

Xerox® Phaser® 6020/6022 és Xerox®
WorkCentre™ 6025/6027
A4-es méretű
színes nyomtató és
színes, többfunkciós nyomtató



Xerox® Phaser® 6020/6022 színes nyomtató és Xerox® WorkCentre™ 6025/6027 színes, többfunkciós nyomtató

Kényelmes, nagy teljesítményű színes nyomtatás.

Xerox® Phaser® 6020/6022 színes nyomtató és Xerox® WorkCentre™ 6025/6027 színes, többfunkciós nyomtató

Növekvő munkaigény, korlátozott idő. A kisméretű Phaser® 6020/6022 és WorkCentre™ 6025/6027 kiváló a kisebb irodák számára, ahol az ütőképes színek, a gyorsaság és az egyszerű használat révén csapata végre arra összpontosíthat, ami igazán fontos. Az Ön vállalkozása.

Kiemelkedő teljesítmény.

- **Páratlan erő.** A 525 MHz-es, erőteljes processzor és az óriási alpmemória könnyedén megbirkózik mindennapi munkaigényével, ideértve az ábrákat, a fényképeket és a diagramokat tartalmazó oldalakat is.
- **Kimagasló képminőség.** A Hi-Q LED nyomtatómotor által biztosított 1200 x 2400 dpi-s javított képminőséggel nagyfelbontású színes nyomtatást, pontos képillesztést és fantasztikus részletezettséget érhet el.
- **Színek igény szerint.** A Xerox nyomtató-illesztőprogram hatékony és egyszerűen használható vezérlővel a haladó és a kezdő felhasználók egyaránt pillanatok alatt elvégezhetik az utolsó simításokat a színbeállításokon.
- **Több munka, kevesebb idő alatt.** A Phaser 6022 / WorkCentre 6027 18 oldal/perces sebességgel nyomtat színes és fekete-fehérben, míg a Phaser 6020 / WorkCentre 6025 percnként 10 színes, illetve 12 fekete-fehér lapot képes kinyomtatni. A négy gép mindegyike 19 másodpercen belül elkészíti a színes nyomtatásokat.

Mindennapi feladatok, egyszerűbben.

- **Nyomtasson bárholonnan.** Az alapkiszerelés részét képező beépített Wi-Fi egyérintéses beállítási lehetőséget biztosít, és segítségével hálózati kábelek használata nélkül csatlakozhat. Egyszerűen csak nyomja meg a nyomtató WPS gombját, majd a Wi-Fi útválasztó WPS gombját, és azt követően bárholonnan dolgozhat és nyomtathat.
- **Egyszerűbb csatlakozás.** A Wi-Fi Direct jóvoltából mostantól a mobiltelefonok, a táblagépek és a hordozható számítógépek biztonságos kapcsolaton keresztül közvetlenül kapcsolódhatnak a nyomtatóhoz vagy a többfunkciós nyomtatóhoz még akkor is, ha Ön nem rendelkezik vezeték nélküli hálózattal.
- **Átlátható folyamatok.** A kisebb munkacsoportok feladatait hatékony funkciók teszik egyszerűbbé, mint például a papírbeállítási segéd, amely segít eligazodni a sima irodai papírra, a borítékokra, a címkékre és az egyedi papírméretekre, illetve papírtípusokra való nyomtatás útvesztőjében.
- **Apple® AirPrint™.** A beépített Apple® AirPrint™ jóvoltából mindig mozgásban maradhat. E-maileket, fényképeket és fontos irodai dokumentumokat nyomtathat közvetlenül az Apple iPhone és iPad készülékekről.

Folyamatosan megbízható eredmények.

- **Páratlan nyomtatási technológia.** A készülék ugyanazt a bevált, fejlett Hi-Q LED nyomtatómotort tartalmazza, amely a grafikusok és a művészek képalkotási és művészeti munkáihoz használt fejlettebb berendezéseinkben is megtalálható.
- **Xerox® EA-Eco festék.** A festék kiválóan alkalmas a világos, részletes képek, a lágy grafikák és a jól kivehető szövegek rendkívüli fényes és éles kivitelű elkészítéséhez, az alacsony beégetési hőmérséklet pedig kevesebb energiát igényel.
- **Hatékony nyomtatás.** A nyomtató és a többfunkciós nyomtató ugyanazokat a könnyen cserélhető festékkazettákat tartalmazza. Nincs szükség a tartalék kellékek beszerzésére, tárolására és cseréjére, amivel egyszerűsödik gép- és a kellékek cseréjével töltött idő.



Phaser 6020. Nyomtat.



Phaser 6022. Nyomtat.

Lenyűgöző hatás. Kedvező ár. A WorkCentre™ 6025 és a WorkCentre™ 6027 gondolkodás nélkül megbirkózik a rá bízott munkával. Ezek a kompakt, színes, többfunkciós készülékek több irodai gépet is kiváltanak, rendkívül költséghatékonyak, és páratlan minőségű anyagokat produkálnak, miközben helyet takarítanak meg.

- 1 A nagyméretű, 11 cm-es, színes, felhasználóbarát érintőképernyőn (WorkCentre 6027) a bonyolult feladatok is könnyedén elvégezhetők, az egyszerűen használható 4 soros kezelőfelületen pedig (WorkCentre 6025) gyerekjáték a navigálás.
- 2 A beépített vezeték nélküli technológia révén a készüléket bárhol elhelyezheti az irodájában. A Wi-Fi telepítési varázsló közvetlenül a felhasználói felületről elérhető, így gyorsan és egyszerűen kapcsolódhat a vezeték nélküli hálózathoz.
- 3 A 15 lapos automatikus dokuadagolóval időt takaríthat meg a többoldalas dokumentumok másolása és szkennelése során.*
- 4 A szkenneléssel papíralapú dokumentumait gyorsan elektronikus formátumúvá alakíthatja, s azokat tetszőleges hálózati tárolóba vagy közvetlenül e-mail címzettek részére továbbíthatja, színesben vagy szürkeskálá használatával, akár 600 x 600 dpi-s felbontással.
- 5 A másolási funkciók között megtalálható az azonosítókártya-másolás, a világosítás/sötétítés, a kicsinyítés/nagyítás, az automatikus háttérelnyomás, a szortírozás és még sok egyéb lehetőség.
- 6 Elülső oldali USB-portja révén a felhasználók nyomtathatnak bármely szabványos USB-memóriaeszköztől, illetve dokumentumaikat oda szkennelhetik.
- 7 Rendelkezik a leggyakrabban használt faxfunkciókkal (33,6 Kbit/s).*



WorkCentre 6025/6027. Másol. Nyomtat. Szkennel. Faxol.* E-mailt küld.

* Csak a WorkCentre 6027 készüléken áll rendelkezésre.

Phaser 6020/6022 – Tények röviden

- 1200 x 2400 dpi-s javított képminőség
- Kiemelkedően terhelhető: akár havi 30 000 oldalt is elkészíthet vele
- PANTONE® Colour által kalibrált egyszínű szimulációk

Szélesség x mélység x magasság:

Phaser 6020: 394 x 305 x 234 mm

Phaser 6022: 396 x 399 x 246 mm

Tömeg:

Phaser 6020: 10,5 kg

Phaser 6022: 12 kg



WorkCentre 6025/6027 tények, tulajdonságok

- Másolás: 600 x 600 dpi; nyomtatás: 1200 x 2400 dpi (javított képminőség)
- PANTONE® Colour által kalibrált egyszínű szimulációk

Szélesség x mélység x magasság:

WorkCentre 6025: 411 x 389 x 318 mm

WorkCentre 6027: 411 x 437 x 389 mm

Tömeg:

WorkCentre 6025: 13,8 kg

WorkCentre 6027: 16,9 kg

A készülék adatai	Phaser 6020	Phaser 6022	WorkCentre 6025	WorkCentre 6027
Sebesség	Akár 10 oldal/perc színes / 12 oldal/perc fekete-fehér	Akár 18 lap/perc színesben és 18 lap/perc fekete-fehérben	Akár 10 oldal/perc színes / 12 oldal/perc fekete-fehér	Akár 18 lap/perc színesben és 18 lap/perc fekete-fehérben
Processzor/memória	525 MHz/128 MB	525 MHz/256 MB	525 MHz/256 MB	525 MHz/512 MB
Csatlakoztathatóság	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, nagy sebességű USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, nagy sebességű USB 2.0	Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, nagy sebességű USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, nagy sebességű USB 2.0
Nyomatási és másolási	Nyomatás: akár 1200 x 2400 dpi-s javított képminőség		Nyomatás: akár 1200 x 2400 dpi-s javított képminőség; Másolás: akár 600 x 600 dpi	
Első nyomat elkészítésének ideje	Alig 19 másodperc színesben/ 19 másodperc fekete-fehérben	Alig 13 másodperc színesben/ 12 másodperc fekete-fehérben	Alig 19 másodperc színesben/ 19 másodperc fekete-fehérben	Alig 13 másodperc színesben/ 12 másodperc fekete-fehérben
Első másolat elkészítésének ideje	–	–	Alig 40 másodperc színesben/ 24 másodperc fekete-fehérben	Alig 30 másodperc színesben/ 20 másodperc fekete-fehérben
Oldalleíró nyelvek	GDI	PostScript 3 támogatása, PCL® 5c, 6, PDF Direct	GDI	PostScript 3 támogatása, PCL® 5c, 6, PDF Direct
Nyomatási funkciók	Képbeállítások (szabványos, fotó, bemutató, terv, POP), színegyensúly módosítása, PANTONE®-színkalibrációs egyszínű szimulációk, automatikus szűrő (szabványos, finomság, átmenet), sokképes minta, egyéni oldalméret, lapmérethez igazítás, méretezés, kicsinyítés/nagyítás, vázlat mód, szortírozás, kétirányú nyomtató-illesztőprogramok, munkafügyelés			
Mobilnyomatás	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, Google Cloud Print
Szkenelés	–			
Célhelyek	Szkenelés hálózati számítógépre (SMB/ FTP), szkenelés e-mailbe, WSD használatával, alkalmasba (TWIN USB/hálózat), WIA használatával (USB/ WSD Scan), Mac 10.6-os vagy újabb verzióra (USB/hálózat/MacICA), USB			
Funkciók	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1200 dpi (csak TWIN) felbontás, színes, fekete-fehér, szürkeskála, csak képeket tartalmazó PDF/többoldalas TIFF / egyoldalú TIFF/ JPEG			
Faxolás	–			
Készülék melletti faxfunkciók ¹	33,6 Kbit/s MH/MR/MMR/JBIG/1 bites tömörítéssel, automatikus újratárcsázás, automatikus kicsinyítés, címjegyzék (legfeljebb 99 címbejegyzés), csoportos faxolás, késleltetett küldés, kísérőlap, titkos faxfogadás, nemkívánatos faxok kiszűrése, fax átirányítása (faxra/e-mailbe/kiszolgálóra SMB-n/FTP-n keresztül)			
Biztonság	Alapfunkció	Biztonságos HTTPS (SSL/TLS), biztonságos IPP, SSL, IP-címek szűrése, IPv6, WEP(64/128 bites), WPA2-PSK (AES) és WPA/WPA2-PSK (vegyes mód)	Biztonságos HTTPS (SSL/TLS), biztonságos IPP, SSL, IP-címek szűrése, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bites), WPA2-PSK (AES) és WPA/WPA2-PSK (vegyes mód)	Biztonságos HTTPS (SSL/TLS), biztonságos IPP, SSL, IP-címek szűrése, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64/128 bites), WPA2-PSK (AES) és WPA/WPA2-PSK (vegyes mód), hálózati címjegyzék hitelesítése (LDAP, Windows Kerberos)
Papírbemenet	Alapfelszerelés	–	Dokuüveg	Automatikus dokuadagoló (ADF): 15 lap; egyedi méretek: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm
		–	Kézitálcá: maximum 10 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm	–
		Főtálcá: maximum 150 lap; egyedi méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm		
Papírkimenet	100 lap			
Jótállás	Egyéves helyszíni garancia (régiónként eltérő)			

¹ Bármely egy hónapban várható maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.

A berendezés főbb alkatrészei csak hivatalos Xerox szervizpartner által cserélhetők. Ezen alkatrészek élettartama 30 000 oldal, melynek lejártá után a berendezés nem használható az alkatrészek szervizben történő cseréje nélkül.

Eszközkezelés

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager, Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour

Nyomtató-illesztőprogramok

Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, XP*, 2003 Server, 2008 Server, 2012 Server, Vista; Mac OS® 10.5-ös és újabb; Red Hat® Enterprise 4, 5; Fedora® Core 15-17; SUSE® 11, 12, Ubuntu®

Betűkészletek

Phaser 6020 / WorkCentre 6025: –; Phaser 6022 / WorkCentre 6027: 81 PostScript betűkészlet; 81 PCL betűkészlet

Másolóanyag-kezelés

Automatikus dokuadagoló: 60–105 g/m²; Kézitálcá: 60–163 g/m² (WorkCentre 6025); Főtálcá: 60–163 g/m²

Másolóanyag-típusok

Sima, bankpostapapír, könnyű karton, könnyű fényes karton, boríték, címke, újrahaznosított, újra betöltött sima, újra betöltött bankpostapapír, újra betöltött könnyű karton, újra betöltött könnyű fényes karton, újra betöltött újrahaznosított

Környezeti feltételek

Hőmérséklet: 10–32 °C; páratartalom: 10–85 %, hangteljesítmény: nyomtatás: maximum 49,1 dB(A), készenléti: maximum 21,9 dB(A); bemelegedési idő (energiatakarékos módból): kevesebb mint 35 másodperc.

Elektromossági adatok

Áramfelvétel/tesztmenny: 110–127 VAC, 50/60 Hz, 7 A vagy 220–240 VAC, 50/60 Hz, 5 A. Phaser 6020/6022: Folyamatos nyomtatás (átlagos): 220/340 watt; készenléti mód: maximum 45 watt; alacsony áramfelvételi mód: maximum 10 watt; alvó üzemmód: maximum 3,5 watt; WorkCentre 6025/6027: Folyamatos nyomtatás (átlagos): 220/330 watt; készenléti mód: maximum 45 watt; alacsony áramfelvételi mód: maximum 10 watt; alvó üzemmód: 3,5 watt vagy kevesebb

Méretek (sz. x mé. x ma.)

Phaser 6020: 394 x 304 x 234 mm; Tömeg: 10,9 kg; Phaser 6022: 397 x 398 x 246 mm; Tömeg: 12,4 kg; WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 mm; Tömeg: 14,5 kg; WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 mm; Tömeg: 16,9 kg

Tanúsítványok

Az FCC 15. fejezete szerinti „B” osztályú termék, az FCC 68. fejezetének megfelelő eszköz, a 2006/95/EC, a 2004/108/EC és az 1999/5/EC értelmében megfelelően CE jelöléssel rendelkezik, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2. kiadás, EAC/NOM, RoHS irányelv 2011/65/EU, WEEE irányelv 2012/19/EU, Pantone, ENERGY STAR® minősítés. A tanúsítványok legfrissebb listáját a következő helyen tekintheti meg: www.xerox.com/OfficeCertifications.

A csomag tartalma

- Phaser 6020 Printer vagy Phaser 6022 nyomtató vagy WorkCentre 6025 többfunkciós nyomtató vagy WorkCentre 6027 többfunkciós nyomtató
 - Festékkazetta (500 oldal kapacitás*)
 - Gyorstelepítési kézikönyv, Gyorsismertető, Szoftvereket és dokumentációt tartalmazó CD
 - Tápkábel
 - USB-kábel
 - Faxkábel (WorkCentre 6027)
- Kellékek**
- Festékkazetták**:
- | | |
|----------------------------------|-----------|
| Fekete-fehér: 2 000 normál oldal | 106R02763 |
| Cián: 1 000 normál oldal | 106R02760 |
| Magenta: 1 000 normál oldal | 106R02761 |
| Sárga: 1 000 normál oldal | 106R02762 |

* csak a Windows v3 illesztőprogrammal.

** Átlagos normál oldalak. A névleges kihozatal megfelel az ISO/IEC 19798 szabványnak. Az érték a képtől, a terület lefedettségétől és a nyomtatási üzemmódtól függően változhat.

További információkat a következő webhelyen talál: www.xerox.com/hu

©2015 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox®, a Xerox and Design®, a CentreWare®, a Phaser®, a PrintingScout® és a WorkCentre® a Xerox Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A Xerox az ENERGY STAR® partnereként megbizonyosodott arról, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR energiahatékonysággal szemben támasztott követelményeinek. Az ENERGY STAR név és az ENERGY STAR embléma bejegyzett védjegy az Amerikai Egyesült Államokban. 2015. február BR10416 602BR-02KA jav

