

Phaser® 6500 e
WorkCentre™ 6505

A4
Impressora a cores e
impressora multifuncional
a cores



Impressora a cores
Xerox® Phaser® 6500 e
Impressora multifuncional
a cores WorkCentre™ 6505
As cores certas da
forma mais simples



Impressora a cores Phaser® 6500 e impressora multifuncional a cores WorkCentre™ 6505

A solução adequada ao ritmo de negócios dos nossos dias. A sua ocupada equipa de trabalho precisa de um equipamento de impressão a cores com funções valiosas, que efectue o trabalho e que possua a rara combinação entre uma qualidade de impressão excepcional, simplicidade inigualável e fiabilidade dia após dia. Apresentamos a Phaser 6500 e a WorkCentre 6505.



As cores de que a sua empresa precisa

A impressora a cores Phaser 6500 e impressora multifuncional a cores WorkCentre 6505 conferem aos seus documentos importantes um reforço potente e colorido.

- **Qualidade de impressão excepcional.** Uma resolução de impressão até 600 x 600 x 4 dpi faz com que as suas comunicações impressas sobressaiam e chamem a atenção.
- **True Adobe® PostScript® 3™.** Conte com trabalhos de impressão consistentes e precisos, com cores brilhantes e fiéis e gráficos de qualidade superior.
- **Tecnologia de toner avançada.** O toner EA exclusivo da Xerox utiliza partículas concebidas para possuírem um tamanho e formato uniformes, gerando imagens e linhas com detalhe superior, assim como texto nítido e claro.
- **Sempre a cor certa.** As simulações de cor sólida aprovadas Pantone® Colour e a tecnologia de correcção de cor da Xerox asseguram resultados que correspondem às suas expectativas.

Pronta para ajudar

Concebemos as impressoras Phaser 6500 e WorkCentre 6505 como simples equipamentos de impressão a cores que sirvam de apoio a utilizadores individuais ou a equipas de trabalho de pequena dimensão.

- **Imprima e avance.** Funciona com velocidades de impressão até 23 ppm a cores e a preto e branco.
- **Produtividade superior para mais pessoas.** Ligue e avance, graças à rede incorporada e à compatibilidade perfeita com ambientes de múltiplos utilizadores, incluindo PC, Macintosh e Linux.
- **Gestão simples.** Com o CentreWare® IS da Xerox, a administração remota do equipamento é facilmente efectuada directamente a partir do browser do seu computador.
- **O toner de cores esgotou-se?** A nossa função Run Black permite-lhe continuar a imprimir com preto até substituir o toner.
- **Descanso total.** Garantia standard de um ano nas instalações.

Amiga do seu ambiente

A Phaser 6500 e a WorkCentre 6505 ajudam-no a cumprir os desafios ambientais dos nossos dias.

- **Imprima mais, utilize menos.** Quer opte pela impressão manual frente e verso ou opte pelo upgrade para duplex automático, irá poupar papel de modo a reduzir os custos e diminuir o impacto ambiental.
- **Cartuchos só de toner.** Com necessidade mínima de utilização de embalagens, os nossos cartuchos só de toner permitem-lhe reduzir em 80 % os resíduos, comparativamente a equipamentos de impressão a cores semelhantes com cartuchos de impressão integrados.
- **Ajuste ideal.** Ambos os equipamentos possuem uma pequena dimensão, que permite uma fácil integração na área de trabalho, quer seja na sua secretária, ou num local partilhado.
- **O parceiro silencioso.** Concebida para um funcionamento extremamente silencioso de modo a não perturbar o ambiente de escritórios movimentados.
- **Consolidar e poupar.** A valiosa impressora multifuncional WorkCentre 6505 irá poupar nos custos com a energia e consumíveis ao combinar as funções de diversos equipamentos num só.

Phaser® 6500 Em resumo

- Impressão até 23 ppm a cores e a preto e branco
- 600 x 600 x 4 dpi
- Impressão automática frente e verso opcional*
- Potente processador a 400 MHz
- Ciclo de trabalho robusto de 40 000 páginas / mês
- Memória de 256 MB, expansível até 768 MB
- Tempo de saída da primeira página de 13 segundos a cores, 12 segundos a preto e branco

* Standard na configuração DN



LxPxA:
404 x 426 x 416 mm



Produtividade acelerada. A impressora a cores multifuncional WorkCentre 6505 assenta no excepcional desempenho da Phaser 6500, disponibilizando um vasto leque de potentes ferramentas de produtividade para tornar as suas tarefas diárias no escritório mais eficazes do que nunca.

1

A WorkCentre 6505 inclui um painel dianteiro intuitivo para configurar as definições do equipamento e programar trabalhos.

2

Um alimentador automático de documentos para 35 folhas aceita todos os tipos de formatos desde 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm

3

Uma porta USB no lado dianteiro do equipamento permite aos utilizadores imprimir com rapidez ou digitalizar para qualquer dispositivo de memória USB padrão.

4

As potentes capacidades de digitalização incluem a digitalização para e-mail, digitalização em rede, digitalização directa para aplicações, e digitalização para um dispositivo de memória USB.

5

As funções de cópia de origem incluem cópia de cartão ID, cópias de várias páginas numa só folha, ajuste automático, clonagem, agrupar entre outras.

6

Envie faxes a partir da rede utilizando Fax via LAN, ou beneficie da vantagem das funções completas de fax directo, tais como marcação rápida, recepção remota e difusão de fax.

7

Um processador padrão de 533 MHz e 256 MB de memória (expansível até 768 MB) permitem à WorkCentre 6505 tratar facilmente grandes volumes de trabalhos, até mesmo um volume contínuo de gráficos, fotografias e tabelas.

8

Uma bandeja de papel opcional para 250 folhas aumenta a capacidade para 500 folhas, o suficiente para carregar uma resma de papel completa.



WorkCentre™ 6505 Em resumo

- Impressão até 23 ppm a cores e a preto e branco
- 600 x 600 x 4 dpi
- Impressão automática frente e verso opcional*
- Potente processador de 533 MHz
- Ciclo de trabalho robusto de 40 000 páginas / mês
- Memória de 256 MB, expansível até 768 MB
- Tempo de saída da primeira página de 12 segundos a cores e a preto e branco



Cópia / Impressão /
Digitalização / Fax / E-mail



A4



23 ppm

LxPxA:

430 x 544 x 584 mm



* Standard na configuração DN

	Phaser 6500N	Phaser 6500DN	WorkCentre 6505N	WorkCentre 6505DN
Velocidade	Impressão até 23 ppm a cores e a preto e branco			
Ciclo de trabalho	Até 40 000 páginas / mês ¹			
Alimentação de papel Entrada de papel Standard	NA		Alimentador automático de documentos (ADF): 35 folhas; Formatos personalizados: 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm	
	Entrada de alimentação manual: 1 folha; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm			
	Bandeja 1: 250 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm			
Opcional	Bandeja 2: 250 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 216 x 356 mm			
Saída de papel	150 folhas com a face impressa virada para baixo			
Impressão automática frente e verso	Opcional	Standard	Opcional	Standard
Impressão Tempo de saída da primeira página	13 segundos a cores / 12 segundos a preto e branco		12 segundos a cores / 12 segundos a preto e branco	
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 x 4 dpi			
Processador	400 MHz		533 MHz	
Memória (std. / máx)	256 MB / 768 MB			
Conectividade	USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet			
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Emulação PCL® 6			
Funções da impressora Standard	PANTONE® Simulações de cor sólida aprovadas, várias páginas numa folha, enquadramento na página, impressão de folhetos, ignorar páginas em branco, Run black, capas/separadores ² , impressão de posters ² , marcas de água ² , sobreposições ² , faixas ² , modo de rascunho ²			
Opcional ³	Impressão Segura, impressão de provas, impressão pessoal, impressão gravada, separação RAM			
Cópia Tempo de saída da primeira cópia			20 segundos a cores / 13 segundos a preto e branco	
Resolução de cópia	NA		600 x 600 dpi	
Funções de cópia	Cópia de um só lado e frente e verso ⁴ , redução/ampliação (25% a 400%), cópia de várias páginas numa só folha, ajuste automático, clonagem, separação, cópia de cartão ID, eliminação de margens			
Fax Características de fax ⁵	NA		33,6 Kbps com compressão MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, recepção de fax seguro, mais claro/mais escuro, transferência, recepção remota (com telefone externo), protecção contra faxes indesejados, encaminhamento de fax, envio retardado, difusão, livro de endereços (até 200 marcações rápidas, 6 marcações em grupo), resolução até 400 x 400 dpi, fax via LAN (envio)	
Digitalização Destinos de digitalização	NA		Digitalizar para e-mail (livro de endereços local ou integração LDAP), digitalização em rede através de FTP (servidor) e SMB (servidor ou computador), digitalização directa para aplicações incluindo OCR, dispositivo de memória USB	
Características de digitalização	Resolução até 1200 x 1200 dpi, intensidade de cores de 24-bit / escala de cinzentos de 8-bit, PDF / JPEG / TIFF (uma só página e várias páginas) / XDW			
Segurança	HTTPS segura (SSL), IPsec, Autenticação 802.1x, IPv6, SNMPv3, registo de segurança, filtro IP			
Garantia	Um ano de garantia nas instalações			

¹ Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantida regularmente; ² Acesso via driver PCL; ³ É necessário um kit de produtividade opcional com 512 MB de memória; ⁴ É necessário um modelo DN ou uma unidade duplex opcional; ⁵ É necessária uma linha telefónica analógica

Gestão do Equipamento

Serviços Internet CentreWare®, CentreWare Web, PrintingScout®, alertas por e-mail

Drivers de impressão

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® versão 10,5 e superior; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

Alimentação de suportes

Alimentador Automático de Documentos¹: 50 a 125 g/m²; Entrada de alimentação manual e bandejas: 60 a 216 g/m²; Tipos de suportes: papel comum, brilhante, cartões de visita, envelopes, etiquetas, cartolinas

Ambiente de funcionamento

Temperatura de armazenamento: -20 °C a 40 °C; Em funcionamento: 10 °C a 32 °C; Humidade: 10 % a 85 %; Níveis de pressão sonora: 6500: A imprimir (Acentuado): ≤53 dB(A), Em espera: ≤25 dB(A); 6505: A imprimir (Acentuado): ≤52 dB(A), Em espera: ≤25 dB(A); Tempo de aquecimento (a partir do modo inactivo): apenas 31 segundos

¹ Apenas para WorkCentre 6505

Características eléctricas

Alimentação eléctrica: 220 a 247 VCA, 50/60 Hz; Consumo de electricidade: 6500: Em espera: 55 W, A imprimir: 375 W, Inactivo: 15 W; 6505: Em espera: 65 W, A imprimir: 425 W, Inactivo: 18,4 W; Qualificado pela ENERGY STAR®.

Dimensões (LxPxA)

6500N/DN: 403,5 x 425,5 x 415,6 mm; Peso: 6500N: 18,2 kg; 6500DN: 19,4 kg; 6505N/DN: 430 x 544,2 x 584,4 mm; Peso: 6505N: 28,4 kg; 6505DN: 29,6 kg

Certificações

FCC Parte 15, Classe B, FCC Parte 686, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2ª Edição, Marcação CE aplicável à Directiva de Baixa Tensão (2006/95/CE), Directiva EMC (2004/108/CE), e Directiva R&TTE (1999/5/CE) 6, Directiva ROHS 2002/95/CE, Marcação GS, Citrix Ready, Secção 508 (em conformidade com excepções menores)

Consumíveis

Cartuchos de impressão de alta capacidade²:

Preto: 3 000 páginas std.	106R01597
Ciano: 2 500 páginas std.	106R01594
Magenta: 2 500 páginas std.	106R01595
Amarelo: 2 500 páginas std.	106R01596

Cartuchos de impressão de capacidade padrão³:

Ciano: 1 000 páginas std.	106R01591
Magenta: 1 000 páginas std.	106R01592
Amarelo: 1 000 páginas std.	106R01593

Opções

Alimentador para 250 folhas para a Phaser 6500	097S04070
Alimentador para 250 folhas para a WorkCentre 6505	097S04264
Kit de produtividade	097S04269
Unidade duplex	097S04069
Adaptador de rede sem-fios	
– Conversor de corrente europeu ³	097S03741
– Conversor de corrente para o Reino Unido	097S03742

² Média de páginas padrão. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19798. O rendimento varia com base na imagem, cobertura da área e modo de impressão.

³ Não disponível na Dinamarca e Suíça.



Para mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office

© 2011 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido sob qualquer forma sem autorização da Xerox Corporation. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® e WorkCentre são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Adobe® e PostScript® 3™ são marcas comerciais registadas da Adobe Systems, Incorporated. PCL® é uma marca comercial registada da Hewlett-Packard. Na qualidade de parceira da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation Corporation determinou que este produto satisfaz as directivas da ENERGY STAR para efeitos de eficiência energética. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos EUA. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos fabricantes. A informação desta brochura pode ser alterada sem aviso prévio. 02/11 650BR-012B

