

מדפסת צבעונית Xerox® Phaser® 6510 ומדפסת צבעונית רב-תכליתית Xerox® WorkCentre® 6515

מעל ומעבר לעסקים



שאיפה מתמדת. תוצאה נטולת מאמץ.

זו הדרך לבנות את העסק שלך. גאים להציג את המדפסת הצבעונית Xerox® Phaser® 6510 ואת המדפסת הצבעונית הרב-תכליתית Xerox® WorkCentre® 6515 – מוכנות לעבודה הישר מהאריזה. איכות תמונה יוצאת מן הכלל, קישוריות נוחה, פרודוקטיביות מובנית ואמינות שניתן לסמוך עליה, במחיר שלא יכלה את התקציב.

קישוריות שהולכת עד הסוף

ההתקנים שלנו מוכנים לדרישות העבודה שלך. הישר מהאריזה, ותצורות DNI מוגדרות כסטנדרט בקישוריות ה-Wi-Fi כדי לספק ניידות ללא כבלים ולהעניק את החופש למקם את ההתקן בדיוק במקום שבו הוא נחוץ. אשף התקנת ה-Wi-Fi החדש שלנו ותוכנית ההתקנה Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) מאפשרים להתחבר בדרך בטוחה ופשוטה ביותר. ובאמצעות Wi-Fi Direct®, התקנים ניידים יכולים להתחבר בצורה ישירה (ובטוחה).

• **התקן מוכן לשיוך.** מעתה תוכל להתחבר בקלות לטלפונים ניידים, למחשבי לוח ולהתקנים תומכים אחרים עם טכנולוגיית השיוך בהקשה¹ Near Field Communication (NFC) - אותה טכנולוגיה העומדת מאחורי Apple Pay® ואפליקציות נוחות אחרות להתקנים ניידים.

• **ניידות עולה.** הדפס הודעות דואר אלקטרוני, תמונות ומסמכים חשובים ממגוון רחב של התקנים ניידים, באופן מיידי וללא הגדרות מסובכות, באמצעות Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, תוסף שירות ההדפסה של Xerox® עבור Android™ ו-Mopria®.

איכות תמונה יוצאת מן הכלל

בכל סוג של עסק, תוכל לקדם את פני הלקוחות במראה הטוב ביותר שלך בעזרת החידוש האחרון שלנו באיכות תמונות צבעוניות.

• **טונר משופר.** המדפסות Phaser 6510 ו-WorkCentre 6515 משתמשות שתיהן בתרכובת טונר EA החדשה של Xerox®, שתוכננה מחדש עם הפקת נקודות משופרת וחיסכון גדול יותר בצריכת הטונר. ומכיוון שהיא נמסה בטמפרטורה נמוכה יותר, היא גם חוסכת כסף.

• **רזולוציה מהממת.** חלקיקי טונר קטנים יותר

צבעים מנקרי עיניים. מעדן של פרטים. המתכון המושלם להצלחה עסקית.

פירושם פירוט מדויק יותר, ועם 1200 x 2400 dpi מקורי, ההדפסות ימשכו תשומת לב ויקרינו ברק במראה סוגוגי.

• **תיקון צבע.** הדמיות צבע מלא באישור PANTONE® וטכנולוגיית תיקון צבע של Xerox® מבטיחות תוצאות שתמיד עומדות בציפיות שלך.

ביצועים ושליטה

שלוש בעומסי העבודה היומיים בעזרת ביצועים רבי עוצמה הדרושים לעסק כדי לצמוח ולשגשג.

• **פרודוקטיביות רב-תכליתית.** המדפסת הצבעונית הרב-תכליתית והקומפקטית מדגם WorkCentre 6515 מסייעת לך לחסוך באנרגיה ולצמצם את עלויות החומרים המתכלים על-ידי שילוב פונקציות של מכונת צילום, מדפסת וסורק ופקס צבעוני בהתקן אחד ובמחיר משתלם.

• **ביצועים יוצאים מן הכלל.** עם מחזור פעילות חודשי של 50,000 עמודים ומהירות הדפסה המגיעה עד 30 עמודים לדקה, שני ההתקנים מספקים את המאפיינים המושלמים כדי לתמוך בדרישות הצמיחה העסקית שלך.

• **הדפסה בכמות גדולה יותר לתקופה ארוכה יותר.** מגש נייר נוסף אופציונלי מאפשר לך לטעון 550 גיליונות נוספים בבת אחת, לקבלת הדפסה לזמן ארוך יותר ללא הפרעות.

• **חסוך זמן.** המדפסת WorkCentre 6515 סורקת בו זמנית את שני צדי המסמך הדו-צדדי במהירות של עד 37 הדפסות לדקה.

• **מומחיות סריקה.** התצוגה המקדימה של הסריקה מאפשרת לראות את הקובץ הסרוק לפני שליחתו. הסר עמודים לא רצויים, בדוק את רמת הדיוק וחסוך זמן יקר - שיפור ניכר בפרודוקטיביות.

מנהל משימות שחוסך זמן

זמן שווה כסף, וההתקנים האלו תוכננו לספק חיסכון באמצעות תהליכים פשוטים ואוטומטיים אשר חוסכים ממך משימות שגוזלות זמן יקר ופוגעות ברווחיות.

• **גע ולך לדרכך.** הממשק החדש של מסך המגע הצבעוני מעניק חוויית משתמש מבוססת אפליקציות כמו במחשב לוח עם מחוות ועם אינטראקציות שתומכות בריבוי-מגע. תוכל להתאים אותו אישית לפי דרישות זרימת העבודה ולנווט בעזרת פעולות החלקה ומחוות אינטואיטיביות כמו בטלפון חכם.¹

• **חוג משתמשים המחובר לענן.** בכמה שלבים פשוטים, המדפסת הרב-תכליתית מוכנה לסרוק או להדפיס הישר מהענן ואילו.² סרוק לדואר אלקטרוני, ל-FTP, לרשת או למיקום מוחשי יותר - כגון יציאות ה-USB המשולבות בלוח הקדמי והאחורי.

• **ניהול קל.** שרת האינטרנט המוטבע שלנו שתוכנן מחדש מאפשר שימוש קל ומהיר תגובה, כדי שתוכל לנהל בקלות את המדפסת או את המדפסת הרב-תכליתית משולחן העבודה שלך או בדרכים.

• **אבטחה תמידית.** מנע גישה של נמענים לא רצויים למסמכים רגישים בעזרת תכונות אבטחה חדשניות, ובכללן IPsec, SNMPv3, סינון IP והדפסה מאובטחת.

¹ WorkCentre 6515 בלבד

² דורש תמיכה ב-Xerox® Mobile Link App עבור iOS או Android™, זמין מתחילת 2017.



תכנון שממריץ את העסקים

המדפסת הצבעונית הרב-תכליתית Xerox® WorkCentre® 6515 מושתתת על ביצועי ההדפסה המדהימים שניתן למצוא ב-Xerox® Phaser® 6510, בשילוב עם כלי פרודוקטיביות רבי עוצמה שתוכננו לסייע לך לנהל את העסק, לתמוך בו ולבנות אותו בצורה קלה ויעילה מאי פעם.

הצבעים חשובים

מחקרים מראים כי צבע מחייב תשומת לב.


82% מידת התארכות משך תשומת הלב הודות לצבעים.

80% הגידול בקהל הקוראים הודות לצבעים.

39% שיפור בזיכרון המסר בהשוואה לשחור-לבן.

55% העלייה בסבירות שאנשים ייקחו לידם תחילה דבר דואר צבעוני לפני דברי דואר אחרים.

כדי לגלות את כל הדרכים שבהן צבעים מחייבים תשומת לב, בקר בכתובת www.xerox.com/ColourCounts.



Phaser 6510



WorkCentre 6515

4 מגש העקיפה המתכוון המיועד ל-50 גיליונות מקבל חומרי הדפסה בגדלים מותאמים אישית החל מ-5 x 3 אינץ' ועד 14 x 8.5 אינץ' או מ-127 x 76 מ"מ ועד 216 x 356 מ"מ.

5 מגש 1 המיועד ל-250 גיליונות מקבל חומרי הדפסה בגדלים מותאמים אישית החל מ-5.8 x 3 אינץ' ועד 8.5 x 14 אינץ' או מ-147 x 76 מ"מ ועד 216 x 356 מ"מ.

6 מגש 2 האופציונלי המיועד ל-550 גיליונות מגדיל את הקיבולת הכוללת ל-850 גיליונות כדי לאפשר זמן פעולה ממושך יותר ופעולות הדפסה ללא הפרעות.

1 מזין מסמכים אוטומטי להדפסה דו-צדדית של 50 גיליונות במעבר אחד המיועד לחומרי הדפסה בגודל שנע בין 5.5 x 5.5 אינץ' ל-14 x 8.5 אינץ' או בין 139.7 x 139.7 מ"מ ל-216 x 356 מ"מ. ההתקן מציע תכונות סריקה רבות עוצמה, כגון יכולת ליצור מסמכי PDF ניתנים לחיפוש עם זיהוי תווים אופטי (OCR) משולב, כמו גם סריקה לדואר אלקטרוני, סריקה ברשת וסריקה ישירה לאפליקציות.

2 WorkCentre 6515 כולל את ממשק ריבוי המגע החדש שלנו המעניק חווית משתמש כמו של התקן נייד.

3 יציאת USB קדמית מספקת למשתמשים דרך מהירה להדפיס מכל התקן זיכרון USB סטנדרטי ולסרוק לכל התקן זיכרון USB סטנדרטי.

מקורות:

מחקרים: Loyola College, Maryland, U.S.A., by Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D., and Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, Colour in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois

חומרים שפורסמו: The Persuasive Properties of Colour, Marketing Communications; What's Working in Direct Marketing. How to Use Colour to Sell, Cahners Publishing Company. Grasp Facts Fast with Colour Copying, Modern Office Procedures

האפליקציה Xerox® Mobile Link

זוהי אפליקציה ללא תשלום המאפשרת לך להתחבר למדפסות הרב-תכליתיות שלנו מהטלפון או ממחשב הלווח שלך ולהשתמש באפשרויות הסריקה, הדואר האלקטרוני והפקס. שלח נתונים למיקומי אחסון בענן והדפס מהם נתונים וצור זרימות עבודה בנגיעה אחת בין התקן נייד לבין מדפסת רב-תכליתית. למידע נוסף, עבור אל www.xerox.com/MobileLink

1 זמין החל משנת 2017

Xerox® Phaser® 6510 ו-Xerox® WorkCentre® 6515

מפרטי התקן	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6,515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
מהירות	עד 30 עמודים לדקה בצבע ובשחור לבן (Letter)/28 עמודים לדקה בצבע ובשחור לבן (A4)					
מחזור פעילות¹	עד 50,000 עמודים לחודש ¹					
טיפול בנייר הזנת נייר	מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי במעבר אחד (DADF): 50 גיליונות: גדלים מותאמים אישית: 5.5 x 5.5 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ' / 139.7 x 139.7 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ לא זמין					
מגש עקיפה: 50 גיליונות: גדלים מותאמים אישית: 5 x 3 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ' / 127 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ מגש 1: 250 גיליונות: גדלים מותאמים אישית: 5.8 x 3 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ' / 147 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ מגש 2: 550 גיליונות: גדלים מותאמים אישית: 7.5 x 3 אינץ' עד 8.5 x 14 אינץ' / 191 x 76 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ	לא זמין					
	150 גיליונות					
	לא זמין					
הדפסה דו-צדדית אוטומטית	לא זמין					
הדפסה והעתקה רזולוציה	הדפסה: עד 1200 x 2400 dpi					
זמן הדפסת עמוד ראשון	במהירות של 12 שניות בצבע ובשחור לבן					
זמן הפקת העתק ראשון	לא זמין					
מעבד/זיכרון	1 GB/733 MHz					
קישוריות	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi Direct 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi Direct					
שפות תיאור עמוד	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6, PDF, TIFF					
תכונות הדפסה	הדפסה בצבע מלא באישור PANTONE®, N-up, התאמה לעמוד, הדפסת חוברות, הפעלה בשחור לבן, עמודי שער/עמודי הפרדה, הדפסת כרזות, סימני מים, שכבות על, גיליונות כרזה, מצב טיוטה, הדפסה מאובטחת, הדפסה מהירה, הדפסה אישית, הדפסה שמורה, איסוף זיכרון RAM					
הדפסה מניידים ואפליקציות לניידים	כלול כסטנדרט הורדה ללא תשלום אופציונלי					
	תוסף שירות ההדפסה של Mopria , אפליקציית Xerox® Mobile Link , תוסף שירות ההדפסה של Xerox® עבור Android™					
	לא זמין לא זמין					
סריקה	סטנדרטי לא זמין אופציונלי					
פקס תכונות פקס ³	לא זמין					
אבטחה	כלול כסטנדרט					

¹ קיבולת הממות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל בעת. ² בהתאם להתקן הנייד, לגרסאות או לספק הספציפיים - ייתכן כי יהיה צורך להוריד להתקן הנייד את האפליקציה מהחנות המתאימות ללא תשלום. ³ דרוש קו טלפון אנלוגי.

106R03488	מחסינות הדפסה בעלות קיבולת גבוהה:
106R03485	שחור: 5,500 עמודים סטנדרטיים ¹
106R03486	ציאן: 2,400 עמודים סטנדרטיים ¹
106R03487	מגנטה: 2,400 עמודים סטנדרטיים ¹
	צהוב: 2,400 עמודים סטנדרטיים ¹
106R03484	מחסינות הדפסה בקיבולת סטנדרטית:
106R03481	שחור: 2,500 עמודים סטנדרטיים ¹
106R03482	ציאן: 1,000 עמודים סטנדרטיים ¹
106R03483	מגנטה: 1,000 עמודים סטנדרטיים ¹
	צהוב: 1,000 עמודים סטנדרטיים ¹
108R01420	פריטים לתחזוקה שגרית:
108R01417	מחסינת תוף - שחור לבן: 48,000 עמודים ²
108R01418	מחסינת תוף - ציאן: 48,000 עמודים ²
108R01419	מחסינת תוף - מגנטה: 48,000 עמודים ²
108R01416	מחסינת תוף - צהוב: 48,000 עמודים ²
097504765	מחסינת טונר עורף: 30,000 עמודים ²
497K16750	אפשרויות מזין של 550 גליונות מתאם רשת אלחוטי

¹ ממוצע עמודים סטנדרטיים, התפוקה שצוינה עומדת בתקן ISO/IEC 19798. התפוקה תשתנה בהתאם לתנומה, לאזור הכיסוי ולמצב ההדפסה.

² עמודים בקירוב. התפוקה הנקובה מבוססת על גודל עבודה ממוצע של 3 עמודים בגודל התפוקה משתנה בהתאם למשך העבודה ובהתאם לגודל לכיוון של חומרי ההדפסה.

4.0 B מוטטה: WorkCentre 6515	6.84 B מוטטה, בהמתנה: 4.25 B מוטטה, זמן התחממות (ממצב שינה): Phaser 6510	26 שניות: WorkCentre 6515	תוך 27 שניות
מתח			
מתח: 60 Hz, 120 VAC; צריכת חשמל: Phaser 6510			
380 ואט, בהמתנה: 41 ואט, במצב שינה: 0.9 ואט; WorkCentre 6515			
6515: הדפסה: 350 ואט, בהמתנה: 51 ואט, במצב שינה: 1.1 ואט; 50 Hz, 220-240 VAC			
צריכת חשמל: Phaser 6510			
350 ואט, בהמתנה: 44 ואט, במצב שינה: 1.0 ואט; WorkCentre 6515			
הדפסה: 370 ואט, בהמתנה: 52 ואט, במצב שינה: 1.2 ואט; באישור ENERGY STAR® (תצורות DN ו-DNI)			
ממדים (רצנעג)			
Phaser 6510N: DN: 13.7 x 19 x 16.5 אינץ' x/483 x 420			
מגש: 13.7 x 19.6 x 16.5 אינץ' / 347 x 499 x 420 מ"מ; משקל: 347 מ"מ; 52.5 ליברות/ק"ג; Phaser 6510DNI			
13.7 x 19.6 x 16.5 אינץ' / 347 x 499 x 420 מ"מ; משקל: 52.5 ליברות/ק"ג; WorkCentre 6515			
19.7 אינץ' / 500 x 506 x 420 מ"מ; משקל: 67.7 ליברות/ק"ג; מגש 2			
מגש 2 אופציונלי: 5.9 x 18.3 x 16.5 אינץ' / 465 x 420 מ"מ; משקל: 14.8 ליברות/ק"ג			
אישורים			
כדי להציג את רשימות האישורים המעודכנות, עבור אל www.xerox.com/OfficeCertifications			
חומרים מתכלים			
מחסינות הדפסה בעלות קיבולת גבוהה במיוחד:			
ציאן: 4,300 עמודים סטנדרטיים ¹			
מגנטה: 4,300 עמודים סטנדרטיים ¹			
צהוב: 4,300 עמודים סטנדרטיים ¹			

ניהול התקנים שרת האינטרנט המוטבע של Xerox®, Xerox® CentreWare Web, Xerox® Bonjour® Apple®	
מנהלי התקן הדפסה Windows®, 7, 8, 10, Server 2008, Server 2003, Server 2000, Windows®, 7, 8, 10, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® גרסה 10.5 ואילך, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Linux®, Redhat® Enterprise, Citrix Xerox®, SUSE®, Fedora Core 12-15, Oracle® Solaris 9, 10, Xerox® Mobile Express Driver®, Global Print Driver®	
תמיכה בגופנים PCL גופני 136; PostScript גופני 88	
טיפול בחומרי הדפסה מזין מסמכים דו-צדדי אוטומטי במעבר אחד: 16 ליברות איכותי – 45 ליברות עמוד שער/125 – 60 גר' למ"מ; מגש עקיפה ומגשים 1 ו-2: 16 ליברות איכותי – 80 ליברות עמוד שער/220 – 60 גר' למ"מ	
סוגי חומרי הדפסה איכותי, נייר רגיל, נייר לכרטיסים, נייר מותאם אישית, מעטפות, כרטיסיות מבריקות, מחורר, תוויות, נייר מכתבים, כרטיסיות קלות, כרטיסיות קלות מבריקות, מודפס מראש, ממוחזר	
סביבת הפעלה מטפוטורה: אחסון: -4F עד 104F/20°C עד 40°C; הפעלה: 41F עד 90F/5°C עד 32°C; לחות: 15% עד 85%; רמות לחץ הקול: Phaser 6510: הדפסה: 51.9 dB(A), המתנה: 24.9 dB(A); WorkCentre 6515: הדפסה: 52.5 dB(A), המתנה: 26.3 dB(A); רמות עוצמת קול: הדפסה: 6.76 B; Phaser 6510: 6.76 B; בהמתנה:	

התצורות משתנות לפי אזורים.

לקבלת מידע נוסף, בקר אותנו בכתובת www.xerox.com/office

©2016 Xerox Corporation. כל הזכויות שמורות. Xerox®, XEROX® וסיומן פיגורטיבי, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, WorkCentre® ו-Phaser® הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות. כשותפת בתכנית ENERGY STAR Corporation, קבעה שמוצר זה תואם לקווים הנמחים של תכנית ENERGY STAR לחיסכון באנרגיה (תצורות DNI ו-DNI). ENERGY STAR והסימן של Xerox Corporation הם סימנים רשומים בארה"ב. המידע בחוברת זו עשוי להשתנות ללא הודעה מראש. BR19318 11/16 65XBR-015A

