

Xerox® Phaser® 6510 kleuren printer en Xerox® WorkCentre® 6515 kleuren multifunctional

Voor ondernemers die vooruit willen



Steeds nieuwe zakelijke doelen nastreven. En tegelijk produceren zonder zorgen.

Zo wilt ook u toch vooruitkomen met uw onderneming? Even voorstellen: de Xerox® Phaser® 6510 kleuren printer en Xerox® WorkCentre® 6515 kleuren multifunctional – klaar voor gebruik! Schitterende beeldkwaliteit, makkelijk te verbinden, uiterst productief en betrouwbaar, tegen een prijs die u niet de kop kost.

Veelzijdige connectiviteit

Onze machines zijn gereed voor gebruik zoals u dat wilt, direct uit de doos. De DNI-configuraties beschikken standaard over Wi-Fi connectiviteit voor onbeperkte mobiliteit, zodat u de machine kunt plaatsen waar u deze nodig heeft. Onze Wi-Fi® installatiewizard en Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) zorgen ervoor dat de machine veilig en gemakkelijk aangesloten kan worden. En met Wi-Fi Direct® kunnen mobiele apparaten rechtstreeks en veilig aangesloten worden.

- **Klaar voor koppeling.** Vanaf nu kunnen medewerkers eenvoudig vanaf Android smartphones en tablets printen via Near Field Communication (NFC) tap-to-pair.¹
- **Mobiliteit alom.** Print e-mails, foto's en belangrijke documenten direct vanaf de meeste uiteenlopende mobiele apparaten, zonder eerst moeizaam verbinding te moeten maken, dankzij Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in for Android™ en Mopria®.

Spectaculaire beeldkwaliteit

Wat uw bedrijf ook doet, u toont u altijd van de beste kant met onze nieuwste innovatie qua beeldkwaliteit in kleur.

- **Verbeterde toner.** Zowel de Phaser 6510 als het WorkCentre 6515 maken gebruik van onze nieuwe Xerox® EA tonersamenstelling, die opnieuw is ontwikkeld voor nog betere puntweergave en minder tonerafval. En omdat deze smelt op lagere temperaturen, wordt ook nog eens energie bespaard.

- **Verbluffende resolutie.** Kleinere tonerdeeltjes vertalen zich in fijnere details en met 1200 x 2400 echte dpi's zullen uw afdrukken de aandacht trekken en een grotere impact hebben.
- **Kleurnauwkeurigheid.** Door PANTONE® goedgekeurde kleursimulaties en Xerox® kleurcorrectietechnologie geven resultaten die altijd aan uw verwachtingen beantwoorden.

Levert performance

Krijg grip op de dagelijkse workload met de krachtige performance die uw bedrijf nodig heeft om te groeien en winstgevend te zijn.

- **Multifunctionele productiviteit.** De ruimtebesparende WorkCentre 6515 kleuren multifunctional bespaart energie en verlaagt de kosten van verbruiksmaterialen doordat de functies van een copier, printer, kleurencoder en fax in één betaalbaar apparaat zijn samengevoegd.
- **Uitstekende prestaties.** Met printsnelheden tot 28 ppm zijn beide machines uitermate geschikt voor gebruik in een groeiende onderneming.
- **Print meer en langer.** In een optionele tweede papierlade kunt u in één keer 550 vel extra plaatsen, zodat u langer zonder onderbreking kunt blijven printen.
- **Bespaar tijd.** Het WorkCentre 6515 scant beide zijden van een dubbelzijdig document in één doorgang, tot 37 pagina's per minuut. Via Scan preview kunt een gescand bestand bekijken voordat u dat verzendt. Verwijder overbodige pagina's, controleer de nauwkeurigheid en bespaar kostbare tijd - een flinke boost voor productiviteit.

Tijdbesparende Taskmaster

Tijd is geld en deze machines zijn speciaal gebouwd om te besparen door dure, tijdrovende klussen te vereenvoudigen en te automatiseren.

- **Touch and go.** Ons nieuwste kleuren touchscreen werkt als een tablet, met apps. Richt het scherm geheel naar wens in op uw workflow en navigeer op intuïtieve, smartphone-achtige wijze¹.
- **Verbonden met de cloud.** Binnen een paar eenvoudige stappen is uw multifunctional gereed om te scannen² naar, resp. te printen vanuit de cloud. Scan naar e-mail, FTP, netwerk of dichterbij – zoals naar de USB-poort in het frontpaneel.
- **Eenvoudig beheer.** Onze opnieuw ontwikkelde Embedded Web Server is makkelijk in gebruik en reageert snel, waardoor u op eenvoudige wijze uw printer of multifunctional kunt beheren vanachter uw bureau of onderweg.
- **Beveiligd.** Houd gevoelige documenten uit handen van onbedoelde ontvangers met de nieuwste beveiligingsfuncties, waaronder IPsec, SNMPv3, IP-filtering en beveiligd printen.

¹ Alleen WorkCentre 6515


² Vereist ondersteuning voor Xerox® Mobile Link App voor IOS of Android, beschikbaar vanaf begin 2017.

In het oog springende kleuren. Heerlijke details.
Een perfect recept voor zakelijk succes.



Gebouwd om uw bedrijf een boost te geven

De Xerox® WorkCentre® 6515 kleuren multifunctional borduurt voort op de uitstekende printprestaties van de Xerox® Phaser® 6510, met krachtige productiviteitstools om het runnen, behouden en uitbouwen van uw onderneming makkelijker en efficiënter te maken dan ooit.



Phaser 6510

1 Een automatische originelendoorvoer voor 50 vel 2-zijdig verwerkt media van 139,7 x 139,7 mm tot 216 x 356 mm. Voorzien van krachtige scanfunctionaliteit zoals de mogelijkheid om doorzoekbare PDF's te maken met de geïntegreerde Optical Character Recognition (OCR), alsmede Scannen naar e-mail, Scannen naar netwerk en Direct scannen naar applicaties.

2 Het WorkCentre 6515 beschikt over de nieuwste touchscreen interface voor een mobilachtige gebruikservaring.

3 Via een USB-poort aan de voorzijde kunnen gebruikers snel printen vanaf of scannen naar een standaard USB-geheugen.



WorkCentre 6515

4 De instelbare lade voor handmatige invoer voor 50 vel accepteert afwijkende mediaformaten van 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm.

5 Lade 1 voor handmatige invoer voor 250 vel accepteert afwijkende mediaformaten van 76 x 147 mm tot 216 x 356 mm.

6 Een optioneel verkrijgbare lade 2 voor 500 vel vergroot de capaciteit tot 850 vel voor een langere beschikbaarheid en ononderbroken printproducties.



Kleur telt

Uit onderzoek is gebleken dat kleur aandacht trekt.

82 % De mate waarin aandacht wordt verkregen middels kleur.

80 % De mate waarin de boodschap wordt gelezen als kleur wordt gebruikt.

39 % De mate waarin de boodschap wordt onthouden in vergelijking tot bij gebruik van zwart-wit.

55 % De extra kans dat printwerk in kleur eerder zal worden gelezen.

Gedetailleerde informatie over hoe kleur het gebruik beïnvloedt, vindt u op www.xerox.com/ColourCounts

Bronnen:

Onderzoeken: Loyola College, Maryland, U.S.A., door Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D. en Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, Color in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

Publicaties: *The Persuasive Properties of Colour*, Marketing Communications; *What's Working in Direct Marketing*, *How to Use Color to Sell*, Cahnners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying*, Modern Office Procedures.

Xerox® Mobile Link App¹

Xerox® Mobile Link is een mobiele app waarmee u vanaf uw telefoon of tablet kunt scannen, e-mailen en faxen door verbinding te maken met Xerox® multifunctionele printers. De app kan ook gegevens naar cloudopslag verzenden. Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/MobileLink

¹ Beschikbaar vanaf begin 2017

Xerox® Phaser® 6510 en Xerox® WorkCentre® 6515

Machinespecificaties	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
Snelheid	Tot 28 ppm in kleur en zwart-wit					
Duty Cycle¹	Maximaal 50.000 pagina's/maand ¹					
Mediadoorvoer Papierinvoer	Standaard			n.v.t.		
	Optioneel			Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DADF): 50 vel; Custom formaten: 139,7 x 139,7 mm tot 216 x 356 mm		
	Handmatige invoer: 50 vel; Afwijkende formaten: 76 x 127 mm tot 216 x 356 mm			Lade 1: 250 vel; Afwijkende formaten: 76 x 147 mm tot 216 x 356 mm		
Papieruitvoer	150 vel					
Automatisch dubbelzijdig printen	n.v.t.	Standaard	n.v.t.	n.v.t.	Standaard	
Printen en kopiëren Oplossing	Print: Tot 1200 x 2400 dpi			Print: Tot 1.200 x 2.400 dpi; Kopie: Tot 600 x 600 dpi		
Eerste afdruk verschijnt binnen	12 seconden in kleur en zwart-wit					
Eerste kopie binnen	n.v.t.			12 seconden in kleur en zwart-wit		
Processor / geheugen	733 MHz / 1 GB			1,05 GHz / 2 GB		
Aansluitingen	10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0
Printertalen	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF					
Printfuncties	Door PANTONE® goedgekeurde Solid Color-simulaties, Meerdere pagina's per blad, Aanpassen aan papierformaat, Katemen afdrucken, Zwart afdrucken, Omslagen/tussenwetten, Poster afdrucken, Watermerken, Overlays, Bannerellen, Conceptmodus, Beveiligd printen, Proefdrucken, Persoonlijke afdrucken, Opgeslagen afdruk, RAM-staffelen					
Mobiel printen en apps	Standaard			Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ ²		
	Gratis download			Mopria® Print Service Plug-in, Xerox® Print Service Plug-in for Android™		
Optioneel	Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (incl. Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 en Mopria. Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/WPSA)		n.v.t.	Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (incl. Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 en Mopria. Ga voor meer informatie naar www.xerox.com/WPSA)		n.v.t.
	Kopieersnelheid					
n.v.t.		Copy snelheid per minuut: 10,7				
Scannen	Standaard			Bestemmingen: Scannen naar e-mail (lokaal adresboek of LDAP integratie, SMTP), Network (via FTP/SMB), USB-geheugen, WSD, Applicatie (TWAIN Network), WIA (WSD Scan), Mac 10.9 of hoger (Network/Mac ICA), Networkcomputer (SMB/FTP), Meerdere bestemmingen voor een enkele scanopdracht; Bestandsformaten: JPG, TIFF (single and multi-page), PDF, doorzoekbare PDF met geïntegreerde OCR; Kenmerken: Tot 600 x 600 dpi optische resolutie, 24-bit kleur / 8-bit grijswaarden		
	Optioneel			Tallose oplossingen beschikbaar via Xerox Alliance Partners		
Fax Faxfuncties ³	n.v.t.			33,6 Kbps met MH/MR/MMR/JBIG-compressie, broadcastverzending (tot 200 bestemmingen), uitgestelde start (tot 24 uur), faxadresboek (tot 200 snelkiesnummers), fax doorsturen naar e-mail, fax doorsturen en lokaal printen, ontvangstpolling, junkfaxen weigeren, beveiligd faxen ontvangen		
Beveiliging	Standaard			Secure HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x Authentication, S/MIME, IPv6, IP Filtering, Secure Print, SNMPv3, LDAP (SASL)		
Garantie	Eén jaar on-site garantie					

¹ Maximum capaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald. ² Afhankelijk van specifiek mobiel apparaat, versie of leverancier – het is mogelijk dan een app (gratis te downloaden via de betreffende store(s)) worden geïnstalleerd op het mobiele apparaat.

³ Analoge telefoonlijn vereist.

Machinetheer

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

Printerdrivers

Windows® 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versie 10.9 en hoger, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11i v2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Ondersteunde fonts

136 PostScript lettertypen, 88 PCL lettertypen

Mediadoorvoer

Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 60 - 125 g/m²; Multi purpose invoer en lade 1 en 2: 60 - 220 g/m²

Mediasoorten

Bankpostpapier, normaal papier, karton, klantspecifiek, enveloppen, glanzend karton, voorzien van perforatie, etiketten, briefhoofden, lichtgewicht karton, lichtgewicht glanzend karton, voordrukken, gerecycled

Omgevingscondities

Temperatuur: Opslag: -20 tot 40 °C; In bedrijf: 5 tot 32 °C; Relatieve luchtvochtigheidsgraad: 15 tot 85 %; Geluidsrukniveau: Phaser 6510: Tijdens printen: 51,9 dB(A), Stand-by: 24,9 dB(A); WorkCentre 6515: Tijdens printen: 52,5 dB(A), Stand-by: 26,3 dB(A); Geluidsrukniveau: Tijdens printen: Phaser 6510: 6,76 B of minder, Stand-by: 4,0 B of minder; WorkCentre 6515: 6,84 B of minder, Stand-by: 4,25 B of minder; Opwarmtijd (vanuit slaapstand): Phaser 6510: binnen 26 seconden; WorkCentre 6515: binnen 27 seconden

Configuraties kunnen verschillen per afzetmarkt.

Elektrisch vereisten

Vermogen: 220-240 VAC, 50 Hz; Opgenomen vermogen: Phaser 6510: Tijdens printen: 350 W, Stand-by: 44 W, Slaap: 1,0 W; WorkCentre 6515: Tijdens printen: 370 W, Stand-by: 52 W, Slaap: 1,2 W; ENERGY STAR® keur (DN en DNI-configuraties)

Afmetingen (b x d x h)

Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 mm; Gewicht: 23,8 kg; WorkCentre 6515: 420 x 506 x 500 mm; Gewicht: 30,7 kg; Optionele lade 2: 420 x 465 x 150 mm; Gewicht: 6,7 kg

Certificering

Ga voor de meest recente lijst van normen naar www.xerox.com/OfficeCertifications

Verbruiksartikelen

Extra High Capacity Toner Cartridges:
Cyaan: 4.300 standaard pagina's¹ 106R03690
Magenta: 4.300 standaard pagina's¹ 106R03691
Geel: 4.300 standaard pagina's¹ 106R03692

Hoge capaciteit printcartridges:

Zwart: 5.500 standaard pagina's¹ 106R03480
Cyaan: 2.400 standaard pagina's¹ 106R03477
Magenta: 2.400 standaard pagina's¹ 106R03478
Geel: 2.400 standaard pagina's¹ 106R03479

Standaardprintcartridges:

Zwart: 2.500 standaard pagina's¹ 106R03476
Cyaan: 1.000 standaard pagina's¹ 106R03473
Magenta: 1.000 standaard pagina's¹ 106R03474
Geel: 1.000 standaard pagina's¹ 106R03475

Andere te vervangen onderdelen

Drumcartridge zwart: 48.000 pagina's² 108R01420
Drumcartridge cyaan: 48.000 pagina's² 108R01417
Drumcartridge magenta: 48.000 pagina's² 108R01418
Drumcartridge geel: 48.000 pagina's² 108R01419
Afvulcartridge: 30.000 pagina's² 108R01416

Opties

Lade voor 550 vel 097S04765
Draadloze netwerkadapter 497K16750
Onderzetkast (inclusief verrijdbaar onderstel) 097S04994

¹ Gemiddeld aantal standaardpagina's. Afgegeven rendementswaarden in overeenstemming met ISO/IEC 19798. Rendement varieert op basis van afbeeldingen, dekkingpercentages en printmodus.

² Aantal pagina's bij benadering. Afgegeven opbrengst gebaseerd op een gemiddelde opdrachtomvang van 3 A4-formaat pagina's. Rendement varieert afhankelijk van opdracht lengte, papierformaat en printrichting.

www.xerox.com



©2018 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, Xerox en Beeldmerk®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® en WorkCentre® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de VS en/of andere landen. Als ENERGY STAR®-partner heeft Xerox Corporation vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing (DN en DNI-configuraties). ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn in de VS gedeponeerde merken. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 08/18 BR19318

65XBR-01DC