

Xerox® Phaser® 6510 färgskrivare och Xerox® WorkCentre® 6515 multifunktionsfärgskrivare

Teknik för framtidsvisioner



Lägg energin på att nå dina mål. Ta genvägar till effektiv produktion.

Så bygger du upp din verksamhet. Nu lanserar vi Xerox® Phaser® 6510 färgskrivare och Xerox® WorkCentre® 6515 färgmultifunktions skrivare – två maskiner som landar på fötterna i ditt kontor. Imponerande bildkvalitet, enkel anslutning och inbyggd och tillförlitlig produktivitet – till ett pris som inte tömmer kassalådan.

Omfattande anslutningsfunktioner

Direkt efter upppackning är våra maskiner redo för ditt sätt att arbeta och DNI-konfigurationer med trådlös anslutning är standard – för obegränsad mobilitet och friheten att ställa utrustningen precis där du behöver den. Med vår nya Wi-Fi Direct®-installationsguide och Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) går det snabbt och lätt att ansluta skrivaren. Dessutom kan mobila enheter anslutas säkert och direkt med Wi-Fi Direct®.

- **Funktion för sammanparning av enheter.** Nu kan medarbetarna enkelt skriva ut från Android-baserade mobiler och surfplattor med Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair.¹
- **Rör dig uppåt molnen.** Skriv ut mejl, bilder och viktiga dokument från en rad olika mobila enheter, direkt och utan krångliga installationer, med Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ och insticksprogrammet Xerox® Print Service för Android™ och Mopria®.

Spektakulär bildkvalitet

Oavsett vad ditt företag sysslar med kan vi lova att du visar dig från din allra bästa sida med vår senaste innovation när det gäller färgbildskvalitet.

- **Förbättrad toner.** I både Phaser 6510 och WorkCentre 6515 används den nya, förbättrade varianten av Xerox® EA-toner. Vi har finslipat receptet för att uppnå ännu bättre punktåtergivning och minimera tonersvinnet. Och eftersom tonern smälter vid en lägre temperatur sparar lösningen dessutom energi.

- **Sensationell upplösning.** Mindre tonerpartiklar innebär mer finmejslade detaljer och med 1200 x 2400 dpi som standard kan du räkna med att trycksakerna väcker uppmärksamhet och får större effekt.
- **Färgprecision.** PANTONE® Colour-godkända simuleringar av solida färger och Xerox färgkorrigeringsteknik ger förväntade, enhetliga resultat.

Tilltalande prestanda

Ta kontrollen över dagens arbetsuppgifter med den kraftfulla prestanda som verksamheten behöver för att växa och blomstra.

- **Multifunktionell produktivitet.** Den utrymmessnåla färgmultifunktions skrivaren WorkCentre 6515 sparar energi och minskar kostnaden för förbrukningsmaterial genom att kombinera kopierings-, skrivar-, färgskannings- och faxfunktioner i en enda prisvärd maskin.
- **Enastående prestanda.** Skrivarna erbjuder utskriftshastigheter på upp till 28 sid/min och har därmed musklerna som krävs för att täcka behoven i en växande affärsverksamhet.
- **Stora utskriftsjobb utan avbrott.** Extramagasinet (tillval) ger 550 arks extra kapacitet för avbrottsfri utskrift.
- **Spara tid.** På WorkCentre 6515 kan du skanna båda sidor av ett dubbelsidigt dokument samtidigt och upp till 37 sidor per minut. Använd funktionen för förhandsgranskning av skannade sidor för att kontrollera dem innan du skickar. Ta bort oönskade sidor, kontrollera att allt stämmer och spara värdefull tid – ett garanterat lyft för produktiviteten.

Tidsbesparande allkonstnär

Tid är pengar och skrivarna är konstruerade för att spara både och genom att förenkla och automatisera kostsamma och tidskrävande arbetsuppgifter.

- **Fingertoppskänsla.** Vår senaste färgpekskärm erbjuder en appbaserad användarupplevelse – ungefär som på en surfplatta. Anpassa skärmen utifrån ditt eget arbetsflöde och navigera med intuitiv, smartphoneliknande interaktion¹.
- **Moln-anslutning.** I några enkla steg kan multifunktions skrivaren göras klar för skanning² till eller utskriften från molnet. Skanna till e-post, FTP, nätverk eller någon mer jordnära plats – till exempel den inbyggda USB-porten på frontpanelen.
- **Enkel administration.** Vi har förbättrat designen på den inbyggda webbservern för att göra den ännu mer användarvänlig och responsiv, så att du enkelt kan hantera skrivaren eller multifunktions skrivaren från kontoret eller i farten.
- **Upprätthåll säkerheten.** Skydda känsliga dokument från obehöriga mottagare med de senaste säkerhetsfunktionerna som IPsec, SNMPv3, IP-filtrering och säker utskrift.

¹ Endast WorkCentre 6515


² Kräver stöd för Xerox® Mobile Link App för iOS eller Android, tillgänglig i början av 2017

Uppseendeväckande färg. Detaljrikedom.
Ett garanterat framgångsrecept.



Designad för en snabbare verksamhet

Färgmultifunktionsskrivaren Xerox® WorkCentre® 6515 är baserad på Xerox® Phaser® 6510-skrivarens enastående utskriftsprestanda och är utrustad med en mängd produktivitetens verktyg som hjälper personalen att bedriva och utveckla verksamheten smidigare och mer effektivt än någonsin.



Phaser 6510

1 En automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik och plats för 50 ark hanterar medieformat från 139,7 x 139,7 mm till 216 x 356 mm. Kraftfulla skanningsfunktioner, inklusive en funktion för att skapa sökbara PDF-filer med integrerad optisk teckenläsning (OCR), samt funktioner som skanna till e-post, nätverksskanning och direktskanning till program.

2 WorkCentre 6515 är försedd med vår senaste färgpekskärm för en mobilliknande användarupplevelse.

3 Via USB-porten på framsidan kan användarna snabbt skriva ut från eller skanna till andra USB-enheter.



WorkCentre 6515

4 50-arks manuellt magasin för utskrift av medier i egna format från 76 x 127 mm till 216 x 356 mm.

5 Magasin 1 med plats för 250 ark kan användas till medier i egna format från 76 x 147 mm till 216 x 356 mm.

6 Genom att köpa till ett andra magasin på 550 ark (tillval) utökas utskriftskapaciteten till 850 ark för ökad drifttid och oavbrutna produktionsserier.

Appen Xerox® Mobile Link¹

Xerox® Mobile Link är en mobilapp som kan användas för att skanna, mejla och faxa från din mobil eller surfplatta genom att ansluta till Xerox® multifunktionsskrivare. Den kan också användas för att skicka data för lagring i molnet. För mer information se www.xerox.com/MobileLink

¹ Tillgänglig i början av 2017



Sätt färg på tillvaron

Studier visar att färg väcker uppmärksamhet.

82 % Så mycket längre intressespann uppnås med hjälp av färg.

80 % Så många fler läsare får du med hjälp av färg.

39 % Så mycket ökar förmågan att minnas innehållet jämfört med svartvita dokument.

55 % Så mycket mer sannolikt är det att ett brev som skrivits ut i färg väljs först.

Om du vill veta alla sätt som färg lyfter resultaten, gå in på www.xerox.com/ColourCounts

Källor:

Undersökningar: Loyola College, Maryland, USA av Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D. och Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company, ledningskonsulter. Bureau of Advertising, Color in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., södra Illinois, USA.

Publikationer: *The Persuasive Properties of Colour*, Marketing Communications; *What's Working in Direct Marketing*, How to Use Color to Sell, Cahners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying*, Modern Office Procedures.

Xerox® Phaser® 6510 och Xerox® WorkCentre® 6515

Specifikationer	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI	
Hastighet	Upp till 28 sid/min i färg och svartvitt						
Utskriftsvolym¹	Upp till 50 000 sidor/månad ¹						
Pappershantering Inmatning Standard	Standard			Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik (DAF): 50 ark: Egna format: 139,7 x 139,7 mm till 216 x 356 mm			
	Manuellt magasin: 50 ark, egna storlekar: 76 x 127 mm till 216 x 356 mm						
	Magasin 1: 250 ark, egna storlekar: 76 x 147 mm till 216 x 356 mm						
Tillval	Magasin 2: 550 ark, egna storlekar: 76 x 191 mm till 216 x 356 mm						
Pappersutmatning	150 ark						
Automatisk dubbelsidig utskrift	Ej tillämpligt		Standard	Ej tillämpligt		Standard	
Utskrift och kopiering							
Upplösning	Utskrift: Upp till 1200 x 2400 dpi			Utskrift: Upp till 1200 x 2400 dpi Kopiering: Upp till 600 x 600 dpi			
Utskrift av första sidan	12 sekunder i färg och svartvitt						
Kopiering av första sidan	Ej tillämpligt			12 sekunder i färg och svartvitt			
Processor/Minne	733 MHz/1 GB			1,05 GHz/2 GB			
Anslutning	10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	
Skrivarspråk	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF						
Utskriftsfunktioner	PANTONE® Colour-godkända simuleringar av solida färger, flera sidor per ark, anpassa till sida, häftesutskrift, enbart svartvitt, omslag/separeringssidor, affischer, vattenmärken, överlägg, banderoller, utkastläge, säker utskrift, provutskrift, personlig utskrift, sparad utskrift, minnessortering						
Utskrift via mobila enheter och appar	Standard	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ ²		Insticksprogrammet Mopria® Print Service, appen Xerox® Mobile Link, insticksprogrammet Xerox® Print Service för Android™			
	Tillval	Xerox® trådlöst nätverkskort (inklusive Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 och Mopria. För mer information se www.xerox.com/WPSA)		Ej tillämpligt	Xerox® trådlöst nätverkskort (inklusive Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 och Mopria. För mer information se www.xerox.com/WPSA)		
Skanning	Standard					Destinationer: Skanna till e-post (lokal adressbok eller integrering med LDAP, SMTP), nätverk (via FTP/SMB), USB-minne, WSD, program (TWIN nätverk), WIA (WSD-skanning), Mac 10.9 eller senare (nätverk/Mac ICA), nätverksansluten dator (SMB/FTP), flera destinationer för ett skanningsjobb Filformat: JPG, TIFF (en- och flersidiga), PDF, sökbar PDF med integrerad OCR Funktioner: Upp till 600 x 600 dpi optisk upplösning, 24-bitars färg/8-bitars gråskala	
	Tillval	Ej tillämpligt				Ett stort utbud av lösningar erbjuds via olika Xerox Alliance Partners	
Fax Faxfunktioner ³	Ej tillämpligt		33,6 kB/s med MH/MR/MMR/JBIG-komprimering, gruppfax (upp till 200 mottagare), fördröjd faxning (upp till 24 timmar), faxadressbok (upp till 200 snabbnummer), vidarebefordra fax till e-post, vidarebefordra fax och skriv ut lokalt, pollning, skydd mot skräpfax, säker mottagning av fax				
Säkerhet	Standard	Säker HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x-autentisering, S/MIME, IPv6, IP-filtrering, säker utskrift, SNMPv3, LDAP (SASL)		Säker HTTPS (TLS), IPsec, 802.1x-autentisering, S/MIME, IPv6, IP-filtrering, säker utskrift, säker mottagning av fax, SNMPv3, LDAP (SASL), nätverksautentisering, Kerberos-autentisering (Unix/Linux/Windows ADS)			
Garanti	Ett års på-plats-garanti						

¹ Maximal utskriftsvolym under en enskild månad. Volymen är inte avsedd att vara standardnivå. ² Beroende på den enskilda mobila enheten, version och leverantör – till vissa mobila enheter behöver man eventuellt hämta appen från respektive butik.

³ Analog telefonlinje krävs.

Skrivaradministration och övervakning

Integrerad Xerox® webserver, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

Skrivardrivrutiner

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® version 10.9 och senare, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Teckensnitt

136 PostScript-teckensnitt, 88 PCL-teckensnitt

Pappershantering

Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik: 60–125 g/m². Manuellt magasin och magasin 1 och 2: 60–220 g/m²

Medietyper

Bond, vanligt papper, kartong, anpassat, kuvert, glättad kartong, hålät, etiketter, brevpapper, tunn kartong, tunn glättad kartong, förtryckt, återvunnet

Driftmiljö

Temperatur: Förvaring: -20 till +40 °C. I drift: 5–32 °C. Luftfuktighet: 15–85 %. Bullernivå: Phaser 6510: Under utskrift: 51,9 dB(A). I väntläge: 24,9 dB(A). WorkCentre 6515: Under utskrift: 52,5 dB(A). I väntläge: 26,3 dB(A). Bullernivå: Under utskrift: Phaser 6510: max. 6,76 dB. I väntläge: max. 4,0 dB. WorkCentre 6515: max. 6,84 dB. Vänteläge: max. 4,25 dB. Uppvärmning (från viloläge): Phaser 6510: 26 sekunder. WorkCentre 6515: 27 sekunder

Strömförsörjning

Spänning: 220–240 VAC, 50 Hz. Strömförbrukning: Phaser 6510: Under utskrift: 350 W. I väntläge: 44 W. Viloläge: 1,0 W. WorkCentre 6515: Under utskrift: 370 W. I väntläge: 52 W. Viloläge: 1,2 W. ENERGY STAR®-märkt (avser DN- och DNI-konfigurationerna)

Mått (B x D x H)

Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 mm. Vikt: 23,8 kg. WorkCentre 6515: 420 x 506 x 500 mm. Vikt: 30,7 kg. Magasin 2 (tillval): 420 x 465 x 150 mm. Vikt: 6,7 kg

Certifiering

En aktuell lista över certifieringar finns på www.xerox.com/OfficeCertifications

Förbrukningsmaterial

XL-höghöghälskassetter:
Cyan: 4 300 sidor¹ 106R03690
Magenta: 4 300 sidor¹ 106R03691
Gul: 4 300 sidor¹ 106R03692

Höghälskassetter:

Svart: 5 500 sidor¹ 106R03480
Cyan: 2 400 sidor¹ 106R03477
Magenta: 2 400 sidor¹ 106R03478
Gul: 2 400 sidor¹ 106R03479

Standardtonerkassetter:

Svart: 2 500 sidor¹ 106R03476
Cyan: 1 000 sidor¹ 106R03473
Magenta: 1 000 sidor¹ 106R03474
Gul: 1 000 sidor¹ 106R03475

Produkter för rutinunderhåll:

Trumma, svart: 48 000 sidor² 108R01420
Trumma, cyan: 48 000 sidor² 108R01417
Trumma, magenta: 48 000 sidor² 108R01418
Trumma, gul: 48 000 sidor² 108R01419
Avfalls-kassetter: 30 000 sidor² 108R01416

Tillval

550-arks magasin 097S04765
Trådlöst nätverkskort 497K16750
Stativ (inklusive räknare) 097S04994

¹ Standardsidor. Uppgivna värden i enlighet med ISO/IEC 19798. Sidantalet kan variera beroende på sidans utseende och täckningsgrad samt utskriftsläge.

² Ungefärligt sidantal. Uppgivna värden är baserade på en genomsnittlig jobbstorlek på tre A4-sidor. Sidantalet varierar med jobbstorlek, sidstorlek och sidorientering.

Konfigurationerna kan se olika ut beroende på region.

www.xerox.com



©2018 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Xerox®, Xerox med figurmark®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® och WorkCentre® är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och i andra länder. Xerox Corporation är en ENERGY STAR®-partner och har fastslagit att denna produkt följer ENERGY STAR-riktlinjerna för energieffektivitet (DN- och DNI-konfigurationerna). ENERGY STAR och ENERGY STAR-symbolen är varumärken registrerade i USA. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. 08/18 BR19318 65XBR-01WC