

# Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® Phaser® 6510 και Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 6515

Ξεπεράστε κάθε εμπόδιο στην επιχείρησή σας



# Διαρκής επέκταση. Ακούραστη παραγωγή.

Έτσι πρέπει να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Παρουσιάζουμε τον Έγχρωμο εκτυπωτή Xerox® Phaser® 6510 και τον Έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή Xerox® WorkCentre® 6515 – έτοιμοι για παραγωγή από τη συσκευασία τους. Εκπληκτική ποιότητα εικόνας, εύκολη συνδεσιμότητα, ενσωματωμένη παραγωγικότητα και αξιοπιστία στην οποία μπορείτε να βασιστείτε, σε τιμή που μπορείτε να αντέξετε.

## Πανίσχυρη συνδεσιμότητα

Οι συσκευές μας είναι έτοιμες για τον τρόπο που δουλεύετε, αμέσως μόλις τις βγάλετε από το κουτί, και τα DNI έχουν διαμορφωθεί με συνδεσιμότητα Wi-Fi στο βασικό εξοπλισμό για απρόσκοπτη κινητικότητα και την ελευθερία να τοποθετείτε τη συσκευή σας όπου την χρειάζεστε. Ο νέος οδηγός εγκατάστασης Wi-Fi® και η δυνατότητα Wi-Fi Print Setup™ (WPS) που σας προσφέρουμε καθιστούν ασφαλή και απλή την πραγματοποίηση της σύνδεσής σας. Και, με τη δυνατότητα Wi-Fi Direct®, οι κινητές συσκευές μπορούν να συνδεθούν άμεσα και με ασφάλεια.

- **Έτοιμοι για ζευγοποίηση.** Τώρα πλέον οι εργαζόμενοι μπορούν να εκτυπώνουν εύκολα από κινητές συσκευές και tablet με βάση Android με τη δυνατότητα Ζευγοποίησης με ένα πάτημα Near Field Communication (NFC).<sup>1</sup>
- **Απαράμιλλη φορητότητα.** Εκτυπώστε email, φωτογραφίες και σημαντικά έγγραφα από μια ευρεία γκάμα κινητών συσκευών, αμέσως και χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις με τα Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™ και Mopria®.

## Θεαματική ποιότητα εικόνας

Οποιοδήποτε κι αν είναι το αντικείμενο της επιχείρησής σας, θα προβάλλετε το καλύτερο πρόσωπό της με την πιο πρόσφατη καινοτομία μας στην ποιότητα έγχρωμων εικόνων.

- **Βελτιωμένος γραφίτης.** Οι συσκευές Phaser 6510 και WorkCentre 6515 χρησιμοποιούν τη νέα σύνθεση Γραφίτη Xerox® EA, ο οποίος έχει επανασχεδιαστεί για βελτιωμένη αναπαραγωγή κουκίδων και λιγότερα υπολείμματα γραφίτη. Και επειδή η τήξη του γίνεται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, εξοικονομείται επίσης ενέργεια.

- **Μοναδική ανάλυση.** Τα μικρότερα σωματίδια γραφίτη μεταφράζονται σε ακριβέστερες λεπτομέρειες, ενώ με εγγενή ανάλυση 1200 x 2400 dpi, τα εκτυπωμένα υλικά σας θα προσελκύσουν την προσοχή και θα δημιουργήσουν μεγαλύτερη εντύπωση.
- **Ακρίβεια χρωμάτων.** Οι προσομοιώσεις πλακάτων χρωμάτων με την έγκριση της PANTONE® και η τεχνολογία διόρθωσης χρωμάτων της Xerox® εγγυώνται αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας.

## Επιβλητική απόδοση

Αντιμετωπίστε αποτελεσματικά τον καθημερινό φόρτο εργασίας με την ισχυρή απόδοση που χρειάζεται η επιχείρησή σας για να αναπτυχθεί και να θριαμβώσει.

- **Παραγωγικότητα με πολλαπλές λειτουργίες.** Ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 6515 που εξοικονομεί χώρο, σας βοηθά να εξοικονομείτε ενέργεια και να μειώσετε το κόστος των αναλωσίμων καθώς συνδυάζει τις λειτουργίες φωτοαντιγραφικού, εκτυπωτή, έγχρωμου σαρωτή και φαξ σε μια οικονομικά προσιτή συσκευή.
- **Εξαιρετικές επιδόσεις.** Με ταχύτητες εκτύπωσης έως και 28 σελ./λεπτό και οι δύο συσκευές διαθέτουν τα ιδανικά χαρακτηριστικά για να υποστηρίξουν τις απαιτήσεις της αναπτυσσόμενης επιχείρησής σας.
- **Περισσότερες εκτυπώσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.** Με τον προαιρετικό δεύτερο δίσκο χαρτιού μπορείτε να τοποθετείτε 550 επιπλέον φύλλα κάθε φορά για εκτεταμένη εκτύπωση χωρίς διακοπές.
- **Εξοικονόμηση χρόνου.** Η συσκευή WorkCentre 6515 σαρώνει ταυτόχρονα και τις δύο όψεις ενός εγγράφου διπλής όψης με ταχύτητα έως και 37 αποτυπώσεις το λεπτό. Η προεπισκόπηση

σάρωσης σας επιτρέπει να εξετάσετε το σαρωμένο αρχείο σας πριν το στείλετε. Αφαιρέστε ανεπιθύμητες σελίδες, ελέγξτε την ακρίβεια και εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο – επιτυγχάνοντας μια γερή ώθηση στην παραγωγικότητά σας.

## Έλεγχος εργασιών που σας εξοικονομεί χρόνο

Ο χρόνος είναι χρήμα και αυτές οι συσκευές είναι σχεδιασμένες με σκοπό να εξοικονομούν και τα δύο, απλοποιώντας και αυτοματοποιώντας δαπανηρές και χρονοβόρες εργασίες.

- **Γρήγορη εκτύπωση.** Η πιο πρόσφατη έγχρωμη οθόνη αφής μας προσφέρει εμπειρία χρήστη με βάση τις εφαρμογές, όπως ακριβώς σε ένα tablet. Προσαρμόστε την για να ταιριάζει στη ροή εργασιών σας και πλοηγηθείτε με απλή αλληλεπίδραση όπως σε ένα smartphone<sup>1</sup>.
- **Σύνδεση με το cloud.** Με λίγα μόλις βήματα, ο πολυλειτουργικός εκτυπωτής σας είναι έτοιμος για σάρωση<sup>2</sup> σε ή εκτύπωση από το cloud. Σάρωση σε Email, FTP, Δίκτυο ή κάπου πιο κοντά – όπως στην ενσωματωμένη θύρα USB της μπροστινής όψης.
- **Εύκολη διαχείριση.** Ο επανασχεδιασμένος Ενσωματωμένος Διακομιστής Web είναι εύκολος στη χρήση και ανταποκρίνεται αποτελεσματικά, ώστε να μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα τον εκτυπωτή ή το πολυλειτουργικό σύστημά σας από το γραφείο σας ή εν κινήσει.
- **Παραμένετε ασφαλείς.** Διατηρήστε τα εμπιστευτικά έγγραφα σας μακριά από τα αδιάκριτα μάτια με τις πιο πρόσφατες λειτουργίες ασφάλειας που περιλαμβάνουν IPsec, SNMPv3, Φιλτράρισμα IP και ασφαλή εκτύπωση.

<sup>1</sup> WorkCentre 6515 μόνο


<sup>2</sup> Απαιτεί υποστήριξη για την εφαρμογή Xerox® Mobile Link για iOS ή Android, διαθέσιμο στις αρχές του 2017.

Χρώμα που εντυπωσιάζει. Ελκυστικές λεπτομέρειες. Η τέλεια συνταγή για την επιτυχία της επιχείρησής σας.



# Σχεδιασμένο για την επιτάχυνση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας

Ο Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® WorkCentre® 6515 έχει σχεδιαστεί με βάση την εκπληκτική απόδοση εκτύπωσης που διαθέτει ο εκτυπωτής Xerox® Phaser® 6510, με πανίσχυρα εργαλεία παραγωγικότητας που έχουν σχεδιαστεί ώστε η λειτουργία, η διατήρηση και η ανάπτυξη της επιχείρησής σας να είναι ευκολότερη και αποδοτικότερη από ποτέ.



Phaser 6510

**1** Ένας αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα μοναδικό πέρασμα και χωρητικότητα 50 φύλλων χειρίζεται μέσα εκτύπωσης μεγέθους από 139,7 x 139,7 mm έως 216 x 356 mm. Οι ισχυρές λειτουργίες σάρωσης περιλαμβάνουν τη δημιουργία PDF με δυνατότητα αναζήτησης με ενσωματωμένη οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), καθώς και δυνατότητες Σάρωσης σε Email, Σάρωσης στο δίκτυο και Άμεσης σάρωσης σε εφαρμογές.

**2** Ο εκτυπωτής WorkCentre 6515 περιλαμβάνει την πιο πρόσφατη διεπαφή οθόνης αφής για μια εμπειρία χρήστη παρόμοια με αυτή των κινητών τηλεφώνων.

**3** Η μπροστινή θύρα USB επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν γρήγορα από ή να σαρώνουν σε μια τυπική συσκευή μνήμης USB.



WorkCentre 6515

**4** Ο ρυθμιζόμενος βοηθητικός δίσκος bypass τροφοδότησης 50 φύλλων υποστηρίζει ειδικά μεγέθη μέσων εκτύπωσης από 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm.

**5** Ο δίσκος 1 τροφοδότησης 250 φύλλων υποστηρίζει ειδικά μεγέθη μέσων εκτύπωσης από 76 x 147 mm έως 216 x 356 mm.

**6** Ένας προαιρετικός δίσκος 2 τροφοδότησης 550 φύλλων αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα σε 850 φύλλα για περισσότερο χρόνο λειτουργίας και κύκλους εκτύπωσης χωρίς διακοπές.



## Το χρώμα μετράει

Οι έρευνες δείχνουν ότι το χρώμα επιβάλλει την προσοχή.

**82%** Το ποσοστό αύξησης στο διάστημα προσοχής που κερδίζεται με το χρώμα.

**80%** Το κέρδος σε αναγνωσιμότητα όταν χρησιμοποιείται χρώμα.

**39%** Η αύξηση σε απομνημόνευση σε σύγκριση με το ασπρόμαυρο.

**55%** Η προστιθέμενη πιθανότητα επιλογής ενός έγχρωμου ταχυδρομικού εντύπου πρώτου από όλα.

Για να μάθετε όλους τους τρόπους με τους οποίους το χρώμα προστάζει την υψηλή απόδοση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.xerox.com/ColourCounts](http://www.xerox.com/ColourCounts).

Πηγές:

Μελέτες: Loyola College, Maryland, U.S.A., των Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D. και Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, Color in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

Δημοσιευμένο υλικό: *The Persuasive Properties of Colour*, Marketing Communications, *What's Working in Direct Marketing*, *How to Use Color to Sell*, Cahners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying*, Modern Office Procedures.

## Xerox® Mobile Link App<sup>1</sup>

Η εφαρμογή Xerox® Mobile Link είναι μια εφαρμογή για κινητές συσκευές που μπορεί να εκτελέσει σάρωση, αποστολή email και φαξ από το τηλέφωνο ή το tablet σας μέσω της σύνδεσης με πολυλειτουργικούς εκτυπωτές Xerox® (MFP). Επίσης, είναι δυνατή η αποστολή δεδομένων σε χώρο αποθήκευσης cloud. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.xerox.com/MobileLink](http://www.xerox.com/MobileLink)

<sup>1</sup> Διαθέσιμη στις αρχές του 2017

# Xerox® Phaser® 6510 και Xerox® WorkCentre® 6515

| Τεχνικά χαρακτηριστικά συσκευής                     | Phaser 6510N  | Phaser 6510DN  | Phaser 6510DNI   | WorkCentre 6515N  | WorkCentre 6515DN  | WorkCentre 6515DNI  |
|---|---|--|--|---|--|---|
| <b>Ταχύτητα</b>                                     | Μέχρι 28 έγχρωμες και ασπρόμαυρες σελ./λεπτό  |  |  |   |  |   |
| <b>Κύκλος εργασιών<sup>1</sup></b>                  | Μέχρι 50.000 σελίδες/μήνα <sup>1</sup>  |  |  |   |  |   |
| <b>Χειρισμός χαρτιού</b><br>Είσοδος χαρτιού Στάνταρ | Δ/Δ   |  |  | Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF): 50 φύλλα: Ειδικά μεγέθη: 139,7 x 139,7 mm έως 216 x 356 mm   |  |   |
|   | Δίσκος bypass: 50 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm  |  |  |   |  |   |
|   | Δίσκος 1: 250 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 76 x 147 mm έως 216 x 356 mm  |  |  |   |  |   |
|   | Δίσκος 2: 550 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 76 x 191 mm έως 216 x 356 mm  |  |  |   |  |   |
| Προαιρετικά   |   |  |  |   |  |   |
| Έξοδος χαρτιού                                      | 150 φύλλα   |  |  |   |  |   |
| Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης                       | Δ/Δ   | Στάνταρ  |  | Δ/Δ   | Στάνταρ  |   |
| <b>Εκτύπωση και αντιγραφή</b><br>Ανάλυση            | Εκτύπωση: Μέχρι 1200 x 2400 dpi   |  |  | Εκτύπωση: Μέχρι 1200 x 2400 dpi, Αντιγραφή: Μέχρι 600 x 600 dpi   |  |   |
| Χρόνος εμφάνισης πρώτης εκτύπωσης                   | Ασπρόμαυρη και έγχρωμη μόλις σε 12 δευτερόλεπτα   |  |  |   |  |   |
| Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντιτύπου                   | Δ/Δ   |  |  |   |  |   |
| Επεξεργαστής / Μνήμη                                | 733 MHz / 1 GB  |  |  | 1,05 GHz / 2 GB   |  |   |
| Συνδεσιμότητα                                       | 10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0  |  | 10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0  | 10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0  |  | 10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0 |
| Γλώσσες περιγραφής σελίδας                          | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF  |  |  |   |  |   |
| Λειτουργίες εκτύπωσης                               | Προσομοιώσεις τρισδιάστατων χρωμάτων με την έγκριση της PANTONE®, N-up, Προσαρμογή στη σελίδα, Εκτύπωση φυλλαδίου, Μόνο ασπρόμαυρη λειτουργία, Εξώφυλλα/Διαχωριστικά, Εκτύπωση αφίσας, Υδατογραφήματα, Επικαλύψεις, Αρχικές σελίδες, Πρόχειρη εκτύπωση, Ασφαλής εκτύπωση, Δοκιμαστική εκτύπωση, Προσωπική εκτύπωση, Αποθηκευμένη εκτύπωση, Ταξινόμηση RAM |  |  |   |  |   |
| Εκτύπωση και εφαρμογές για κινητές συσκευές         | Στάνταρ   | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ <sup>2</sup>   |  | Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Moripia®, Xerox® Mobile Link App, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™   |  |   |
|   | Δωρεάν λήψεις   | Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Moripia®, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™  |  | Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Moripia®, Xerox® Mobile Link App, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™   |  |   |
|   | Προαιρετικά   | Προσαρμογέας Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (περιλαμβάνει Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 και Moripia. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> |  | Δ/Δ   | Προσαρμογέας Xerox® Wireless Print Solutions Adapter (περιλαμβάνει Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 και Moripia. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> |   |
| <b>Σάρωση</b>                                       | Στάνταρ   | Δ/Δ  |  | <b>Προορισμοί:</b> Σάρωση σε Email (τοπικό βιβλίο διευθύνσεων ή ενσωμάτωση LDAP, SMTP), Δίκτυο (μέσω FTP/SMB), Συσκευή μνήμης USB, WSD, Εφαρμογή (TWIN Δίκτυο), WIA (Σάρωση WSD), Mac 10.9 ή νεότερη έκδοση (Δίκτυο/Mac ICA), Υπολογιστής δικτύου (SMB/FTP), Πολλαπλοί προορισμοί σε μια μοναδική εργασία σάρωσης, <b>Μορφές αρχείων:</b> JPG, TIFF (μονοσέλιδο και πολυσέλιδο), PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης και ενσωματωμένο OCR, <b>Λειτουργίες:</b> Οπτική ανάλυση έως 600 x 600 dpi, 24-bit έγχρωμη / 8-bit διαβαθμίσεις του γκρι<br>Πολλές λύσεις διαθέσιμες μέσω διαφόρων Συνεργατών Xerox Alliance |  |   |
| <b>Φαξ</b><br>Λειτουργίες φαξ <sup>3</sup>          | Δ/Δ   |  | 33,6 Kbps με συμπίεση MH/MR/MMR/JBIG, Μαζική αποστολή (μέχρι 200 προορισμούς), Μεταχρονολογημένη έναρξη (μέχρι 24 ώρες), Βιβλίο διευθύνσεων φαξ (μέχρι 200 πλήκτρα μνήμης), Προώθηση φαξ σε Email, Προώθηση φαξ και τοπική εκτύπωση, Λήψη απομακρυσμένης κλήσης (rolling), Απορρίψη αυτοκλήτων φαξ, Ασφαλής λήψη φαξ |   |  |   |
| <b>Ασφάλεια</b>                                     | Στάνταρ   | Ασφαλές HTTPS (TLS), IPsec, Έλεγχος ταυτότητας 802.1x, S/MIME, IPv6, Φιλτράρισμα IP, Ασφαλής εκτύπωση, SNMPv3, LDAP (SASL)   |  | Ασφαλές HTTPS (TLS), IPsec, Έλεγχος ταυτότητας 802.1x, S/MIME, IPv6, Φιλτράρισμα IP, Ασφαλής εκτύπωση, Ασφαλής λήψη φαξ, SNMPv3, LDAP (SASL), Έλεγχος ταυτότητας δικτύου, Έλεγχος ταυτότητας Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS)  |  |   |
| <b>Εγγύηση</b>                                      | Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη  |  |  |   |  |   |

<sup>1</sup> Η αναμενόμενη ικανότητα διακροαρίσματος μέγιστου όγκου κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή. <sup>2</sup> Ανάλογα με τη συγκεκριμένη κινητή συσκευή, τις εκδόσεις ή τον προμηθευτή – η κινητή συσκευή μπορεί να απαιτεί δωρεάν λήψη της εφαρμογής από τα κατάλληλα καταστήματα.

<sup>3</sup> Απαιτείται αναλογική γραμμή τηλεφώνου.

## Διαχείριση συσκευής

Ενσωματωμένος Διακομιστής Web Xerox®, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

## Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® έκδοση 10.9 και νεότερη, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Δυνατότητες γραμματοσειρών

136 γραμματοσειρές PostScript®, 88 γραμματοσειρές PCL

## Χειρισμός μέσων εκτύπωσης

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος: 60-125 gsm, Βοηθητικός δίσκος bypass, δίσκος 1, δίσκος 2: 60-220 gsm

## Τύποι μέσων εκτύπωσης

Bond, Κοινό χαρτί, Χαρτόνι, Ειδικό, Φάκελοι, Γυαλιστερό χαρτόνι, Διάτρητο, Ετικέτες, Letterhead, Ελαφρύ χαρτόνι, Ελαφρύ γυαλιστερό χαρτόνι, Προεκτυπωμένο, Ανακυκλωμένο

## Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: Αποθήκευση: -20 έως 40°C, Σε λειτουργία: 5 έως 32°C, Υγρασία: 15% έως 85%, Επίπεδα πίεσης ήχου: Phaser 6510: Εκτύπωση: 51,9 dB(A), Σε αναμονή: 24,9 dB(A), WorkCentre 6515: Εκτύπωση: 52,5 dB(A), Σε αναμονή: 26,3 dB(A), Επίπεδα ισχύος ήχου: Εκτύπωση: Phaser 6510: 6,76 B ή λιγότερο, Σε αναμονή: 4,0 B ή λιγότερο, WorkCentre 6515: 6,84 B ή λιγότερο, Σε αναμονή: 4,25 B ή λιγότερο, Χρόνος προθέρμανσης (από κατάσταση αδράνειας): Phaser 6510: μόλις 26 δευτερόλεπτα, WorkCentre 6515: μόλις 27 δευτερόλεπτα

Τα μοντέλα διαθέτουν ανά γεωγραφική τοποθεσία.

## Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς: 220-240 VAC, 50 Hz, Κατανάλωση ενέργειας: Phaser 6510: Εκτύπωση: 350 W, Σε αναμονή: 44 W, Σε αδράνεια: 1.0 W, WorkCentre 6515: Εκτύπωση: 370 W, Σε αναμονή: 52 W, Σε αδράνεια: 1.2 W, Πιστοποίηση ENERGY STAR® (Μοντέλα DN και DNI)

## Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)

Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 mm, Βάρος: 23,8 kg, WorkCentre 6515: 420 x 506 x 500 mm, Βάρος: 30,7 kg, Βοηθητικός δίσκος 2: 420 x 465 x 150 mm, Βάρος: 6,7 kg

## Πιστοποιήσεις

Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Αναλώσιμα

Κασέτες εκτύπωσης πολύ υψηλής χωρητικότητας:

Κυανό: 4.300 στ. σελίδες<sup>1</sup> 106R03690  
 Ματζέντα: 4.300 στ. σελίδες<sup>1</sup> 106R03691  
 Κίτρινο: 4.300 στ. σελίδες<sup>1</sup> 106R03692

Κασέτες εκτύπωσης υψηλής χωρητικότητας:

Μαύρο: 5.500 στ. σελίδες<sup>1</sup> 106R03480  
 Κυανό: 2.400 στ. σελίδες<sup>1</sup> 106R03477  
 Ματζέντα: 2.400 στ. σελίδες<sup>1</sup> 106R03478  
 Κίτρινο: 2.400 στ. σελίδες<sup>1</sup> 106R03479

Κασέτες εκτύπωσης στάνταρ χωρητικότητας:

Μαύρο: 2.500 στ. σελίδες<sup>1</sup> 106R03476  
 Κυανό: 1.000 στ. σελίδες<sup>1</sup> 106R03473  
 Ματζέντα: 1.000 στ. σελίδες<sup>1</sup> 106R03474  
 Κίτρινο: 1.000 στ. σελίδες<sup>1</sup> 106R03475

Προϊόντα για τακτική συντήρηση:

Φύσιγγα τυμπάνου, μαύρο: 48.000 σελίδες<sup>2</sup> 108R01420  
 Φύσιγγα τυμπάνου, κυανό: 48.000 σελίδες<sup>2</sup> 108R01417  
 Φύσιγγα τυμπάνου, ματζέντα: 48.000 σελίδες<sup>2</sup> 108R01418  
 Φύσιγγα τυμπάνου, κίτρινο: 48.000 σελίδες<sup>2</sup> 108R01419  
 Κασέτα υπολειμμάτων: 30.000 σελίδες<sup>2</sup> 108R01416

## Βοηθητικός εξοπλισμός

Τροφοδότης 550 φύλλων 097504765  
 Ασύρματος προσαρμογέας δικτύου 497K16750  
 Βάση (περιλαμβάνει βάση με ροδάκια) 097504994

<sup>1</sup> Μέσος αριθμός στάνταρ σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδωλο, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

<sup>2</sup> Σελίδες κατά προσέγγιση. Δηλωμένη απόδοση με βάση μέγεθος εργασίας τριών σελίδων A4. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το τράς, τις εργασίες, το μέγεθος υλικών και τον προσανατολισμό.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)



©2018 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, Xerox και το εικονιστικό σήμα®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® και WorkCentre® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Ως εταίρος ENERGY STAR®, η Xerox Corporation έχει καθορίσει ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας (μοντέλα DN και DNI). Το ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 08/18 BR19318 65XBR-01XC