

# Impressora a Cores Xerox® Phaser® 6510 e Impressora Multifuncional a Cores Xerox® WorkCentre® 6515

A sua empresa acima e mais além



# Perseguir incansavelmente. Produzir sem esforço.

É esta a forma de construir o seu negócio. Apresentamos a Impressora a Cores Xerox® Phaser® 6510 e a Impressora Multifuncional a Cores Xerox® WorkCentre® 6515 – pronta a trabalhar logo que sai da caixa. Fantástica qualidade de imagem, fácil conectividade, produtividade integrada e fiabilidade com que pode contar, por um preço que não irá danificar a sua conta bancária.

## Conectividade extrema

Os nossos equipamentos estão preparados para se adaptarem à sua forma de trabalhar, logo que saem da caixa, sendo que as configurações DNI vêm de origem com conectividade Wi-Fi para uma mobilidade sem restrições e a liberdade de poder colocar o seu equipamento exatamente onde precisar dele. O nosso novo auxiliar de instalação Wi-Fi® e o Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) permitem-lhe conectar-se de forma segura e simples. Com o Wi-Fi Direct®, os dispositivos móveis podem ainda conectar-se diretamente e de forma segura.

- **Pronto para emparelhar.** Os utilizadores podem agora imprimir facilmente de telemóveis e tablets com Android usando Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair.<sup>1</sup>
- **Cada vez mais móvel.** Imprima emails, fotos e documentos importantes a partir de uma grande variedade de dispositivos móveis, de forma instantânea e sem configurações complicadas usando Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug in for Android™ e Mopria®.

## Espetacular qualidade de imagem

Qualquer que seja o seu negócio, irá apresentar o seu melhor com a nossa mais recente inovação em qualidade de imagem a cores.

- **Toner melhorado.** Quer a Phaser 6510 quer o WorkCentre 6515 utilizam o novo Toner EA Xerox® que foi reformulado para permitir uma melhor reprodução de pontos e menos desperdício de toner. Como este derrete a temperaturas mais baixas, também poupa energia.

- **Resolução espantosa.** As partículas de toner menores traduzem-se em detalhes mais finos e, com 1200 x 2400 dpi nativos, os seus materiais impressos irão captar a atenção e criar um maior impacto.
- **Exatidão da cor.** As simulações de cor sólida aprovadas pela PANTONE® e a tecnologia de correção de cor da Xerox® asseguram resultados que correspondem às suas expectativas.

## Desempenho no comando

Consiga uma ajuda no seu volume de trabalho diário com o potente desempenho que o seu negócio necessita para crescer e prosperar.

- **Produtividade multifuncional.** A Impressora Multifuncional a Cores WorkCentre 6515 poupa espaço e ajuda-o a preservar energia e a reduzir os custos com consumíveis ao combinar as funções de um copiador, impressora, scanner a cores e fax num único equipamento de preço acessível.
- **Desempenho excepcional.** Com velocidades de impressão que atingem as 28 ppm, ambos os equipamentos se posicionam perfeitamente para suportar as exigências do seu negócio em crescimento.
- **Imprima mais durante mais tempo.** Uma segunda bandeja de papel opcional permite-lhe utilizar mais 550 folhas de uma vez, para que possa imprimir sem interrupções.
- **Poupe tempo.** O WorkCentre 6515 digitaliza em simultâneo ambas as faces de um documento duplex a uma velocidade até 37 impressões por minuto. A pré-visualização da digitalização permite-lhe ver o seu ficheiro

digitalizado antes de o enviar. Retire as páginas não desejadas, verifique a precisão e poupe tempo valioso – um arranque sólido para a produtividade.

## Taskmaster que poupa tempo

Tempo é dinheiro e estes equipamentos são criados com a finalidade de poupar ambos ao simplificar e automatizar as tarefas morosas e dispendiosas.

- **Toque e avance.** O nosso mais recente ecrã tátil a cores oferece ao utilizador uma experiência baseada em app semelhante a um tablet. Personalize-o para se adaptar ao seu workflow e navegue com interações intuitivas semelhantes a um smartphone<sup>1</sup>.
- **Conectado com a nuvem.** Com apenas alguns passos simples, a sua impressora multifuncional estará pronta para digitalizar<sup>2</sup> ou para imprimir a partir da nuvem. Digitalize para Email, FTP, Rede ou para outro local mais real - como a porta USB integrada no painel frontal.
- **Gestão fácil.** O nosso Servidor Web Integrado redesenhado, é fácil de usar e tem uma rápida capacidade de resposta para que possa gerir facilmente a sua impressora ou impressora multifuncional a partir da sua secretária ou enquanto viaja.
- **Manter a segurança.** Mantenha os seus documentos confidenciais afastados de destinatários indesejados usando as mais recentes funções de segurança, incluindo IPsec, SNMPv3, filtro IP e impressão segura.

<sup>1</sup> apenas WorkCentre 6515


<sup>2</sup> Precisa de suportar a App Xerox® Mobile Link para IOS ou Android, disponível no início de 2017.

Cores que saltam à vista. Detalhes perceptíveis.  
A receita perfeita para o sucesso do seu negócio.



# Criada para acelerar o negócio

A Impressora Multifuncional Xerox® WorkCentre® 6515 baseia-se no extraordinário desempenho de impressão que se encontra na Xerox® Phaser® 6510, com potentes ferramentas de produtividade criadas para que o seu negócio seja mais fácil de gerir, manter e construir, tornando-se mais eficiente do que nunca.



Phaser 6510

**1** Um alimentador automático de documentos para 50 folhas duplex com uma só passagem, aceita formatos entre 139,7 x 139,7 mm e 216 x 356 mm. Potentes funções de digitalização incluem a capacidade de criar PDFs pesquisáveis com reconhecimento ótico de caracteres (OCR) integrado, assim como Digitalização para Email, Digitalização para Rede e Digitalização Direta para Aplicações.

**2** O WorkCentre 6515 inclui a nossa mais recente interface em ecrã tátil que oferece uma experiência de utilizador semelhante a dispositivo móvel.

**3** Uma porta USB na frente do equipamento permite aos utilizadores imprimirem com rapidez ou digitalizarem para qualquer dispositivo comum de memória USB.



WorkCentre 6515

**4** A Bandeja Bypass ajustável para 50 folhas, aceita suportes de impressão com formato entre 76 x 127 mm e 216 x 356 mm.

**5** A Bandeja 1 para 250 folhas aceita suportes de impressão de formato personalizado entre 76 x 147 mm e 216 x 356 mm.

**6** A Bandeja 2 opcional para 550 folhas aumenta a capacidade total até 850 folhas para maior tempo de atividade e tiragens de impressão ininterruptas.



## A cor é importante

Os estudos provam que a cor comanda a atenção.

**82%** É quanto aumenta a atenção quando existe cor.

**80%** É quanto se ganha na facilidade de leitura quando é usada a cor.

**39%** É quanto aumenta a memorização quando comparado com o preto e branco.

**55%** De probabilidades adicionais que uma peça de correio impressa a cores tem de ser escolhida primeiro.

Para ver todas as formas como a cor comanda o desempenho, visite [www.xerox.com/ColourCounts](http://www.xerox.com/ColourCounts)

Fontes:

**Estudos:** Loyola College, Maryland, U.S.A., by Ellen Hoadley, Ph.D., Laurette Simmons, Ph.D., e Faith Gilroy, Ph.D. Case & Company, Management Consultants. Bureau of Advertising, Color in Newspaper Advertising. Maritz Motivation, Inc., Southern Illinois.

**Material publicado:** *The Persuasive Properties of Colour*, Marketing Communications; *What's Working in Direct Marketing, How to Use Color to Sell*, Cahners Publishing Company. *Grasp Facts Fast with Colour Copying*, Modern Office Procedures.

### Xerox® Mobile Link App<sup>1</sup>

Xerox® Mobile Link é uma app móvel que permite digitalizar, enviar email e fax a partir do seu telemóvel ou tablet ligando-se a impressoras multifuncionais (MFP) da Xerox®. É também possível enviar dados para armazenamento na nuvem. Para obter mais informações, visite [www.xerox.com/MobileLink](http://www.xerox.com/MobileLink)

<sup>1</sup> Disponível no início de 2017

# Xerox® Phaser® 6510 e Xerox® WorkCentre® 6515

Especificações do equipamento	Phaser 6510N	Phaser 6510DN	Phaser 6510DNI	WorkCentre 6515N	WorkCentre 6515DN	WorkCentre 6515DNI
<b>Velocidade</b>	Até 28 ppm a cores e a preto e branco					
<b>Ciclo de Trabalho<sup>1</sup></b>	Até 50 000 páginas/mês <sup>1</sup>					
<b>Alimentação de Papel</b> Entrada de Papel Standard	ND			Alimentador Automático Duplex de passagem única (DADF): 50 folhas; Formatos personalizados: 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm		
	<b>Bandeja Bypass:</b> 50 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm					
	<b>Bandeja 1:</b> 250 folhas; Formatos personalizados: 76 x 147 mm a 216 x 356 mm					
Opicional	<b>Bandeja 2:</b> 550 folhas; Formatos personalizados: 76 x 191 mm a 216 x 356 mm					
Saída de papel	150 folhas					
Impressão automática frente e verso	ND	Padrão		ND	Padrão	
<b>Impressão e Cópia</b> Resolução	<b>Impressão:</b> Até 1200 x 2400 dpi			<b>Impressão:</b> Até 1200 x 2400 dpi; <b>Cópia:</b> Até 600 x 600 dpi		
Tempo de saída da primeira impressão	Apenas 12 segundos a cores e a preto e branco					
Tempo de saída da primeira cópia	ND			Apenas 12 segundos a cores e a preto e branco		
Processador / Memória	733 MHz / 1 GB			1.05 GHz / 2 GB		
Conectividade	10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0	10/100/1000Base-TX Ethernet, USB 3.0		10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, USB 3.0
Linguagens de Descrição de Página	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF					
Funções de impressão	Simulações de cores sólidas aprovadas pela PANTONE®, vários originais numa folha, impressão de booklet, trabalhos a preto, capas/separadores, impressão de posters, marcas de água, sobreposições, faixas, modo rascunho, impressão segura, impressão de prova, impressão pessoal, impressão gravada, separação RAM					
Mobile Printing e Apps	Padrão	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ <sup>2</sup>			Mopria® Print Service Plug-in, Xerox® Print Service Plug-in para Android™	
	Download grátis	Mopria® Print Service Plug-in, Xerox® Print Service Plug-in para Android™			Mopria® Print Service Plug-in, Xerox® Mobile Link App, Xerox® Print Service Plug-in para Android™	
	Opicional	Adaptador Xerox® Wireless Print Solutions (inclui Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 e Mopria. Para mais informações, visite <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> )	NA	Adaptador Xerox® Wireless Print Solutions (inclui Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 e Mopria. Para mais informações, visite <a href="http://www.xerox.com/WPSA">www.xerox.com/WPSA</a> )	NA	
<b>Digitalização</b>	Standard	ND			<b>Destinos:</b> Digitalizar para email (livro local de endereços ou integração LDA, SMTP), Rede (via FTP/SMB), dispositivo de memória USB, WSD, Aplicação (TWAIN Rede), WIA (Digitalização WSD), Mac 10.9 ou posterior (Network/Mac ICA), computador em rede (SMB/FTP), vários destinos para um único trabalho de digitalização; <b>Formatos de ficheiros:</b> JPG, TIFF (página única e multi-página), PDF, PDF pesquisável com OCR integrado; <b>Funções:</b> Resolução ótica até 600 x 600 dpi, cor de 24 bit / escala de cinzentos de 8 bit	
	Opicional	Numerosas soluções disponíveis através de vários Xerox Alliance Partners				
<b>Fax</b> Funções de fax <sup>3</sup>	ND			33,6 Kbps com compressão MH/MR/MMR/JBIG, envio por difusão (até 200 destinos), início diferido (até 24 horas), livro de endereços de fax (até 200 marcações rápidas), reenvio de fax para email, reenvio de fax e impressão local, receção polling, rejeição de fax indesejado, receção segura de fax		
<b>Segurança</b>	Standard	Secure HTTPS (TLS), IPsec, Autenticação 802.1x, S/MIME, IPv6, IP Filtering, impressão segura, SNMPv3, LDAP (SASL)			HTTPS (TLS) seguro, IPsec, autenticação 802.1x, S/MIME, IPv6, IP Filtering, impressão segura, receção segura de fax, SNMPv3, LDAP (SASL), autenticação da rede, autenticação Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS)	
<b>Garantia</b>	Um ano de garantia nas instalações					

<sup>1</sup> Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente. <sup>2</sup> Dependendo do dispositivo móvel específico, das versões ou do fornecedor – o dispositivo móvel poderá precisar do download gratuito da app feito a partir das lojas adequadas. <sup>3</sup> Necessária linha de telefone analógica.

## Gestão do Equipamento

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

## Drivers de impressão

Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® versão 10.9 e superior, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

## Fontes suportadas

136 fontes PostScript; 88 fontes PCL

## Alimentação de papel

Alimentador Automático Duplex de passagem simples: 60 - 125 g/m<sup>2</sup>; Bandeja Bypass e Bandejas 1 e 2: 60 - 220 g/m<sup>2</sup>

## Tipo de Suportes

Bond, papel comum, cartolina, personalizado, envelopes, cartolina com brilho, perfurado, etiquetas, papel timbrado, cartolina com pouca gramagem, cartolina com brilho e pouca gramagem, pré-impresso, reciclado

## Ambiente de funcionamento

Temperatura: Armazenamento: -20 a 40 °C; Em operação: 5 a 32 °C; Humidade: 15 % a 85 %; Níveis de pressão sonora: Phaser 6510: Impressão: 51,9 dB(A), Em espera: 24,9 dB(A); WorkCentre 6515: Impressão: 52,5 dB(A), Em espera: 26,3 dB(A); Níveis de potência sonora: Impressão: Phaser 6510: 6,76 B ou inferior, Standby: 4,0 B ou inferior; WorkCentre 6515: 6,84 B ou inferior, Standby: 4,25 B ou inferior; Tempo de aquecimento (do modo de inatividade): Phaser 6510: apenas 26 segundos; WorkCentre 6515: apenas 27 segundos

As configurações variam conforme a geografia.

## Eletricidade

Energia: 220-240 VAC, 50 Hz; Consumo de energia: Phaser 6510: Impressão: 350 W, Em espera: 44 W, Inativo: 1,0 W; WorkCentre 6515: Impressão: 370 W, Em espera: 52 W, Inativo: 1,2 W; Classificado com ENERGY STAR® (configurações DN e DNI)

## Dimensões (LxPxA)

Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 mm; Peso: 23,8 kg; WorkCentre 6515: 420 x 506 x 500 mm; Peso: 30,7 kg; Bandeja 2 opcional: 420 x 465 x 150 mm; Peso: 6,7 kg

## Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Consumíveis

Cartuchos de impressão de capacidade extra elevada:

Ciano: 4 300 páginas standard<sup>1</sup> 106R03690  
 Magenta: 4 300 páginas standard<sup>1</sup> 106R03691  
 Amarelo: 4 300 páginas standard<sup>1</sup> 106R03692

Cartuchos de impressão de elevada capacidade:

Preto: 5 500 páginas standard<sup>1</sup> 106R03480  
 Ciano: 2 400 páginas standard<sup>1</sup> 106R03477  
 Magenta: 2 400 páginas standard<sup>1</sup> 106R03478  
 Amarelo: 2 400 páginas standard<sup>1</sup> 106R03479

Cartuchos de impressão de capacidade standard:

Preto: 2 500 páginas standard<sup>1</sup> 106R03476  
 Ciano: 1 000 páginas standard<sup>1</sup> 106R03473  
 Magenta: 1 000 páginas standard<sup>1</sup> 106R03474  
 Amarelo: 1 000 páginas standard<sup>1</sup> 106R03475

Itens de manutenção de rotina:

Cartucho preto do tambor: 48 000 páginas<sup>2</sup> 108R01420  
 Cartucho ciano do tambor: 48 000 páginas<sup>2</sup> 108R01417  
 Cartucho magenta do tambor: 48 000 páginas<sup>2</sup> 108R01418  
 Cartucho amarelo do tambor: 48 000 páginas<sup>2</sup> 108R01419  
 Cartucho de resíduos: 30 000 páginas<sup>2</sup> 108R01416

## Opções

Alimentador para 550 folhas 097S04765  
 Adaptador de rede sem fios 497K16750  
 Armário (inclui Base com Rodízios) 097S04994

<sup>1</sup> Média de páginas standard. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

<sup>2</sup> Páginas aproximadas. Rendimento declarado com base num formato médio de 3 páginas formato A4. O rendimento varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato do suporte e orientação.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

© 2018 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, Xerox com a marca figurativa®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser® e WorkCentre® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países. Na qualidade de parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto satisfaz as diretrizes da ENERGY STAR relativamente a eficiência energética (configurações DN e DNI). ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos EUA. As informações apresentadas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. 08/18 BR19318

65XBR-01ZC

