

Phaser®
7100
A3
Impressora a cores



Xerox® Phaser® 7100

Impressora a cores

Cor com impacto e impressão em
formatos maiores, agora mais
perto de si.



Impressora a Cores Phaser® 7100

Obtenha os resultados que o seu trabalho exige. A reconhecida qualidade de impressão Xerox agora numa impressora a cores desktop, dá aos seus documentos um impacto visual superior. A Impressora a Cores Phaser 7100 destaca-se na produção excepcional de detalhes e nitidez numa grande variedade de suportes - incluindo papel de maior formato - oferecendo-lhe as capacidades de que necessita para garantir que cada trabalho importante causa uma ótima impressão.

A qualidade de impressão com que pode contar

A Impressora a Cores Phaser 7100 cria documentos com excepcional qualidade de impressão que valorizam as comunicações empresariais - mesmo em suportes de impressão de maior formato.

- **Resultados claramente superiores.** Verdadeira resolução a 1200 x 1200 dpi permite uma nitidez superior em cada página que imprimir. Obtém uma definição impressionante de linhas finas e fontes nítidas e legíveis mesmo em tamanhos mais pequenos.
- **Precisão fiável.** Com o True Adobe® PostScript® 3™ tem a garantia de que os documentos visualmente ricos são impressos de forma fiável e rápida, ao mesmo tempo que a tecnologia de correção de cor da Xerox garante que as cores especificadas são impressas com exatidão e consistência.
- **Toner superior.** O nosso Toner EA funde-se a uma temperatura muito inferior, reduzindo até 20% o consumo de energia durante o seu fabrico e durante a operação, sendo as emissões de CO₂ também reduzidas em cerca de 30%, quando comparado com o toner convencional. Este toner também não utiliza óleo de fusão, o que permite obter trabalhos mais brilhantes e lustrosos mesmo em papel comum.

Produtividade flexível

Não interessa se os seus documentos são a cores ou a preto e branco, A4 ou em formato maior - a Impressora a Cores Phaser 7100 tem a capacidade e as funcionalidades de que precisa para lidar com os vários trabalhos do escritório.

- **Saída rápida.** Os trabalhos de impressão ficam prontos quando precisa, graças a uma velocidade de impressão que atinge as 30 ppm a cores e a preto e branco em documentos de formato A4.
- **Ligada em rede para partilhar.** Seja com a Ethernet standard ou com a rede Wi-Fi disponível, pode colocar a Phaser 7100 onde lhe seja mais conveniente quaisquer que sejam os pontos de rede do seu escritório.
- **Aumente a fiabilidade e reduza os custos.** Utilize as funcionalidades de contabilização para registar e analisar tanto a impressão a cores como a preto e para faturar com precisão os indivíduos ou departamentos.
- **Paz de espírito.** Uma garantia de um ano no local garante que a sua impressora estará sempre a funcionar.

Simplicidade no seu escritório

Quer coloque a Impressora a Cores Phaser 7100 sobre a secretária ou a configure para ser colocada no chão, obterá sempre capacidades superiores de gestão da impressão e funções inovadoras que a tornam especialmente fácil de usar.

- **Compacta e repleta de recursos.** Desenhada para se adaptar ao espaço e necessidades de impressão do seu grupo de trabalho, esta impressora está disponível como impressora de secretária, podendo ser também configurada como modelo altamente produtivo com três bandejas adicionais para 550 folhas - atingindo uma capacidade total de papel de 2 050 folhas.
- **Gestão facilitada da impressora.** O nosso web server CentreWare® Internet Services integrado, ajuda-o a poupar tempo precioso. Pode clonar as configurações e realizar a instalação automática e ainda ver o estado dos trabalhos e resolver problemas diretamente a partir do seu web browser.
- **Comunicação bidireccional.** Obtenha atualizações imediatas sobre os seus trabalhos de impressão e sobre os níveis de toner, diretamente no painel frontal, no seu computador ou mesmo através da web. Avisos instantâneos notificam de imediato os utilizadores sobre quaisquer problemas de impressão, assim como o modo de resolver, o que lhes permite mais tempo para se concentrarem no seu trabalho.

Características gerais da Phaser® 7100

- Impressão até 30 ppm a cores e a preto e branco
- Resolução de impressão True 1200 x 1200 dpi
- True Adobe® PostScript® 3™
- Tempo de saída da primeira página de apenas 9 segundos a preto e branco e 11 segundos a cores
- Conectividade Wi-Fi opcional
- Impressão automática frente e verso opcional
- Capacidade de papel standard para 400 folhas (pode ser aumentado até 2 050 folhas)



LxPxA:
499,5 x 538 x 406 mm
Peso: 44 kg





As cores utilizadas nesta imagem são meramente ilustrativas, não representando as cores reais do equipamento.

1

Bandeja de saída para 250 folhas.

2

Kit de Produtividade opcional adiciona capacidades úteis de armazenamento de fontes e contabilização da rede, e ainda uma segurança adicional através da Encriptação do Disco Rígido e da Sobreposição da Imagem do Disco.

3

Bandeja Bypass para 150 folhas alimenta uma grande variedade de suportes personalizados até A3 e também em banners de 210 x 900 mm e 297 x 1200 mm.

4

Bandeja 1 para 250 folhas e sensor automático de formato de papel, aceita papel com formato até 297 x 432 mm

5

Um máximo de três bandejas para 550 folhas com detecção automática do formato do papel, aceitam formatos até 297 x 432 mm e permitem aumentar a capacidade total de papel até 2 050 folhas.

6

Armário com arrumação opcional permite arrumar um conjunto completo de cartuchos de toner.



Segurança completa

- **Gestão fácil.** As potentes ferramentas permitem-lhe controlar quem imprime a cores e quando.
- **Os dados privados permanecem seguros.** Com o SecurePrint o trabalho é retido na fila de espera até que seja inserido um PIN na impressora. Para além disso, a Sobreposição da Imagem do Disco "destrói" os dados após a impressão de cada trabalho ou sempre que o solicite.
- **Um bom membro da rede.** Suporte integrado para os mais recentes protocolos de segurança, incluindo Autenticação IPv6, 802.1X e HTTPS Seguro (SSL).

Opções

- Kit de Produtividade (inclui disco rígido de 40 GB)
- Bandeja para 550 folhas
- Impressão automática frente e verso
- Armário com arrumação
- Adaptador de rede sem-fios
- Upgrade de Memória de 1 GB

Phaser® 7100

Impressora a cores



	Phaser 7100N	Phaser 7100DN
Velocidade	Até 30 ppm a cores / 30 ppm a preto e branco	
Ciclo de trabalho	Até 52 000 páginas / mês ¹	
Alimentação de Papel	<p>Entrada de papel Standard Bandeja bypass: 150 folhas; Formatos personalizados: 75 x 98 mm a A3, banners de 210 x 900 mm e 297 x 1200 mm</p> <p>Opcional Bandeja 1: 250 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 297 x 432 mm</p> <p>Bandeja 2: 550 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 297 x 432 mm</p> <p>Bandeja 3: 550 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 297 x 432 mm</p> <p>Bandeja 4: 550 folhas; Formatos personalizados: 148 x 210 mm a 297 x 432 mm</p>	
Saída de papel	Standard	250 folhas
Impressão automática frente e verso	Opcional	Standard
Impressão Tempo de saída da primeira página	Apenas 11 segundos a cores / 9 segundos a preto e branco	
Resolução (máx.)	Até 1200 x 1200 dpi / 600 x 600 x 8 bit	
Processador	667 MHz	
Memória (std/máx)	1 GB / 2 GB	
Conectividade	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, wireless externo opcional	
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, Direct PDF, XPS	
Funções standard da impressora	Definições do driver Earth Smart, Separação, driver bidirecional, Smart Duplex ² , Layout/marca de água	
Opcional	Kit de Produtividade (com disco rígido de 40 GB): Armazenamento adicional de fontes, Contabilização de rede, Encriptação a 128-bit do disco rígido, Sobreposição da imagem do disco e capacidade aumentada de Impressão Segura e proteção com Certificado de Segurança	
Segurança	IPsec, Autenticação 802.1X, HTTPS (SSL) Seguro, Compatibilidade com IPv6, SNMPv3, Filtro IP, Impressão segura, Sobreposição da imagem do disco, Controlo da Porta	
Contabilização	Xerox® Standard Accounting ³	
Garantia	Um ano de garantia nas instalações ⁴	

¹ Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente.

² Necessita da opção de impressão frente e verso automática

³ Requer Kit de Produtividade

⁴ Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato PagePack não beneficiam desta garantia de um ano nas instalações. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de assistência.

Gestão do equipamento

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Avisos por e-mail, Contabilização de trabalhos, Interface WebJet Admin, Apple® Bonjour, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Drivers da impressora

Windows® XP e posterior, OS® X 10.5 e posterior, várias distribuições Linux® e Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Fontes suportadas

Fontes PostScript®: 136; Fontes PCL®: 82

Alimentação de suportes

Bandeja bypass: 60 – 216 g/m²; Bandejas 2-5: 60 – 216 g/m²; Tipos de suporte de impressão: comum, reciclado, gramagem elevada, cartolina, cartolina de gramagem elevada, brilhante, cartolina brilhante, etiquetas, envelopes, perfurado, timbrado, pré-impresso

Ambiente de funcionamento

Temperatura: Armazenamento: 0° a 35° C; Em funcionamento: 5° a 32° C; Humidade: Em funcionamento: 15 % a 85 %; Armazenamento: 15 % a 80 %; Níveis de pressão sonora: Em impressão: inferior a 54 dB(A); Em espera: inferior a 25 dB(A); Níveis de potência sonora: Em impressão: inferior a 7,0 B(A); Em espera: inferior a 4,3 B(A); Tempo de aquecimento (a partir do modo inativo): inferior a 5 segundos

Características elétricas

220–240 VAC +10 %, 50/60 Hz + 3 %, 4,7 A ou menos; Consumo de corrente: Médio Em funcionamento: inferior a 600 W; Em espera: inferior a 75 W; Poupança de energia: inferior a 55 W; Inativo: inferior a 0,9 W; Qualificado com ENERGY STAR®

Dimensões (LxPxA)

499,5 x 538 x 406 mm; Peso: 44 kg

Certificações

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition; EN 60950-1, 2nd Edition; FCC Part 15, Class A; A marca CE aplica-se a: Diretiva sobre Baixa Voltagem (2006/95/EC), Diretiva EMC (2004/108/EC), Qualificado com ENERGY STAR®

Consumíveis

Cartucho de Toner de Capacidade standard:

Ciano: 4 500 páginas ¹	106R02599
Magenta: 4 500 páginas ¹	106R02600
Amarelo: 4 500 páginas ¹	106R02601

Cartucho de Toner de Alta capacidade (pack duplo):

Preto: 10 000 páginas ¹	106R02605
Ciano: 9 000 páginas ¹	106R02602
Magenta: 9 000 páginas ¹	106R02603
Amarelo: 9 000 páginas ¹	106R02604

Elementos de Manutenção de Rotina

Unidade de Imagem CMY: 24 000 páginas ²	108R01148
Unidade de Imagem preto: 24 000 páginas ²	108R01151
Cartucho de resíduos: 24 000 páginas ²	106R02624

Opções

Bandeja para 550 folhas	097504485
Kit Duplex	097504486
Armário com arrumação	097504552
1 GB de memória	097504488
Kit de Produtividade	097504487
Adaptador de Rede Wirelless	
- Conversor para corrente na Europa ³	097503741
- Conversor para corrente no RU	097503742

¹ Páginas standard médias. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19798. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

² Páginas aproximadas. O rendimento declarado baseia-se num trabalho de tamanho médio com 4 páginas de formato A4. O rendimento varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato do suporte e orientação.

³ Necessário adaptador local para Dinamarca e Suíça



Para obter mais informações, visite-nos em www.xerox.com/office

©2013 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® e Phaser® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. Na qualidade de parceiro da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto satisfaz as diretrizes da ENERGY STAR relativamente a eficiência energética. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos EUA. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos fabricantes. As informações incluídas nesta brochura podem ser alteradas sem aviso prévio. Atualizado em 07/13

710BR-01ZE

