

Phaser®
7500
Barevná
tiskárna
formátu A3



Barevná tiskárna
Xerox Phaser® 7500
Expert na barvy.
Kancelářské využití.



Barevná tiskárna Phaser® 7500

Dodá vašim dokumentům profesionální barvy. Nyní je zde síťová tiskárna, která je natolik výkonná, že zvládne tisk krátkých dokumentů na profesionální úrovni a přitom se snadno začlení do vašeho rušného kancelářského prostředí. Nástroje pro správu barev a tiskárny zjednodušují tisk a přitom vám umožní udělat více práce než kdy předtím.

Produktivita na vyžádání

Když umožníte vaši pracovní skupině využívat takové všestranné zařízení, ušetříte na všech frontách - můžete produkovat velkoobjemový barevný tisk přímo ve vaší kanceláři. Tiskárna Phaser 7500 v sobě zahrnuje množství funkcí, které z ní činí perfektní stroj pro tisk na vyžádání v každém kancelářském prostředí.

• Rychlý barevný tisk 35 str./min.

To znamená, že 100 kopií vaší barevné 20stránkové zprávy vytisknete během hodinové pauzy na oběd. Rychlý 1GHz procesor zajistí, že jak rozsáhlé tiskové úlohy a složité úlohy s grafikou, fotografiemi či grafy budou zpracovány velmi rychle.

• Připravena pro sdílení v síti.

Gigabitové ethernetové připojení je ve standardní konfiguraci a každý uživatel, bez ohledu na používaný operační systém - Microsoft Windows®, Apple Macintosh® a Linux - se mohou připojit a využívat výkon tiskárny Phaser 7500.

• Zvyšte možnosti účtování a snižte náklady.

Využívejte funkce účtování pro sledování a analýzu jak barevného, tak i černobílého tisku a pro přesné účtování tisku jednotlivcům nebo oddělením.

• Pohodlná a pohotová.

Vhodná do prostředí vaší pracovní skupiny a pro vaše potřeby tisku. K dispozici je jako malá stolní tiskárna nebo ji lze nakonfigurovat jako vysoce produktivní samostatně stojící model se třemi přídatnými zásobníky, každý o kapacitě 500 listů, které pojmu média formátu až 330 x 457 mm.

• Přinese více typů tiskových úloh.

Produkuje brožury s profesionálním vzhledem, informační bulletiny a reporty s možnostmi jako například automatický oboustranný tisk, tisk brožur a kompletování. Tiskne na širokou paletu médií, včetně samolepicích štítků a kartonů, až po bannery délky 1200 mm.

Kvalitní barvy, na které se můžete spolehnout

Produkuje skvělé, přesné barvy přímo z tiskárny. Stroj Phaser 7500 přináší nástroje, díky kterým budete vypadat jako skuteční odborníci na barevný tisk.

• Rozlišení 1200 x 1200 dpi.

Vytváří ostré detaily.

• Tak precizní.

Barvy, které požadujete, vypadají přesně jak jste očekávali - jsou stejné. A tajemství? Tiskárna používá nástroje profesionálů: True Adobe® PostScript® 3™ zajišťuje, že vizuálně složité dokumenty jsou vytištěny spolehlivě a rychle, zatímco s tabulkou schválených barev Pantone® zajistí, že požadované barvy jsou vytištěny přesně a konzistentně.

• Výkonná technologie barevného tisku.

Na pozadí probíhá automaticky proces, díky kterému dosáhnete nejlepších barev na každé stránce. Použijte ji pro volbu automatických přednastavených hodnot pro dosažení specifického cíle, jako například shody barev s vytištěným dokumentem nebo s obrazovkou vašeho počítače. Nebo buďte kreativní a doladte si barvy podle potřeby a dosahujte speciálních efektů, aniž byste změnili výchozí soubor.




Používejte barevný tisk ve vysokém rozlišení u důležitých dokumentů. Tiskárna Phaser 7500 vás posune před konkurenci.

• Integrované nástroje na profesionální úrovni.

Zahrnuje funkci Black Trapping, díky které zůstává tištěný text perfektně ostrý a čitelný, ať ho již vytisknete černě na barevný podklad nebo barevně na černé pozadí.

Stručná fakta o tiskárně Phaser® 7500

- Integrované síťové rozhraní
- 35 str./min barevně/černobíle
- Rozlišení 1200 x 1200 dpi
- Tisk do formátu 320 x 1200 mm
- Maximální kapacita zásobníků 2100 listů



Š x H x V:
(konfigurace 7500DX)
640 x 665 x 770 mm



Jednoduché použití, snadná správa

Tisk složitých dokumentů nemusí být komplikovaný. Tiskárna Phaser 7500 nabízí výjimečné možnosti správy tiskárny a inovativní funkce, které usnadňují její ovládání.

- **Nenáročná správa tiskárny.** K dispozici s webovým rozhraním CentreWare Internet Services. Ušetříte čas klonováním nastavení a automatickou instalací. Prohlížejte stav tiskové úlohy a řešte problémy přímo z vašeho webového prohlížeče.
- **Snadný přístup zepředu.** Již nemusíte posunovat nebo otáčet tiskárnu při provádění pravidelné údržby, jako je výměna toneru nebo doplňování papíru.
- **Obousměrná komunikace.** Umožňuje aktualizace stavu tiskových úloh a sledování úrovně spotřebního materiálu z předního ovládacího panelu na vašem počítači nebo kdekoli prostřednictvím webového rozhraní. Pokud nastane jakýkoliv problém s tiskem, budete ihned informováni, společně s postupem odstranění závady.
- **Ukládáte si často tištěné soubory.** Uložte si soubory na vestavěný pevný disk (standardně u modelu 7500DX) pro rychlý a snadný opakovaný tisk přímo z tiskárny. Funkce Print With umožňuje začlenit uložený soubor do nové tiskové úlohy.
- **S klidem v duši.** Kompletní jednoletá záruka v místě instalace stroje zajistí, že tiskárna bude po celou dobu plně funkční.



- 1 Ze zásobníku 1 (manuální podavač) na 100 listů můžete tisknout na širokou škálu uživatelských formátů médií až do bannerů o délce 1200 mm
- 2 Hlavní zásobník na 500 listů
- 3 Vstupní zásobník s celkovou kapacitou 1500 listů obsahuje tři zásobníky a zvyšuje celkovou kapacitu zásobníků stroje na 2 100 listů
- 4 Automatický oboustranný tisk je pohodlný a navíc šetří papír
- 5 Volitelný podstavec s kolečky poskytuje prostor pro uložení kompletní sady tonerů (vyobrazeno níže)

Zvýšené zabezpečení

- **Nasazení stroje bez starostí.** Výkonné nástroje vám umožní kontrolovat, kdo a kdy bude mít přístup k barevnému tisku.
- **Osobní data zůstanou v bezpečí.** Funkce Secure Print pozdrží úlohu před vytištěním v tiskové frontě, dokud není zadáno PIN. Po vytištění úlohy nebo na vyžádání je možné spustit funkci Hard Drive Overwrite (přepsání dat na pevném disku).
- **Dobry společník v síti.** Integrovaná podpora pro nejnovější bezpečnostní protokoly včetně IPv6, 802.1x a IPSec.



Konfigurace tiskárny Phaser® 7500

Phaser 7500N

- 2 zásobníky, kapacita 600 listů
- Gigabitový ethernet

Phaser 7500DN

- 2 zásobníky, kapacita 600 listů
- Gigabitový ethernet
- Automatický oboustranný tisk

Phaser 7500DT

- 3 zásobníky, kapacita 1 100 listů
- Gigabitový ethernet
- Automatický oboustranný tisk

Phaser 7500DX

- 5 zásobníků, kapacita 2100 listů
- Gigabitový ethernet
- Automatický oboustranný tisk
- Sada pro zvýšení produktivity

Volitelné příslušenství

- Sada pro zvýšení produktivity (obsahuje 40GB pevný disk)
- Zásobníky na 500 a 1500 listů
- Podstavec
- Bezdrátová síťová karta
- Rozšíření paměti
- Sada pro zvýšení produktivity

Phaser® 7500



	Phaser 7500N	Phaser 7500DN	Phaser 7500DT	Phaser 7500DX
Rychlost tisku	Až 35 str./min barevně / 35 str./min černobíle			
Pracovní cyklus	Až 150 000 stran/měsíc			
Manipulace s médii	Standardně			
Vstupní kapacita	Zásobník 1 (MPT): 100 listů; uživatelské formáty: 89 x 99 mm až 320 x 1200 mm			
Přidavné zásobníky	Zásobník 2: 500 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm		Tray 3: 500 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 330 x 457 mm	Tray 3, 4, 5: 500 listů každý; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 330 x 457 mm
Výstupní kapacita	400 listů			
Oboustranný tisk	Volitelně	Standardně		
Tisk	Standardně			
Vytištění první strany	7 sekund barevně / 7 sekund černobíle			
Rozlišení	Až 1200 x 1200 dpi			
Procesor	1 GHz Freescale PowerGUICC™ III			
Paměť (stand./max.)	512 MB DDR2/ 2 GB			
Připojení	Vysokorychlostní USB 2.0, gigabitový ethernet			
PDL	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c			
Funkce tisku	Tisk brožur, změna měřítka, vodoznaky, uživatelské formáty médií, tisk pouze černou, úvodní strany, kompletování v paměti RAM, vzdálený tisk, tisk oddělovacích stran, tisk více stran na jeden list, banery, Black trapping			
Sada pro zvýšení produktivity	Volitelně			Pevný disk: osobní/osobní uložený/kontrolní/uložený tisk, kompletování na disku, tisk s, přímý tisk z pdf, rozšířený prostor pro uložená písma
Zabezpečení	802.1x, IPSec, SMNP v3, zabezpečený tisk a funkce přepsání dat na pevném disku (vyžaduje Sada pro zvýšení produktivity)			
Záruka	Jeden rok v místě instalace stroje			

Správa zařízení

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, upozornění na email, nástroje pro analýzu využití, konfigurační karta, upozornění na dokončení úlohy

Tiskové ovladače

Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3 a vyšší, Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0 a 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, IBM AIX 5L v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox Global Print Driver™, Xerox Mobile Express Driver™

Písma

139 originálních Adobe® PostScript® písem a 81 PCL® písem

Manipulace s médii

Zásobník 1 (MPT): 67 – 280 g/m²; zásobník 1 (MPT) pro oboustranný tisk: 67 – 220 g/m²; zásobníky 2-5: 67 – 256 g/m²; zásobníky 2-5 pro oboustranný tisk: 67 – 220 g/m².
Typy médií: kancelářský papír, obálky, průhledné fólie, samolepicí štítky, karton/úvodní strany, lesklý papír

Správa barev

Simulace barev PANTONE® solid-colour, Xerox Color Corrections

Provozní podmínky

Při provozu: 10° až 32° C; při skladování: -20° až 48° C; relativní vlhkost: při provozu: 10 % až 80 %; při skladování: 10 % až 85 %; hladina akustického tlaku: při tisku: 51 dB(A), v režimu Standby: 26 dB(A); hladina akustického výkonu: při tisku: 6.8 B, v režimu Standby: 4.2 B; doba zahřátí (z režimu power save): 46 sekund

Elektrické požadavky

Příkon: 220–240 VAC, 50/60 Hz; spotřeba energie: v režimu Standby: 95 W, při tisku: 670 W, v režimu Power save: 11 W, plní normu ENERGY STAR®

Rozměry (š x h x v)

7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; hmotnost: 66 kg;

7500DT: 640 x 665 x 532 mm; hmotnost: 79 kg;

7500DX: 640 x 665 x 770 mm; hmotnost: 99 kg

Certifikace

FCC Oddíl 15, třída A, uvedeno v UL 60950-1/CSA 60950-1-03, značka CE podle normy 2004/108/EC a 2006/95/EC a oddíl 508 ADA

Co je součástí dodávky

- Tiskárna Phaser 7500
- Tonerová kazeta (výtežnost 9 600 stran¹ pro barvy CMY a 19 800 stran¹ pro černou)
- Software and Documentation CD (s uživatelskou příručkou, příručkou pro rychlou instalaci a záručními podmínkami)
- Napájecí kabel

Spotřební materiál

Standardní tonerová kazeta¹:

Azurová: 9 600 stran 106R01440

Purpurová: 9 600 stran 106R01441

Žlutá: 9 600 stran 106R01442

Vysokokapacitní tonerová kazeta¹:

Černá: 19 800 stran 106R01446

Azurová: 17 800 stran 106R01443

Purpurová: 17 800 stran 106R01444

Žlutá: 17 800 stran 106R01445

Položky pravidelné údržby

Zobrazovací válec: 80 000 stran² 108R00861

Odpadní nádoba: 20 000 stran² 108R00865

220V fixační jednotka a sada pro čištění přenosového pásu (až 100 000 stran)² 115R00062

Nabírací válečky do hlavního zásobníku (100 000 stran)² 109R00778

Volitelné příslušenství

512 MB paměti 097S03635

1 GB paměti 097S04025

Jednotka pro oboustranný tisk 097S04026

Zásobník na 500 listů 097S04023

Zásobník na 1 500 listů 097S04024

Podstavec 097S03873

Sada pro zvýšení produktivity 097S04027

Adaptér bezdrátové sítě 097S03741

¹ Průměrně standardní strany. Deklarovaná výtežnost podle ISO/IEC 19798.

Výtežnost se bude lišit podle typu obrazu, pokrytí a použitého média.

² Průměrně standardní strany. Výtežnost se bude lišit podle délky úlohy, formátu média a orientace.



Více informací najdete na www.xerox.cz

© 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace nesmí být žádným způsobem reprodukována bez předchozího svolení společnosti Xerox Corporation. XEROX®, CentreWare®, Phaser® a logo koule jsou obchodní známky společnosti Xerox Corporation, registrované v USA a/nebo dalších zemích. Adobe® a PostScript® 3™ jsou registrované obchodní známky společnosti Adobe Systems, Incorporated. PCL® je registrovaná obchodní známka společnosti Hewlett-Packard. Jako partner projektu ENERGY STAR® společnost Xerox Corporation potvrzuje, že tento produkt plní normu ENERGY STAR z hlediska úspory elektrické energie. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou obchodní známky, registrované v USA. Všechny ostatní obchodní známky jsou majetkem jejich výrobců. Informace uvedené v tomto prospektu mohou být kdykoliv změněny bez předchozího oznámení. 5/09 75XBR-02MA

