

Xerox® Phaser®
7500
A3
Fargeskriver



Phaser 7500 fargeskriver
Ekspert på farger.
Klar for kontoret.



Xerox® Phaser® 7500 fargeskriver

Gi hele kontoret ditt farger på et profesjonelt nivå. Nå finnes det en nettverksklar skriver som er robust nok til å håndtere korte serier med utskriftsjobber med profesjonell kvalitet, og som i tillegg er enkel nok til å passe rett inn i det travle kontoret ditt. Effektive verktøy for kontrollfunksjoner og skriveradministrasjon forenkler utskrift og gir deg kraft nok til gjøre mer enn noen gang før.

Høy produktivitet når du trenger det

Store besparelser når du utfører både varierte fargeoppgaver i arbeidsgruppen din og høyvolum fargeutskrift i eget hus. Phaser 7500 har mange funksjoner som gjør den perfekt til kontorets on-demand utskriftsmiljø.

- **Rask 35 spm fargeutskrift.** Det betyr at 100 kopier av din 20-siders rapport i farger blir skrevet ut i lunsjtiden. En høyhastighets 1 GHz prosessor sørger for at lange utskriftsjobber og komplekse jobber med grafikk, fotografier eller diagrammer prosesseres raskt.
- **Nettverkstilkoblet for deling.** Gigabit Ethernet er standard, og alle, uansett miljø – Microsoft Windows®, Apple Macintosh® og Linux® – kan utnytte kraften i Phaser 7500.
- **Øk ansvarlighet og reduser kostnader.** Bruk regnskapsfunksjoner og registrer og analyser utskrift både i farger og sort/hvitt for nøyaktig fakturering både til enkeltbrukere og avdelinger.
- **Praktisk og full av muligheter.** Den passer perfekt til arbeidsgruppens plass og utskriftsbehov, den er tilgjengelig som en lavprofil bordskriver, eller den kan konfigureres som en høyproduktiv gulvmodell med tre 500 arks tilleggsskuffer som kan ta papirstørrelser opp til SRA3.
- **Gjør flere jobber i eget hus.** Produser brosjyrer med profesjonelt utseende, nyhetsbrev og rapporter med funksjoner som automatisk tosidig utskrift, hefteutskrift og sortering. Skriv ut på et utvalg av media, inkludert etiketter og kartong, og bannerark i størrelser opp til 1.200 mm.

Kvalitetsfarger du kan stole på

Produser korrekte og nøyaktige farger direkte "ut av esken". Phaser 7500 skriver leverer de verktøyene du trenger for å se ut som en fargeekspert.


- **1200 x 1200 ppt oppløsning.** Sørger for skarpe, detaljerte utskrifter.
- **En kraftig fargeteknologi.** Bruk den til å velge et bredt utvalg av automatiske forhåndsinnstillinger. Bli kreativ og bruk den til å finjustere farger og oppnå spesialeffekter uten å endre filen din. Den bruker også de profesjonelles verktøy: ekte Adobe® PostScript® 3™ sikrer at visuelt rike dokumenter skrives ut raskt og sikkert.
- **Xerox EA toner.** Produserer markedets minste tonerpartikler – for finere linjer, høyere kontrast og skarpere kvalitet. EA toner krever også mindre energi å produsere og reduserer mengden toner som kreves for å skrive ut hver side.
- **Innebygde verktøy på ekspertnivå.** Inkluderer funksjonen Black Trapping, som holder tekst skarp og lesbar enten den skrives ut i sort på farget bakgrunn eller i farger på sort bakgrunn.



Få høyoppløselige farger der det er viktig. Med Phaser 7500 får forretningsdokumentene din en konkurransefordel.

Phaser 7500 korte fakta

- Innebygget nettverkstilkobling
- 35 spm farger/svart-hvitt
- 1200 x 1200 ppt oppløsning
- Skriv ut opp til 320 x 1200 mm
- 2.100 arks maksimum papirkapasitet



BxDxH:
(7500DX konfigurasjon)
640 x 665 x 770 mm



Lett å bruke, enkel å administrere

Å kjøre sammensatte jobber må ikke være komplisert. Xerox® Phaser® 7500 tilbyr fremragende muligheter for skriveradministrasjon og innovative funksjoner som gjør den spesielt enkel å bruke.

- **Enkel skriverhåndtering.** Tilgjengelig med Xerox® CentreWare® Internet Services innebygget webserver. Spar tid med kloning av konfigurasjonen og automatisk installasjon. Se jobbstatus og lokalisere og rett feil direkte fra nettleseren din.
- **Rask og enkel tilgang foran på maskinen.** Intet behov for å snu eller flytte skriveren for å utføre rutinevedlikehold som bytte av toner og ilegg av papir.
- **Toveis kommunikasjon.** Sørger for oppdatering av utskriftsjobbene dine og visning av tonernivåer fra frontpanelet, fra PC'en din eller til og med via web'en. Pop-up varsler sørger for at du omgående får beskjed om evt. utskriftsproblemer – og hvordan du kan fikse dem.
- **Lagre filer som skrives ut jevnlig.** Lagre filene på den innbyggede harddisken (standard på 7500DX) for rask, enkel, walk-up utskrift om igjen. Med Skriv-ut-med funksjonen kan du inkludere en lagret fil i din nye utskriftsjobb.
- **Trygghet.** En komplett ett år på-stedet garanti sikrer at skriveren vil være i drift hele tiden.



- 1 100 arks skuff 1 (flerbruksskuff) mater et bredt spekter av media med justerbart format inkludert bannerark opp til en størrelse på 1.200mm
- 2 500 arks hovedskuff
- 3 1.500 arks mater omfatter tre skuffer og øker total papirkapasitet til 2.100 ark
- 4 Automatisk tosidig utskrift for praktisk og papirsparende produksjon
- 5 Valgfritt stativ med hjul sørger for lagring av et komplett sett med tonerkassetter (vist nedenfor)

Avansert sikkerhet

- **Bekymringsløs utplassering.** Kraftige verktøy betyr at du kan kontrollere hvem som skriver ut i farger og når de gjør det.
- **Private data forblir sikre.** Sikker utskrift holder igjen jobben i køen til en PIN-kode blir tastet inn på skriveren, og harddisk overskriving sletter data etter hver jobb eller når du ber om det.
- **En perfekt nettverksenhet.** Innebygget støtte for de nyeste sikkerhetsprotokollene inkludert IPv6, 802.1x og IPsec.



Phaser 7500 skriverkonfigurasjoner

Phaser 7500N

- 2 skuffer, 600 arks kapasitet
- Gigabit Ethernet

Phaser 7500DN

- 2 skuffer, 600 arks kapasitet
- Gigabit Ethernet
- Automatisk tosidig utskrift

Phaser 7500DT

- 3 skuffer, 1.100 arks kapasitet
- Gigabit Ethernet
- Automatisk tosidig utskrift

Phaser 7500DX

- 5 skuffer, 2.100 arks kapasitet
- Gigabit Ethernet
- Automatisk tosidig utskrift
- Produktivitetssett

Tillegg

- Produktivitetssett (inkluderer 80 GB harddisk)
- 500 og 1.500 arks matere
- Stativ med lagring
- Trådløst nettverksadapter
- Minneoppgradering

Xerox® Phaser® 7500

	Phaser 7500N	Phaser 7500DN	Phaser 7500DT	Phaser 7500DX
Hastighet	Opp til 35 spm i farger / 35 spm i sort/hvitt			
Driftssyklus	Opp til 150.000 sider/måned			
Papirhåndtering	Skuff 1 (MPT): 100 ark; spesielle formater: 89 x 99 mm til 320 x 1200 mm Skuff 2: 500 ark; spesielle formater: 140 x 182 mm til A3			
Tilleggsskuffer	Tillegg		Skuff 3: 500 ark; spesielle formater: 140 x 182 mm til SRA3	Skuff 3, 4, 5: 500 ark i hver; spesielle formater: 140 x 182 mm til SRA3
Papirmottak	400 ark			
Tosidig utskrift	Tillegg		Standard	
Utskrift	Kun 7 sekunder i farger / 7 sekunder i sort/hvitt			
Utskrift av førstesiden	Kun 7 sekunder i farger / 7 sekunder i sort/hvitt			
Utskriftsoppløsning	Opp til 1200 x 1200 ppt			
Prossessor	1 GHz Freescale PowerGUICC™ III			
Minne (std / maks)	512 MB DDR2/ 2 GB			
Tilkopling	USB 2,0, Høyhastighet, Gigabit Ethernet, IPv6			
Sidebeskrivelsesspråk	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c			
Utskriftsfunksjoner	Hefteutskrift, skalering, vannmerker, justerbart papirformat, kjø sort, omslagsider, RAM sortering, fjernutskrift, skilleark, N-opp utskrift, bannerark, sort trapping			
Produktivtetssett	Tillegg			Harddisk: personlig / personlig lagret / sikker / prøve / lagret utskrift, disksortering, utskrift-med, PDF-direkte utskrift, utvidet fontlagring
Sikkerhet	802,1x, IPSec, SNMP v3, sikker utskrift og harddisk overskriving (krever produktivtetssett)			
Garanti	Ett år på stedet*			

*Produkter kjøpt under en PagePack-avtale inkluderer ikke garanti. Vennligst se i din serviceavtale for alle detaljer om din utvidede servicepakke.

Enhetsadministrasjon

Xerox® CentreWare® Internet tjenester, CentreWare Web, E-post varslings, brukeranalyseverktøy, konfigurasjonskort, varslings av ferdige jobber

Printerdrivere

Windows® Server 2003/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3 og høyere, Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0 og 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, IBM AIX 51 v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Fontstøtte

139 ekte Adobe® PostScript® fonter og 81 PCL® fonter

Mediahåndtering

Skuff 1 (MPT): 67-280 gsm; skuff 1 (MPT) tosidig: 67-220 gsm; Skuffene 2-5: 67-256 gsm; Skuffene 2-5 tosidig: 67-220 gsm; Mediatyper: vanlig papir, konvolutter, transparenter, etiketter, kartong/omslag, glanset

Fargekontroller

PANTONE® fargegodkjente ekte fargesimuleringer, Xerox fargekorreksjoner, Colour By Words

Driftsmiljø

I drift: 10° til 32° C; Lagring: -20° til 48° C; Relativ fuktighet: i drift: 10% til 80%; lagring: 10% til 85%; Lydtrykknivåer: utskrift: 51 dB(A), i klarposisjon: 26 dB(A); Lydkraftnivåer: utskrift: 6,8 B, i klarposisjon: 4,2 B; Oppvarming (fra strømsparing): kun 46 sekunder

Elektrisitet

Strøm: 220–240 VAC, 50/60 Hz; Strømførbbruk: i klarposisjon: 95 W, utskrift: 670 W, strømsparing: 11 W ENERGY STAR® kvalifisert (Omfatter ikke 7500N)

Fysiske mål (BxDxH)

7500N/DN: 640 x 665 x 399 mm; vekt: 66 kg;
7500DT: 640 x 665 x 532 mm; vekt: 79 kg;
7500DX: 640 x 665 x 770 mm; vekt: 99 kg

Sertifiseringer

FCC Part 15, klasse B, listet UL 60950-1/ CSA 60950-1-03, CE Mark passende til direktivene 2004/108/EC og 2006/95/EC og seksjon 508 ADA

Hva leveres i esken

- Phaser 7500
- Tonerkasset (kapasitet 9.600 utskrifter¹ for CMY og 19.800 utskrifter¹ for sort)
- Programvare og dokumentasjons-CD (med brukermanual, hurtiginstallasjonsguide og garantibekreftelse)
- Strømkabel

Rekvisita

Standard-kapasitets utskriftskasset¹:

Cyan: 9.600 sider 106R01433
 Magenta: 9.600 sider 106R01434
 Gul: 9.600 sider 106R01435

Høykapasitets utskriftskasset¹:

Sort: 19.800 sider 106R01439
 Cyan: 17.800 sider 106R01436
 Magenta: 17.800 sider 106R01437
 Gul: 17.800 sider 106R01438

Rutinemessig vedlikeholdsmateriell

Fremkallerenhet: 80.000 sider² 108R00861
 Kasset for overskuddstoner: 20.000 sider² 108R00865
 220-Volt Fuser og Belt Cleaner sett (opp til 100.000 sider)² 115R00062

Tillegg

512 MB minne 097S03635
 1 GB minne 097S04025
 Tosidig enhet 097S04026
 500 arks mater 097S04023
 1.500 arks mater 097S04024
 Stativ med lagring 097S04552
 Produktivtetssett 097S04027
 Trådløst nettverksadapter
 – Europeisk strømformør* 097S03741
 – UK strømformør 097S03742

¹ Gjennomsnittlige standardsider. Erklært varighet i overensstemmelse med ISO/IEC 19798. Varigheten vil variere basert på bilde, dekningsområde og benyttet media.

² Gjennomsnittlige standardsider. Varighet er avhengig av og vil variere med jobb lengde, mediaformat og orientering.

*Lokalt adapter kreves for Danmark og Sveits.



For mer informasjon, besøk oss på www.xerox.com/office

© 2014 Xerox Corporation. Alle rettigheter reservert. Innholdet i denne publikasjonen kan ikke gjengis i noen form uten tillatelse fra Xerox Corporation. XEROX®, Xerox and Design®, CentreWare® og Phaser® er registrerte varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land. Som en ENERGY STAR® partner har Xerox Corporation bestemt at disse produktene møter ENERGY STAR guidelines for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR merket er registrerte merker i USA. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten varsel. Oppdatert 1/14 75XBR-010C

