

Phaser®
7800
A3-as méretű
színes
nyomtató




Xerox® Phaser® 7800 színes nyomtató

A grafikus munkák aranyszabványa

Phaser® 7800 színes nyomtató

Páratlan színes nyomtatás. Iparágelső rugalmasság a másolóanyagok kezelése terén. Professzionális színkezelési technológiák. Ezek a Phaser 7800 berendezés legfontosabb jellemzői. Ez a berendezés kategóriájában az egyetlen olyan A3-as méretű színes nyomtató, amely rendelkezik a napjaink grafikaigényes környezetek által megkövetelt fejlett lehetőségek teljes skálájával. Mostantól a nagy felbontású anyagokat nagy mennyiségben előállító összes vállalkozás, ideértve a reklámügynökségeket, a grafikai tervezőstúdiókat, a marketingkommunikációs cégeket, a fotóstúdiókat és számtalan más hasonló vállalkozást, a Phaser 7800 színes nyomtató legkorszerűbb technológiáival házon belül elvégezheti az üzletvitel szempontjából kritikus fontosságú nyomtatási munkák legjavát.





Nyomdai minőségű színek nyomda nélkül

Ha munkája a lehető legjobb színminőséget igényli, akkor Önnek a Phaser 7800 színes nyomtatóra van szüksége. A kiváló képminőség és a professzionális szintű színmegfeleltetési technológiák nyerő kombinációjának köszönhetően a grafikusok, kreatív szakemberek egyetlen más A3-as méretű színes nyomtatóval sem állíthatnak elő házon belül ilyen ügyfélanyagokat.

- **Valós 1 200 x 2 400 dpi.** A nagy nyomtatási felbontás kínáló Phaser 7800 színes nyomtató valóságghú képeket, fotókat és grafikákat, valamint éles szöveget és kiemelkedően finom részleteket állít elő.
- **A várt színek, megbízható pontossággal.** A PANTONE® által kalibrált egyszínű szimulációk és a Xerox színcorrekciós technológiája biztosítja, hogy az eredmények mindig megfeleljenek az elvárásainak, a valódi Adobe® PostScript® 3™ pontosságára pedig mindig számíthat.
- **Látni és elhinni.** Nyűgözze le meglévő és potenciális ügyfeleit olyan nyomatokkal, amelyeket eddig csak a megrendelések professzionális nyomdákhoz való kihelyezésével tudott biztosítani. A Phaser 7800 fényes, élénk színei, gazdag, mély fekete árnyalatai és rendkívül egyenletes színátmenetei lenyűgözőek. A kimeneten nincs nyoma felesleges sávoknak, vonaloknak és csíkoknak.
- **Könnyen befogadható tartalom.** A lenyűgöző színminőség nem sokat ér, ha a célközönség nem tudja könnyedén befogadni az üzenetet. A fejlett alátöltési technológia gondoskodik a tiszta szélekről, és a szomszédos színek közötti átmenetről. Emellett a fekete szöveg színes, illetve a színes szöveg fekete háttérre nyomtatása is élesebb és tisztább képeket eredményez.
- **Fejlett nyomtatófej-technológia.** A Phaser 7800 színes nyomtatóban Xerox Hi-Q LED nyomtatófej dolgozik – ez fokozott pont-pont intenzitást és jobb időzíthetőséget, valamint pontosabb színregisztrációt biztosít.



A másolóanyagok mestere

Dizájnerek, fotósok és különböző területeken dolgozó kreatív szakemberek:


A Phaser 7800 színes nyomtató hihetetlen másolóanyag-kezelési képességeinek köszönhetően most gyakorlatilag bármilyen típusú nyomatot létrehozhat. Kategóriában ez az egyetlen berendezés, amely a legkülönbözőbb súlyú és méretű másolóanyagra képes ilyen lenyűgöző színminőségben nyomtatni, legyen szó akár ügyfélprospektusokról, értékesítési ajánlatokról, poszterekről, bannerekről, füzetekről vagy névjegykártyákról. Válasszon igényei szerint a 75-350 g/m² felülettömegű és 88 x 99 mm – 320 x 1 219 mm méretű másolóanyagok közül, és engedje szabadjára képzeletét!

Másolóanyagok felülettömege

Egyoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás

Automatikus kétoldalas nyomtatás az opcionális, különösen nehéz másolóanyagok használatát támogató készlettel



350
g/m²

A Phaser 7800 bármilyen felülettömegű papírra képes nyomtatni.



Környezetvédelmi előnyök

A Phaser 7800 színes nyomtató alapfunkciói segítenek az irodáknak a környezeti hatások mérséklésében.

- **EA festék.** Az alacsony olvadáspontú EA festék technológia a hagyományos festékekhez képest 20 Celsius fokkal alacsonyabb minimális beégetési hőmérsékletet igényel, és ezzel elősegíti az energiafogyasztás csökkentését.
- **Alacsonyabb papírfogyasztás.** Takarékoskodik a papírral és a pénzzel: nyomtassa a többoldalas dokumentumokat automatikusan kétoldalas formában.
- **Hi-Q LED nyomtatómotor.** A bevált Hi-Q LED nyomtatómotor keveset fogyaszt, kis helyet igényel, és alig hallható.
- **Indukciós beégetőmű.** A hatékony hőmérsékleten működő IH-beégető hagyományos társainál jelentősen kevesebb energiát fogyaszt készenléti módban, és használatával a készülék kevesebb, mint 15 másodpercen belül készen áll a munkára.



Elsőrendű színes nyomtatás, és még annál is több

A hatékony, iparágvezető színmegfeleltetési szoftvernek köszönhetően további professzionális szintű grafikai és marketingműveletekkel bővítheti a házon belüli lehetőségeit.

PhaserMatch® 5.0 és PhaserMeter® színmérő eszköz az X-Rite

technológiájával. A grafikusok és a professzionális színhasználók számára a színmegfeleltetés kritikus fontosságú. A számítógép képernyőjén látható színeket következetes pontossággal kell reprodukálni a nyomaton, majd ugyanilyen pontossággal az összes további kimeneti eszközön, amelyek lehetnek házon belül, de akár távolabb is. A PhaserMatch 5.0 színkezelési és kalibrációs szoftver a pontos színmegfeleltetés záloga.

A színvezérlés magasabb szintjét biztosító és a színpontosság megtartását elősegítő PhaserMatch 5.0 a Phaser 7800GX konfiguráció alapkiszérelésének része, a DN és DX konfigurációknál pedig opcionális. A PhaserMatch következetes, előre látható és reprodukálható színmegfeleltetés révén biztosítja a folyamat stabilitását.

A szoftverhez tartozik a PhaserMeter® színmérő eszköz is, amely a funkciók teljes skáláját kínálja, és amely a színek felismerése révén segíti a monitorok és a Phaser 7800 nyomtató kalibrációját.

A PhaserMatch 5.0 előnyei többek között:

- Színkalibráció a pontos és következetes eredmény érdekében
- A színek reprodukálásának képessége – idő- és pénzmegtakarítás
- Nagyobb színpontosság a kimenet vizuális megtekintéséhez és a próbanyomatokhoz
- Az iteráció csökkentése mellett biztosítja, hogy a digitális próbanyomatok megfeleljenek a nyomda színkövetelményeinek



A hatékonyság csúcsa

A legmagasabb követelményeket támasztó, leterhelt környezetekhez tervezett

Phaser 7800 színes nyomtató egyértelműen kiváló színminőséget biztosít a kivételes sebesség és megbízhatóság feláldozása nélkül. Mostantól a színekkel dolgozó bármely cég vagy szervezet képes lesz igény szerint, villámgyorsan előállítani a leglenyűgözőbb, ügyfél kezébe adható marketinganyagokat, akár termékértékesítéshez, új ügyfelek megnyeréséhez vagy kreatív ötletek megosztásához.

- **Gyors nyomtatás.** A mind fekete-fehéren, mind színesen percnként 45 oldalt nyomtató Phaser 7800 segít tartani a határidőket.
- **Igazi erőmű.** 1,33 GHz-es processzorával, 2 GB-os memóriájával, alapkiszorulásban 160 GB-os merevlemezével a Phaser 7800 a színes képekkel és grafikákkal megpakolt, nagy felbontású nyomtatási feladatok folyamatos áradatával is boldogul.
- **A kétoldalas nyomtatás az alapkiszorulás része.** Az alapkiszorulás részeként nyújtott automatikus kétoldalas nyomtatás nagyobb rugalmasságot biztosít, és segít csökkenteni a papírfelhasználást. A Phaser 7800-zal a kétoldalas nyomtatás éppen olyan gyors, mint az egyoldalas, így a takarékoság érdekében nem kell feláldozni a hatékonyságot. Az opcionális, különösen nehéz másolóanyagok használatát támogató készlettel szabványos és egyedi másolóanyagokra is nyomtathat kétoldalasan egészen 300 g/m² felülettömegig. Kategóriájában nincs más nyomtató, amely a nehéz másolóanyagok ilyen széles skáláját kezelné*.
- **Tartósság hosszú távon.** Havi 225 000 oldalas terhelhetőségével a Phaser 7800 színes nyomtatót úgy készítettük, hogy ellenálljon a folyamatos használat megpróbáltatásainak, és évekig a legjobb minőséget nyújtsa Önnek.
- **Teljes lelki nyugalom.** Ha véletlenül valamilyen probléma történne, a Phaser 7800 nyomtatóhoz egyéves helyszíni garanciát biztosítunk.




Hangsúly az egyszerűségeen

Az összetett színes nyomtatási feladatok széles körének kezelésére tervezett Phaser 7800 színes nyomtató használata a lehető legegyszerűbb. A kiemelkedő nyomtatókezelési képességeknek és az innovatív technológiáknak köszönhetően még a fejlett színes nyomtatók használatában egyáltalán nem jártas felhasználók is könnyedén elsajátíthatják a Phaser 7800 által kínált rengeteg hasznos funkciót.

- **Fejlett érintőképernyős felület.** A Phaser 7800-hoz csúcstechnikájú, 109 mm-es, színes érintőképernyős interfész tartozik. Nagy, világos ikonjai és áttekinthető menüi révén a gép melletti használat gyorsabb és egyszerűbb, mint valaha.
- **Igény szerint használható súgófunkciók.** A Phaser 7800 beágyazott videók segítségével nyújt egyszerű, lépésenkénti hibaelhárítási tippeket közvetlenül a színes érintőképernyőn.
- **Egyszerű nyomtatókezelés.** A CentreWare® Internet Services beépített webkiszolgáló a konfiguráció klónozásának egyszerűsítése és a Phaser 7800 színes nyomtatók telepítésének automatizálása révén értékes időt takarít meg Önnek. Emellett a munkák állapotát és a hibaelhárítási információkat közvetlenül a webböngészőből is megtekintheti.
- **Kevesebb beavatkozás.** A hosszú életű, felhasználó által cserélhető alkatrészek, mint a leképező egység és a beégető, könnyen hozzáférhetők és cserélhetők. Emellett ezeket az alkatrészeket a lehető leghosszabb élettartamra terveztük, hogy irodája minél tovább hatékony maradjon.
- **Egyszerű, elülső hozzáférés.** A Phaser 7800-at úgy terveztük, hogy használata a lehető legegyszerűbb legyen. A szokásos karbantartási feladatokhoz, mint például a festék cseréjéhez vagy a papír behelyezéséhez nincs szükség a berendezés elforgatására vagy elmozdítására.
- **Kétirányú kommunikáció.** A Phaser 7800 a nyomtatási munkák aktuális állapotát, a festék- és papírszintek adatait azonnal számítógépre vagy a webre küldi. Ha probléma adódna, előbukkanó figyelmeztetés hívja fel a felhasználó figyelmét, amely azt is tartalmazza, miként lehet a hibát megoldani.

Több munkabefejezési lehetőség, nagyobb tervezési rugalmasság

A Phaser 7800 színes nyomtató munkabefejezési lehetőségek széles választékával áll a professzionális grafikusok rendelkezésére. Igényeitől és költségvetésétől függően megvásárolhatja a kötegelést, tűzést, lyukasztást, fűzetkészítést, V-hajtást egyben kínáló professzionális finisert, de kezdhet az LX irodai finiserral is, amely kötegelési és tűzési funkciókat kínál, és a munkák által támasztott igényeknek megfelelően rugalmasan bővíthető lyukasztással, élhajtással és tűzéssel is.



Túlméretes, kifutó A3-as kimenet



Fűzet



V-hajtás




2/4-es lyukasztás



Többpozíciós tűzés

Xerox másolóanyagok: egyedi másolóanyag-alkalmazások digitális színes nyomtatókhoz

A sima és bevonatos papírokból álló széles kínálatunkat tovább bővítik a különleges Xerox másolóanyagok, amely használatával nagyobb nyereségre tehet szert, és újszerű, egyedi megoldásokat kínálhat ügyfeleinek. Ezekről és a további különleges Xerox másolóanyagokról bővebb tájékoztatást a www.xerox.com címen talál.



AccordianPix®



Everflat® könyvek



FunFlip®



PhotoPix



1

Professzionális finiser

Ahogy neve is mutatja, ha a Phaser 7800-as nyomtatóját professzionális finiserrel bővíti, akkor professzionális szintű dokumentumbefejezési funkciók egész sorából válogathat.

- Kötegelés: 1500 lap plusz egy 500 lapos felső tálca
- Tűzés: 50 lapos, többpozíciós
- 2/4-es lyukasztás
- Nyeregűzéses fűzetkészítés
- V-hajtás legfeljebb 15 lapig
- Méretek: 182 x 182 mm – 330,2 x 483 mm



2



3

2

LX irodai finiser

Ha mostani szükségletei alapján nincs szüksége a professzionális finiser által kínált összes speciális funkcióra, akkor választhatja az LX irodai finisert, amelyet munkaterhelése alapján később még lyukasztási és/vagy élhajtási funkcióval is bővíthet.

- Kötegelés: 2000 tűzés nélküli lap, 1 000 lap egyszeres tűzéssel vagy 750 lap kettős tűzéssel
- Tűzés: 50 lapos, többpozíciós
- Méretek: 100 x 148 mm – 330,2 x 488 mm

3

Fűzetkészítő LX irodai finiserhez

Fűzetkészítési funkcióval bővíti az LX irodai finisert, és legfeljebb 15 lapos, élhajtott vagy nyeregűzött fűzetek készítését teszi lehetővé.

- Méretek: 210 x 279,4 mm – 330,2 x 457,2 mm

Phaser® 7800 – Tények röviden

- Nyomtatás
- 330 x 457 mm
- 45 oldal/perc

Szé x mé x ma (DN konfiguráció):
641 x 699 x 578 mm



Phaser 7800 professzionális finiserrel

Phaser® 7800

színes nyomtató



	Phaser 7800DN	Phaser 7800DX (Marketing konfiguráció*)	Phaser 7800GX (Marketing konfiguráció*)
Sebesség	Max. 45 oldal/perc színes / 45 oldal/perc fekete-fehér		
Terhelhetőség	Havi max. 225 000 oldal ¹		
Papírkezelés Papírbemenet	Alapfelszerelés	1. tálcá: 100 lap; egyedi méretek: 88 x 99 mm-től 320 x 1219 mm-ig	
		2. tálcá: 520 lap; egyedi méretek: 140 x 182 mm-től 297 x 432 mm-ig	
		–	Nagy kapacitású tandemtálca: 2 520 lap; egyedi méretek: 140 x 182 mm-től 330 x 457 mm-ig
	Opcionális	Háromtálcs modul	–
		Nagy kapacitású tandemtálca	–
Teljes alapképesség	620 lap	3 140 lap	2 180 lap
	Opcionális, különösen nehéz másolóanyagok használatát támogató készlet: Legfeljebb 300 g/m ² felületű megújuló másolóanyag automatikus kétoldalas nyomtatását teszi lehetővé az 1. tálcából		
Munkabefejezési opciók	Alapfelszerelés	Kettős eltoló gyűjtőtálca: Egyenként 250 lap	
	Opcionális	LX irodai finiser: 2 000 lapos kötegelő, 50 lapos tűzés, kétpozíciós tűzés, opcionális lyukasztás	
		Fűzetkészítő LX irodai finiserhez: Legfeljebb 15 lapos fűzetkészítéssel (élhajítás, nyeregűtűzés) bővít	
		Professzionális finiser: Kötegelés: 1 500 lapos kötegelő, 500 lapos felső tálcá, 50 lapos többpozíciós tűzés és lyukasztás, nyeregűtűzéses fűzetkészítés, V-hajtás	
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Alapfelszerelés		
Nyomtatás Az első oldal elkészítési ideje	9 másodperc színesben és fekete-fehérben		
Felbontás (max.)	Javított: 1 200 x 2 400 x 1 dpi, Fotó módban: 600 x 600 dpi x 8 dpi / Normál: 1 200 x 600 x 1 dpi		
Processzor	1,33 GHz		
Memória/merevlemez:	2 GB / 160 GB		
Csatlakoztathatóság	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, 802.11 b, g, n opcionális külső vezeték nélküli kapcsolat		
Oldalleíró nyelvek	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6/5c, Adobe PDF-Direct 1.6-os verzió		
Nyomtatási funkciók	Nyomtatási sorrendváltás (Print Around), Colour By Words intuitív színjavítási funkció, PDF Direct, intelligens kétoldalas, nyomtatás folytatása fekete-fehérben (Run Black), titkos és személyes nyomtatás, fűzetnyomtatás, intelligens tálcák, mintaszett, mentett személyes nyomtatás, egyedi méretű oldalak, szortírozás, bannerméretű nyomtatás, vízjelek, PhaserSMART®, nyomtatási feladatküldési eszközök, bővített betűkészlet-tárolás, méretezés, elválasztólapok, sokképes minta, internetes nyomtatási protokoll (IPP), folyamatos feladatfeldolgozás, kétirányú illesztőprogram, elrendezés/vízjel, űrlap- és betűkészlet-tárolás		
Számlázás	Munkanyilvántartás, használatelemző eszköz, automatikus mérőleolvasás, automatikus kellékfeltöltés		
Biztonság	Biztonságos HTTPS (SSL), IPsec, 802.1X hitelesítés, IPv6, SNMPv3, képfelülírás, konfigurálható lemezfelülírás, portok vezérlése, IP-szűrés		
Szoftvermegoldások	Alapfelszerelés	PhaserCal®	
	Opcionális	Opcionális	PhaserMatch 5.0 és PhaserMeter® színmérő eszköz az X-Rite technológiájával
Garancia	Egy év helyszíni garancia		

¹ Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan.

* Marketing konfiguráció: további opcionális kiegészítő megvásárlásával érhetjük el ezt a kiépítést

Phaser® 7800

színes nyomtató

Eszközkezelés

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, e-mail-es figyelmeztetések, klónozás, PhaserSMART®, munkanyilvántartás, használatelemzés, nyomtatási feladatküldési eszközök, nyomtatási munkák követése, WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour

Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® XP/Server 2003/2008/Vista, Mac OS® 10.5-ös és újabb verzió, Oracle® Solaris 9, 10, Red Hat® Enterprise Linux® 4, 5, Fedora Core 11-13, SUSE 11.x, IBM® AIX 5, HP-UX® 11.0/11i, Novell NetWare 5.x, 6.x Open Enterprise Server, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver®

Betűkészlet-jellemzők

139 PostScript® betűkészlet; 93 PCL® betűkészlet

Szín szabványok

PANTONE® által kalibrált egyszínű szimulációk, Adobe® PostScript® eszközfüggetlen szín, CIE nemzetközi szín szabványok, ICC, ICM és Apple ColorSync színkezelő rendszerek támogatása, PhaserMatch® 5.0, PhaserCal®

Másolóanyag-kezelés

1. tálca: 75-350 g/m²; automatikus kétoldalas nyomtatás: 75-256 g/m²; automatikus kétoldalas nyomtatás az opcionális, különösen nehéz másolóanyagok használatát támogató készlettel: 75-300 g/m² 2-5. tálca és finiserek: 75-256 g/m² Könnyűtől az extra vastag kartonig (felületkezelt és felületkezeletlen), sima, előnyomott, előlyukasztott, fejléces, borítékok, fóliák, újrahasonított, egyedi

Működési környezet

Hőmérséklet: Működés közben: 10-32 °C
Relatív páratartalom (nem lecsapódó):
Működés közben: 15 %-85 %
Hangnyomásszintek: Nyomtatás: 52 dB(A), készenléti 21 dB(A)
Zajszintek: Nyomtatás: 6,81 B(A), készenléti: 3,80 B(A)

Elektromossági adatok

230 V: 50/60 Hz : Üzemi (átl.): 760 W
Készenléti: 86 W
Energiatakarékos mód: 56 W
Alvó mód: 6,3 W

Csomagolás nélküli méretek

(szélesség x mélység x magasság)

7800DN: 641 x 699 x 578 mm; súly: 81 kg
7800GX: 641 x 699 x 953 mm; súly: 116 kg
7800DX: 641 x 699 x 953 mm; súly: 125 kg
LX irodai finiser: 1 012 x 552 x 942 mm; súly: 28 kg
LX irodai finiser fűzetkészítővel: 1 012 x 597 x 1 057 mm; súly: 37,2 kg
Professzionális finiser: 885 x 650 x 1 010 mm; súly: 90,7 kg

Tanúsítványok

UL 60950-1/CSA 60950-1-07 minősítés, 2. kiadás
Az FCC 15. fejezete szerinti „A” osztály
2006/95/EK számú, kifizetésű berendezésekről szóló irányelv;
EN 60950-1, 2. kiadás
2004/108/EK számú EMC-irányelv
EN 55022 „A” osztály
EN 55024
2002/95/EK számú RoHS-irányelv
Megfelel az 508-as szakasznak
ENERGY STAR® minősítésű

Kellékanyagok

Normál kapacitású festékkazetta:
Cíánkék: 6 000 oldal¹ 106R01624
Bíbor: 6 000 oldal¹ 106R01626
Sárga: 6 000 oldal¹ 106R01625
Nagy kapacitású festékkazetták:
Fekete: 24 000 oldal¹ 106R01573
Cíánkék: 17 200 oldal¹ 106R01570
Bíbor: 17 200 oldal¹ 106R01571
Sárga: 17 200 oldal¹ 106R01572
LX irodai finiserhez tűzőkapocs-utántöltő 008R12941
Professzionális finiserhez tűzőkapocs-utántöltő 008R12897

Rutin karbantartási tételek

Képkézelő egység: Max. 145 000 oldal² 106R01582
Hulladékkezelés: Max. 20 000 oldal² 108R00982
Szívószűrő: Max. 120 000 oldal² 108R01037

Opciók

LX irodai finiser 097S04166
Fűzetkészítő LX irodai finiserhez 497K03850
2/4-es lyukasztó az LX irodai finiserhez 497K03860
Professzionális finiser 097S04167
Háromtálcás modul 097S04159
Nagy kapacitású tandemtálca 097S04160
Különösen nehéz másolóanyag használatát támogató készlet 097S04341
PhaserMatch 5.0 (tartalmazza az X-Rite technológiáján alapuló Phasermeter® szoftvert) 097S04276
Vezeték nélküli hálózati adapter – Európai hálózati átalakító 097S03741
– Egyesült Királyságban használható hálózati átalakító 097S03742

¹ Átlagos normál oldalak. Névleges kihozatal az ISO/IEC 19798 szabvány szerint. A kihozatal a nyomtatott képtől, a lefedett területtől és a nyomtatási módtól függően változik.

² Átlagos normál oldalak. A kihozatal a munka futási idejének, valamint a másolóanyag méretének és tájolásának függvényében változik.

Phaser® 7800

színes nyomtató



Bővebb tájékoztatásért látogasson el a www.xerox.hu oldalra

©2011 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A jelen dokumentum tartalmát tilos a Xerox Corporation engedélye nélkül sokszorosítani. A XEROX®, a XEROX and Design®, a CentreWare®, a Phaser®, a PhaserMatch® és a PhaserMeter® a Xerox Corporation védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az Adobe® és a PostScript® 3™ az Adobe Systems, Incorporated védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az EFI® és a ColorProof™ az Electronics for Imaging, Inc. védjegyei. A PCL® a Hewlett-Packard bejegyzett védjegye. Az X-Rite® az X-Rite Incorporated bejegyzett védjegye. A Xerox az ENERGY STAR® partnereként megbizonyosodott arról, hogy jelen termék megfelel az ENERGY STAR energiahatékonysággal szemben támasztott követelményeinek. Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelzés az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett védjegyek. Minden egyéb védjegy az adott gyártó saját tulajdona. A jelen prospektus információi külön értesítés nélkül változhatnak. 2011. november BR395 78XBR-01KA

