

Phaser®  
7800  
A3  
Impressora  
a cores



# Xerox® Phaser® 7800

## Impressora a cores

A escolha de referência  
para as artes gráficas



# Impressora a cores Phaser® 7800

**Incomparável impressão a cores. Flexibilidade para suportes líder da indústria. Tecnologias profissionais para gestão de cor.** São estas as referências da Phaser 7800 – a única impressora a cores de formato A3 da sua classe que disponibiliza o complemento total de capacidades avançadas que os ambientes mais intensos em termos de gráficos da actualidade exigem. Agora, qualquer empresa que produza elevados volumes de trabalhos em alta resolução, tais como agências publicitárias, empresas de design gráfico, empresas de marketing e comunicação, estúdios de fotografia, especialistas em imagiologia clínica e tantos outros, podem realizar mais trabalhos de impressão nas próprias instalações graças às imbatíveis tecnologias inovadoras da impressora a cores Phaser 7800.





## Imprima cores com qualidade profissional, sem ter de recorrer a profissionais

**Se o seu trabalho exigir a melhor qualidade de impressão possível, a impressora a cores Phaser 7800 é a escolha óbvia.** Com a combinação vencedora de tecnologias de qualidade de imagem superior consistente e combinação de cores de nível profissional, nenhuma outra impressora a cores de formato A3 disponibiliza aos profissionais criativos a liberdade para produzirem nas próprias instalações mais colaterais direccionados para os seus clientes.

- **True 1200 x 2400 dpi.** A impressora a cores Phaser 7800 proporciona uma elevada resolução de impressão que produz consistentemente imagens, fotografias e gráficos reais, e ainda texto nítido e detalhes precisos.
- **As cores que espera, com um rigor fiável.** Simulações de cores sólidas calibradas PANTONE® e tecnologia de correcção de cores Xerox, proporcionam resultados que satisfazem as suas expectativas, enquanto o verdadeiro Adobe® PostScript® 3™ garante um rigor com que pode contar.
- **Ver para crer.** Cause boa impressão junto dos seus clientes e potenciais clientes com impressões que, até agora, só podiam ser produzidas entregando o trabalho a uma loja de impressão profissional. A Phaser 7800 produz cores vivas e brilhantes; negros ricos e profundos; e as transições de cores mais suaves – sem listas, faixas ou riscos.
- **Fácil visualização.** Uma extraordinária qualidade de cor tem pouca importância se a sua audiência tiver dificuldade para compreender a mensagem. A tecnologia de captura avançada garante contornos limpos e previne espaços entre cores adjacentes. Além disso, o texto preto sobre fundos coloridos e o texto colorido sobre fundos pretos tem sempre uma impressão nítida e clara.
- **Tecnologia avançada da cabeça de impressão.** A impressora a cores Phaser 7800 integra a cabeça de impressão Xerox Hi-Q LED, que disponibiliza uma melhor intensidade “ponto-a-ponto” e controlo de temporização, produzindo um registo de cores preciso.



## Domínio de suportes

**Para designers, fotógrafos e profissionais criativos de todas as indústrias:**


Agora, não existem praticamente limites para os tipos de materiais impressos que pode criar, graças às extraordinárias capacidades de tratamento de suportes da impressora a cores Phaser 7800. Desde brochuras e propostas de vendas prontas a entregar ao cliente, a pôsteres, faixas, booklets e cartões de visita, nenhum outro dispositivo desta classe imprime uma qualidade de cor tão extraordinária no mais vasto leque de gramagens e formatos de suportes. Tire partido de gramagens entre 75 e 350 g/m<sup>2</sup>, e de formatos entre 88 x 99 mm e 320 x 1219 mm, e dê asas à sua criatividade.

### Capacidades de gramagens de suportes

Impressão de um só lado

Impressão automática frente e verso

Impressão automática frente e verso com Kit de Suportes de Extra Elevada Gramagem opcional



**350**  
g/m<sup>2</sup>

Seja qual for a gramagem do seu papel, a Phaser 7800 está apta a imprimir nele.



### Vantagens para o ambiente

A impressora a cores Phaser 7800 inclui um impressionante conjunto de funcionalidades padrão que ajudam o ambiente do seu escritório a reduzir o respectivo impacto sobre o ambiente natural.

- **Toner EA.** A tecnologia do nosso Toner EA, permite que este seja fundido a uma temperatura 20°C inferior à do toner convencional, conseguindo economias de energia ainda maiores.
- **Reduzido consumo de papel.** Poupe papel e dinheiro ao imprimir documentos com várias páginas graças à impressão frente e verso.
- **Motor de impressão Hi-Q LED.** A tecnologia do motor de impressão Hi-Q LED comprovada consome o mínimo de energia e espaço, e tem um funcionamento silencioso.
- **Fusor de aquecimento por indução.** O fusor IH de aquecimento eficiente consome substancialmente menos energia no modo em espera do que os fusores convencionais e consegue um tempo de arranque inferior a 15 segundos.



## A melhor impressão a cores, e muito mais

Potentes soluções de software líder da indústria para combinação de cores, provas e impressão de dados variáveis permitem-lhe beneficiar nas próprias instalações de capacidades adicionais de artes gráficas e marketing de nível profissional.

**PhaserMatch® 5.0 com dispositivo de medição de cores PhaserMeter® alimentado por X-Rite.** O software de calibração e gestão de cor PhaserMatch 5.0, vem de origem com a configuração Phaser 7800GX (opcional nas configurações DN e DX), proporcionando estabilidade ao processo de controlo da cor, enquanto oferece uma correspondência de cor consistente, previsível e reproduzível. Além disso, integra o dispositivo de medição de cores completo PhaserMeter, que captura as cores e ajuda a calibrar os seus monitores e a impressora Phaser 7800.

As vantagens da PhaserMatch 5.0 incluem:

- Calibração de cores para resultados rigorosos e consistentes
- Controlo sobre cores repetíveis – poupando tempo e dinheiro
- Melhor rigor de cores para produções de design e provas pré-impressas
- Menos interações e a garantia de que as provas digitais cumprem as expectativas de cor da imprensa

**EFI™ Fiery eXpress 4.5.** Destinado a artistas gráficos e profissionais da cor, gera provas que representam as características da impressão final numa capacidade essencial. Quer necessita de provas de elevada qualidade ou de impressão de fotos com elevada resolução, a Impressora a Cores Phaser 7800 e o Fiery eXpress 4.5 para a Xerox, combinam-se perfeitamente para que possa criar internamente na sua empresa, provas a cores por um preço rentável.

**XMPie uDirect Studio LE\*.** Este conjunto integrado de ferramentas de software desktop XMPie - uDirect e uImage® - cria comunicações com mais impacto e relevância através de imagens personalizadas com dados variáveis avançados. Com o uDirect Studio, pode criar documentos impressionantes orientados por dados variáveis e com imagens e ilustrações personalizadas usando o XMPie uImage e Adobe Photoshop® e Illustrator®.

\*Apenas disponível em conjunto com a Phaser 7800V\_DNY



## O pico da produtividade

**Concebida para ambientes atarefados com as expectativas mais exigentes,** a impressora a cores Phaser 7800 fornece uma qualidade de cor inequivocamente superior sem sacrificar uma velocidade ou fiabilidade excepcional. Agora, qualquer empresa ou organização que dependa da cor – quer seja para venda dos seus produtos, conseguir novos negócios ou partilhar conceitos criativos – pode produzir os colaterais mais extraordinários prontos a entregar ao cliente, assim que ele precisa.

- **Impressão rápida.** A Phaser 7800 ajuda-o a cumprir os prazos, fornecendo impressões a cores e a preto e branco a uma velocidade de até 45 ppm.
- **Duplex Standard.** A impressão automática frente e verso é standard, disponibilizando mais flexibilidade e ajudando a reduzir o consumo de papel. Além disso, a velocidade duplex da impressora Phaser 7800 é tão rápida como a impressão numa só face, pelo que não terá de sacrificar a eficiência, pois utilizará menos papel sem prejudicar a rapidez. E com o Kit de Suportes de Extra Elevada Gramagem opcional, pode imprimir documentos frente e verso em suportes standard e personalizados em gramagens até 300 g/m<sup>2</sup>. Nenhuma outra impressora da sua classe dá resposta a tal variedade de suportes de gramagem elevada\*.
- **Durabilidade prolongada.** Com um ciclo de trabalho de até 225 000 páginas por mês, criámos a impressora a cores Phaser 7800 para suportar uma utilização constante e ter o melhor desempenho durante vários anos.
- **Total tranquilidade.** Na improbabilidade de ocorrência de um problema, a sua Phaser 7800 tem a cobertura de uma garantia de um ano nas instalações.



## Realce para a facilidade

**Desenvolvida para dar resposta a um vasto leque de trabalhos de impressão a cores complexos, a utilização da impressora a cores Phaser 7800 nada tem de complexo.** Com capacidades de gestão da impressora superiores e tecnologias inovadoras e úteis, mesmo os menos experientes que utilizam impressoras a cores avançadas não tardam a sentir-se à vontade com as variadas e úteis funcionalidades existentes na Phaser 7800.

- **Interface avançada.** A interface da Phaser 7800 é composta por um ecrã tátil a cores de 109 mm da mais recente tecnologia. Os ícones grandes e brilhantes e os menus intuitivos tornam o funcionamento directo mais rápido e mais fácil do que nunca.
- **Ajuda onde precisa dela.** A Phaser 7800 integra vídeos que proporcionam ajuda para uma fácil resolução de problemas, passo a passo no canto do ecrã de toque a cores.
- **Gestão da impressora sem esforço.** O servidor Web integrado CentreWare® Internet Services ajuda-o a poupar tempo valioso simplificando a clonagem de configuração e a instalação automática de impressoras a cores Phaser 7800 adicionais. Também pode ver o estado dos trabalhos e resolver problemas directamente a partir do browser da Internet.
- **Menos intervenções.** Artigos duradouros substituíveis pelo utilizador, tais como a unidade de imagem e o fusor, de fácil acesso e substituição. Além disso, foram desenvolvidos para a máxima duração, para que se mantenha produtivo durante mais tempo.
- **Fácil acesso frontal.** A Phaser 7800 foi desenvolvida para total comodidade. Não é necessário rodar ou deslocar a impressora para realizar a manutenção de rotina, por exemplo, mudar o toner ou adicionar papel.
- **Comunicação bidireccional.** A Phaser 7800 envia actualizações dos trabalhos de impressão, juntamente com os níveis de toner e de papel, para o seu computador ou mesmo pela Internet. Os alertas instantâneos avisam-no imediatamente caso surjam problemas de impressão e explicam como os solucionar.

# Mais opções de finalização, maior flexibilidade de design

A impressora a cores Phaser 7800 disponibiliza aos profissionais de artes gráficas um impressionante leque de opções de finalização preparadas para trabalhos profissionais à sua escolha. Dependendo das suas necessidades e do seu orçamento, pode escolher o Finalizador Profissional completo e desfrutar de empilhamento, agrafamento, perfuração, criação de booklets e dobragem em V, ou então começar pelo Finalizador Office LX e desfrutar de empilhamento e agrafamento com a flexibilidade para acrescentar capacidades separadas de furação, dobra, e agrafamento conforme as necessidades do seu volume de trabalho.



Saída de grandes formatos para produção A3



Booklet



Dobragem em V




Furação de 2/4 furos



Agrafos em várias posições

## Suportes Xerox: Aplicações de suportes exclusivos para impressoras a cores digitais

Complementando a nossa linha de portfolios de papel comum e couchê robusto, os produtos de suportes especiais Xerox permitem aos impressores posicionarem-se como profissionais inovadores, disponibilizando soluções exclusivas para as necessidades dos respectivos clientes, conseguindo simultaneamente lucros mais elevados. Para mais informações sobre estes e outros suportes especiais Xerox, visite-nos em [www.xerox.com](http://www.xerox.com).



AccordianPix®



Everflat® Books



FunFlip®



PhotoPix





1

#### Finalizador Profissional\*

Tal como o próprio nome indica, quando acrescenta o Finalizador Profissional à sua Phaser 7800, passa a beneficiar de inúmeras capacidades de finalização de documentos de nível profissional.

- Empilhamento: 1500 folhas mais bandeja superior de 500 folhas
- Agrafamento: 50 folhas, várias posições
- Furação de 2/4 furos
- Produção de booklets com agrafos no vinco, até 15 folhas
- Dobragem em V até 15 folhas
- Formatos: 182 x 182 mm a 330,2 x 457,2 mm

2

#### Finalizador Office LX\*

Se as suas necessidades imediatas não exigem algumas das capacidades mais avançadas que o Finalizador Profissional disponibiliza, considere acrescentar o Finalizador Office LX, que lhe permite adicionar furação e/ou capacidade de dobragem à medida que o seu volume de trabalho evoluir.

- Empilhamento: 2000 folhas sem agrafos, 1000 folhas só com um agrafos ou 750 folhas com dois agrafos
- Agrafamento: 50 folhas, várias posições
- Formatos: 210 x 182 mm a 297 x 432 mm

3

#### Booklet Maker para Finalizador Office LX

Acrescente capacidades de criação de booklets ao Finalizador Office LX e crie booklets até 15 folhas, dobradas ou com agrafos no vinco.

- Formatos: 210 x 279,4 mm a 297 x 432 mm

#### Características gerais da Phaser® 7800

- Impressão
- 330 x 457 mm
- 45 ppm

LxPxA (configuração DN):  
641 x 699 x 578 mm



Phaser 7800 com Finalizador Profissional  
(exige a instalação de um Módulo com 3 Bandejas  
ou da bandeja de Alta Capacidade Tandem)

\*Os finalizadores exigem a instalação de um Módulo com 3 Bandejas ou da bandeja de Alta Capacidade Tandem

# Phaser® 7800

## Impressora a cores



	Phaser 7800V_DNY	Phaser 7800DN	Phaser 7800GX	Phaser 7800DX
<b>Velocidade</b>	Até 45 ppm a cores / 45 ppm a preto e branco			
<b>Ciclo de trabalho</b>	Até 225 000 páginas mensais <sup>1</sup>			
<b>Alimentação de Papel</b>	<b>Bandeja 1:</b> 100 folhas; Formatos personalizados: 88 x 99 mm to 320 x 1219 mm <b>Bandeja 2:</b> 520 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm to 297 x 432 mm			
Alimentação de papel	Standard			
	ND	<b>Módulo de 3 Bandejas:</b> 1560 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm to 330 x 457 mm		<b>Bandeja em linha de alta capacidade:</b> 2520 folhas; Formatos personalizados: 140 x 182 mm a 330 x 457 mm
Opcional	Módulo de 3 Bandejas	ND		ND
	Bandeja em linha de alta capacidade	ND		ND
Capacidade total standard	620 folhas		2180 folhas	3140 folhas
	<b>Kit de Suportes de Extra Elevada Gramagem opcional:</b> Permite impressão automática frente e verso a partir da Bandeja 1 em suportes até 300 g/m <sup>2</sup>			
Opções de finalização	Standard			
	<b>Bandeja de recepção offset dupla:</b> 250 folhas cada			
Opcional	<b>Finalizador Office LX<sup>2</sup>:</b> Empilhador para 2000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafamento em 2 posições, perfuração opcional			
	<b>Booklet Maker para Finalizador Office LX:</b> Acrescenta criação de booklets (dobrados, agrafados no vinco) até 15 folhas			
	<b>Finalizador Professional<sup>2</sup>:</b> Empilhamento: Empilhador de 1500 folhas e bandeja superior de 500 folhas, agrafa até 50 folhas em várias posições e furação, booklet maker com agrafa no vinco, dobragem em V			
Impressão automática frente e verso	Standard			
<b>Impressão</b>	Apenas 9 segundos a cores e a preto e branco			
Tempo de saída da primeira página	Apenas 9 segundos a cores e a preto e branco			
Resolução (máx.)	Melhorada: 1200 x 2400 x 1 dpi / Modo Fotográfico: 600 x 600 x 8 dpi / Standard: 1200 x 600 x 1 dpi			
Processador	1,33 GHz			
Memória/Disco rígido	2 GB / 160 GB mínimo			
Conectividade	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, sem-fios externo opcional 802.11 b, g, n			
Linguagens de descrição da página	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6/5c, Adobe PDF-Direct versão 1.6			
Funções de impressão	Print Around, Colour By Words, PDF Direct, Smart Duplex, Run Black, impressão segura e pessoal, Impressão de Booklets, Bandejas Inteligentes, Conjunto de Amostras, Impressão Pessoal Guardada, páginas de tamanho personalizado, Separação, Impressão no formato de faixa, Marcas de água <sup>3</sup> , PhaserSMART®, Ferramentas de envio de impressão, Armazenamento de fontes melhorado, Escala, Páginas de separação, Impressão de várias páginas reduzidas numa folha, Protocolo de Impressão via Internet (IPP), Encadeamento de tarefas, Driver bidireccional, Layout/marca de água, Armazenamento de fontes e formulários			
<b>Contabilização</b>	Contabilização de trabalhos, Ferramenta de análise de utilização, Leitura automática do contador, Reabastecimento automático de consumíveis			
<b>Segurança</b>	Secure HTTPS (SSL), IPsec, autenticação 802.1X, IPv6, SNMPv3, sobreposição de imagem, eliminação da imagem do disco configurável, controlo de portas, filtros IP			
<b>Soluções de Software</b>	Standard			
PhaserCal®	Standard			
PhaserMatch® 5.0 com dispositivo de medição de cores PhaserMeter® alimentado por X-Rite	Opcional	Standard		Opcional
XMPie® uDirect® Studio LE	Standard	ND		
EFI™ Fiery eXpress 4.5	Opcional			
<b>Garantia</b>	Um ano de garantia nas instalações <sup>4</sup>			

<sup>1</sup> Capacidade de volume máxima prevista em qualquer mês. Não se espera que seja mantido numa base regular.

<sup>2</sup> Os finalizadores exigem a instalação de um Módulo de 3 Bandejas ou da bandeja de Alta Capacidade Tandem

<sup>3</sup> Apenas controlador Windows.

<sup>4</sup> Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato de assistência "PagePack" não requerem garantia opcional. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de assistência.

# Phaser® 7800

## Impressora a cores

### Gestão do Equipamento

Serviços de Internet CentreWare®, CentreWare Web, avisos de correio electrónico, clonagem, PhaserSMART®, contabilização de trabalhos, análise de utilização, ferramentas de envio de impressão, controlador de trabalhos de impressão, WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour

### Drivers de impressão

Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® 10,5 e posterior, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE 11.x, IBM® AIX 5, HP-UX® 11,0/11iv2, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver®

### Fontes suportadas

139 fontes PostScript®; 93 fontes PCL®

### Padrões de cores

Simulações de cores sólidas calibradas PANTONE®, cor independente do equipamento Adobe® PostScript®, padrões de cores internacionais CIE e apoio para sistemas de gestão de cores ICC, ICM e Apple ColorSync, PhaserMatch® 5.0, PhaserCal®

### Alimentação de suportes

Bandeja 1: 75–350 g/m<sup>2</sup>; impressão automática frente e verso: 75–256 g/m<sup>2</sup>

Impressão automática frente e verso com Kit de Suportes de Extra Elevada Gramagem (opcional): 75–300 g/m<sup>2</sup>

Bandejas 2-5 e finalizadores: 75–256 g/m<sup>2</sup>

Cartolinas/cartões de gramagens leves a extra pesadas (couchê e não couchê), comum, pré-impresso, pré-perfurado, timbrado, envelopes, transparências, reciclado, personalizado

### Ambiente de funcionamento

Temperatura: Armazenamento:

Em funcionamento: 10° a 32° C

Humidade Relativa (sem condensação):

Em funcionamento: 15% a 85%

Níveis de pressão sonora: Em impressão: 52 dB (A),

Em espera: 21 dB(A)

Níveis de potência sonora: Em impressão: 6,81 B (A),

Em espera: 3,80 B(A)

### Características eléctricas

230V: 50/60Hz: Em impressão (média): 760 W

Pronta: 86 W

Poupança de energia: 56 W

Descanso: 6,3 W

### Dimensões desembalada (LxPxA)

7800DN: 641 x 699 x 578 mm, Peso: 81 kg

7800GX: 641 x 699 x 953 mm, Peso: 116 kg

7800DX: 641 x 699 x 953 mm, Peso: 125 kg

Finalizador Office LX: 1012 x 552 x 942 mm, Peso: 28 kg

Finalizador Office LX com Booklet Maker: 1012 x 597 x

1057 mm, Peso: 37,2 kg

Finalizador Professional: 885 x 650 x 1010 mm, Peso: 90,7 kg

### Certificações

Certificado de acordo com UL 60950-1/CSA 60950-1-07,

2ª Edição

FCC Parte 15, Classe A

Directiva de baixa tensão 2006/95/EC; EN 60950-1,

2ª Edição

Directiva EMC 2004/108/EC

EN 55022, Classe A

EN 55024

Directiva RoHS 2002/95/EC

Conformidade com a Secção 508

Qualificada de acordo com ENERGY STAR®

### Consumíveis

Cartuchos de toner de capacidade standard:

Ciano: 6000 páginas<sup>1</sup> 106R01563

Magenta: 6000 páginas<sup>1</sup> 106R01564

Amarelo: 6000 páginas<sup>1</sup> 106R01565

Cartuchos de toner de alta capacidade:

Preto: 24 000 páginas<sup>1</sup> 106R01569

Ciano: 17 200 páginas<sup>1</sup> 106R01566

Magenta: 17 200 páginas<sup>1</sup> 106R01567

Amarelo: 17 200 páginas<sup>1</sup> 106R01568

Recarga de Agrafos (Todos os Finalizadores) 008R12941

Cartucho de Recarga de Agrafos (Booklet Maker) 008R12897

Cartucho de Agrafos (Finalizador Professional) 008R12925

Cartucho de Agrafos

(Finalizador Office e Agrafador Conveniente) 008R12964

### Elementos de Manutenção de Rotina

Cartucho de Impressão: Até 145 000 páginas<sup>2</sup> 106R01582

Cartucho de resíduos: Até 20 000 páginas<sup>2</sup> 108R00982

Filtro de sucção: Até 120 000 páginas<sup>2</sup> 108R01037

Unidade de Limpeza da IBT: Até

160 000 páginas<sup>2</sup> 108R01036

### Opções

Finalizador Office LX<sup>3</sup> 097S04166

Booklet Maker para Finalizador Office LX 497K03850

Unidade de perfuração de 2/4 furos para

Finalizador Office LX 497K03870

Finalizador Professional<sup>3</sup> 097S04168

Módulo de 3 Bandejas 097S04159

Bandeja em linha de alta capacidade 097S04160

Armário com arrumação 097S04552

Agrafador Conveniente 498K08260

Kit para Suportes de Extra Elevada Gramagem 097S04341

PhaserMatch 5.0

(inclui PhaserMeter® com tecnologia X-Rite) 097S04276

XMPie uDirect Studio LE (Phaser 7800)<sup>4</sup>

Fiery eXpress, Xerox v4.5 301N68860

Adaptador de rede sem-fios

– Conversor de corrente europeu<sup>5</sup> 097S03741

– Conversor de corrente para o RU 097S03742

<sup>1</sup> Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com a norma ISO/IEC 19798. O rendimento varia com base na imagem, cobertura de área e modo de impressão.

<sup>2</sup> Média de páginas standard. A capacidade varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato do suporte e orientação.

<sup>3</sup> Os finalizadores exigem a instalação de um Módulo com 3 Bandejas ou da bandeja de Alta Capacidade Tandem

<sup>4</sup> Apenas disponível com a Phaser 7800V\_DNY

<sup>5</sup> Necessário adaptador local para a Dinamarca e Suíça

# Phaser® 7800

## Impressora a cores



Para mais informações, visite-nos em [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

©2013 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido sob qualquer forma sem a autorização da Xerox Corporation. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, PhaserCal®, PhaserMatch® e PhaserMeter® são marcas comerciais da Xerox Corporation nos EUA e/ou noutros países. Na qualidade de parceiro da ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto satisfaz as directrizes ENERGY STAR relativamente a utilização eficiente de energia. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas nos EUA. A informação contida nesta brochura pode ser alterada sem aviso prévio. Updated 05/13 78XBR-01ZE

