

Xerox® Altalink® multifunctionele printer

De zwart-wit assistent voor op de werkplek,
geschikt voor machineparken.



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 multifunctionele printer

Maak kennis met onze nieuwste zwart-wit smart multifunctionele printer, intelligent genoeg om de manier waarop u werkt te veranderen. Dankzij de next-generation “gereed voor mobiel” gebruikersmogelijkheden biedt de AltaLink B8000 reeks gebruiksgemak, veiligheid en de toekomstbestendige flexibiliteit van app-gebaseerde workflows. Transformeer uw machinepark - en daarmee uw onderneming.

INTELLIGENT EN PRODUCTIEF

Dankzij de tablet-achtige gebruikersinterface tot “zo uit de doos” mobielvriendelijke connectiviteitsopties vindt u in de Xerox® AltaLink B8000-series multifunctionele machines waarop medewerkers van tegenwoordig zitten te wachten.

Deze machines, eenvoudig te beheren als standalone machine of als onderdeel van een uitgebreid machinepark, zijn ontworpen om snelle multitasking en samenwerken mogelijk te maken. Creëer gepersonaliseerde apps met 1 aanraking om workflows met meerdere stappen te automatiseren. Tik uw nieuwe app aan om de opdracht die u heeft geconfigureerd, uit te voeren. En bespaar tijd door scannen naar meerdere bestemmingen, inclusief een USB-stick, netwerklocatie en SMB-deellocatie, allemaal in één bewerking.

Ga met één druk op de knop naar onze Xerox App Gallery en download deze eenvoudig, maar krachtige apps zonder server naar uw AltaLink® apparaat om de gebruikerproductiviteit te verhogen en dagelijks terugkerende routineklussen te verkorten.

Ingebouwde mobiele connectiviteit, inclusief @printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Airprint®, Mopria® en optionele Wi-Fi Direct® biedt het tijdsbesparende gemak dat uw personeel wil en nodig heeft.

KRACHTIG EN SCHAALBAAR

Bied interactieve training en ondersteuning direct vanaf uw desktop met ons extern bedieningspaneel. Zorg voor beheer van al uw machines zonder server met Fleet Orchestrator. Configureer een enkel apparaat eenmaal, en laat vervolgens de Fleet Orchestrator configuraties automatisch toepassen en beheren en geautomatiseerde workflows delen tussen apparaten.

Minder onderhoudsproblemen, minder IT-ondersteuning, hoge-capaciteit papierladen en de mogelijkheid om te printen op verschillende papierformaten resulteren in een hogere beschikbaarheid en meer productiviteit. Het is mogelijk om tegelijk te scannen, printen en faxen, waardoor multitasking mogelijk wordt tijdens drukke momenten — en door de afwerkopties te kiezen kunt u uw AltaLink® machine aanpassen op elke werkomgeving en aan elk documenttype, incl. boekjes, brochures en posters.

GEÏNTEGREERDE BEVEILIGING

Geniet van uitgebreide beveiliging via onze strategische benadering voor het voorkomen van inbraken en om documenten en gegevens veilig te houden. Onze partnerschappen met McAfee en Cisco zijn proactief gericht op risico's op het niveau van het individuele apparaat, het machinepark en het netwerk.

Door interactie met de toonaangevende McAfee® DXL- en Cisco® pxGrid-platforms, gebruiken Xerox® AltaLink-apparaten een georganiseerde respons die bedreigingen neutraliseert bij de bron op het moment dat ze plaatsvinden.

Meerlaagse beveiliging omvat dataversleuteling, overschrijven van harde schijf en branchecertificeringen. De innovatieve Configuration Watchdog (configuratie-toezichthouder) zorgt ervoor dat uw AltaLink-apparaten geconfigureerd blijven overeenkomstig uw beveiligingsbeleid.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGIE

Intuitive gebruikerservaring

Een vertrouwde manier van werken met een tabletachtige ervaring en interactief aanraakscherm en de mogelijkheid tot eenvoudig aanpassen.

Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud

Directe connectiviteit met de cloud en mobiele apparaten via de gebruikersinterface, met toegang tot in de cloud gehoste diensten waarmee u overal en altijd kunt werken zoals u dat wilt.

Toonaangevende beveiliging

Uitgebreide afdrukbeveiliging met inbegrip van een krachtige combinatie ingebouwde functies en diensten die onbevoegde toegang voorkomen, verdacht of kwaadaardig gedrag detecteren en gegevens en documenten beschermen.


Geschikt voor de nieuwe generatie diensten

Gemakkelijke integratie van Xerox® Intelligent Workplace Services. Maakt externe bewaking van servicelevering en verbruiksartikelen mogelijk.

De weg naar nieuwe mogelijkheden

Breid uw mogelijkheden direct uit met toegang tot de Xerox App Gallery, met praktische apps die zijn ontwikkeld om digitale workflows te optimaliseren. Schakel ons partnernetwerk in om innovatieve, bedrijfsspecifieke oplossingen te ontwerpen.

Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op www.ConnectKey.com.



KIES DE CONFIGURATIE DIE AAN UW EISEN VOLDOET

- 1 Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DADF)** scant documenten tot 200 afbeeldingen per minuut.
- 2 Losse nieteenheid** (optioneel) niet tot 50 vel 20 lb/75 gsm media.
- 3 Lade voor handmatige invoer** verwerkt max. 100 vel 80 lb omslag/216 gsm.
- 4 Twee universele laden van 500 vel** zijn instelbaar tot 11 x 17 in./A3.
- 5 Envelopkit** (optioneel — vervangt lade 2) zorgt voor probleemloze doorvoer tot 50 enveloppen.
- 6 Dubbele hogecapaciteitslade** voor in totaal 3.600 vel letter/A4-papier.
- 7 Hogecapaciteitslade** (optioneel) voor 3.300 vel. Dit brengt de maximale capaciteit op 8.000 vel.
- 8 Opvangbak voor gestaffelde uitleg (OCT)** (optioneel) bevat 400 vel.
- 9 Office Finisher** (optioneel bij AltaLink B8045/ B8055/B8065/B8075) niet 50 vel op meerdere posities en optioneel perforeren.

10 Office Finisher met Booklet Maker (optioneel bij AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075) biedt niet alleen alle afwerkmogelijkheden van de Office Finisher maar biedt ook het maken van boekjes met rughechting, maximaal 60 pagina's (2-15 vel).

11 High Volume Finisher (HVF) (optioneel bij AltaLink B8065/B8075; vereist voor AltaLink B8090) biedt 100 vel nieten op meerdere posities en optioneel perforeren.

12 High Volume Finisher met Booklet Maker (optioneel bij AltaLink B8065/B8075/B8090) biedt niet alleen alle afwerkmogelijkheden van de High Volume Finisher, maar biedt ook het maken van boekjes met rughechting (2 tot max. 15 vel / 60 pagina's).

13 Toetsenbord (optioneel)

14 Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer E1.0 (optioneel) voegt op kaart gebaseerde verificatie toe met ondersteuning voor meer dan 90 toegangskaarten.

15 Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair stelt gebruikers in staat om hun mobiele apparaat te verbinden met een AltaLink B8000, waarbij deze multifunctionele printer zal worden toegevoegd aan hun lijst van machines, waarna direct printen mogelijk wordt.



MAAK KENNIS MET EEN SUPERIEUR AANRAAKSCHERM DAT AAN EEN MOBIEL APPARAAT DOET DENKEN

Bekijk ons volledig nieuw 10,1 inch aanraakscherm - de interface die meer aanpassingsmogelijkheden op eigen wensen, gebruiksgemak en veelzijdigheid biedt.

Door een vertrouwde, mobielachtige ervaring te bieden — met ondersteuning voor invoer via symbolen en taakgerichte apps die hetzelfde uiterlijk hebben — zijn minder stappen nodig, zelfs bij de meest complexe opdrachten.

De bijzonder intuïtieve lay-out leidt u van begin tot eind door elke taak, met een natuurlijke hiërarchie die veelvuldig gebruikte functies gecentreerd in het midden plaatst. Bent u niet tevreden met de plaats van een functie of app? Wilt u snellere toegang tot app-instellingen? Verander dan gewoon gemakkelijk de lay-out van het aanraakscherm.

Deze ongeëvenaarde balans van hardware-technologie in combinatie met intelligente software zorgt ervoor dat iedereen die werkt met de AltaLink B8000-serie meer werk kan verzetten in minder tijd. Test onze nieuwe gebruikersinterface (UI) op www.xerox.com/AltaLinkUI.



Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

multifunctionele printer

ConnectKey®
Technology

PRINTERSPECIFICATIES	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Snelheid	Max. 45 ppm	Max. 55 ppm	Max. 65 ppm	Max. 75 ppm	Max. 90 ppm
Maandelijkse duty cycle*	Tot 175.000 pagina's	Tot 200.000 pagina's	Tot 250.000 pagina's	Tot 300.000 pagina's	Tot 400.000 pagina's
Harde schijf/processor/geheugen	Minimum 250 GB HDD/1,9 GHz Quad Core/4 GB systeemgeheugen				
Aansluitingen	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct® met optionele Xerox® draadloze USB-adapter, NFC Tap-to-Pair				
Kopiëren en printen	Kopieerresolutie: Tot 600 x 600 dpi; Printresolutie: Tot 1200 x 1200 dpi, 256 grijstinten				
Eerste pagina binnen	3,8 seconden vanaf de glasplaat/ 7,4 seconden via de dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DAOD)		3,3 seconden vanaf de glasplaat/7,2 seconden via de (DOAD)	2,9 seconden vanaf de glasplaat/6,9 seconden via de (DOAD)	4,9 seconden vanaf de glasplaat/8,7 seconden via de (DOAD)
Eerste print binnen	Slechts 3,9 seconden		Slechts 4,9 seconden		
Opwarmtijd (vanuit uit-stand)	Slechts 120 seconden				
Printertalen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versie 1.7, PCL® 5c/PCL 6, optionele XML-papierspecificatie (XPS)				
Papierinvoer	Standaard	Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 200 vel; Snelheid: tot 200 apm (dubbelzijdig); Formaten: 125 x 138 mm tot 297 x 432 mm Handmatige invoer: 100 vel; Afwijkende formaten: A6 tot A3 Lades 1 en 2: Elk 500 vel; Afwijkende formaten: A5 tot A3 Dubbele grote papierlade-module: 3.600 vel in totaal (1.600 en 2.000 vel); A4			
	Optioneel	Hogecapaciteitslade (HCF): 3.300 vel; A4 lange kant eerst Enveloppenlade (vervangt lade 2): Max. 50 enveloppen: #10 Commercial, Monarch, DL, C5			
Papieruitvoer/ Afwerking	Optioneel	Staffelopvangbak (niet beschikbaar bij B8090): 400 vel Office Finisher (niet beschikbaar bij B8090): 2.000 + 250 vel lades, 50 vel nieten op meerdere posities, optioneel perforeren Office Finisher met Booklet Maker (niet beschikbaar bij B8090): opvang voor 2.000 vel + 250 vel, 50 vel nieten op meerdere posities, in de rug geniete boekjes maken (2 tot 15 vel (60 pagina's), optioneel perforeren High Volume Finisher (HVF) (optioneel bij B8065/B8075; HVF of HVF met Booklet Maker is vereist voor B8090): 3.000 + 250-vel lades, 100-vel nieten op meerdere plaatsen, optioneel perforeren High Volume Finisher met Booklet Maker (optioneel bij B8065/B8075/B8090): opvang voor 3.000 vel + 250 vel, 100 vel nieten op meerdere posities, in de rug geniete boekjes maken (2 tot 15 vel (60 pagina's), optioneel perforeren Losse nietevenheid: nieten van 50 vel (bij gebruik van 75 g/m2 papier), kan werkblad vereisen			

INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING

Aanpassen	Aanpassen op locatie, functie of workflow met Xerox® App Gallery-apps
Printerdrivers	Oprichtidentificatie, Bidirectionele satus, Opdrachtbewaking, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Application Defaults, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Embedded Web Server	PC of Mobiel — Statusinformatie, Instellingen, Apparaatbeheer, Cloning, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog
Bediening op afstand/Preview	Extern bedieningspaneel
Printfuncties	Printen vanaf USB, proefafdruk, opgeslagen opdracht, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, schalen, opdrachtbewaking, roepingsregeling, dubbelzijdig printen, conceptmodus
Scannen en faxen	Scannen naar USB/e-mail/netwerk (FTP/SMB), scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; handige functies: Scan naar home, doorzoekbare PDF, PDF/XPS/TIFF met één of meerdere pagina's, met wachtwoord beveiligde PDF; Faxfuncties: Walk-up fax (opties voor 1 lijn of 3 lijnen beschikbaar, incl. LAN-fax, Directe fax, Fax doorsturen naar e-mail), faxdialing, universeel adresboek, optische tekenherkenning (OCR), Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App

GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD

Mobiele connectiviteit	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in voor Android™, Mopria® Print Service Plug-in voor Android, NFC, Wi-Fi Direct Printing
Mobiel printen	Xerox® @printbyXerox-app. Zie meer op xerox.com/MobileSolutions ; Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Ga voor meer informatie naar xerox.com/MobilePrinting .
Cloud-connectiviteit	Xerox App Gallery; Optioneel: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for DropBox™, Connect for Office 365™, Connect for Box® en meer op xerox.com/CloudConnectorApps .

TOONAANGEVENDE BEVEILIGING

Netwerkbeveiliging	IPsec, HTTPS, SFTP en Versleutelde e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Netwerkverificatie, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, Beveiligingscertificaten, Automatisch zelfondertekend certificaat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integratie, geautomatiseerde respons op bedreigingen via McAfee DXL/Cisco pxGrid-integratie
Toegang tot apparaat	Gebruikerstoegang en interne firewall, poort/IP/domeinfiltering, auditlog, toegangsbeheer, gebruikersrechten, Configuration Watchdog; Optioneel: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV.NET), Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer E1.0, NFC-norm (verificatie via optionele Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management en Content Security; meer informatie op xerox.com/WorkplaceSolutions .)
Gegevensbescherming	Versleutelde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2, gevallideerd) en Beeldoverschrijving, McAfee Embedded Control Whitelisting, McAfee Integrity Control (optioneel), Firmwareverificatie, Versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS en Drivers, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security
Documentbeveiliging	Versleuteld beveiligd afdrukken, FIPS versleutelde printerdriver

GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE DIENSTEN

Printbeheer	Xerox® Standard Accounting; Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut en meer op xerox.com/PrintManagement .
Beheer van al uw machines	Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, Automated Meter Read, Managed Print Services Tools, Configuration Cloning, Fleet Orchestrator
Duurzaamheid	Cisco EnergyWise®, Print User ID on Margins, Earth Smart Print Settings

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Xerox App Gallery	Ga naar xerox.com/AppGallery voor meer informatie over hoe u de mogelijkheden van uw MFP kunt uitbreiden en op nieuwe manieren kunt werken met dedicated apps voor het bedrijfsleven, het onderwijs, de gezondheidszorg en meer. Beschikbare apps zijn onder andere Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading en Share Patient Information.
-------------------	---

* Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.

Ga voor uitgebreide specificaties, inclusief de meest recente specificaties, naar www.xerox.com/AltaLinkB8000Specs.

©2019 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® en Mobile Express Driver® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 10/19 PN03658 BR29661 AB8BR-01DH

xerox™