

Stampante Multifunzione Xerox® Altalink®

L'Assistente per il vostro posto di lavoro - pronta all'opera,
in bianco e nero.



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

ConnectKey®
Technology

xerox™

Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Vi presentiamo il nostro nuovo sistema multifunzione in bianco e nero, un dispositivo “intelligente” che cambierà il vostro modo di lavorare. Pronto a offrire un'esperienza utente “mobile-ready” di nuova generazione, il sistema multifunzione AltaLink B8000 Series è progettato per garantire facilità di utilizzo, sicurezza, e la flessibilità “a prova di futuro” dei flussi di lavoro basati sulle app. Trasformate il vostro parco macchine per trasformare il vostro business!

INTELLIGENTE E PRODUTTIVA

Dall'interfaccia utente in stile tablet alle opzioni di connettività “mobile-friendly” pronte per l'uso, Xerox® AltaLink B8000 Series è il dispositivo multifunzione che tutti stavano aspettando.

Facile da gestire sia come dispositivo autonomo che nell'ambito di un intero parco macchine, è stata progettata per consentire il rapido multitasking e la collaborazione. Create App 1-Touch personalizzate per automatizzare i flussi di lavoro multi-step. Selezionate semplicemente la vostra nuova app per eseguire velocemente il lavoro che avete configurato. Potete inoltre risparmiare tempo scansando su più destinazioni, compreso un drive USB, una posizione di rete e una posizione di condivisione SMB... il tutto in un'unica operazione.

Semplicemente toccando un pulsante potrete accedere alla nostra Galleria App Xerox e scaricare queste app senza server - semplici e potenti al tempo stesso - sul vostro dispositivo AltaLink®. L'obiettivo? Aumentare la produttività dell'utente e ridurre le attività di ogni giorno.

Connettività mobile integrata, compresi @printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in per Android™, Airprint®, Mopria® e Wi-Fi Direct® opzionale - tutto ciò fornisce una comodità e un risparmio di tempo che saranno sicuramente ben accolti dalla vostra forza lavoro.

POTENZA E VERSATILITÀ

Fornite formazione interattiva e assistenza direttamente dal vostro computer fisso grazie al nostro pannello di controllo remoto. Fleet Orchestrator consente di gestire la flotta senza server. Configurate un singolo dispositivo una volta soltanto, e poi lasciate a Fleet Orchestrator l'incombenza di installare e gestire le configurazioni in modo automatico oltre che di condividere flussi di lavoro automatizzati sui diversi dispositivi.

Meno problemi di manutenzione, minore necessità di supporto IT, vassoi carta ad alta capacità e la capacità di stampare su svariati formati carta si traducono in tempi di attività più elevati e una maggiore produttività. L'utilizzo simultaneo delle funzioni di scansione, stampa e fax consentono una perfetta operatività multitasking durante i periodi di maggiore carico di lavoro, mentre un'ampia scelta di opzioni di finitura vi permetterà di configurare il vostro dispositivo AltaLink® per qualsiasi ambiente di lavoro e qualsiasi tipo di documento, inclusi libretti, brochure e opuscoli.

SICUREZZA INTEGRATA

Beneficiate di una sicurezza completa grazie al nostro approccio strategico per evitare le intrusioni e tenere al sicuro i documenti e i dati. Le nostre partnership con McAfee e Cisco gestiscono proteggono proattivamente i rischi a livello di singolo dispositivo, di flotta e di rete.

Interagendo con le piattaforme leader del mercato McAfee® DXL e Cisco® pxGrid, i dispositivi Xerox® AltaLink adottano una risposta orchestrata che neutralizza le minacce all'origine nel momento in cui si verificano.

Molteplici livelli di sicurezza, come crittografia dei dati, sovrascrittura del disco rigido e certificazioni del settore. L'innovativo “Configuration Watchdog” garantisce che i dispositivi AltaLink restino configurati in conformità con le vostre politiche di sicurezza.

TECNOLOGIA

XEROX® CONNECTKEY®

Esperienza utente intuitiva

Un modo completamente nuovo e tuttavia familiare di interagire, che consiste in un'esperienza in stile tablet con comandi sul touch screen basati su gesti e una semplice personalizzazione.

Mobile e Cloud Ready

Connettività immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente, con accesso a servizi cloud che vi consentono di lavorare dove, quando e come volete.

Sicurezza all'avanguardia

Offriamo un approccio globale alla sicurezza che comprende una potente combinazione di funzioni integrate e servizi che mitigano il rischio di accessi non autorizzati, rilevano comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggono dati e documenti.


Abilitazione di servizi di nuova generazione

Semplice integrazione di Xerox® Intelligent Workplace Services. Consente il monitoraggio remoto della distribuzione dei servizi e dei materiali di consumo.

Chiave di accesso a nuove possibilità

Espandete subito le vostre capacità con l'accesso alla Xerox App Gallery, che fornisce app progettate per ottimizzare i flussi di lavoro digitali. Affidatevi alla nostra rete di partner per la realizzazione di soluzioni innovative specifiche per il vostro business.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su www.ConnectKey.com.



SCEGLIETE LA CONFIGURAZIONE PIÙ ADATTA ALLE VOSTRE ESIGENZE

- 1 Alimentatore fronte/retro automatico a singolo passaggio:** esegue la scansione dei documenti a una velocità massima di 200 immagini al minuto.
- 2 Pinzatrice esterna:** pinza fino a 50 fogli con supporti da 75 g/m².
- 3 Vassoio bypass:** gestisce fino a 100 fogli da 216 g/m².
- 4 Due vassoi universali da 500 fogli** regolabili fino al formato A3.
- 5 Kit per buste** (opzionale, sostituisce il vassoio 2): consente di alimentare fino a 50 buste.
- 6 Vassoio tandem ad alta capacità** contiene fino a 3.600 fogli di formato Letter/ A4.
- 7 Alimentatore ad alta capacità** (opzionale): contiene 3.300 fogli di carta. Il che porta la capacità massima a 8.000 fogli.
- 8 Vassoio di raccolta a falsamento (OCT)** (opzionale) contiene 400 fogli.
- 9 Stazione di finitura per ufficio** (opzionale con AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075): fornisce la pinzatura multiposizione di 50 fogli con perforatura opzionale.

- 10 Stazione di finitura per ufficio con unità libretto** (opzionale con AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075): fornisce tutte le funzionalità di finitura della stazione di finitura per ufficio per creare libretti con pinzatura centrale da 60 pagine (da 2 a 15 fogli).
- 11 Stazione di finitura per alti volumi (HVF)** (opzionale con AltaLink B8065/B8075; richiesta per AltaLink B8090): offre la pinzatura multiposizione da 100 fogli con perforatura opzionale.
- 12 Stazione di finitura per grandi volumi con unità libretto (HVFBM)** (opzionale con AltaLink B8065/B8075/B8090): fornisce tutte le funzionalità di finitura della stazione di finitura per grandi volumi con capacità aggiuntive di finitura libretto con pinzatura centrale (da 2 a 15 fogli (60 pagine)).
- 13 Tastiera** (opzionale)
- 14 Lettore schede RFID integrato E1.0 Xerox®** (opzionale) aggiunge l'autenticazione basata su scheda con supporto per oltre 90 tipi diversi di card.
- 15 Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair** consente agli utenti di collegare il proprio dispositivo mobile a stampante multifunzione AltaLink B8000 che verrà così aggiunto all'elenco dei dispositivi disponibili e sarà immediatamente utilizzabile.



PRESENTAZIONE DEI VANTAGGI DEL TOUCH-SCREEN IN STILE DISPOSITIVO MOBILE

Provate il nostro nuovissimo touch-screen a colori da 10 pollici, la cui interfaccia stabilisce uno standard più elevato per personalizzazione, semplicità di utilizzo e versatilità,

Con un'esperienza d'uso di tipo "mobile" – con comandi touch e app per specifiche attività con veste grafica e funzionalità comuni – occorrono meno passaggi per completare anche i lavori più complessi.

Un layout altamente intuitivo vi guida in ogni fase di ciascuna attività, adottando un sistema gerarchico naturale che colloca le funzioni più frequenti nella parte anteriore e centrale. La posizione di una funzione o di un'app non vi piace? Volete impostazioni di accesso più rapide alle app? Personalizzate con facilità il layout del touchscreen in base ai vostri gusti.

Questo equilibrio senza uguali di tecnologia hardware e funzionalità software aiuta tutti coloro che interagiscono con il multifunzione AltaLink B8000 Series ad essere più efficienti e produttivi. Provate la nostra nuova interfaccia utente su www.xerox.com/AltaLinkUI.

Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

ConnectKey®
Technology

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Velocità	Fino a 45 pagine al minuto	Fino a 55 pagine al minuto	Fino a 65 pagine al minuto	Fino a 75 pagine al minuto	Fino a 90 pagine al minuto
Ciclo di funzionamento mensile*	Fino a 175.000 pagine	Fino a 200.000 pagine	Fino a 250.000 pagine	Fino a 300.000 pagine	Fino a 400.000 pagine
Disco rigido/Processore/Memoria	HDD 250 GB minimo/Quad Core 1,9 GHz/4 GB di memoria di sistema				
Connettività	10/100/1000Base-T Ethernet, Stampa diretta USB 2.0 ad alta velocità, Wi-Fi Direct® con adattatore wireless Xerox® USB opzionale, NFC Tap-to-Pair				
Copia e stampa	Risoluzione di copia: Fino a 600 x 600 dpi; Risoluzione di stampa: Fino a 1200 x 1200, 256 livelli di grigio				
Tempo di uscita prima copia	Minimo 3,8 secondi dalla lastra/7,4 secondi dall'alimentatore fronte/retro automatico (DADF)		Minimo 3,3 secondi dalla lastra/7,2 secondi dall'alimentatore fronte/retro automatico (DADF)	Minimo 2,9 secondi dalla lastra/6,9 secondi dall'alimentatore fronte/retro automatico (DADF)	Minimo 4,9 secondi dalla lastra/8,7 secondi dall'alimentatore fronte/retro automatico (DADF)
Tempo di uscita prima pagina	Minimo 3,9 secondi		Minimo 4,9 secondi		
Tempo di riscaldamento da macchina spenta (tempo di avvio)	Minimo 120 secondi				
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versione 1.7, PCL® 5c/PCL 6, Optional XML Paper Specification (XPS)				
Alimentazione carta	Standard	Alimentatore automatico fronte/retro a singola passata: 200 fogli; Velocità: fino a 200 ipm (duplex); Dimensioni: 125 x 138 mm to 297 x 432 mm Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: Da A6 ad A3 Vassoio 1 e 2: 500 fogli ciascuno; Dimensioni personalizzate: Da A5 ad A3 Modulo vassoio tandem ad alta capacità: 3.600-fogli in totale (1.600 e 2.000 fogli); A4			
	Opzionale	Alimentatore ad alta capacità (HCF): 3.300 fogli; dimensioni A4 alimentazione lato lungo Vassoio per buste (sostituisce il vassoio 2): Fino a 50 buste: #10 Commercial, Monarch, DL, C5			
Uscita carta/ Finitura	Opzionale	Vassoio di raccolta a sfalsamento (Non disponibile con B8090): 400 fogli Stazione di finitura per ufficio (Non disponibile con B8090): Vassoio da 2.000 + 250 fogli, pinzatura multi-posizione 50-fogli, perforatura opzionale Stazione di finitura per ufficio con unità libretto (Non disponibile con B8090): Vassoio da 2.000 + 250 fogli, pinzatura multi-posizione 50-fogli, rilegatura libretti con pinzatura centrale (da 2 a 15 fogli (60 pagine)), perforatura opzionale Stazione di finitura ad alto volume (HVF) (Opzionale con B8065/B8075; HVF o HVF con unità libretto richiesto per B8090): Vassoio da 3.000 + 250 fogli, pinzatura multi-posizione 100-fogli, perforatura opzionale Stazione di finitura per ufficio con unità libretto (Opzionale con B8065/B8075/B8090): Vassoio da 3.000 + 250 fogli, pinzatura multi-posizione 100-fogli, rilegatura libretti con pinzatura centrale (da 2 a 15 fogli (60 pagine)), perforatura opzionale Pinzatrice esterna: Pinzatura 50-fogli (basata su 75 gsm), potrebbe richiedere la personalizzazione del Sito			

ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Personalizzate.	Spuperficie di lavoro, Funzione o Flusso di lavoro con le App della Galleria App di Xerox®
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bi-direzionale, Monitoraggio lavoro, Xerox® Driver di stampa globale®, Xerox® Mobile Express Driver®, Valori predefiniti applicazione, Xerox® Driver di stampa Pull
Xerox® Embedded Web Server	PC or Mobile — Informazioni di stato, Impostazioni, Gestione dispositivo, Clonazione, Fleet Orchestrator, Watchdog di configurazione
Console remota/Anteprima	Pannello di controllo remoto
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Fascicolo di prova, Stampa Lavoro salvato, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Controllo applicazioni, Stampa fronte/retro, Modalità bozza
Scansione e fax	Scansione su USB/email/rete (FTP/SMB), Scansione su formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Funzioni avanzate: Scan su Home, PDF ricercabile, PDF/XPS/TIFF singolo/multi-pagina, PDF protetto da password; Caratteristiche Fax: Walk-up Fax (opzioni una riga o tre righe disponibili, comprende Fax su LAN, Fax diretto, Inoltro Fax su E-mail), Composizione Fax, Rubrica indirizzi unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App

MOBILE E CLOUD READY

Connettività mobile	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in per Android™, Mopria® Print Service Plug-in per Android, NFC, Stampa Wi-Fi Direct
Stampa mobile	Xerox® @printbyXerox App. Per saperne di più consultate xerox.com/MobileSolutions ; Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Per saperne di più consultate xerox.com/MobilePrinting .
Connettività cloud	Galleria App Xerox; Opzionale: Connect per Salesforce, Connect per Google Drive™, Connect per OneDrive®, Connect per DropBox™, Connect per Office 365™, Connect per Box® altro su xerox.com/CloudConnectorApps .

SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA

Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, SFTP e E-mail cifrata, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggio Hash SHA-256, SSL, TLS, Certificati di sicurezza, Certificato auto-firmato automatico, integrazione col Motore dei servizi di identità (ISE - Identity Services Engine) Cisco, risposta automatizzata alla minacce tramite l'integrazione McAfee DXL/Cisco pxGrid
Accesso al dispositivo	Accesso utente e Firewall interno, Filtraggio Porta/IP/Dominio, Log della revisione, Controlli di accesso, Permessi utente, Watchdog di configurazione; Opzionale: Kit di attivazione Smart Card (CAC/PIV/NET), Xerox® Lettore di schede RFID integrato E1.0, standard NFC (autenticazione tramite Gestione della stampa Xerox® Workplace Cloud/Suite e sicurezza dei contenuti; per saperne di più rimandiamo a xerox.com/WorkplaceSolutions .)
Protezione dei dati	Disco rigido cifrato (AES 256-bit, FIPS 140-2, Validated) e Sovrascrittura immagine, Whitelisting del controllo integrato McAfee, Controllo dell'integrità McAfee (opzionale), Verifica Firmware, Cifratura del livello di lavoro tramite HTTPS e Driver, Sicurezza dei contenuti Xerox® Workplace Cloud/Suite
Sicurezza dei documenti	Stampa sicura cifrata, Driver di stampa cifrati FIPS

ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE

Gestione stampa	Xerox® Strumento Contabilità standard; Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e molto altro su xerox.com/PrintManagement .
Gestione flotta / dispositivo	Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Assistenza di supporto, Lettura automatica delle misurazioni, Strumenti servizi di stampa gestiti, Clonazione della configurazione, Fleet Orchestrator
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa ID utente su margini, Impostazioni di stampa Earth Smart

CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

Xerox App Gallery	Go to xerox.com/AppGallery per sapere come espandere le funzionalità della stampante multifunzione e conoscere nuovi modi di lavorare con app dedicate per il business, l'istruzione, la sanità e molto altro. Le app disponibili comprendono Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading e Share Patient Information
-------------------	---

* Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

Per specifiche più dettagliate, comprese le ultime certificazioni, andare su www.xerox.com/AltaLinkB8000Specs.

©2019 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® e Mobile Express Driver® sono marchi commerciali di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 10/19 PNO3658 BR29661 AB8BR-011H

xerox™