

Drukarka Wielofunkcyjna Xerox® AltaLink®

Gotowy do pracy we flocie, monochromatyczny
asystent stanowiska roboczego.



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

ConnectKey®
Technology

xerox™

Drukarka wielofunkcyjna Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Przedstawiamy naszą najnowszą monochromatyczną drukarkę wielofunkcyjną, wystarczająco inteligentną, aby zmienić sposób pracy. AltaLink z serii B8000 to nowa generacja urządzeń z interfejsem przypominającym urządzenia mobilne zaprojektowanych z myślą o łatwości obsługi, elastyczności i przepływach pracy opartych na aplikacjach. Przekształć swoją flotę — a następnie swoją firmę.

INTELEGENCJA I PRODUKTYWNOŚĆ

Od przypominającego tablet interfejsu użytkownika do dostępnych od razu po instalacji i przyjaznych dla środowiska mobilnego opcji łączności urządzenie Xerox® AltaLink z serii B8000 to drukarka wielofunkcyjna, na którą czekali współcześni pracownicy.

Ta łatwa do zarządzania jako urządzenie autonomiczne lub jako element floty drukarka została zaprojektowana z myślą o szybkim wykonywaniu wielu zadań równocześnie i usprawnianiu współpracy. Twórz dostosowane aplikacje 1-Touch, aby automatyzować wieloetapowe przepływy pracy. Po prostu dotknij nową aplikację, aby szybko wykonać skonfigurowane zadanie. I oszczędzaj czas, skanując dokumenty do wielu miejsc docelowych, w tym pamięci USB, lokalizacji sieciowej i lokalizacji w udziale SMB, wszystko w ramach jednej operacji.

Dotknięcie przycisku wystarczy, aby przejść do naszej galerii aplikacji Xerox App Gallery i pobrać te proste, ale funkcjonalne aplikacje bezserwerowe na urządzenie AltaLink®, zwiększając produktywność i skracając czas wykonywania codziennych zadań.

Wbudowana łączność mobilna, w tym aplikacja @printbyXerox, usługa Google Cloud Print™, dodatek usługi druku Xerox® dla systemu Android™ oraz usługi Airprint®, Mopria® i opcjonalnie Wi-Fi Direct®, oferuje pracownikom potrzebne im możliwości wygodnego oszczędzania czasu.

ZAAWANSOWANE MOŻLIWOŚCI I SKALOWALNOŚĆ

Oferuj interaktywne szkolenie i wsparcie bezpośrednio z pulpitu dzięki naszemu zdalnemu panelowi sterowania. Zarządzaj flotą bez użycia serwera dzięki aplikacji Fleet Orchestrator. Skonfiguruj urządzenie raz, a następnie pozwól, aby aplikacja Fleet Orchestrator automatycznie wdrażała konfiguracje i zarządzała nimi, a także udostępniała zautomatyzowane przepływypracy na urządzeniach.

Mniej problemów z konserwacją, mniejsze wsparcie działu IT, tace papieru o dużej pojemności i możliwość drukowania na różnych rozmiarach papieru składają się na przedłużony czas pracy i lepszą produktywność. Skanowanie, drukowanie i faksowanie można wykonywać jednocześnie. Taka wielozadaniowość jest przydatna w okresach szczytowego obciążenia pracą — a wybór opcji wykańczania oznacza, że urządzenie AltaLink® można skonfigurować na potrzeby dowolnego środowiska pracy i dowolnego typu dokumentów, w tym książeczek, broszur i ulotek.

WBUDOWANE ZABEZPIECZENIA

Korzystaj z zalet kompleksowych zabezpieczeń dzięki naszemu strategicznemu podejściu do zapobiegania włamaniom oraz ochrony dokumentów i danych. W ramach naszego partnerstwa z firmami McAfee® i Cisco® proaktywnie eliminujemy zagrożenia na poziomie indywidualnego urządzenia, floty i sieci.

Dzięki interakcji z wiodącymi na rynku platformami McAfee® DXL i Cisco® pxGrid urządzenia Xerox® AltaLink oferują zaplanowaną reakcję, która neutralizuje zagrożenia w źródle zaraz po ich wystąpieniu.

Wiele warstw zabezpieczeń to szyfrowanie danych, nadpisywanie dysku i certyfikaty branżowe. Innowacyjna aplikacja Configuration Watchdog gwarantuje, że konfiguracja urządzeń AltaLink jest zgodna z zasadami bezpieczeństwa firmy.

TECHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Intuicyjne środowisko pracy użytkownika

Znajomy sposób obsługi przypominający korzystanie z tabletu oraz oparte na gestach sterowanie za pośrednictwem ekranu dotykowego i łatwe dostosowanie.

Gotowość do pracy w środowisku mobilnym i w chmurze

Natychmiastowa łączność z chmurą i urządzeniami przenośnymi bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika oraz dostęp do usług hostowanych w chmurze z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Doskonałe zabezpieczenia

Kompleksowe zabezpieczenia obejmujące zaawansowane połączenie wbudowanych funkcji i usług pozwalające zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi, wykrywać podejrzaną lub złośliwą zachowanie oraz chronić dane i dokumenty.

Dostęp do usług następnej generacji


Łatwa integracja z usługami Xerox® Intelligent Workplace Services. Możliwość zdalnego monitorowania dostarczanych usług i materiałów eksploatacyjnych.

Brama do nowych możliwości

Błyskawicznie rozszerzaj możliwości dzięki rzeczywistym aplikacjom z galerii Xerox App Gallery lub porozmawiaj z jednym z naszych partnerów, aby zaprojektować i opracować rozwiązanie spełniające potrzeby biznesowe Twojej firmy.

Więcej informacji na temat inteligentniejszej pracy można znaleźć pod adresem

www.ConnectKey.com.



**WYBIERZ KONFIGURACJĘ
SPEŁNIAJĄCĄ TWOJE POTRZEBY**

1 Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego skanuje dokumenty z prędkością do 200 obrazów na minutę.

2 Podręczny zszywacz (opcjonalny) zszywa do 50 arkuszy papieru o gramaturze 20 funtów/75 g/m².

3 Taca boczna obsługuje do 100 arkuszy papieru okładkowego 80 lb. / 216 g/m².

4 Dwie tace uniwersalne na 500 arkuszy są regulowane w zakresie do 11 x 17 cali/A3.

5 Zestaw do obsługi kopert (opcjonalnie — zastępuje tacę 2) zapewnia bezproblemowe podawanie maksymalnie 50 kopert.

6 Podwójna taca dużej pojemności mieści łącznie 3600 arkuszy papieru rozmiaru Letter/A4.

7 Podajnik dużej pojemności (opcjonalnie) mieści 3300 arkuszy papieru. Dzięki temu maksymalna pojemność wynosi 8000 arkuszy.

8 Offsetowa taca wyjściowa (OCT) (opcjonalnie) mieści 400 arkuszy.

9 Finisher biurowy (opcjonalnie z AltaLink B8045/B8055/ B8065/B8075) do wielopozycyjnego łączenia zszywkami 50 arkuszy z opcjonalnym dziurkaczem.

10 Finisher biurowy z urządzeniem wykonującym broszury (opcjonalnie z AltaLink B8045/B8055/B8065/ B8075) oferuje wszystkie funkcje finishera biurowego, wydajność tworzenia 60-stronicowych broszur zszywanych siodełkowo (2–15 arkuszy).

11 Wysokowydajny finisz (HVF) (opcjonalnie z AltaLink B8065/B8075; wymagany dla AltaLink® B8090) do wielopozycyjnego łączenia zszywkami 100 arkuszy i z opcjonalnym dziurkaczem.

12 Wysokowydajny finisz z urządzeniem wykonującym broszury (opcjonalnie z AltaLink B8065/B8075/B8090) oferuje wszystkie funkcje wysokowydajnego finishera ze zdolnością tworzenia broszur zszywanych siodełkowo (2–15 arkuszy/60 stron).

13 Klawiatura (opcjonalnie)

14 Zintegrowany czytnik kart Xerox® RFID E1.0 (opcjonalnie) dodaje uwierzytelnianie przy użyciu kart z obsługą ponad 90 kart dostępowych.

15 Parowanie dotykowe w technologii NFC (Near Field Communication) pozwala podłączyć urządzenie mobilne do AltaLink B8000, a drukarka wielofunkcyjna zostanie dodana do listy urządzeń i umożliwi natychmiastowe drukowanie.



**EKRAN DOTYKOWY
OBSŁUGIWANY PODOBNI
DO URZĄDZENIA MOBILNEGO**

Przedstawiamy całkowicie nowy, 10,1-calowy kolorowy ekran dotykowy — interfejs użytkownika, który wyznacza wyższe standardy w zakresie dostosowania do potrzeb, łatwości użycia i wszechstronności.

Obsługa przypominająca korzystanie ze smartfona — wprowadzanie przy użyciu gestów i aplikacje zorientowane na zadania o znajomym wyglądzie — sprawia, że nawet najbardziej złożone zadania wymagają mniejszej liczby czynności.

Niezwykle intuicyjny układ prowadzi użytkownika przez każde zadanie od początku do końca, zachowując naturalną hierarchię, w której najczęściej używane funkcje są umieszczane z przodu i w środku. Nie odpowiada Ci położenie funkcji lub aplikacji? Potrzebujesz szybszego dostępu do ustawień aplikacji? Łatwo dostosuj układ według własnych preferencji.

Dzięki tej bezprecedensowej równowadze między technologią sprzętu a inteligentnymi funkcjami oprogramowania każdy użytkownik może z łatwością obsługiwać urządzenia AltaLink z serii B8000, aby szybciej wykonywać więcej zadań. Wypróbuj nasz nowy interfejs użytkownika na stronie www.xerox.com/AltaLinkUI.



Drukarka wielofunkcyjna Xerox® AltaLink® B8045/B8055/ B8065/B8075/B8090

ConnectKey®
Technology

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Szybkość	Do 45 str./min	Do 55 str./min	Do 65 str./min	Do 75 str./min	Do 90 str./min
Wydajność miesięczna*	Do 175 000 stron	Do 200 000 stron	Do 250 000 stron	Do 300 000 stron	Do 400 000 stron
Dysk twardy/procesor/pamięć	Minimum 250 GB HDD/1,9 GHz Quad Core/4 GB pamięć systemu				
Łączność	Ethernet 10/100/1000Base-T, drukowanie bezpośrednie przy użyciu modułu USB 2.0 o dużej prędkości, funkcja Wi-Fi Direct® z opcjonalną bezprzewodową kartą USB Xerox®, parowanie dotykowe w technologii NFC				
Kopiowanie i drukowanie	Rozdzielczość kopii: Do 600 x 600 dpi; Rozdzielczość wydruków: Do 1200 x 1200, 256 odcieni szarości				
Czas drukowania pierwszej kopii	Zaledwie 3,8 sekundy z szyby dokumentów/7,4 sekundy z automatycznego podajnika dokumentów do druku dwustronnego (DADF)	Zaledwie 3,3 sekundy z szyby dokumentów/7,2 sekundy z automatycznego podajnika dokumentów do druku dwustronnego	Zaledwie 2,9 sekundy z szyby dokumentów/6,9 sekundy z automatycznego podajnika dokumentów do druku dwustronnego	Zaledwie 2,9 sekundy z szyby dokumentów/8,7 sekundy z automatycznego podajnika dokumentów do druku dwustronnego	Zaledwie 4,9 sekundy z szyby dokumentów/8,7 sekundy z automatycznego podajnika dokumentów do druku dwustronnego
Czas drukowania pierwszej strony	tylko 3,9 s		tylko 4,9 s		
Rozgrzewanie od wyłączenia (czas rozruchu)	tylko 120 s				
Języki opisu strony	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF w wersji 1.7, PCL® 5c/PCL 6, opcjonalna specyfikacja papieru XML (XPS)				
Wejście papieru standardowe	Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego: 200 arkuszy; prędkość do 200 obr./min (dupleks); rozmiary: 4,9 x 5 cala do 11,7 x 17 cali/125 x 138 mm do 297 x 432 mm Taca boczna: 100 arkuszy; rozmiary niestandardowe: od 4,25 x 5,5 do 11 x 17 cali/od A6 do A3 Tace 1 i 2: 500 arkuszy każda, rozmiary niestandardowe: od 5,5 x 8,5 do 11 x 17 cali/od A5 do A3 Moduł podwójnej tacy dużej pojemności: Łącznie 3600 arkuszy (1600 + 2000 arkuszy); rozmiar 8,5 x 11 cali/A4				
Opcjonalne	Podajnik dużej pojemności (HCF): 3300 arkuszy; rozmiar 8,5 x 11 cali/A4, podawanie długich krawędzią Taca kopert (zastępuje tacę 2): Do 50 kopert: Nr 10, Commercial, Monarch, DL, C5				
Wejście papieru/ Wykańczanie Opcjonalne	Offsetowa taca wyjściowa (wymagana, gdy finisery nie są zamocowane — niedostępna w B8090): 400 arkuszy Finisher biurowy (niedostępny w B8090): Tace na 2000 + 250 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu pozycjach, opcjonalny dziurkacz Finisher biurowy z urządzeniem wykonującym broszury (niedostępny w B8090): Tace na 2000 + 250 arkuszy, zszywanie 50 arkuszy w wielu pozycjach, tworzenie broszur zszywanych siodełkowo (2–15 arkuszy (60 stron)), opcjonalny dziurkacz Wysokowydajny finisz (HVF) (opcjonalny w B8065/B8075; HVF lub HVF z urządzeniem wykonującym broszury jest wymagany dla B8090): Tace na 3000 + 250 arkuszy, zszywanie 100 arkuszy w wielu pozycjach, opcjonalny dziurkacz Wysokowydajny finisz z urządzeniem wykonującym broszury (opcjonalny w B8065/B8075/B8090): Tace na 3000 + 250 arkuszy, zszywanie 100 arkuszy w wielu pozycjach, tworzenie broszur zszywanych siodełkowo (2–15 arkuszy (60 stron)), opcjonalny dziurkacz Podręczny zszywacz: zszywanie 50 arkuszy (o gramaturze 20 funtów / 75 g/m ²), w tym półka z lewej strony				
INTUICYJNE ŚRODOWISKO PRACY UŻYTKOWNIKA					
Dostosowywanie	Dostosowywanie witryny, funkcji lub przepływu pracy przy użyciu aplikacji z galerii Xerox® App Gallery				
Sterowniki druku	Identyfikacja pracy, stan komunikacji dwukierunkowej, monitorowanie pracy, sterownik Xerox® Global Print Driver®, sterownik Xerox® Mobile Express Driver®, ustawienia domyślne aplikacji, sterownik druku typu Pull Print firmy Xerox®				
Xerox® Embedded Web Server	Komputer PC lub urządzenie przenośne — informacje o stanie, ustawienia, zarządzanie urządzeniami, klonowanie, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog				
Zdalna konsola/podgląd	Zdalny panel sterowania				
Funkcje drukowania	Drukowanie z USB, zestaw próbny, zapisana praca, tworzenie broszury, przechowywanie i odwoływanie ustawień sterownika, skalowanie, monitorowanie pracy, kontrola aplikacji, drukowanie dwustronne, tryb szkicu				
Skanowanie i faksowanie	Skanowanie do USB/wiadomości e-mail/sieci (FTP/SMB), formaty plików skanowania: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funkcje zwiększające wygodę: skanowanie do ekranu głównego, plik PDF z możliwością wyszukiwania, jedno-/wielostronicowy plik PDF/XPS/TIFF, chroniony hasłem plik PDF; funkcje faksu: Faksowanie bez użycia komputera (dostępne opcje jednowierszowe lub trzywierszowe, w tym funkcja faks LAN, faks bezpośredni, przekierowanie faksu na e-mail), łączenie z faksem, zuniifikowana książka adresowa, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR)				
GOTOWOŚĆ DO PRACY W ŚRODOWISKU MOBILNYM I W CHMURZE					
Łączność mobilna	Apple® AirPrint®, gotowość do użycia usługi Google Cloud Print™, dodatek usługi druku Xerox® dla systemu Android™, dodatek usługi druku Mopria® dla systemu Android, technologia NFC, drukowanie bezpośrednio Wi-Fi, dodatek usługi druku Xerox® dla systemu Android™				
Drukowanie mobilne	Xerox® @PrintbyXerox App, Więcej informacji na stronie xerox.com/MobileSolutions ; Opcjonalnie: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Dowiedz się więcej pod adresem xerox.com/MobilePrinting .				
Łączność w chmurze	Galeria aplikacji Xerox App Gallery; Opcjonalnie: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for Dropbox™, Connect for Office 365™, Connect for Box® inne pod adresem xerox.com/CloudConnectorApps .				
DOSKONAŁE ZABEZPIECZENIA					
Zabezpieczenia sieciowe	IPsec, HTTPS, SFTP i szyfrowane wiadomości e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, uwierzytelnienie sieciowe, SNMPv3, uwierzytelnianie komunikatów skrótów SHA-256, SSL, TLS, certyfikaty zabezpieczeń, automatyczne certyfikaty z podpisem własnym, integracja z aparatem Cisco® ISE (Identity Services Engine), zautomatyzowana reakcja na zagrożenia dzięki integracji z platformami McAfee DXL/Cisco pxGrid				
Dostęp do urządzeń	Dostęp użytkowników i zapora wewnętrzna, filtrowanie według portu/adresu IP/domeny, dziennik audytu, kontrole dostępu, uprawnienia użytkowników, Configuration Watchdog; Opcjonalnie: Zestaw umożliwiający korzystanie z kart inteligentnych (CAC/PIV/.NET), zintegrowany czytnik kart Xerox® RFID E1.0, standard NFC (uwierzytelnianie za pomocą opcjonalnego rozwiązania Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; więcej informacji można znaleźć na stronie xerox.com/WorkplaceSolutions .)				
Ochrona danych	Zaszyfrowany dysk twardy (AES w wersji 256-bitowej, FIPS 140-2, zweryfikowane) i nadpisywanie obrazu, wbudowana kontrola przy użyciu białej listy McAfee, zintegrowana kontrola McAfee (opcjonalnie), weryfikacja oprogramowania, szyfrowanie na poziomie pracy za pośrednictwem protokołu HTTPS i sterowników, rozwiązanie Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security				
Bezpieczeństwo dokumentów	Certyfikat Common Criteria (ISO 15408), zaszyfrowane zabezpieczone drukowanie, zaszyfrowane sterowniki druku FIPS				
DOSTĘP DO USŁUG NASTĘPNEJ GENERACJI					
Zarządzanie usługami drukowania	Standardowe zliczanie Xerox®, Opcjonalnie: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut i wiele więcej pod adresem xerox.com/PrintManagement .				
Zarządzanie flotą/urządzeniami	Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, zautomatyzowany odczyt liczników, narzędzia zarządzanych usług druku, klonowanie konfiguracji, Fleet Orchestrator				
Zrównoważony rozwój	Cisco EnergyWise®, drukowanie identyfikatora użytkownika na marginesach, ustawienia druku Earth Smart				
BRAMA DO NOWYCH MOŻLIWOŚCI					
Xerox App Gallery	Przejdź na stronę xerox.com/AppGallery , aby dowiedzieć się, jak można rozszerzyć możliwości drukarki wielofunkcyjnej i pracować przy użyciu nowych metod z dedykowanymi aplikacjami obsługującymi firmę, edukację, opiekę zdrowotną i inne dziedziny. Dostępne aplikacje to na przykład Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading i Share Patient Information.				

* Maksymalna wydajność w okresie miesiąca. Urządzenie nie jest przeznaczone do regularnego drukowania takich nakładów.

Bardziej szczegółowe specyfikacje, w tym najnowsze certyfikaty można znaleźć na stronie www.xerox.com/AltaLinkB8000Specs.

©2019 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® i Mobile Express Driver® są znakami towarowymi firmy Xerox Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Informacje w niniejszej broszurze mogą ulec zmianom bez powiadomienia. 11/19 PNO3658 BR29661 AB88R-01JH

xerox™