

B8145/B8155/B8170

# Imprimanta multifuncțională Xerox® AltaLink®

Asistentul digital ideal la locul de muncă pentru echipele exigente



ConnectKey®  
Tehnologie

xerox™

# Imprimanta multifuncțională Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Vreți ca treaba să fie bine făcută? AltaLink® vă va ajuta să faceți mult mai multe operații decât doar să imprimați. Puteți automatiza fluxuri de lucru de documente și vă puteți conecta cu ușurință la sistemele care vă conduc afacerea. Protejate de funcții de securitate cuprinzătoare, acestea sunt adevărați asistenți la locul de muncă, care vă vor elibera timp pentru a face mai mult din ceea ce contează cu adevărat.

## O EXPERIENȚĂ DE LUCRU PRODUCTIVĂ PENTRU TOȚI

Simțiți-vă imediat ca acasă cu AltaLink®.

Interfața intuitivă și personalizată, de tip tabletă, realizează echilibrul între simplitate și eficiență și reduce numărul pașilor necesari pentru a finaliza sarcini printr-o singură atingere.

Funcțiile de mobilitate nativă facilitează angajaților imprimarea de pe dispozitivele lor mobile și să acceseze capacitățile AltaLink® cum ar fi Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in pentru Android™ sau AirPrint™. Puteți chiar să copiați, să scanați sau să transmiteți prin e-mail fără să atingeți ecranul de utilizator, cu fluxurile de lucru fără atingere ale AltaLink.

Dispozitivele AltaLink® creează o punte între universul fizic și cel digital prin aplicații și capacități de scanare avansate, care vă permit să digitalizați, să dirijați și să prelucrați informațiile într-o clipă. Automatizați sarcinile plictisitoare pentru a economisi timp, reduceți erorile prin comenzile rapide cu o atingere sau pur și simplu permiteți funcției de Învățare adaptabilă a AltaLink să automatizeze sarcinile repetitive și complexe.

Traduceți documentele în 40 de limbi. Converteți documentele pe suport de hârtie în fișiere audio pentru a le asculta ușor, din mers. Transformați notițele scrise de mână într-un text care poate fi partajat. Redactați conținutul aplicând măsuri de confidențialitate. Și converteți scanările în documente care pot fi editate cu aplicații Microsoft – toate acestea cu ajutorul Xerox® Workflow Central Platform, aflată în continuă dezvoltare.

## ADAPTARE PERFECTĂ LA ORICE NEVOIE

Lucrări mari, lucrări mici și toate operațiunile necesare pentru ele — AltaLink® poate fi personalizat să facă totul. Opțiunile de finisare și accesoriile sunt la alegerea dvs., ceea ce înseamnă că puteți configura dispozitivul pentru orice tip de document.

Fiți la curent cu toate noutățile prin accesul la Xerox App Gallery. Este poarta de acces către o colecție în continuă creștere de aplicații concepute pentru a simplifica procesele consumatoare de timp, repetitive sau complexe, pe măsură ce afacerea dvs. evoluează.

Simplificați asistența IT pe măsură ce flota dvs. crește. Fleet Orchestrator vă permite să ajustați simultan configurațiile și setările de pe toate dispozitivele, automat și în siguranță. Furnizați instruire interactivă și asistați-vă utilizatorii direct de pe desktopul dumneavoastră, folosind panoul de comandă de la distanță.

## SECURITATE ABSOLUTĂ

Eliminați amenințările de la bun început cu protecția completă care se bucură de încrederea companiilor și guvernelor cele mai preocupate de securitate.

Securitate încorporată, inclusiv AltaLink® Trusted Boot, care protejează integritatea procesului de pornire a dispozitivului împotriva acțiunilor rău-intenționate, listele de autorizări Trellix și integrările cu Trellix ePO și Cisco ISE care neutralizează amenințările instantaneu la dispozitiv și protejează rețeaua. Configuration Watchdog monitorizează și remediază automat setările critice de securitate definite de IT. Tabloul de bord de securitate simplifică gestionarea securității, afișând prezentarea generală, starea setărilor și navigarea ușoară până la configurare - toate acestea pe singur panou.

Protejați documentele sensibile împotriva dezvăluirii neintenționate cu ajutorul AltaLink Imaging Security - o tehnologie brevetată de marcare și de detectare cu raze infraroșii.

Integrarea nativă cu instrumentele SIEM populare simplifică raportarea și gestionarea evenimentelor de securitate. Integrarea cu Xerox® Printer Security Audit Service, disponibil ca parte a Xerox® Managed Print Services, ajută la maximizarea securității flotei de imprimante, a documentelor și conținutului.

## REZULTATE CARE RIDICĂ ȘTACHETA

Rezultatele impresionante sunt ușor de obținut cu rezoluția înaltă de 1200 x 2400 dpi. Tonerul EA HD superfin, cel mai bun toner din clasa sa, produce nuanțe de negru bogate și tonuri mai fine de gri, asigurând claritatea și impactul documentelor dumneavoastră.

## TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

### Experiență de utilizare intuitivă

Beneficiați de experiența de utilizare pe care o cunoașteți de la tablete, cu comenzi cu gesturi pe ecranul senzorial și personalizare ușoară, plus fluxuri de lucru și funcții simple.

### Compatibilitate cu dispozitive mobile și cu cloud

Fiți mai mobil cu servicii găzduite în cloud și conectivitate instantanee la cloud și dispozitive mobile, chiar din interfața utilizatorului.

### Securitate absolută

Preveniți accesul neautorizat, detectați amenințările și protejați datele și documentele cu caracteristici integrate de securitate completă.

### Suportă Managed Print Services

Integrarea completă cu Xerox® Managed Print Services asigură eficiența de nivel superior la locul de muncă, productivitatea angajaților și securitatea.

### O poartă către noi posibilități

Transformați modul în care lucrați cu aplicațiile din Xerox App Gallery. Sau cereți unuia dintre partenerii noștri să dezvolte o soluție personalizată pentru dumneavoastră.

Aflați mai multe despre metodele de lucru mai inteligente, la

[www.xerox.com/ro-ro/connectkey](http://www.xerox.com/ro-ro/connectkey).



# Imprimanta multifuncțională Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

**Alimentatorul de documente automat față-verso, cu o trecere (DADF)** economisește timp prin scanarea simultană a ambelor fețe ale documentelor față-verso, la viteze de 270 expuneri pe minut (epm).




## ALIMENTARE CU HÂRTIE<sup>2</sup>

**Două tăvi reglabile de câte 520 de coli** (standard la toate configurațiile). Tava 1 acceptă formate de suporturi de până la 11,7 x 17 in./A3 și tava 2 acceptă formate de până la 12 x 18 in./SRA3.



**Kitul pentru plicuri** (opțional, înlocuiește tava 1) asigură încărcarea fără probleme a 60 de plicuri.



**Configurația alimentatorului de mare capacitate** cu tăvi în tandem are o capacitate totală de hârtie de până la 3.140 coli.

**Tava manuală** acceptă până la 100 de coli; dimensiuni personalizate: 3,5 x 3,9 in. - 12,6 x 52 in./ 89 x 98 mm - 320 x 1.320 mm.



**Alimentatorul de mare capacitate** (opțional) are o capacitate de 3.000 de coli Letter/A4. Cu acesta, capacitatea maximă de alimentare ajunge la 6.140 de coli.



## IMPRIMAREA CÔLILOR LUNGI

**Kitul de alimentare coli lungi** (opțional) oferă capacitatea de a imprima pe medii de până la 12,6 x 52 in. / 320 x 1.320 mm.



## INTERFAȚA UTILIZATORULUI



**Ecranul tactil color intuitiv de 10,1 inci, de tip tabletă**, este personalizabil și vă permite să efectuați sarcini din doar câteva atingeri. Încercați-l la [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

## TEHNOLOGII INOVATOARE



**Cititorul de carduri RFID integrat Xerox®** (opțional) adaugă funcții de autentificare prin card și acceptă peste 90 de tipuri de carduri de acces.



**Asocierea prin atingere Near Field Communications (NFC)** le permite utilizatorilor să atingă panoul de comandă al AltaLink® seria B8100 cu propriile dispozitive mobile pentru a le conecta rapid la imprimanta multifuncțională.



**Senzorul de proximitate inteligent** detectează prezența utilizatorilor în apropiere. Conservă energia în perioadele de inactivitate și activează automat dispozitivul când se apropie un utilizator.

## IEȘIRE HÂRTIE/FINISHERE<sup>2</sup>



**Finisherul de birou** (opțional) vă pune la dispoziție funcții de finisare avansate și permite realizarea unor broșuri biguite și capsate la color, de 60 de pagini (între 2 și 15 coli).



**Finisherul Business Ready (BR)** (opțional) oferă funcții de finisare avansate de o valoare excepțională.



**Unitatea pentru pliere tip C/Z** (opțional) adaugă pliarea tip C, pliarea tip Z și pliarea tip Z în două la finisherul BR simplu sau cu dispozitiv de broșurare.



**Finisherul BR cu dispozitiv de broșurare** (opțional) permite crearea unor broșuri de 64 de pagini, capsate la color (între 2 și 16 coli).



**Tavă offset de ieșire duală** (disponibilă atunci când nu sunt instalate finishere; Tavă offset de ieșire unică cu finishere).



**Finisher de birou integrat** (opțional la B8145/B8155) permite stivuirea a 500 de coli și capsarea a 50 de coli în două poziții.



**Capsatorul manual** (opțional) capsează până la 50 de coli cu greutate de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Capacitățile de încărcare a hârtiei sunt calculate pe baza suportului de imprimare de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; capacitățile variază în funcție de suporturile de imprimare cu greutate diferite

# Imprimanta multifuncțională Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

ConnectKey®  
Tehnologie

SPECIFICAȚII DISPOZITIV	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Viteză <sup>1</sup>	Până la 45 ppm	Până la 55 ppm	Până la 72 ppm
Volum lunar <sup>2</sup>	Până la 200.000 de pagini	Până la 300.000 de pagini	Până la 300.000 de pagini
Stocare/Procesor/Memorie	Minimum 128 GB SSD; <b>Opțional:</b> 500 GB HDD / INTEL ATOM Quad Core, memorie sistem 1,9 GHz/4 GB		
Conectivitate	10/100/1000Base-T Ethernet, imprimare directă la viteză mare de la USB 2.0, NFC; <b>Opțional:</b> Wi-fi/Wi-fi direct cu Kitul wireless Xerox® Dual Band, Bluetooth (iBeacon)		
<b>Copiere și imprimare</b>	<b>Rezoluție de copiere:</b> Până la 600 x 600 dpi; <b>Rezoluție de imprimare:</b> Până la 1200 x 2400 dpi		
Copierea primei pagini (viteză, de pe ecran/imprimantă încălzită)	4,40 de secunde	3,70 de secunde	3,20 de secunde
Imprimarea primei pagini (viteză)	3,80 de secunde	3,20 de secunde	3,00 secunde
Limbaje descriere pagină	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
<b>Alimentare cu hârtie<sup>3</sup></b>	Standard	<b>Alimentator automat de documente față-verso cu o singură trecere (DADF):</b> până la 82 ppm 1 față/141 epm 2 fețe (200 dpi), capacitate 130 coli pentru AltaLink® B8145/B8155 Până la 135 ppm 1 față/270 epm 2 fețe (200 dpi), capacitate 250 coli pentru AltaLink® B8170. Formate hârtie: 3,4 x 4,9 in. până la 11,7 x 17 in./85 x 125 mm până la 297 x 432 mm <b>Tavă manuală:</b> 100 de coli; formate personalizate: 3,5 x 3,9 in. - 12,6 x 52 in./89 x 98 mm - 320 x 1.320 mm (SEF) <b>Tava 1:</b> 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,2 in. - 11,7 x 17 in./140 x 182 mm - 297 x 432 mm (SEF) <b>Tava 2:</b> 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,2 in. - 12 x 18 in./140 x 182 mm - SRA3 (SEF) <b>Alimentator de mare capacitate cu tăvi în tandem:</b> 2.000 coli; dimensiuni: 8,5 x 11 in. / A4. Capacitate de hârtie standard totală: 3.140 de coli	
	Opțional	<b>Alimentator de mare capacitate (HCF):</b> 3.000 coli; format 8,5 x 11 in. / A4, alimentate pe muchia lungă. Capacitate maximă de hârtie cu alimentatorul de mare capacitate (HCF): 6.140 de coli <b>Tavă pentru plicuri (înlocuiește Tava 1):</b> până la 60 plicuri cu detectare automată dimensiune pentru anumite dimensiuni <b>Kit de alimentare pentru coli lungi (imprimarea bannerelor):</b> până la 12,6 x 52 in. / 320 x 1.320 mm <b>Kit de detectare a alimentării pentru mai multe fluxuri (disponibil numai pentru AltaLink® B8170)</b>	
<b>Ieșire hârtie/Finisare<sup>4</sup></b>	Standard	<b>Tava offset de ieșire duală</b> (standard dacă nu este montat niciun finisher): câte 250 de coli fiecare; Tavă de ieșire cu față în sus: 100 de coli	
	Opțional	<b>Finisher de birou integrat:</b> disponibil cu AltaLink® B8145/B8155, greutatea maximă a hârtiei 256 g/m <sup>2</sup> , poziții de capsă: față și spate drept, stivuator 500 de coli, capsare 50 de coli, capsare în 2 poziții <b>Finisher de birou:</b> Stivuator de 2.000 de coli, capsare 50 de coli în 2 poziții, perforare opțională, dispozitiv de broșurare opțional (biguire, capsare la cotor 2 - 15 coli (60 de pagini)) <b>Finisher BR:</b> Stivuator de 3.000 coli și tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziții și perforare cu 2 sau 3 găuri <b>Finisher BR cu dispozitiv de broșurare:</b> Stivuator de 1.500 de coli și tavă superioară de 500 de coli, capsare de 50 de coli în mai multe poziții, perforare în 2/3 locuri plus broșurare cu capsare la cotor (2 - 16 coli, 64 de pagini) și pliere în V <b>Unitate de pliere în C/Z:</b> Adaugă plierea tip Z și plierea tip Z/C pentru format letter la finisherul BR simplu și la finisherul BR cu dispozitiv de broșurare <b>Capsator manual:</b> Capsare pentru 50 coli, include suprafața de lucru <sup>4</sup>	

## EXPERIENȚĂ DE UTILIZARE INTUITIVĂ

Personalizare	Personalizarea interfeței cu utilizatorul, funcții de afișare/ascundere, personalizarea experienței de utilizare cu autentificare, crearea aplicațiilor printr-o singură atingere, autoactivare cu senzorul de proximitate inteligent. Activați învățarea adaptabilă pentru a stabili comenzi rapide pentru lucrări repetitive și complexe. Copiere, scanare sau transmitere prin e-mail fără a atinge ecranul utilizatorului, cu ajutorul acceleratoarelor automate fără atingere pentru fluxuri de lucru
Dirigere imprimare	Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver®, setări implicite aplicații, Xerox® Pull Print Driver, imprimare universală fișiere Microsoft
Server web inclus Xerox®	PC sau Mobil – informații stare, setări, management echipament, clonare, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panou de comandă la distanță
Caracteristici imprimare	Imprimare de pe USB, Imprimare din stocare cloud (Dropbox, One Drive și Google Drive), Set de probă, Lucrări salvate, Creare broșuri, Stocare și reutilizare setări driver, Scalare, Monitorizare lucrări, Control aplicație, Imprimare 2 fețe, Mod schiță, Imprimare coli lungi (Banner)
Scanare și fax	Previzualizare scanare, scanare pe USB/PC prin port USB/e-mail/rețea (FTP/FTP/SMB), formate de fișiere din scanare: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funcții pentru mai mult confort: Scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă, driver TWAIN (scanare); Funcții fax: Walk-up Fax (opțiuni cu o linie sau două linii disponibile, include LAN Fax, Fax direct, Fax redirectionat către e-mail), apelare fax, agendă de adrese unificată, recunoaștere optică a caracterelor (OCR), fax server; <b>Opțional:</b> Scanare către depozite cloud (Dropbox, One Drive și Google Drive)

## COMPATIBILITATE CU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CU CLOUD

Conectivitate mobilă	Near-Field Communication (NFC); <b>Opțional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) inclusiv iBeacon (Bluetooth)
Imprimare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; <b>Opțional:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Scanare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>Opțional:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Compatibilitate cu servicii cloud	Activare servicii la distanță, depozite native în Cloud „Imprimare către” (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrare cu Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; <b>Opțional:</b> Depozite native în Cloud „Scanare către” (Dropbox, One Drive, Google Drive), conexiune directă la servicii găzduite în cloud prin aplicații opționale (accesate prin aplicația Xerox App Gallery sau vizitând <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>

## SECURITATE ABSOLUTĂ

Securitate rețea	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP și email criptat, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autentificare rețea, SNMPv3, autentificare mesaje cu hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificate securitate ce utilizează ECDSA, certificat auto-semnat automat, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), răspuns automat la amenințări prin integrare Trellix DXL/Cisco pxGrid, autentificare locală (bază de date internă), FIPS 140-3
Acces dispozitiv	Acces utilizator și firewall intern, filtrare port/IP/domeniu, log audit, control acces, permisiuni utilizator, Configuration Watchdog, TPM, conectare cu date de conectare Okta, Ping Identity și Microsoft Azure; <b>Opțional:</b> Kit activare Smart Card (CAC/PIV/.NET/SIP/Net)⁵, cititor de carduri RFID integrat Xerox®, NFC standard (autentificare via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security, opțional; aflați mai multe la <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii">www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii</a> )
Securitatea imprimantei	Lista de autorizare Trellix, verificare firmware, tablou de bord de securitate, pornire de încredere; <b>Opțional:</b> Trellix Integrity Control
Securitatea datelor și documentelor	Certificarea Common Criteria (ISO 15408) pentru sistem complet în raport cu HCP PP, imprimare securizată criptată, date criptate FIPS 140-3 cu drivere de imprimare, Imaging Security cu tehnologie brevetată de AltaLink de marcare și de detectare cu raze infraroșii, criptare la nivel de lucrare prin HTTPS și drivere, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, unitate de stocare criptată (AES pe 256 biți, FIPS 140-3), e-mail criptat și semnat, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, hard disc criptat (AES pe 256 de biți, FIPS 140-3) cu suprascrisiere imagine

## SUPORTĂ MANAGED PRINT SERVICES

Gestionarea imprimării	Xerox® Standard Accounting; <b>Opțional:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mai multe la <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement">www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement</a>
Gestionarea dispozitivului/flotei	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, citire automată contoare, Fleet Orchestrator, Clonarea configurației, aplicația Xerox® Easy Assist; <b>Opțional:</b> Managed Print Services Suite, gestionare de la distanță pe bază de cloud cu Xerox® Cloud Fleet Management Solution
Securitate	Gestionare sigură a dispozitivelor: Xerox® Printer Security Audit Service (auto-configurare setări securitate, monitorizare și auto-remediere), management certificate digitale, raportare SIEM, rapoarte interactive panou

## O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI

Aplicații Xerox și ale partenerilor	Automatizați procesele cotidiene cu aplicații care traduc, redactează, semnează electronic, personalizează imprimarea, convertesc, dirijează, colaborează și comunică. Vizitați <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/connectkey/aplicatii-pentru-local-de-munca">www.xerox.com/ro-ro/connectkey/aplicatii-pentru-local-de-munca</a> pentru a găsi aplicații în funcție de domeniul de activitate sau de flux de lucru
Software și soluții	Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/services-enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/ro-ro/services-enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-software-de-comunicare-personalizata">www.xerox.com/ro-ro/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-software-de-comunicare-personalizata</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii">www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>

<sup>1</sup> Declarată conform ISO/IEC 24734

<sup>2</sup> Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite

<sup>3</sup> Capacitățile de încărcare a hârtiei sunt calculate pe baza suportului de imprimare de 20 lb/75 g/m<sup>2</sup>; capacitățile variază în funcție de suporturile de imprimare cu greutateți diferite

<sup>4</sup> Comercializat separat în anumite regiuni

<sup>5</sup> Nu este disponibil în toate regiunile

<sup>6</sup> Disponibil pe unele piețe

<sup>7</sup> Trellix cunoscut anterior sub numele de McAfee. Numele brandului Trellix va fi reflectat în versiunile viitoare de firmware.

Certificări: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

Mai multe informații sunt disponibile la [www.xerox.com/ro-ro/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/ro-ro/connectkey/altalink).

© 2023 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® și Global Print Driver® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări. XMPie® este o marcă comercială a XMPie, Inc. Mopria® este o marcă comercială a Mopria® Alliance. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 1/23 TSK-3115 BR29557 AB8BR-030F

**xerox**™