

B8145/B8155/B8170

Multifuncionais Xerox® AltaLink®

As assistentes do local de trabalho digital ideais para equipes exigentes



ConnectKey®
Tecnologia

xerox™

Multifuncionais Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

Deseja que o trabalho seja feito corretamente? A AltaLink® o ajudará a fazer muito mais do que apenas imprimir. Você pode automatizar fluxos de trabalho de documentos e conectar-se aos sistemas que administram os seus negócios – sem complicações. Contando com a proteção de recursos de segurança abrangentes, elas são as verdadeiras assistentes do local de trabalho que liberarão mais tempo para você fazer mais do que realmente importa.

UMA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO PRODUTIVA PARA TODOS

Familiarize-se instantaneamente com a AltaLink®.

A interface intuitiva e personalizada, semelhante a de um tablet, equilibra simplicidade e eficiência e reduz as etapas para concluir tarefas com um único toque.

Os recursos de mobilidade nativos facilitam na hora em que os funcionários têm que imprimir de seus dispositivos móveis com os recursos avançados da AltaLink®, como o Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ ou AirPrint™. Você pode até mesmo copiar, digitalizar ou enviar por e-mail sem clicar na tela do usuário com os fluxos de trabalho sem toque da AltaLink.

Os dispositivos AltaLink® interligam os mundos físico e digital com aplicativos e recursos avançados de digitalização que permitem digitalizar, rotear e processar informações em um piscar de olhos. Automatize tarefas tediosas para economizar tempo e reduza os erros com atalhos de 1 toque ou simplesmente permita que o aprendizado adaptável da AltaLink automatize tarefas repetitivas e complexas.

Traduza documentos para mais de 40 idiomas. Converta a cópia impressa em áudio para ouvi-lo facilmente em qualquer lugar. Faça as suas anotações manuscritas fora da página e em um texto compartilhável. Oculte o conteúdo para fins de confidencialidade. E converta as digitalizações em aplicativos da Microsoft a partir da Xerox® Workflow Central Plataforma cada vez melhor.

ADEQUADA PARA TODAS AS NECESSIDADES

Trabalhos grandes, trabalhos pequenos e todo o resto – a AltaLink® pode ser personalizada para realizar tudo. Sua escolha de opções de acabamento e acessórios significa que você pode configurar o dispositivo para qualquer tipo de documento.

Execute trabalhos rapidamente com o acesso à Xerox App Gallery. É sua porta de entrada para uma coleção cada vez maior de aplicativos projetados para simplificar processos demorados, repetitivos ou complexos enquanto a sua empresa evolui.

Simplifique o suporte de TI, à medida que a sua frota cresce. O Fleet Orchestrator permite que você ajuste as configurações e definições de forma automática e segura em todos os seus dispositivos, de uma só vez. Faça o treinamento interativo e dê suporte aos seus usuários diretamente da sua área de trabalho com o Painel de controle remoto.

SEGURANÇA ABRANGENTE

Pare as ameaças onde elas começam com a proteção abrangente que é confiável para as empresas e governos mais preocupados com a segurança.

Integre a segurança, incluindo o AltaLink® Trusted Boot, que protege a integridade do processo de inicialização do dispositivo contra ações maliciosas, e a lista de permissões e integrações do Trellix com o Trellix ePO e o Cisco ISE, que neutralizam as ameaças instantaneamente no dispositivo e protegem a rede. O Configuration Watchdog monitora e corrige automaticamente as configurações de segurança essenciais definidas por TI. O Painel de segurança simplifica o gerenciamento de segurança, apresentando a visão geral, status de configurações e fácil navegação para configuração - tudo a partir de um único painel de visualização.

Proteja documentos sigilosos contra a divulgação não intencional com a Segurança de imagem da AltaLink, uma tecnologia proprietária de identificação e detecção por infravermelho.

A integração nativa com as ferramentas de SIEM populares simplifica a emissão de relatórios e o gerenciamento de eventos de segurança. O Xerox® Printer Security Audit Service, disponível como parte dos Managed Print Services da Xerox®, ajuda a maximizar a frota de impressoras, a segurança dos documentos e do conteúdo.

SAÍDA PARA QUEM EXIGE QUALIDADE

O fator “uau” é fácil de conseguir com a saída de alta resolução de 1200 x 2400 dpi. O melhor Toner EA Superfino e em HD da categoria oferece pretos perfeitos e tons de cinza mais suaves, proporcionando clareza e impacto aos seus documentos.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiência de usuário intuitiva

Desfrute de uma experiência semelhante a de um tablet com controles da tela de seleção por toque baseados em gestos e fáceis de personalizar, além de fluxos de trabalho e funções simples.

Pronta para a mobilidade e a nuvem

Seja mais móvel com serviços hospedados na nuvem e conectividade instantânea com dispositivos móveis e em nuvem, diretamente da interface do usuário.

Segurança abrangente

Evite o acesso não autorizado, detecte ameaças e proteja dados e documentos com recursos de segurança abrangentes integrados.

Habilita os Managed Print Services

A integração perfeita com os Managed Print Services Xerox® proporciona eficiência, produtividade e segurança de nível superior no local de trabalho.

Porta de entrada para novas possibilidades

Transforme a maneira como você trabalha com os aplicativos da Xerox App Gallery. Ou solicite a um de nossos parceiros para desenvolver uma solução personalizada para você.

Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira mais inteligente em www.xerox.com/pt-br/connectkey.



Multifuncionais Xerox® AltaLink® B8145/B8155/B8170

O Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em frente e verso em até 270 impressões por minuto (ipm).



ENTRADA DE PAPEL³

Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas (comum em todas as configurações). A bandeja 1 trabalha com materiais de tamanhos até 11,7 x 17 pol. (A3) e a bandeja 2 trabalha com materiais de até 12 x 18 pol. (SRA3).



Kit de envelope (opcional – substitui a bandeja 1) permite a alimentação de até 60 envelopes.



Configuração de bandeja Tandem de alta capacidade com capacidade total de até 3.140 folhas de papel.

Bandeja manual aceita até 100 folhas; tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol.).



Alimentador de alta capacidade (opcional) aceita 3.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6.140 folhas.



IMPRESSÃO EM FOLHAS LONGAS

Kit de alimentação de folhas longas (opcional) oferece a capacidade de imprimir em material de até 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 pol.).



INTERFACE DO USUÁRIO



Tela de seleção por toque intuitiva do tipo tablet de 10,1 polegadas é personalizável e permite que você execute tarefas com apenas alguns toques. Experimente em xerox.com/AltaLink8100UI.

TECNOLOGIAS INOVADORAS



Leitor de cartão RFID Xerox® integrado (opcional) acrescenta autenticação baseada em cartão com suporte para mais de 90 cartões de acesso.



Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication) permite que os usuários emparelhem seus dispositivos móveis com o painel de usuário da AltaLink® Série B8100 com um toque, conectando-os rapidamente à impressora multifuncional.



Sensor de proximidade inteligente detecta quando os usuários estão próximos. Ele conserva energia durante períodos inativos e ativa automaticamente o dispositivo quando um usuário se aproxima.

SAÍDA DE PAPEL/MÓDULOS DE ACABAMENTO³



Módulo de acabamento Office (opcional) oferece funções avançadas de acabamento e capacidade opcional de confecção de livretos com grampeamento na lombada e vinco/marcação de até 60 páginas (2 a 15 folhas).



Módulo de acabamento Business Ready (BR) (opcional) proporciona a você funções avançadas de acabamento de grande valor.



Unidade de dobra em C e dobra em Z (opcional) adiciona os recursos de dobra em C, dobra em Z e meia dobra em Z ao Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento BR com Criador de livretos.



Módulo de acabamento BR com Criador de livretos (opcional) oferece capacidade para confecção de livretos com grampeamento na lombada de até 64 páginas (2 a 16 folhas).



Bandeja coletora de deslocamento dupla (disponível quando não há módulos de acabamento instalados; bandeja coletora de deslocamento simples com módulos de acabamento).



Módulo de acabamento Office integrado (opcional para a B8145/B8155) oferece empilhamento de 500 folhas e grampeamento de 50 folhas em duas posições.



Grampeador de conveniência (opcional) grampeia até 50 folhas de material de 75 g/m² (20 lb).

³ As capacidades de papel são baseadas em material de 75 g/m² (20 lb); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes

Multifuncionais Xerox® AltaLink®

B8145/B8155/B8170

ConnectKey®
Tecnologia

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	ALTALINK® B8145	ALTALINK® B8155	ALTALINK® B8170
Velocidade ¹	Até 45 ppm	Até 55 ppm	Até 72 ppm
Ciclo mensal de funcionamento ²	Até 200.000 páginas	Até 300.000 páginas	Até 300.000 páginas
Armazenamento/Processador/Memória	SSD mínimo de 128 GB; Opcional: Disco rígido de 500 GB/INTEL ATOM Quad Core, memória do sistema de 1,9 GHz/4 GB		
Conectividade	Ethernet 10/100/1000Base-T, impressão direta por USB 2.0 de alta velocidade, NFC; Opcional: WiFi/WiFi Direct com kit sem fio de banda dupla Xerox®, Bluetooth (eBeacon)		
Cópia e impressão	Resolução de cópia: Até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Até 1.200 x 2.400 dpi		
Tempo de saída da primeira cópia (tão rápida quanto) (no vidro de originais/estado aquecido)	4,40 segundos	3,70 segundos	3,20 segundos
Tempo de saída da primeira impressão (tão rápida quanto)	3,80 segundos	3,20 segundos	3,00 segundos
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6		
Entradas de papel³	Padrão	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: Até 82 ppm só frente/141 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade para 130 folhas para AltaLink® B8145/B8155 Até 135 ppm só frente/270 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade de 250 folhas para AltaLink® B8170. Tamanhos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.) Bandeja manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol./89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (ABC) Bandeja 1: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol./140 x 182 mm a 320 x 1.320 mm (ABC) Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade: 2.000 folhas; Tamanhos: 8,5 x 11 pol. (A4). Capacidade total de papel padrão: 3.140 folhas	
	Opcional	Alimentador de Alta Capacidade (AAC): 3.000 folhas; tamanho 8,5 x 11/A4 com alimentação pela borda longa. Capacidade máxima de papel com AAC: 6.140 folhas Bandeja de envelope (substitui a bandeja 1): Até 60 envelopes com detecção de tamanho automático de alguns tamanhos Kit de alimentação de folha longa (impressão de banner): Até 12,6 x 52 pol./320 x 1.320 mm Kit de detecção de alimentações múltiplas (disponível apenas para AltaLink® B8170)	
Saída de papel/ Acabamento³	Padrão	Bandeja coletora de deslocamento dupla (padrão, disponível quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas cada; Bandeja com face para cima: 100 folhas	
	Opcional	Módulo de acabamento Office integrado: Disponível com a AltaLink® B8145/B8155, gramatura máxima do papel 256 g/m ² , posições de grampos: reto frontal e traseiro. Empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições Módulo de acabamento Office: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições, furador opcional, criador de livretos opcional (dobra V, grampeamento na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas)) Módulo de acabamento BR: Empilhador de 3.000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições até 50 folhas e perfuração 2/3 Módulo de acabamento BR com Criador de livretos: Empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições de até 50 folhas, perfuração de 2/3 furos mais criação de livretos com grampeamento na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e dobra em V Unidade de dobra em C / Z: Adiciona a dobra em Z, a dobra em Z Carta e a dobra em C Carta ao Módulo de acabamento BR e ao Módulo de acabamento BR com Criador de livretos Grampeador de conveniência: Grampeamento de 50 folhas, inclui Superfície de trabalho ⁴	
EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA			
Personalizar	Personalizar a interface do usuário, mostrar/ocultar funções, personalizar a experiência do usuário com autenticação, criar aplicativos de 1 Toque, despertar automático com o Sensor de proximidade inteligente. Habilite o aprendizado adaptável para configurar atalhos para trabalhos repetitivos e complexos. Copie, digitalize e envie e-mails sem tocar na tela do usuário usando os aceleradores de fluxo de trabalho automáticos e sem toque		
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver ⁵ , padrões de aplicativos, Xerox® Pull Print Driver, Impressão universal da Microsoft		
Servidor da Web incorporado Xerox®	PC ou dispositivo móvel: informações de status, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Painel de controle remoto		
Recursos de impressão	Imprimir de USB, imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), jogo de amostra, trabalho salvo, criação de livretos, configurações de armazenamento e recuperação, dimensionamento, monitoramento de trabalhos, controle de aplicativos, impressão em frente e verso, modo de rascunho, impressão em folha longa (banner)		
Digitalização e Fax	Pré-visualização de digitalização, digitalização para USB/PC via porta USB/e-mail/rede (FTP/SFTP/SMB), formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalização para página inicial, PDF pesquisável, PDF/TIFF de uma/várias páginas, PDF protegido por senha, driver TWAIN (digitalização); Funcionalidades de fax: Fax direto (opções de uma linha ou duas linhas disponíveis, inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail), discagem de fax, Catálogo de endereços unificado, Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), Fax de servidor; Opcional: Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, One Drive e Google Drive)		
PRONTA PARA A MOBILIDADE E A NUVEM			
Conectividade móvel	Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication); Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)		
Impressão móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)		
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)		
Pronta para a nuvem	Serviços remotos ativados, repositórios nativos da função "Imprimir de" (Dropbox, One Drive, Google Drive), Integração com Okta, identidade de Ping, Microsoft Azure; Opcional: Repositórios em nuvem nativos da função "Digitalizar para" (Dropbox, One Drive e Google Drive), conexão direta com serviços hospedados na nuvem via aplicativos opcionais (acessados via aplicativo Xerox App Gallery, acesse xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform		
SEGURANÇA ABRANGENTE			
Segurança de rede	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticação de rede, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de segurança utilizando ECDSA, certificado autoassinado automático, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças pela integração com Trellix DXL/Cisco pxGrid, autenticação local (banco de dados interno), FIPS 140-3		
Acesso ao dispositivo	Acesso de usuário e firewall interno, filtragem de porta/IP/domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões de usuário, Configuration Watchdog, TPM, login com Okta, identidade de Ping e credenciais do Microsoft Azure; Opcional: Kit de ativação por cartão inteligente (CAC/PIV/NET/SIPNet) ⁶ , Leitor de cartão RFID Xerox® integrado, NFC padrão (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Segurança de conteúdo opcional; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao)		
Segurança do dispositivo	Lista de permissões da Trellix, Verificação de firmware, Painel de segurança, Inicialização confiável; Opcional: Controle de Integridade Trellix		
Exportação de dados e documentos	Sistema completo de certificação de critérios comuns (ISO 15408) em relação ao HCC PP, impressão segura criptografada, dados criptografados FIPS 140-3 com drivers de impressão, segurança de imagem com marcação proprietária da AltaLink e tecnologia de detecção por infravermelho, criptografia de nível de trabalho via HTTPS e drivers, segurança de conteúdo do Xerox® Workplace Cloud/Suite, unidade de armazenamento criptografada (AES 256 bits, FIPS 140-3), e-mail criptografado e assinado, segurança de conteúdo do Xerox® Workplace Cloud/Suite, disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-3) com sobregravação de imagem		
HABILITA OS MANAGED PRINT SERVICES			
Gerenciamento de impressão	Contabilidade padrão Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement		
Gerenciamento de dispositivos/frota	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Leitura automatizada do medidor, Fleet Orchestrator, Clonagem de configuração, aplicativo Xerox® Easy Assist ; Opcional: Pacote de Managed Print Services, gerenciamento remoto baseado em nuvem com a Solução Xerox® Cloud Fleet Management		
Segurança	Gerenciamento seguro de dispositivos: Xerox® Printer Security Audit Service (autoconfiguração de definições, monitoramento e correção automática de segurança), Gerenciamento de certificado digital, Relatório SIEM, Relatórios do painel interativo		
PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES			
Aplicativos Xerox e de parceiros	Automatize processos diariamente com aplicativos que traduzem, redigem, assinam eletronicamente, personalizam, imprimem, convertem, roteiam, colaboram e comunicam. Acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho		
Softwares e soluções	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo), XMPie® (www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao), Xerox WorkFlow Central Platform		

¹ Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734

² Capacidade máxima de volume esperado em qualquer mês. Não é esperado que seja mantida com regularidade

³ As capacidades de papel são baseadas em material de 20 lb/75 g/m²; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes

⁴ Vendido separadamente em algumas regiões

⁵ Não disponível em todas as regiões

⁶ Disponível em alguns mercados

* Trellix anteriormente conhecido como McAfee. O nome da marca Trellix será expresso em lançamentos futuros de firmware.

Certificações: xerox.com/OfficeCertifications

Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/connectkey/altalink.