

B8145 / B8155 / B8170

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® AltaLink®

Ο ιδανικός ψηφιακός βοηθός χώρου εργασίας για απαιτητικές ομάδες



ConnectKey®

Τεχνολογία

xerox™

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® AltaLink® B8145 / B8155 / B8170

Θέλετε οι εργασίες σας να γίνονται σωστά; Ο εκτυπωτής AltaLink® θα σας βοηθήσει να κάνετε πολύ περισσότερες εργασίες από απλή εκτύπωση. Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε ροές εργασίας εγγράφων και να συνδεθείτε με τα συστήματα που λειτουργούν στην επιχείρησή σας – απλά και εύκολα. Με προστασία μέσω ολοκληρωμένων λειτουργιών ασφάλειας, αποτελούν πραγματικούς βοηθούς του χώρου εργασίας, ελευθερώνοντάς σας χρόνο ώστε να κάνετε περισσότερα από αυτά που έχουν σημασία.

ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Νιώστε αμέσως σαν το σπίτι σας με τον εκτυπωτή AltaLink®.

Το εύρηστο και εξατομικευμένο περιβάλλον χρήστη που μοιάζει με tablet εξισορροπεί την απλότητα και την απόδοση και μειώνει τα βήματα για την ολοκλήρωση των εργασιών με ένα μόνο πάτημα.

Εγγενείς λειτουργίες φορητότητας διευκολύνουν τους εργαζόμενους να εκτυπώνουν από τις κινητές συσκευές τους με τις προηγμένες δυνατότητες του AltaLink®, όπως η εφαρμογή Xerox® @PrintByXerox App, το Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™ ή AirPrint™. Μπορείτε ακόμα να αντιγράψετε, να σαρώσετε ή να στείλετε email χωρίς να αγγίξετε την οθόνη χρήστη με τις ανέπαφες ροές εργασίας του AltaLink.

Οι συσκευές AltaLink® γεφυρώνουν τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο με εφαρμογές και προηγμένες δυνατότητες σάρωσης που σας επιτρέπουν να ψηφιοποιείτε, να δρομολογείτε και να επεξεργάζεστε πληροφορίες στο λεπτό. Αυτοματοποιήστε τις κουραστικές εργασίες για να εξοικονομήσετε χρόνο και να μειώσετε τα σφάλματα με συντομεύσεις 1-Touch, ή απλά επιτρέψτε στην Προσαρμοζόμενη εκμάθηση του AltaLink να αυτοματοποιεί επαναλαμβανόμενες και περίπλοκες εργασίες.

Μεταφράστε έγγραφα σε 40 γλώσσες. Μετατρέψτε έντυπα σε ήχο για εύκολη ακρόαση αν είστε εν κινήσει. Πάρτε τις χειρόγραφες σημειώσεις σας από τη σελίδα και μετατρέψτε τις σε κείμενο με δυνατότητα κοινοποίησης. Συντάξτε περιεχόμενο για εμπιστευτικότητα. Και μετατρέψτε τις σαρώσεις σε εφαρμογές της Microsoft — όλα αυτά από την διαρκώς αναπτυσσόμενη πλατφόρμα Xerox® Workflow Central Platform.

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

Μεγάλες εργασίες, μικρές εργασίες και όλες οι ενδιάμεσες εργασίες — ο εκτυπωτής AltaLink® μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να κάνει τα πάντα. Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ προαιρετικού εξοπλισμού τελικής επεξεργασίας και εξαρτημάτων σημαίνει ότι μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή σας για οποιονδήποτε τύπο εγγράφου.

Παραμείνετε ανταγωνιστικοί με πρόσβαση στο Xerox App Gallery. Αποτελεί την πύλη σας σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη συλλογή εφαρμογών που έχουν σχεδιαστεί για την απλοποίηση χρονοβόρων, επαναλαμβανόμενων ή πολύπλοκων διεργασιών καθώς εξελίσσεται η επιχείρησή σας.

Απλοποίηση της υποστήριξης IT καθώς μεγαλώνει ο στόλος σας. Η εφαρμογή Fleet Orchestrator σας επιτρέπει να προσαρμόζετε διαμορφώσεις και ρυθμίσεις, αυτόματα και με ασφάλεια, σε όλες τις συσκευές σας ταυτόχρονα. Λάβετε διαδραστική εκπαίδευση και υποστήριξη τους χρήστες σας απευθείας από την επιφάνεια εργασίας σας με τον απομακρυσμένο Πίνακα ελέγχου.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αποτρέψτε τις απειλές εκεί που εμφανίζονται με την ολοκληρωμένη προστασία την οποία εμπιστεύονται οι περισσότερες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το θέμα της ασφάλειας.

Ενσωματωμένη ασφάλεια, που περιλαμβάνει τη λειτουργία AltaLink® Trusted Boot η οποία προστατεύει την ακεραιότητα της διαδικασίας εκκίνησης της συσκευής από κακόβουλες ενέργειες, τον κατάλογο εγκεκριμένων αρχείων της Trellix και ενοποιήσεις με το Trellix ePO και το Cisco ISE, οι οποίες εξουδετερώνουν τις απειλές άμεσα στη συσκευή και προστατεύουν το δίκτυο. Ο Έλεγχος διαμόρφωσης παρακολουθεί και αποκαθιστά αυτόματα κρίσιμες ρυθμίσεις ασφάλειας που καθορίζονται από το τμήμα IT. Ο Πίνακας εργαλείων ασφάλειας απλοποιεί τη διαχείριση της ασφάλειας προβάλλοντας συνοπτικά στοιχεία, παρουσιάζοντας την κατάσταση των ρυθμίσεων και παρέχοντας εύκολη πλοήγηση στη διαμόρφωση - όλα από ένα μόνο παράθυρο προβολής.

Προστατεύστε τα απόρρητα έγγραφα από ακούσια αποκάλυψη με την Ασφάλεια Απεικόνισης του AltaLink - μια αποκλειστική τεχνολογία σήμανσης και ανίχνευσης μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Η εγγενής ενοποίηση με τα δημοφιλή εργαλεία SIEM απλοποιεί την αναφορά και τη διαχείριση των συμβάντων ασφάλειας. Η υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλειας Εκτυπωτών από τη Xerox®, η οποία είναι διαθέσιμη ως τμήμα των υπηρεσιών Xerox® Managed Print Services, βοηθά στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των εκτυπωτών, των εγγράφων και του περιεχομένου.

ΑΠΟΤΕΛΣΜΑ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΗΧΗ

Το εντυπωσιακό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται εύκολα με υψηλή ανάλυση 1200 x 2400 dpi. Ο κορυφαίος στην κατηγορία του Γραφίτης EA HD Super Fine παρέχει πλούσια μαύρα χρώματα και ομαλότερες διαβαθμίσεις του γκρι προσδίδοντας στα έγγραφά σας καθαρότητα και εντυπωσιακή εμφάνιση.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ XEROX® CONNECTKEY®

Εύκολη εμπειρία χρήστη

Απολαύστε εμπειρία τύπου tablet με ελέγχους της οθόνης αφής που βασίζονται σε κινήσεις των δαχτύλων και εύκολη εξατομικευση, καθώς και απλές ροές εργασίας και λειτουργίες.

Έτοιμος για κινητές συσκευές και το Cloud

Γίνετε περισσότερο ευέλικτοι με υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο cloud και άμεση συνδεσιμότητα στο cloud και σε κινητές συσκευές απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη.

Ολοκληρωμένη ασφάλεια

Αποτρέψτε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εντοπίστε απειλές και προστατεύστε δεδομένα και έγγραφα με ενσωματωμένες, ολοκληρωμένες λειτουργίες ασφάλειας.

Ενεργοποίηση Managed Print Services

Η απλοποιημένη ενοποίηση με τις υπηρεσίες Xerox® Managed Print Services παρέχει αποδοτικότητα χώρου εργασίας επόμενου επιπέδου, παραγωγικότητα των εργαζομένων και ασφάλεια.

Πύλη προς νέες δυνατότητες

Μεταμορφώστε τον τρόπο εργασίας σας με τις εφαρμογές του Xerox App Gallery. Η ζήτηση από έναν συνεργάτη μας να αναπτύξει μια προσαρμοσμένη λύση ειδικά για εσάς.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς θα εργαστείτε πιο έξυπνα στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/connectkey.



Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® AltaLink® B8145 / B8155 / B8170

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF) που εξοικονομεί χρόνο σαρώνοντας ταυτόχρονα και τις δύο όψεις εγγράφων διπλής όψης με ταχύτητα έως και 270 είδη ανά λεπτό (ipm).



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ



Εύχρηστη, έγχρωμη οθόνη αφής 10,1 ιντσών τύπου tablet που είναι προσαρμοζόμενη και σας επιτρέπει να εκτελείτε εργασίες με λίγα μόλις πατήματα. Δοκιμάστε τη στη διεύθυνση xerox.com/AltaLink8100UI.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ³

Δύο προσαρμοζόμενοι δίσκοι 520 φύλλων (περιλαμβάνονται σε όλες τις διαμορφώσεις μοντέλων). Ο δίσκος 1 χειρίζεται μέσα μεγέθους έως 11,7 x 17 ίντσες / A3 και ο δίσκος 2 χειρίζεται μέσα μεγέθους έως 12 x 18 ίντσες / SRA3.



Το Kit φακέλων (Προαιρετικός — αντικαθιστά τον Δίσκο 1) παρέχει τροφοδότηση έως και 60 φακέλων.



Η Σειριακή διαμόρφωση δίσκων υψηλής χωρητικότητας διαθέτει συνολική χωρητικότητα χαρτιού έως και 3.140 φύλλα.

Ο Δίσκος Bypass χειρίζεται έως και 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3,5 x 3,9 ίντσες έως 12,6 x 52 ίντσες / 89 x 98 χλστ. έως 320 x 1.320 χλστ.



Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας (προαιρετικός) χωρά 3.000 φύλλα χαρτιού Letter / A4, αυξάνοντας τη μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού σε 6.140 φύλλα.



ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Το Kit τροφοδότησης φύλλων μεγάλου μήκους (Προαιρετικός) παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης σε μέσα εκτύπωσης έως και 12,6 x 52 ίντσες / 320 x 1.320 χλστ.



ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ



Ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών RFID Xerox® (προαιρετικός) προσθέτει δυνατότητα ταυτοποίησης με κάρτα, με υποστήριξη για περισσότερες από 90 κάρτες πρόσβασης.



Το πάτημα για ζευγοποίηση Near Field Communications (NFC) προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να πατούν την κινητή συσκευή τους στον πίνακα χρήστη του AltaLink® B8100 Series και να συνδέονται γρήγορα με τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή.



Έξυπνος αισθητήρας εγγύτητας ανιχνεύει πότε οι χρήστες βρίσκονται κοντά. Εξοικονομεί ενέργεια κατά τις περιόδους αδράνειας και ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή όταν πλησιάζει ένας χρήστης.

ΕΞΟΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ / ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ³



Τελικός επεξεργαστής γραφείου: (προαιρετικός) που προσφέρει προηγμένες δυνατότητες τελικής επεξεργασίας, προαιρετική δυνατότητα τσάκισης / γραμμής κόπης και συρραφής ράχης φυλλαδίων 60 σελίδων (2 έως 15 φύλλα).



Τελικός επεξεργαστής Business Ready (BR) (προαιρετικός) που σας παρέχει προηγμένες λειτουργίες τελικής επεξεργασίας σε εξαιρετική τιμή.



Μονάδα δίπλωσης C / Z (Προαιρετικός) προσθέτει τρεις διπλώσεις χαρτιού σε σχήμα «C», «Z» και μισό «Z» στον απλό Τελικό επεξεργαστή BR ή τον Τελικό επεξεργαστή BR με Δημιουργό φυλλαδίων.



Τελικός επεξεργαστής BR με Δημιουργό φυλλαδίων (προαιρετικός) που δημιουργεί φυλλάδια με συρραφή ράχης 64 σελίδων (2 έως 16 φύλλα).



Διπλός δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων (διαθέσιμος όταν δεν έχουν εγκατασταθεί τελικοί επεξεργαστές, Μονός δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων με τελικούς επεξεργαστές).



Ενσωματωμένος τελικός επεξεργαστής γραφείου (προαιρετικός με τους εκτυπωτές B8145 / C8155) παρέχει δυνατότητα στοιβαξης 500 φύλλων και συρραφής 50 φύλλων σε 2 θέσεις.



Χειροκίνητο συρραπτικό (Προαιρετικός) συρράπτει έως και 50 φύλλα μέσω εκτύπωσης βάρους 20 lb. / 75 gsm.

³ Η χωρητικότητα χαρτιού βασίζεται σε μέσα βάρους 20 lb. / 75 gsm. Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το βάρος των μέσων

Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® AltaLink® B8145 / B8155 / B8170



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ALATALINK® B8145	ALATALINK® B8155	ALATALINK® B8170
Ταχύτητα ¹	Έως 45 σ.α.λ.	Έως 55 σ.α.λ.	Έως 72 σ.α.λ.
Μηνιαίος κύκλος εργασιών ²	Μέχρι 200.000 σελίδες	Μέχρι 300.000 σελίδες	Μέχρι 300.000 σελίδες
Αποθηκευτικός χώρος / Επεξεργαστής / Μνήμη	Ελάχιστος 128 GB SSD. Προαιρετικός: 500 GB HDD / INTEL ATOM Τετραπύρηνος, 1,9 GHz / Μνήμη συστήματος 4 GB		
Συνδεσιμότητα	10 / 100 / 1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, NFC. Προαιρετικός: WiFi / WiFi Direct με Ασύρματο Kit Xerox® Dual Band, Bluetooth (iBeacon)		
Αντιγραφή και εκτύπωση	Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 x 600 dpi. Ανάλυση εκτύπωσης: Έως 1.200 x 2.400 dpi		
Χρόνος εξαγωγής πρώτου αντιγράφου (από την επιφάνεια σάρωσης, μετά την προθέρμανση)	Μόλις 4,40 δευτερόλεπτα	Μόλις 3,70 δευτερόλεπτα	Μόλις 3,20 δευτερόλεπτα
Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντίτυπου	Μόλις 3,80 δευτερόλεπτα	Μόλις 3,20 δευτερόλεπτα	Μόλις 3,00 δευτερόλεπτα
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6		

Εισόδος χαρτιού³	Στάνταρ	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF): Έως και 82 σελ. / λεπτό μονής όψης / 141 ειδ. / λεπτό διπλής όψης (200 dpi). Χωρητικότητα 130 φύλλων για τους εκτυπωτές AltaLink® B8145 / B8155 Έως και 135 σελ. / λεπτό μονής όψης / 270 ειδ. / λεπτό διπλής όψης (200 dpi). Χωρητικότητα 250 φύλλων για τον εκτυπωτή AltaLink® B8170. Μεγέθη χαρτιού: 3,4 x 4,9 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες (85 x 125 χλστ. έως 297 x 432 χλστ.) Δίσκος Bypass: 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3,5 x 3,9 ίντσες έως 12,6 x 52 ίντσες / 89 x 98 χλστ. έως 320 x 1.320 χλστ. (SEF) Δίσκος 1: 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,2 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες / 140 x 182 χλστ. έως 297 x 432 χλστ. (SEF) Δίσκος 2: 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,2 ίντσες έως 12 x 18 ίντσες / 140 x 182 χλστ. έως SRA3 (SEF) Μονάδα δίσκου σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας: 2.000 φύλλα, Μεγέθη: 8,5 x 11 ίντσες / A4. Συνολική στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού: 3.140 φύλλα	
	Προαιρετικός	Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας (HCF): 3.000 φύλλα, Μέγεθος 8,5 x 11 ίντσες / A4 τροφοδοσία μεγάλης πλευράς Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού με HCF: 6.140 φύλλα Δίσκος φακέλων (αντικαθιστά τον Δίσκο 1): Έως και 60 φακέλοι με Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σε μερικά μεγέθη Kit τροφοδότησης φύλλων μεγάλου μήκους (εκτύπωση banner): Έως και 12,6 x 52 ίντσες / 320 x 1.320 χλστ. Kit ανίχνευσης τροφοδοσίας πολλών φύλλων (διατίθεται μόνο για το AltaLink® B8170)	
Έξοδος χαρτιού / Τελική επεξεργασία⁴	Στάνταρ Προαιρετικός	Διπλός δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεσμιδών (στον βασικό εξοπλισμό όταν δεν υπάρχουν προσαρτημένοι τελικοί επεξεργαστές): 250 φύλλα ο καθένας, Δίσκος με την όψη προς τα πάνω: 100 φύλλα Ενοματωμένοι τελικοί επεξεργαστές γραφείου: Διαθέσιμος με τους εκτυπωτές AltaLink® B8145 / B8155, μέγιστο βάρος χαρτιού 256 GSM, θέσεις συρραφής: ευθεία εμπρός και πίσω. Δίσκος ταξινομητή 500 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή 2 θέσεων Τελικός επεξεργαστής γραφείου: Δίσκος ταξινομητή 2.000 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή 2 θέσεων, προαιρετική μονάδα διάτρησης, προαιρετική μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων (γραμμική κοπή, συρραφή ράχης 2 έως 15 φύλλων (60 σελίδων)) Τελικός επεξεργαστής BR: Δίσκος ταξινομητή 3.000 φύλλων και πάνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή πολλών θέσεων για 50 φύλλα και διάτρηση 2 / 3 οπών Τελικός επεξεργαστής BR με δημιουργό φυλλαδίων: Δίσκος στοιβαξής 1.500 φύλλων και επάνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή σε πολλές θέσεις 50 φύλλων και διάτρηση οπών 2 / 3, καθώς και δημιουργία φυλλαδίων με συρραφή στη ράχη (2 έως 16 φύλλα, 64 σελίδες) και δίπλωση σχήματος V Μονάδα δίπλωσης C / Z: Προσθέτει δυνατότητα δίπλωσης Z, Letter Z και Letter C στον τελικό επεξεργαστή BR και τον τελικό επεξεργαστή BR με Δημιουργό φυλλαδίων Χειροκίνητο συρραπτικό: Συρραφή 50 φύλλων, περιλαμβάνει Work Surface ⁶	

ΕΥΚΟΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Προσαρμογή	Προσαρμογή περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, εμφάνιση / απόκρυψη λειτουργιών, εξατομίκευση εμπειρίας χρήστη με ταυτοποίηση, δημιουργία εφαρμογών 1-Touch, αυτόματη ενεργοποίηση με τον Έξυπνο ανιχνευτή εγγύτητας, Ενεργοποιήστε την Προσαρμόζόμενη εκμάθηση για να ρυθμίσετε συντομεύσεις για επαναλαμβανόμενες και πολύπλοκες εργασίες, Πραγματοποιήστε εργασίες αντιγραφής, ανίχνευσης ή email χωρίς να αγγίζετε την οθόνη χρήστη χρησιμοποιώντας τους αυτόματους επιταχυντές αντίστασης ροής εργασιών
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης	Αναγνώριση εργασίας, Αμφίδρομη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασίας, Xerox® Global Print Driver®, Προεπιλογές εφαρμογών, Πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης Xerox® Pull, Microsoft Universal Print
Ενοματωμένοι διακομιστές Web Xerox®	PC ή κινητές συσκευές — Πληροφορίες κατάστασης, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευών, Κλωνοποίηση, Fleet Orchestrator, Έλεγχος διαμόρφωσης, Απομακρυσμένος πίνακας ελέγχου
Λειτουργίες εκτύπωσης	Εκτύπωση από USB, Εκτύπωση από χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive και Google Drive), Δοκιμαστικό σετ, Αποθηκευμένη εργασία, Δημιουργία φυλλαδίου, Αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Κλιμάκωση, Παρακολούθηση εργασίας, Έλεγχος εφαρμογών, Εκτύπωση διπλής όψης, Πρόχειρη εκτύπωση, Εκτύπωση φύλλων μεγάλου μήκους (Banner)
Σάρωση και φαξ	Προεπισκόπηση σάρωσης, Σάρωση σε USB / PC μέσω θύρας USB / Email / Δικτύου (FTP / SFTP / SMB), Μορφές αρχείων σάρωσης: PDF, PDF / A, JPG, TIFF. Βοηθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε κεντρικό κατάλογο, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Μονοσέλιδο / Πολυσέλιδο PDF / TIFF, PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης, πρόγραμμα οδήγησης TWIN (σάρωση), Λειτουργίες φαξ: Αυτόνομο φαξ (υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές μίας ή δύο γραμμών, περιλαμβάνει Φαξ τοπικού δικτύου (LAN), Άμεσο φαξ, Προώθηση φαξ σε Email), Κλήση φαξ, Ενιαίο βιβλίο διευθύνσεων, Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), Φαξ μέσω διακομιστή, Προαιρετικός: Σάρωση σε χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive και Google Drive)

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ TO CLOUD

Συνδεσιμότητα κινητών συσκευών	Near-Field Communication (NFC), Προαιρετικός: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b / g / n / ac), AirPrint (iOS) που περιλαμβάνει iBeacon (Bluetooth)
Εκτύπωση από κινητή συσκευή	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App. Προαιρετικός: Xerox® Workplace Mobile App (iOS / Android)
Σάρωση από κινητές συσκευές	Mopria® Scan, Apple AirPrint™. Προαιρετικός: Xerox® Workplace Mobile App (iOS / Android)
Ετοιμότητα για το cloud	Απομακρυσμένες υπηρεσίες ενεργοποιημένες, εγγενής λειτουργία "Εκτύπωση από" χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), ενοποίηση με Okta, Ping Identity, Microsoft Azure. Προαιρετικός: Εγγενής λειτουργία "Σάρωση σε" χώρους αποθήκευσης στο cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), άμεση σύνδεση σε υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο Cloud μέσω προαιρετικών εφαρμογών (με πρόσβαση μέσω της εφαρμογής Xerox App Gallery, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ασφάλεια δικτύου	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP και Κρυπτογραφημένο Email, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM3, Splunk SIEM, Πιστοποίηση ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, Πιστοποίηση ταυτότητας κατακερματισμού μηνυμάτων SHA-256, TLS 1.1 / 1.2 / 1.3, Πιστοποιητικά ασφάλειας με χρήση ECDSA, Αυτόματο αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό, Ενοποίηση Cisco® Identity Services Engine (ISE), αυτοματοποιημένη απόκριση σε απειλές μέσω ενοποίησης Trellix DXL / Cisco xGrid, Τοπική πιστοποίηση ταυτότητας (Εσωτερική βάση δεδομένων), FIPS 140-3
Πρόσβαση συσκευών	Πρόσβαση χρήστη και εσωτερικό τεύχος προστασίας, φιλτράρισμα θύρας / IP / τομέα, αρχείο καταγραφής ελέγχου, έλεγχοι πρόσβασης, Ενοματωμένα χρήστη, έλεγχος διαμόρφωσης, TPM, σύνδεση με διαπιστευτήρια Okta, Ping Identity και Microsoft Azure. Προαιρετικός: Kit ενεργοποίησης εξήντητος κάρτας (CAC / PIV / .NET / SIPRNet)®, Ενοματωμένος Αναγνώστης καρτών RFID Xerox®, Τοπικό NFC (πιστοποίηση ταυτότητας μέσω προαιρετικής Διαχείρισης εκτυπώσεων Xerox® Workplace Cloud / Suite και Ασφάλειας περιεχομένου. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions
Ασφάλεια συσκευής	Trellix Whitelisting, Επαλήθευση υλικολογισμικού, Πίνακας εργαλείων ασφάλειας, Αξιόπιστη εκκίνηση. Προαιρετικός: Trellix Integrity Control
Ασφάλεια δεδομένων και εγγράφων	Πλήρες σύστημα πιστοποίησης Common Criteria (ISO 15408) έναντι του HCP PP, Κρυπτογραφημένα Ασφαλή εκτύπωση, Κρυπτογραφημένα δεδομένα με FIPS 140-3 με Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης, Ασφάλεια απεικόνισης με την αποκλειστική τεχνολογία σήμανσης και ανίχνευσης μέσω υπέρυθρης κάρτας του AltaLink, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω HTTPS και προγραμμάτων οδήγησης, Ασφάλεια περιεχομένου Xerox® Workplace Cloud / Suite, Κρυπτογραφημένος δίσκος αποθήκευσης (AES 256-bit, FIPS 140-3), Κρυπτογραφημένο και Υπογεγραμμένο email, Ασφάλεια περιεχομένου Xerox® Workplace Cloud / Suite, κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος (AES 256-bit, FIPS 140-3) με λειτουργία επεξεργασίας ειδώλου

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ MANAGED PRINT SERVICES

Διαχείριση εκτυπώσεων	Xerox® Standard Accounting, Προαιρετικός: Xerox® Workplace Suite / Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, περισσότερα στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/office/software-solutions#printmanagement
Διαχείριση συσκευών / στόλου	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Αυτοματοποιημένη ανάγνωση μετρήτων, Fleet Orchestrator, Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, εφαρμογή Xerox® Easy Assist. Προαιρετικός: Managed Print Services Suite, απομακρυσμένη διαχείριση που βασίζεται στο Cloud με τη λύση διαχείρισης στόλου cloud της Xerox®
Ασφάλεια	Ασφαλή διαχείριση συσκευών. Η υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλειας Εκτυπώσεων από τη Xerox®, (αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων ασφάλειας, παρακολούθηση και αυτόματη αποκατάσταση), Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών, Αναφορές SIEM, Διαδραστικές αναφορές πίνακα οργάνων

ΠΥΛΗ ΠΡΟΣ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Εφαρμογές Xerox και συνεργατών	Αυτοματοποίηση καθημερινών διαδικασιών με εφαρμογές που εκτελούν μετάφραση, επιμέλεια, ηλεκτρονική υπογραφή (eSign), εξατομίκευση εκτύπωσης, μετατροπή, δρομολόγηση, συνεργασία και επικοινωνία. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/WorkplaceApps για να βρείτε εφαρμογές ανά κλάδο αγοράς ή ροή εργασίας.
Λογισμικό και λύσεις	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/el-gr/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/el-gr/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalised-communication-software), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Δηλωμένη κατά το πρότυπο ISO / IEC 24734

² Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερός.

³ Η χωρητικότητα χαρτιού βασίζεται σε μέσα βάρος 20 lb / 75 gsm. Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το βάρος των μέσων

⁴ Πωλείται ξεχωριστά σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές

⁵ Δεν διατίθεται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές

⁶ Διατίθεται σε επιλεγμένες αγορές

⁷ Trellix, παλαιότερα γνωστή ως McAfee. Η επιπλέον Xerox Trellix θα αντανακλάται στις μελλοντικές εκδόσεις υλικολογισμικού.

Πιστοποιήσεις: www.xerox.com/OfficeCertifications

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.xerox.com/el-gr/connectkey/altalink.

© 2023 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® και Global Print Driver® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή / και σε άλλες χώρες Το XMPie® είναι εμπορικό σήμα της XMPie, Inc. Το Mopria® είναι εμπορικό σήμα της Mopria® Alliance. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 1/23 TSK-3115 BR29557 AB88R-03FX