

# IMPRIMANTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ COLOR Xerox® Altalink®

Asistent de lucru inteligent, sigur și conectat.



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®  
Technology

xerox™

# Imprimantă multifuncțională color Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Dispozitivele Xerox® AltaLink® ridică ștacheta în ceea ce privește capacitățile și conectivitatea în grupurile de lucru medii și mari, precum și în birourile cu activitate intensă. Datorită echipamentelor AltaLink, personalul extins are acces instantaneu și securizat la documentele, datele și fluxurile de lucru de care are nevoie pentru a putea lucra mai rapid și mai eficient, de oriunde și cu orice dispozitiv.

## INTELIGENTĂ ȘI PRODUCTIVĂ

De la interfața de tip tabletă la opțiunile de conectivitate mobilă care nu necesită configurări, Xerox® AltaLink C8000 Series este dispozitivul multifuncțional color pe care îl așteptau lucrătorii acestor vremuri.

Ușor de gestionat, atât ca aparat autonom, cât și ca unul integrat în parcul de echipamente, a fost proiectat pentru multitasking și colaborare rapide. Creați aplicații personalizate 1-Touch pentru a automatiza fluxurile de lucru cu pași multipli. Lucrarea configurată se va putea executa rapid cu o simplă atingere a noii aplicații. Și economisiți timp scanând către multiple destinații, inclusiv disc USB, locație rețea și locație partajare SMB, toate într-o singură operațiune.

Cu o singură atingere de buton puteți lansa Xerox App Gallery pentru a descărca pe echipamentul AltaLink aplicații simple, dar puternice, fără componentă server, cu care puteți lucra mai eficient și mai repede.

Conectivitate mobilă încorporată, inclusiv @printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Airprint®, Mopria® și opțional Wi-Fi Direct® oferă conveniența economisitoare de timp pe care forța dvs. de lucru o dorește și de care are nevoie.

## PUTERNIC ȘI SCALABIL

Oferă instruire interactivă și asistență direct de pe desktop-ul dvs., folosind panoul nostru de comandă de la distanță. Permite managementul fără servere al flotei cu Fleet Orchestrator. Configurați un singur echipament o dată, apoi lăsați Fleet Orchestrator să lanseze și administreze configurațiile automat și să partajeze fluxurile de lucru automatizate între echipamentele dvs.

Mai puține probleme de întreținere, necesități de asistență IT reduse, tăvi de hârtie de mare capacitate și posibilitatea de a imprima pe hârtii de formate diferite: toate acestea reduc timpii morți și stimulează productivitatea. Operațiile de scanare, imprimare și fax se pot desfășura simultan, ceea ce oferă multitasking în perioadele de vârf — cu opțiunile de finisare puteți configura dispozitivul AltaLink® astfel încât să se potrivească cu orice mediu de lucru și tip de documente, inclusiv cu cărți, broșuri și pliante.

## SECURITATE ÎNCORPORATĂ

Bucurați-vă de securitate comprehensivă prin abordarea noastră strategică de a preveni intruziunile și de a păstra documentele și datele în siguranță. Parteneriatele noastre cu McAfee® și Cisco® adresează în mod proactiv riscurile la nivelul individual al echipamentului, al flotei și al rețelei.

Interacționând cu platformele de top în pe piață McAfee® DXL și Cisco® pxGrid, echipamentele Xerox® AltaLink întrebunțează un răspuns orchestrat care neutralizează pericolele la sursa acestora, la momentul la care au loc.

Nivelurile de securitate sunt: criptarea datelor, suprascrierea discului și certificatele din domeniu. Inovativul Configuration Watchdog (Monitor Configurații) se asigură că echipamentele dvs. AltaLink rămân configurate în conformitate cu politicile dvs. de securitate.

## CULORI ACOLO UNDE TREBUIE

Rezoluția de 1200 x 2400 dpi, imaginile color de calitate foto și textele cu detalii fine conferă documentelor claritate și impact. De asemenea, dispozitivul AltaLink C8000 Series acceptă upgrade cu Serverul de imprimare Xerox® EX-c C8000 susținut de Fiery®, drept urmare, personalul de birou poate imprima documente cu aspect profesional, rapid, eficient și cu costuri rezonabile.

## TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

### Experiență utilizator intuitivă

O modalitate familiară de a interacționa, pe care o cunoașteți de la tablete: comenzi cu gesturi pe ecranul senzorial și personalizare extrem de simplă.

### Pregătită pentru mobil și cloud

Conectivitate instantanee la cloud și dispozitive mobile chiar de la interfața utilizatorului, cu acces la servicii găzduite în cloud, care vă permit să lucrați unde, când și cum doriți.

### Securitate de vârf

Securitate acoperitoare care include o mixtură puternică de caracteristici și servicii încorporate pentru a preveni accesul neautorizat, a detecta un comportament malițios sau suspect și de a proteja datele și documentele.


### Activează servicii de următoare generație

Integrare ușoară a Serviciilor Inteligente la Locul de muncă, de la Xerox®. Permite monitorizarea de la distanță a furnizării serviciilor și a consumabilelor.

### Portă de acces spre noi posibilități

Vă puteți extinde instantaneu capacitățile datorită accesului la Xerox App Gallery, care vă pune la dispoziție aplicații proiectate pentru optimizarea fluxurilor de lucru digitale întâlnite în practică. Comandați soluții inovatoare, specializate, de la partenerii din rețeaua noastră.

Aflați mai multe despre metodele de lucru mai inteligente, la [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).



- 1 Alimentator de documente automat față-verso, cu o trecere (DADF)** economisește timp prin scanarea simultană a ambelor fețe ale documentelor față-verso, la viteze de TBD imagini pe minut.
- 2 Capsatorul manual (opțional)** capsează până la 50 de coli cu greutate de 80 g/m<sup>2</sup>. Necesită suprafața de lucru opțională
- 3 Tava manuală** alimentează până la 100 de coli 80 g/m<sup>2</sup> și acceptă și suporturi de până la 300 g/m<sup>2</sup>.
- 4 Două tăvi reglabile de câte 520 de coli** (standard la toate configurațiile). Tava 1 lucrează cu formate de suporturi de cel mult 11,7 x 17 in./A3, în timp ce Tava 2 acceptă formate de până la 12 x 18 in./SRA3.
- 5 Kitul pentru plicuri** (opțional, înlocuiește Tava 1) asigură încărcarea fără probleme a 60 de plicuri.
- 6 Alimentatorul de mare capacitate cu tăvi în tandem** (opțional) extinde capacitatea de hârtie la 3.140 de coli.
- 7 Modulul cu patru tăvi** (opțional la C8030/C8035) acceptă în total 2.180 de coli.
- 8 Alimentatorul de mare capacitate** (opțional) are o capacitate de 2.000 de coli letter/A4. Cu acesta, capacitatea maximă de alimentare ajunge la 5.140 de coli.
- 9 Finisherul Business Ready (BR)** (opțional) oferă funcții de finisare avansate de o valoare excepțională.
- 10 Finisherul BR cu dispozitiv de broșurare** (opțional) are funcții de finisare avansate și permite crearea de broșuri de 64 de pagini (2 - 16 coli) legate pe mijloc.
- 11 Unitatea de împăturire în C/Z** (opțională) adaugă trei funcții de împăturire: în C, în Z și în Z jumătate de coală la finisherul BR sau la finisherul BR cu dispozitiv de broșurare.
- 12 Tava offset de ieșire (OCT)** (standard la toate configurațiile și inclus cu toate finisherele).
- 13 Finisher de birou integrat** (opțional la C8030/C8035) permite stivuirea a 500 de coli și capsarea într-o singură poziție a 50 de coli.
- 14 Finisherul de birou LX** (opțional la C8030/C8035/C8045/C8055) vă pune la dispoziție funcții de finisare valoroase și permite opțional crearea de broșuri de cel mult 60 de pagini (2 - 15 coli) legate pe mijloc și îndoite.
- 15 Cititorul de carduri RFID Xerox® E1.0 integrat Xerox** (opțional) adaugă funcții de autentificare prin card (acceptă peste 90 de tipuri de carduri de acces).
- 16 Asocierea Near Field Communications (NFC) prin atingere** le permite utilizatorilor să atingă panoul de comandă al AltaLink B8000 cu propriile dispozitive mobile pentru a le conecta instantaneu la MFP.



### FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU ECRANUL SENZORIAL CA DE MOBIL

Faceți cunoștință cu noul ecran senzorial color, de 10,1 țoli – interfața cu utilizatorul care ridică ștacheta în domeniul adaptării, ușurinței în utilizare și versatilității.

Datorită binecunoscutei experiențe de „mobil” – comenzi prin gesturi și aplicații orientate spre diferite funcții, care oferă o experiență unitară – chiar și cele mai complexe lucrări se realizează în mai puțini pași.

O distribuție a butoanelor foarte intuitivă vă ghidează de-a lungul fiecărei sarcini de serviciu, de la început până la sfârșit, cu ierarhie firească, amplasând funcțiile cele mai frecvent utilizate în partea din față și în centru. Nu vă place unde este plasată o funcție sau o aplicație? Doriți acces mai rapid la setările aplicației? Personalizați cu ușurință ecranul în funcție de preferințe.

Acest echilibru nemaîntâlnit al tehnologiilor hardware și software îi ajută să lucreze mai rapid pe toți cei care folosesc AltaLink® C8000 Series. Încercați noua interfață la [www.xerox.com/AltaLinkUI](http://www.xerox.com/AltaLinkUI).



# Imprimanta multifuncțională color Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 – broșură

ConnectKey®  
Technology

SPECIFICAȚII PENTRU DISPOZITIV	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Viteză (color și alb-negru)	Până la 30/30 ppm	Până la 35/35 ppm	Până la 45/45 ppm	Până la 50/55 ppm	Până la 70/70 ppm
Volu lunar*	Până la 90.000 de pagini	Până la 110.000 de pagini	Până la 200.000 de pagini	Până la 300.000 de pagini	Până la 300.000 de pagini
Hard disc/Procesor/Memorie	Hard disc de cel puțin 250 GB/Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz/2M memorie cache/8 GB memorie de sistem				
Conectivitate	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 imprimare directă, Wi-Fi Direct® cu adaptor fără fir Xerox® USB opțional, NFC Tap-to-Pair				
Controler opțional	Server de imprimare Xerox® EX-c C8000 susținut de Fiery®				
<b>Copiere și imprimare</b>	<b>Rezoluție de copiere:</b> Până la 600 x 600 dpi; <b>Rezoluție de imprimare:</b> Până la 1200 x 2400 dpi				
Copierea primei pagini (viteză, de pe ecran/imprimantă încălzită)	8,1 secunde color/6,7 secunde alb-negru		7,8 secunde color/6,4 secunde alb-negru	7,2 secunde color/5,7 secunde alb-negru	5,2 secunde color/4,9 secunde alb-negru
Imprimarea primei pagini (viteză)	6,5 secunde color/5,3 secunde alb-negru	6,4 secunde color/5,2 secunde alb-negru	6,5 secunde color/5,3 secunde alb-negru	6,0 secunde color/4,7 secunde alb-negru	4,7 secunde color/4,0 secunde alb-negru
Limbaje de descriere a paginilor	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versiunea 1.7, PCL® 5c/PCL 6, opțional XML Paper Specification (XPS)				
<b>Intrare de hârtie</b>	standard	<b>Alimentator de documente automat față-verso, cu o singură trecere:</b> 130 coli; Viteză: până la 139 ipm (duplex); Dimensiuni: 3,4 x 4,9 țoli până la 11,7 x 17 țoli/85 x 125 mm până la 297 x 432 mm <b>Tavă manuală:</b> 100 de coli; formate personalizate: 3,5 x 3,9 țoli până la 12,6 x 19 țoli/89 x 98 mm până la 320 x 483 mm (SEF) <b>Tavă 1:</b> 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,2 țoli până la 11,7 x 17 țoli/140 x 182 mm până la 297 x 432 mm (SEF) <b>Tavă 2:</b> 520 de coli; formate personalizate: 5,5 x 7,2 țoli până la 12 x 18 țoli/140 x 182 mm până la SRA3 (SEF)			
	Alegeți una	<b>Modul cu patru tăvi</b> (Tăvile 3 și 4 sunt disponibile la C8030/C8035): 1.040 de coli; câte 520 de coli; Formate personalizate: 5,5 x 7,2 până la 12 x 18 țoli/140 x 182 mm până la SRA3 (SEF) <b>Alimentator de mare capacitate cu tăvi în tandem:</b> 2.000 de coli; 0 tavă de 867 coli și una de 1.133 coli; Formate: A4 (8,5 x 11 țoli)			
	Opțional	<b>Alimentator de mare capacitate (HCF):</b> 2.000 de coli; Format 8,5 x 11 țoli/A4 alimentare pe muchia lungă <b>Tava pentru plicuri (înlocuiește Tava 1):</b> Până la 60 de plicuri: nr. 10 Comercial, Monarch, DL, C5			
<b>Teșire hârtie/finisare</b>	Standard	<b>Modul cu două tăvi offset de ieșire:</b> câte 250 de coli fiecare; Tavă de ieșire cu față în sus: 100 de coli			
	Opțional	<b>Finisher de birou integrat</b> (disponibil la C8030/C8035): stivuitor 500 de coli, capsare 50 de coli într-o singură poziție <b>Alinșer de birou LX</b> (disponibil la C8030/C8035/C8045/C8055): stivuitor de 2.000 de coli, capsare 50 de coli în 2 poziții, perforare opțională, dispozitiv de broșurare opțional (plier, capsare broșuri pe mijloc, cel mult 60 de pagini (2 - 15 coli)) <b>Finisher BR:</b> stivuitor de 3.000 coli și tavă superioară de 500 coli, capsare 50 coli în mai multe poziții și perforare cu 2 sau 3 găuri <b>Finisher BR cu dispozitiv de broșurare:</b> stivuitor de 1.500 de coli și tavă superioară de 500 de coli, capsare de 50 de coli în mai multe poziții, perforare în 2/3 locuri plus broșurare cu capsare la cotor (2 - 16 coli, 64 de pagini) și împăturire în V <b>Unitate de împăturire în C/Z:</b> adaugă plierea tip Z și plierea tip Z/C pentru format letter la modulul de finisare BR simplu și cu dispozitiv de broșurare <b>Capșator manual:</b> capsează 50 coli (de 80 g/m <sup>2</sup> ), necesită suprafață de lucru opțională			

## EXPERIENȚĂ UTILIZATOR INTUITIVĂ

Personalizare	Personalizare de site, funcționare și flux de lucru cu aplicații Xerox® App Gallery
Driver de imprimare	Identificare lucrare, Stare bi-direcțională, Monitorizare lucrare, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Application Defaults, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Server Web încorporat	PC sau Mobil — Informații stare, Setări, Management echipament, Clonare, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog
Consolă/previzualizare de la distanță	Panou de comandă la distanță
Funcții de imprimare	Imprimare de pe USB, set de probă, lucrare salvată, creare broșuri, stocarea și reutilizarea setărilor de driver, scalare, monitorizarea lucrărilor, control aplicații, imprimare față-verso, mod schiță
Scanare și fax	Scanare pe USB/în e-mail/în rețea (FTP/SMB), formate de fișiere din scanare: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; funcții pentru confort: scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/XPS/TIFF cu o pagină/multiapagină, PDF protejat prin parolă; Funcții fax: Fax de la aparat (sunt disponibile opțiuni pentru una sau trei linii, include fax LAN, fax direct, redirectionarea de fax prin e-mail), formare fax, agendă cu adrese unificate, recunoașterea optică a caracterelor (OCR), aplicația Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App

## PREGĂTITĂ PENTRU MOBIL ȘI CLOUD

Conectivitate mobilă	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android, NFC, Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Print Service Plug-in for Android™
Imprimare de pe mobil	Aplicația Xerox @printbyXerox. Vedeți mai multe la <a href="http://xerox.com/MobileSolutions">xerox.com/MobileSolutions</a> ; <b>Opțional:</b> Soluție imprimare mobilă Xerox® Workplace Cloud/Suite. Aflați mai multe la <a href="http://xerox.com/MobilePrintApp">xerox.com/MobilePrintApp</a> .
Conectivitate cloud	Xerox App Gallery; <b>Opțional:</b> Connect pentru Salesforce, Connect pentru Google Drive™, Connect pentru OneDrive®, Connect pentru Dropbox™, Connect pentru Office 365™, Connect pentru Box® și mai multe la <a href="http://xerox.com/CloudConnectorApps">xerox.com/CloudConnectorApps</a> .

## SECURITATE DE VÂRF

Securitate de rețea	IPsec, HTTPS, SFTP și Email criptat, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Autentificare rețea, SNMPv3, Autentificare mesaje hash SHA-256, SSL, TLS, Certificate de securitate, Certificate de securitate auto-semnate, Integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), răspuns automat pericol via integrare McAfee DXL/ Cisco pxGrid
Accesul la dispozitiv	Acces utilizator și Firewall intern, Filtrare Port/IP/Domeniu, Log audit, Control Acces, Permisuni Utilizator, Configuration Watchdog; <b>Opțional:</b> Kit activare Smart Card (CAC/PIV.NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0, NFC standard (autentificare via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security, opțional; aflați mai multe la <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> .)
Protecția datelor	Hard disc criptat (AES 256-bit, FIPS 140-2, Validat) și suprascriere imagine, McAfee Embedded Control Whitelisting, McAfee Integrity Control (opțional), Verificare Firmware, Criptare nivel lucrare via HTTPS și drivere, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security
Securitatea documentelor	Certificare criterii comune (ISO 15408), Imprimare securizată criptată, Drivere imprimare criptate FIPS

## ACTIVEAZĂ SERVICIILE DE URMĂTOARE GENERAȚIE

Gestionarea imprimării	Xerox® Standard Accounting; <b>Opțional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut și multe altele la <a href="http://xerox.com/PrintManagement">xerox.com/PrintManagement</a> .
Gestionarea dispozitivului/flotei	Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, Automated Meter Read, Managed Print Services Tools, Configuration Cloning, Fleet Orchestrator
Durabilitate	Cisco EnergyWise®, imprimarea ID-ului de utilizator pe margini, setări de imprimare ecologice

## POARTĂ SPRE NOI POSIBILITĂȚI

Xerox App Gallery	Vizitați <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ca să aflați cum puteți extinde caracteristicile MFP-urilor dvs. și să descoperiți noi metode de lucru cu aplicații dedicate pentru comerț, educație, asistență medicală și multe altele. Aplicațiile disponibile includ Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading și Share Patient Information.
-------------------	--

\* Volum maxim prevăzut într-o lună oarecare. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite.

Pentru specificații mai detaliate, inclusiv cele mai recente certificate, accesați [www.xerox.com/AltalinkC8000Specs](http://www.xerox.com/AltalinkC8000Specs).

©2019 Xerox Corporation. Toate drepturile sunt rezervate. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® și Mobile Express Driver® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări. Informațiile din această broșură se pot schimba fără anunț prealabil. 10/19 PN03658 BR29661 AC8BR-0101

**xerox**™