

מדפסת צבע רב-תכליתית Xerox® Altalink®

סייע חכם, מאובטח ומקושר במקום העבודה.



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

xerox™

ConnectKey®
Technology

מדפסת צבע רב-תכליתית / Xerox® AltaLink® C8030/C8035/ C8045/C8055/C8070

התקני Xerox® AltaLink® מספקים רמות חדשות של יכולות וקישוריות לקבוצות עבודה בגודל בינוני עד גדול ולמשרדים עמוסים. עם AltaLink, כוח העבודה המורחב שלך מקבל גישה מהירה ובטוחה למסמכים, לנתונים ולזרימות העבודה הדרושים לו כדי לעבוד בצורה מהירה ויעילה יותר - מכל מיקום ומכל התקן.

חכמה ופרודוקטיבית

החל מממשק המשתמש שלה, המדמה מחשב לוח, ועד לאפשרויות הקישוריות הידידותיות להתקנים ניידים שלה שזמינות בה באופן מידי - הסדרה Xerox® AltaLink C8000 היא ההתקן הרב-תכליתי בצבע שלו ציפו העובדים של ימינו.

היא תוכננה לאפשר ריבוי משימות ושיתוף פעולה, וניתנת לניהול בקלות כהתקן יחיד או כחלק מצי התקנים שלם. צור יישומוני 1-Touch מותאמים אישית כדי להפוך לאוטומטיות פעולות הכוללות מספר שלבים. פשוט לחץ על האפליקציה החדשה שלך כדי לבצע במהירות את המשימה שהגדרת. וחסוך זמן באמצעות סריקה למספר יעדים, כולל כונן USB, מיקום רשת ומיקום שיתוף SMB - והכול בפעולה בודדת.

בלחיצת כפתור תוכל לעבור אל Xerox App Gallery ולהוריד להתקן הרב-תכליתי Xerox® AltaLink אפליקציות פשוטות אך חזקות, שאינן תלויות בשרת, כדי להעלות את פרודוקטיביות המשתמשים ולקצר את המשימות היומיומיות.

קישוריות התקן נייד מובנית, כולל @printbyXerox™, Google Cloud Print™, תוסף שירות הדפסה של Xerox® ל-Android™, Airprint®, Mopria®, וכן optional Wi-Fi Direct מספקת את הנוחות החסכונית בזמן שעובדיך מעוניינים בה זקוקים לה.

כוח ויכולת שדרוג

העבר הדרכות ותמיכה אינטראקטיביות ישירות משולחן העבודה, באמצעות לוח הבקרה המרוחק שלנו. אפשר ניהול צי ללא שרת באמצעות Fleet Orchestrator. הגדר התקן יחיד פעם אחת, ואז הנח ל-Fleet Orchestrator לפרוס ולנהל את הגדרות התצורה באופן אוטומטי, ולשתף זרימות עבודה אוטומטיות בין ההתקנים.

פחות טרחה של תחזוקת התקנים, פחות תמיכת IT, מגשי נייר בקיבולת גבוהה והיכולת להדפיס על ניירות בגדלים שונים - כל היתרונות הללו מתורגמים להארכת זמן הפעולה התקינה ולישפור הפרודוקטיביות. טיפול במשימות סריקה, הדפסה ופקס בו-זמנית המאפשר לבצע מספר משימות במקביל בשעות השיא, ואפשרויות גימור לבחירתך - בזכות כל אלה תוכל להגדיר את התקן Xerox® AltaLink שברשותך לכל סביבת עבודה ולכל סוג מסמך, לרבות חברות, עלונים ופנקסים.

אבטחה מובנית

ליהנות מאבטחה מקיפה באמצעות הגישה האסטרטגית שלנו, כדי למנוע חדירות ולשמור על ביטחון המסמכים והנתונים. השותפויות שלנו עם McAfee® ו-Cisco מיועדות לתת מענה פראקטיבי לסיכונים ברמת ההתקן האישי, הצי והרשת.

באמצעות האינטראקציה עם הפלטפורמות המובילות בשוק DXL McAfee® ו-pxGrid Cisco®, התקני Xerox® AltaLink משתמשים במענה מתוזמר שמנטרל אימים במקור ברגע הופעתם.

מספר שכבות אבטחה כוללות הצפנת נתונים, מחיקת דיסק ואישורי תעשייה. ה-Configuration Watchdog החדשני מבטיח שהתצורה של התקני Xerox® AltaLink שלך תישאר מוגדרת בהתאם למדיניות האבטחה שלך.

COLOUR במקומות שחשוב

פלט ברזולוציה גבוהה של 1200 x 2400 dpi, תמונות צבעוניות באיכות של צילומים וטקסט חד וברור מספקים למסמכים שלך בהירות ומאפשרים להם ליצור רושם עז. תוכל גם לשדרג את הסדרה Xerox® AltaLink C8000 בעזרת שרת ההדפסה Xerox® EX-c C8000 המופעל ע"י Fiery®, שמאפשר למשתמשים במשרד להדפיס מסמכים בעלי מראה מקצועי במהירות, ביעילות ובחסכון בעלות.

הטכנולוגיה XEROX® CONNECTKEY®

חווית משתמש אינטואיטיבית

דרך מוכרת היטב לקיום אינטראקציה, הכוללת חוויה דמוית מחשב לוח, עם פקדי מסך מגע מבוססי מחוות והתאמה אישית קלה.

מוכן לשימוש בענן ובהתקנים ניידים

קישוריות מידית לענן ולהתקנים ניידים ישירות מתוך ממשק המשתמש, עם גישה לשרותים המתארחים בענן, המאפשרים לך לעבוד במקום, בזמן ובאופן הרצויים לך.

אבטחה חסרת תקדים

אבטחה מקיפה הכוללת שילוב עוצמתי של תכונות ושירותים מובנים המונעים גישה בלתי מורשית, מזהים התנהגות חשודה או זדונית ומעניקים הגנה לנתונים ומסמכים.


אפשרות לשירותים של הדור הבא

שילוב קל של שירותי Xerox® Intelligent Workplace. אפשרות לפיקוח מרוחק על אספקת שירותים וחומרים מתכלים.

פתח לאפשרויות חדשות

הרחב במהירות את יכולותך עם גישה לגלריית האפליקציות Xerox App Gallery, אשר כוללת אפליקציות מהעולם האמיתי שתוכננו להציע את זרימות העבודה הדיגיטליות המיטביות. מחויבות לרשת השותפים שלנו לתכנן פתרונות חדשניים וספציפיים לעסקים.

גלה כיצד לעבוד בצורה חכמה יותר בכתובת
www.ConnectKey.com



10 יחידת גימור מוכנה לעסקים של יוצר חוברות (אופציונלית) מאפשרת לקיבולת המתקדמת ליצור חוברות בנות 64 עמודים עם הידוק לאורך הקיפול (2 עד 16 גליונות).

11 יחידת קיפול C/קיפול Z (אופציונלית) מוסיפה שלושה קיפולים: קיפול C, קיפול Z וחצי קיפול Z ליחידת הגימור המוכנה לעסקים או ליחידת הגימור המוכנה לעסקים של יוצר החוברות.

12 מגש לכידת הדפסות (OCT) (סטנדרטי בכל התצורות וכולל בכל יחידות הגימור).

13 יחידת גימור משרדית משולבת (אופציונלית עם C8030/C8035) מספקת הערמה של 500 גליונות והידוק במיקום יחיד של 50 גליונות.

14 יחידת גימור משרדית LX (אופציונלית עם C8030/C8035) מספקת לך פונקציות גימור מתקדמות ותמורה מעולה על ההשקעה, וכן מציעה אפשרות לקמט/קווי קיפול וליצירת חוברות עם הידוק לאורך הקיפול, עד ל-60 עמודים לחברת (2 עד 15 גליונות).

Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0 15 (אופציונלי) מוסיף אימות מבוסס-כרטיס עם תמיכה ליותר מ-90 כרטיסי גישה.

16 שיוך בהקשה עם (NFC) Near Field Communication מאפשר למשתמשים להקיש על ההתקן הנייד ועל לוח המשתמש של AltaLink C8000 כדי להתחבר במהירות למדפסת הרב-תכליתית.

1 מזין מסמכים אוטומטי דו-צדדי במעבר אחד (DADF) חוסך זמן הודות לסריקת שני הצדדים של מסמכים דו-צדדיים בו-זמנית, במהירות של עד 139 הדפסות בדקה.

2 שדכן שימושי (אופציונלי) מהדק עד 50 גליונות של חומרי הדפסה במשקל 80 גרם/מ"ר בלבד. דורש משטח עבודה.

3 מגש עקיפה מטפל בעד 100 גליונות של 20 ליברות/80 גרם/מ"ר, ובוספג מזין חומרי הדפסה לכריכה במשקל של עד 110 ליברות/300 גרם/מ"ר.

4 שני מגשים ניתנים לכוונון של 520 גליונות (כסטנדרט בכל התצורות). מגש 1 לחומרי הדפסה שגודלם עד 17 x 11.7 אינץ' / A3 ומגש 2 לחומרי הדפסה שגודלם עד 18 x 12 אינץ' / SRA3.

5 ערכת מעטפות (אופציונלית-מחליפה את מגש 1) מספקת הזנה של 60 מעטפות ללא קושי.

6 מודול מגש כפול בקיבולת גבוהה (אופציונלי) מעלה את קיבולת הנייר הכוללת לעד 3,140 גליונות.

7 מודול ארבעה מגשים (אופציונלי עם C8030/C8035) מתאים לעד 2,180 גליונות.

8 מזין בקיבולת גבוהה (אופציונלי) מתאים ל-2,000 גליונות נייר בגודל Letter / A4 ומגדיל את קיבולת הנייר המרבית ל-5,140 גליונות.

9 יחידת גימור מוכנה לעסקים (BR) (אופציונלית) מעניקה לך פונקציות גימור מתקדמות ותמורה מעולה להשקעה.

הצגת התכונות הנפלאות של מסך מגע המדמה התקן נייד

הכר את מסך המגע הצבעוני החדש שלנו, שגודלו 10.1 אינץ' - ממשק המשתמש שקובע סטנדרט גבוה להתאמה אישית, שימוש קל ורבגוניות.

הודות לחוויית ה"ניידות" המוכרת - עם תמיכה בקלט באמצעות מחוות ובאפליקציות ממוקדות במשימה ובעלות מראה ותחושה דומים - אתה נדרש לבצע פחות שלבים כדי להשלים את המשימות המורכבות ביותר.

פריסה אינטואיטיבית במיוחד מנחה אותך בכל משימה מן ההתחלה ועד הסוף, עם היררכיה טבעית שהפונקציות הנפוצות מופיעות בה באזורי החזית והמרכז. איך אוהב את המיקום של פונקציה או אפליקציה מסוימת? מעוניין בגישה מהירה יותר להגדרות אפליקציה? התאם אישית בקלות את פריסת מסך המגע כדי להתאימה לצרכיך.

איזון חסר תקדים זה בין טכנולוגיית חומרה ויכולות תוכנה מסייע לכל משתמש בסדרה AltaLink C8000 לבצע יותר משימות, במהירות גבוהה יותר. נסה את ממשק המשתמש החדש שלנו בכתובת www.xerox.com/AltaLinkUI



Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/ מדפסת צבע רב-תכליתית / C8055/C8070

מפרטי התקן	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
מהירות (צבע/שחור-לבן) מחזור פעולות חודשי*	עד 30/30 עמודים לדקה עד 90,000 דפים	עד 35/35 עמודים לדקה עד 110,000 דפים	עד 45/45 עמודים לדקה עד 200,000 דפים	עד 50/55 עמודים לדקה עד 300,000 דפים	עד 70/70 עמודים לדקה עד 300,000 דפים
סוג קישוי / מעבד / זיכרון	סוג קישוי של 250 GB לזיכרון/מעבד Intel® Atom™ Quad Core 1.91 GHz/זיכרון מערכת 8 GB				
קישוריות	10/100/1000Base-T Ethernet, הדפסה ישירה עם High-Speed USB 2.0, Wi-Fi Direct®, NFC, שיוך בהקשה Xerox®				
הקף אופציונלי	שרת ההדפסה Xerox® EX-c 8000, מופעל ע"י Fiery®				
הערכת והדפסה	רוזולוציית העתקה: עד 600 x 600 dpi; רזולוציית הדפסה: עד 1200 x 2400 dpi				
זמן להוצאת העתק ראשון (החל מ-) (מהמשטח/במצב מחומם)	8.1 שניות בצבע / 6.7 שניות בשחור לבן				
זמן עד להדפסת עמוד ראשון (במהירות של)	6.5 שניות בצבע / 5.3 שניות בשחור לבן				
שפות תיאור עמוד	3™ PostScript®, Adobe PDF version 1.7, Adobe PCL 6, PCL 5c, אופציה ל-XML Paper Specification (XPS)				
הזנת נייר	כלול בסטנדרט מ"מ 297 x 432				
	מגש עקיפה: 100 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 3.9 x 3.5 x 19 x 12.6 אינץ' / 98 x 89 עד 483 x 320 מ"מ (SEF)				
	מגש 1: 520 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 7.2 x 5.5 עד 17 x 11.7 אינץ' / 182 x 140 עד 432 x 297 מ"מ (SEF)				
	מגש 2: 520 גיליונות; גדלים מותאמים אישית: 7.2 x 5.5 עד 18 x 12 אינץ' / 182 x 140 עד 432 x 297 מ"מ (SEF)				
בחור אפשרות אחת	מודול ארבעה מגשים (מגשים 3 ו-4 - זמין עם 1,040; C8030/C8035) גיליונות; 520 גיליונות כל אחד; גדלים מותאמים אישית: 7.2 x 5.5 עד 18 x 12 אינץ' / 182 x 140 מ"מ עד 3 SRA (SEF)				
אופציונלי	מודול מגש כפול בקיבולת גבוהה: 2,000 גיליונות; מגש אחד של 867 גיליונות ומגש אחד של 1,133 גיליונות; גדלים: 11 x 8.5 אינץ' / A4				
אופציונלי	מזין בעל קיבולת גבוהה (HCF): 2,000 גיליונות; גודל 11 x 8.5 אינץ' / A4 הזנת קצה ארוך				
סטנדרטי / אופציונלי	מגש מטפחות: #10 Commercial, DL, Monarch; עד 60 (מחליף את מגש 1); מגש לכידת הדפסות כפול: 250 גיליונות כל אחד; מגש עם הפנים כלפי מעלה: 100 גיליונות				
סטנדרטי / אופציונלי	יחידת גימור משרדית משולבת (מזינה עם C8030/C8035): מערים של 500 גיליונות, 50 גיליונות מהודקים, הידוק במיקום אחד				
	יחידת גימור משרדית LX (מזינה עם C8030/C8035/C8045/C8055): מערים של 2,000 גיליונות, 50 גיליונות מהודקים, הידוק בשני מיקומים, ניקוב חורים אופציונלי, קווי קיפול, כריכת סיכות של 2 עד 15 גיליונות (60 עמודים)				
	יחידת גימור BR: מערים של 3,000 גיליונות ומגש עליון של 500 גיליונות, הידוק של 50 גיליונות במקומות רבים וניקוב של 2/3 חורים				
	יחידת גימור של יוצר חוברות BR: מגש מערים של 1,500 גיליונות ומגש עליון של 500 גיליונות, הידוק של 50 גיליונות במקומות רבים וניקוב של 2/3 חורים ובנוסף, יצירת חוברות (2 עד 16 גיליונות, 64 עמודים) עם הידוק כריכה וקיפול V				
	יחידת קיפול C / קיפול Z: מוסיפה אפשרויות קיפול Z, קיפול של דפים בגודל Letter (8.5x11 אינץ') וקיפול של דפים בגודל Letter (8.5x11 אינץ') וקיפול של דפים בגודל Letter (8.5x11 אינץ') וקיפול של דפים בגודל Letter (8.5x11 אינץ') וקיפול של דפים בגודל Letter (8.5x11 אינץ')				
	מהרהק שימושי: הידוק של 50 גיליונות (מבוסס על 80 ג'מ"ר), מצרך משטח עבודה אופציונלי				
חוויות משתמש אינטואיטיביות					
התאמה אישית	התאמה אישית לאתר, לפומקציה או לרשימת העבודה באמצעות אפליקציות Xerox® App Gallery				
מנהלי התקן הדפסה	זיהוי משימות, סטטוס מצב דיו, ניטור משימות, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Xerox® Pull Print Driver				
Xerox® Embedded Web Server	מהמחשב האישי או מהמכשיר היידי - נתוני סטטוס, הגדרות, ניהול התקנים, שכלול, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator				
סוסף מרחק/תצוגה מקדימה	לחץ ניהול מרחוק				
מאפייני הדפסה	הדפסה מ-USB, עזרה לזוגמה, עבודה שמורה, יצירת חוברות, הגדרות מנהלי התקן של אחסון ושחזור, שינוי קנה מידה, ניטור עבודות, שליטה ביישומים, הדפסה דו-צדדית, מצב טייטה				
סריקה ופקס	סריקה ל-USB/דואר/לרשת (FTP/SMB), תבניות קובץ סריקה: PDF, PDF/A, XPS, TIFF, JPG, TIFF; מאפייני נוחות: סריקה לבית, מסמכי PDF המאפשרים חיפוש, מסמכי PDF/XPS/TIFF באורך עמוד אחד/עמודים מרובים, מסמכי PDF מוגנים באמצעות סיסמה; תכונות פקס: פקס מקומי (זמינות אפשרויות של קו אחד או שלשה קווים, לרבות פקס בתקשורת LAN, פקס ישיר, העברת פקס לדואר), חיוב פקס, יומן תכונות מאוחד, זיהוי תווים אופטי (OCR), האפליקציה Xerox® Mobile Link, האפליקציה Xerox® Mobile Link				
מוכן לשימוש בענן ובהתקנים ניידים					
קישוריות התקן נייד	Apple® AirPrint®, תמיכה ב-Google Cloud Print™, תוסף שירות ההדפסה של Xerox® ל-Android, תוסף שירות ההדפסה של Xerox® ל-Mopria®, NFC, Android, הדפסה ישירה דרך Wi-Fi, תוסף שירות ההדפסה של Xerox® ל-Android				
הדפסה ניידת	האפליקציה Xerox® @printbyXerox, פרטים נוספים בכתובת xerox.com/MobileSolutions ; אופציה: פתרון ההדפסה למכשירים ניידים Xerox® Workplace Cloud/Suite.				
קישוריות ענן	Xerox App Gallery; אופציה: קישור ל-Salesforce, קישור ל-Google Drive, קישור ל-OneDrive, קישור ל-DropBox, קישור ל-Office 365, קישור ל-Box ומידע נוסף בכתובת xerox.com/CloudConnectorApps				
אבטחה חסרת תקדים					
אבטחת רשת	IPsec, HTTPS, SFTP, דוא"ל מוצפן, McAfee® ePolicy Orchestrator, אימות רשת, SNMPv3, אימות הדעות SHA-256 Hash, TLS, SSL, אישור אבטחה, אישור אוטומטי בחתימה עצמית, הטמעה של (Cisco) Identity Services Engine (ISE), תגובה אוטומטית לאיומים באמצעות הטמעה של McAfee DXL/Cisco pxGrid				
גישה להתקן	גישה משתמשים ונומת אש פנימית, סינון יציאה/תחום, יומן ביקורת, בקורת גישה, הרשאות משמש, Configuration Watchdog; אופציה: רשת אפשר כרטיסים הממים (CAC/PIV.NET), קורא כרטיסי RFID משולב של Xerox® מגרסה E1.0, תקן NFC (אימות דרך אבטחת התקן וניהול האבטחה האופציונליים Xerox® Workplace Cloud/Suite); ברר פרטים נוספים בכתובת xerox.com/WorkplaceSolutions				
הגנה על נתנים	סוג קישוי מוצפן (AES 256-bit), FIPS 140-2, מאומתת, FIPS 140-2, רשימה לבנה עבור McAfee Embedded Control, McAfee Integrity Control (אופציה), אימות קושה, הצפנה ברמת המשומה דרך HTTPS ונהלי התקנים, אבטחת תוק בעזרת Xerox® Workplace Cloud/Suite				
אבטחת מסמכים	אימות קריטריונים מקובלים (ISO 15408), הדפסה מאובטחת ומוצפנת, מנהלי התקני הדפסה מוצפנים FIPS				
אפשרויות לשירותים של הדור הבא					
ניהול הדפסה	Xerox® Standard Accounting; אופציונלי: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut ופרטים נוספים בכתובת xerox.com/PrintManagement				
ניהול צי/התקנים	מנהל ההתקנים של Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Fleet Orchestrator, שכלול תצורה				
קימות	Cisco EnergyWise®, הדפסת מזרה משתמש בשוליים, הגדרות הדפסה של Earth Smart				
פתח לאפשרויות חדשות					
Xerox App Gallery	עבור אל xerox.com/AppGallery כדי לקבל מידע על הרחבת היכולות של המדפסת הרב-תכליתית, ועל עבודה בדרכים חדשות עם יישומים ייעודיים לסקנים, למגר החיך, הרפואה ועוד. האפליקציות המיומנות כוללות את Xerox® Easy Translator, Xerox® Forms Manager, Share Patient Information ו-Remark Test Grading.				

* קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.

למפרטים מפורטים יותר, כולל האישורים העדכניים ביותר, עבור אל www.xerox.com/AltalinkC8000Specs