

Xerox® Altalink® multifunctionele kleurenprinter

De slimme, veilige en verbonden Werkplekassistent.



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 multifunctionele kleurenprinter

Xerox® AltaLink® machines bieden nieuwe niveaus van capaciteit en connectiviteit voor middelgrote tot grote werkgroepen en drukke kantoren. Met AltaLink hebben al uw medewerkers onmiddellijk en veilig toegang tot de documenten, gegevens en workflows die zij nodig hebben om sneller en efficiënter te werken - op iedere locatie en met iedere machine.

INTELLIGENT EN PRODUCTIEF

Dankzij de tabletachtige gebruikersinterface tot 'zo uit de doos' mobielvriendelijke connectiviteitsopties heeft de Xerox® AltaLinkC8000-serie de multifunctionele kleurenprinter waarop medewerkers vantagewoordig zitten te wachten.

Deze machines, eenvoudig te beheren als standalone machine of als onderdeel van een uitgebreid machinepark, zijn ontworpen om snelle multitasking en samenwerken mogelijk te maken. Creëer gepersonaliseerde apps met 1 aanraking om workflows met meerdere stappen te automatiseren. Tik uw nieuwe app aan om de opdracht die u heeft geconfigureerd, uit te voeren. En bespaar tijd door scannen naar meerdere bestemmingen, inclusief een USB-stick, netwerklocatie en SMB-sharelocatie, allemaal in één bewerking.

Ga met één druk op de knop naar onze Xerox App Gallery en download deze eenvoudige, maar krachtige apps zonder server naar uw AltaLink® apparaat om de gebruikerproductiviteit te verhogen en dagelijks terugkerende routineklussen sneller uit te voeren.

Ingebouwde mobiele connectiviteit, zoals @printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Airprint®, Mopria® en optionele Wi-Fi Direct® biedt het tijdbesparende gemak dat uw personeel wil en nodig heeft.

KRACHTIG EN SCHAALBAAR

Bied interactieve training en ondersteuning direct vanaf uw desktop met ons extern bedieningspaneel. Zorg voor beheer van al uw machines zonder server met Fleet Orchestrator. Configureer een enkel apparaat eenmaal, en laat vervolgens de Fleet Orchestrator configuraties automatisch toepassen en beheren en geautomatiseerde workflows delen tussen apparaten.

Minder onderhoudsproblemen, minder IT-ondersteuning, hogecapaciteit papierladen en de mogelijkheid om te printen op verschillende papierformaten resulteren in een hogere beschikbaarheid en meer productiviteit. U kunt tegelijk scannen, printen en faxen, waardoor multitasking mogelijk wordt tijdens drukke momenten — en door de afwerkopties te kiezen kunt u uw AltaLink® machine configureren voor elke werkomgeving en elk documenttype, inclusief boekjes, brochures en posters.

INGEBOUWDE BEVEILIGING

Geniet van uitgebreide beveiliging via onze strategische benadering om inbreuken te voorkomen en om documenten en gegevens veilig te houden. Onze partnerschappen met McAfee® en Cisco® zijn proactief gericht op risico's op het niveau van het individuele apparaat, het machinepark en het netwerk.

Door interactie met de toonaangevende McAfee® DXL- en Cisco® pxGrid-platforms, gebruiken Xerox® AltaLink machines een georganiseerde respons die bedreigingen neutraliseert bij de bron op het moment dat ze plaatsvinden.

Meerdere beveiligingslagen door onder andere dataversleuteling, overschrijven van harde schijf en branchecertificeringen. De innovatieve Configuration Watchdog zorgt ervoor dat uw AltaLink machines geconfigureerd blijven overeenkomstig uw beveiligingsbeleid.

KLEUR WAAR DAT VAN BELANG IS

Met een hoge resolutie van 1200 x 2400 dpi geven de kleurenafbeeldingen van fotokwaliteit en scherpe tekst uw documenten helderheid en uitstraling. Verder kunt u uw AltaLink® C8000 serie upgraden met de Xerox® EX-c C8000 Print Server Powered by Fiery®, zodat medewerkers op kantoor snel, efficiënt en kosteneffectief professioneel uitziende documenten kunnen printen.

XEROX® CONNECTKEY® TECHNOLOGIE

Intuïtieve gebruikerservaring

Een vertrouwde manier van werken met een tabletachtige ervaring en interactief aanraakscherm en de mogelijkheid tot eenvoudig aanpassen.

Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud

Directe connectiviteit met de cloud en mobiele apparaten via de gebruikersinterface, met toegang tot in de cloud gehoste diensten waarmee u overal en altijd kunt werken zoals u dat wilt.

Toonaangevende beveiliging

Uitgebreid beveiligingssysteem met een krachtige mix van ingebouwde functies en diensten om toegang door onbevoegden te voorkomen, verdachte of malafide activiteiten op te sporen en gegevens en documenten te beschermen.


Geschikt voor de nieuwe generatie services

Gemakkelijke integratie van Xerox® Intelligent Workplace Services. Maakt externe bewaking van servicelevering en verbruiksartikelen mogelijk.

De weg naar nieuwe mogelijkheden

Breid uw mogelijkheden direct uit met toegang tot de Xerox App Gallery, met praktische apps die zijn ontwikkeld om digitale workflows te optimaliseren. Schakel ons partnernetwerk in om innovatieve, bedrijfsspecifieke oplossingen te ontwerpen.

Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op www.ConnectKey.com.



1 Single-pass scanner met dubbele scankop (DAOD) bespaart tijd doordat beide zijden van dubbelzijdige documenten gelijktijdig worden gescand met een snelheid tot 139 afbeeldingen per minuut.

2 Losse nieteenheid (optioneel) niet tot 50 vel 80 g/m² media.

3 Lade voor handmatige invoer verwerkt max. 100 vel 80 g/m² papier en is geschikt voor invoer van media van 300 g/m².

4 Twee instelbare papierladen voor 520 vel (standaard bij alle configuraties). Lade 1 is geschikt voor papierformaten tot A3 en lade 2 voor papierformaten tot SRA3.

5 Enveloppenkit (optioneel — vervangt lade 1) zorgt voor probleemloze doorvoer tot 60 enveloppen.

6 Dubbele hogecapaciteitslade (optioneel) verhoogt de totale papiercapaciteit tot 3.140 vel.

7 Module met vier laden (optioneel bij de C8030/C8035) voor in totaal 2.180 vel.

8 Hogecapaciteitslade (optioneel) heeft een capaciteit van 2.000 vel A4, waarmee de maximale papiercapaciteit tot 5.140 vel kan worden uitgebreid.

9 Business Ready (BR) afwerkeenheid (optioneel) biedt geavanceerde afwerkfuncties tegen een goede prijs.

10 Optionele BR katernmodule/afwerkeenheid - hiermee kunnen in de rug geniete boekjes van max. 64 pagina's (2 tot 16 vel) gemaakt worden.

11 C-/Z-vouweenheid (optioneel) voegt de volgende 3 vouwen toe: C-vouwen, Z-vouwen en Z-vouwen van halve vellen aan de BR afwerkeenheid of BR katernmodule/afwerkmodule.

12 Staffelopvangbak (OCT) (standaard voor alle configuraties en bij alle afwerkeenheden).

13 Interne Office Finisher (optioneel bij C8030/C8035) biedt staffelen van 500 vel en nieten van 50 vel op één positie.

14 Office Finisher LX (optioneel bij C8030/C8035/C8045/C8055) een goede keuze voor geavanceerde afwerkingsopties met optioneel vouwen/rillen en in de rug geniete boekjes maken van max. 60 pagina's (2 tot 15 vel).

15 Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer E1.0 (optioneel) voegt op kaart gebaseerde verificatie toe met ondersteuning voor meer dan 90 toegangskarten.

16 Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair stelt gebruikers in staat om hun mobiele apparaat met een tik te verbinden met het AltaLink C8000 bedieningspaneel en meteen verbinding te maken met de MFP.



MAAK KENNIS MET EEN SUPERIEUR AANRAAKSCHERM DAT AAN EEN MOBIEL APPARAAT DOET DENKEN

Bekijk ons volledig nieuw, 10,1 inch aanraakscherm - de gebruikersinterface die meer aanpassingsmogelijkheden op maat, gebruiksgemak en veelzijdigheid biedt.

Door een vertrouwde "mobiele" ervaring te bieden, met ondersteuning van een aanraakgevoelige gebruikersinterface en taakgerichte apps die alle eenzelfde uiterlijk hebben, zijn er minder stappen nodig voor zelfs de meest complexe opdrachten.

De bijzonder intuïtieve lay-out leidt u van begin tot eind door elke taak, met een natuurlijke hiërarchie die veelvuldig gebruikte functies gecentreerd en vooraan plaatst. Bent u niet tevreden met de plaats van een functie of app? Wilt u snellere toegang tot app-instellingen? Verander dan gewoon gemakkelijk de lay-out van het aanraakscherm.

Deze ongeëvenaarde balans van hardwaretechnologie in combinatie met intelligente software zorgt ervoor dat iedereen die werkt met de AltaLink C8000-serie in minder tijd meer gedaan krijgt. Test onze nieuwe gebruikersinterface op www.xerox.com/AltaLinkUI.



Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

multifunctionele kleurenprinter

ConnectKey®
Technology

PRINTERSPECIFICATIES	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Snelheid (Kleur / Zwart-wit)	Tot 30/30 ppm	Tot 35/35 ppm	Tot 45/45 ppm	Tot 50/55 ppm	Tot 70/70 ppm
Maandelijks printvolume*	Tot 90.000 pagina's	Tot 110.000 pagina's	Tot 200.000 pagina's	Tot 300.000 pagina's	Tot 300.000 pagina's
Harde schijf/processor/geheugen	Minimaal 250 GB HDD/Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz/2 MB cache/8 GB systeemgeheugen				
Connectiviteit	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct® met optionele Xerox® draadloze USB-adapter, NFC Tap-to-Pair				
Optionele controller	Xerox® EX-c C8000 Print Server Powered by Fiery®				
Kopiëren en printen	Kopieerresolutie: Tot 600 x 600 dpi; Printresolutie: Max. 1200 x 2400 dpi				
Eerste kopie verschijnt in (vanaf de glasplaat/in opgewarmde staat)	8,1 seconden in kleur / 6,7 seconden in zwart-wit		7,8 seconden in kleur / 6,4 seconden in zwart-wit	7,2 seconden in kleur / 5,7 seconden in zwart-wit	5,2 seconden in kleur / 4,9 seconden in zwart-wit
Eerste afdruk verschijnt in	6,5 seconden in kleur / 5,3 seconden in zwart-wit	6,4 seconden in kleur / 5,2 seconden in zwart-wit	6,5 seconden in kleur / 5,3 seconden in zwart-wit	6,0 seconden in kleur / 4,7 seconden in zwart-wit	4,7 seconden in kleur / 4,0 seconden in zwart-wit
Printertalen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versie 1.7, PCL® 5c/PCL 6, optionele XML-papierspecificatie (XPS)				
Papierinvoer	Standaard	Single Pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer: 130 vel; Snelheid: tot 139 apm (duplex); Formaten: 85 x 125 mm tot 297 x 432 mm Handmatige invoer: 100 vel; afwijkende formaten: 89 x 98 mm tot 320 x 483 mm (KKE) Lade 1: 520 vel; afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm (KKE) Lade 2: 520 vel; afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot SRA3 (KKE)			
Kies een van de opties		Module met vier laden (Laden 3 en 4 – verkrijgbaar bij C8030/C8035): Max 1.040; vel 520 vel elk; Afwijkende formaten: 140 x 182 mm tot SRA3 (KKE) Dubbele hogecapaciteitslade: 2.000 vel; Eén papierlade voor 867 vel en één papierlade voor 1.133 vel; Formaten: A4			
	Optioneel	Hogecapaciteitslade (HCF): 2.000 vel; A4 lange kant eerst Enveloppenlade (vervangt lade 1): Max. 60 enveloppen: #10 Commercial, Monarch, DL, C5			
Papieruitvoer/ Afwerking	Standaard	Dubbele staffelopvangbak: elk 250 vel; opvangbak Beeldzijde omhoog: 100 vel			
	Optioneel	Integrated Office Finisher (verkrijgbaar bij C8030/C8035): 500 vel gestaffeld, 50 vel nieten, nieten op één positie Office Finisher LX (verkrijgbaar bij C8030/C8035/C8045/C8055): 2.000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 2 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, hechten in de rug van 2 tot 15 vel, 60 pagina's) BR afwerkeenheid: 3000 vel gestaffeld en bovenste opvangbak voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/3-gaats perforeren BR katernmodule/afwerkmodule: 1500 vel gestaffeld en bovenste opvangbak voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/3-gaats perforeren plus in de rug geniete boekjes van max. 64 pagina's maken (2 tot 16 vel) en V-vouwen C-/Z-vouweenheid: voegt Z-vouwen, Z-vouwen op Letterformaat en C-vouwen op Letterformaat toe aan de BR afwerkeenheid en BR katernmodule-afwerkeenheid Losse nieteenheid: nieten van 50 vel (bij gebruik van 80 g/m² papier), kan werkblad vereisen			

INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING

Aanpassen	Aanpassen op locatie, functie of workflow met Xerox® App Gallery-apps
Printerdrivers	Opdrachtidentificatie, Bi-directionele status, Opdrachtbewaking, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, standaardinstellingen, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Embedded Web Server	PC of Mobiel — Statusinformatie, Instellingen, Apparaatbeheer, Cloning, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog
Bediening op afstand/Preview	Extern bedieningspaneel
Printfuncties	Printen vanaf USB, proefafdruk, opgeslagen opdracht, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, schalen, opdrachtbewaking, roepassingsregeling, dubbelzijdig printen, conceptmodus
Scannen en faxen	Scannen naar USB/e-mail/netwerk (FTP/SMB), scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; handige functies: Scan naar home, doorzoekbare PDF, PDF/XPS/TIFF met één of meerdere pagina's, met wachtwoord beveiligde PDF; Faxfuncties: Walk-up fax (opties voor 1 lijn of 3 lijnen beschikbaar, incl. LAN-fax, Directe fax, Fax doorsturen naar e-mail), faxkiezen, universeel adresboek, optische tekenherkenning (OCR), Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App

GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD

Mobiele connectiviteit	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in voor Android™, Mopria® Print Service Plug-in voor Android, NFC, Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Print Service Plug-in voor Android™
Mobile Printing	Xerox® @printbyXerox-app. Zie meer op xerox.com/MobilePrinting ; Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Ga voor meer informatie naar xerox.com/MobilePrinting .
Cloud-connectiviteit	Xerox App Gallery; Optioneel: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for Dropbox™, Connect for Office 365™, Connect for Box® en meer op xerox.com/CloudConnectorApps .

TOONAANGEVENDE BEVEILIGING

Netwerkbeveiliging	IPsec, HTTPS, SFTP en Versleutelde e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, Netwerkverificatie, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, Beveiligingscertificaten, Automatisch zelfondertekend certificaat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integratie, geautomatiseerde respons op bedreigingen via McAfee DXL/Cisco pxGrid-integratie
Toegang tot apparaat	Gebruikerstoegang en interne firewall, poort/IP/domeinfiltering, auditlog, toegangsbeheer, gebruikersrechten, Configuration Watchdog; Optioneel: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV.NET), Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer E1.0, NFC-norm (verificatie via optionele Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management en Content Security; meer informatie op xerox.com/WorkplaceSolutions .)
Gegevensbescherming	Versleutelde harde schijf (AES 256-bits, FIPS 140-2) en beeldoverschrijving, McAfee Embedded Control Whitelisting (lijst goedgekeurde items), McAfee Integrity Control (optioneel), firmwareverificatie, versleuteling op opdrachtniveau via HTTPS en drivers, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security
Documentbeveiliging	Common criteria certificatie (ISO 15408), versleuteld beveiligd printen, FIPS versleutelde printerdrivers

GESCHIKT VOOR DE NIEUWE GENERATIE SERVICES

Printbeheer	Xerox® Standard Accounting; Optioneel: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut en meer op xerox.com/PrintManagement .
Beheer van al uw machines	Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, automatisch tellerstanden uitlezen, Managed Print Services Tools, configuratie klonen, Fleet Orchestrator
Duurzaamheid	Cisco EnergyWise®, Print User ID on Margins, Earth Smart Print Settings

DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Xerox App Gallery	Ga naar xerox.com/AppGallery voor meer informatie over hoe u de mogelijkheden van uw MFP kunt uitbreiden en op nieuwe manieren kunt werken met speciale apps voor het bedrijfsleven, het onderwijs, de gezondheidszorg en meer. Beschikbare apps zijn onder andere Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading en Share Patient Information.
-------------------	--

* Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.

Ga voor uitgebreide specificaties, inclusief de meest recente specificaties, naar www.xerox.com/AltaLinkC8000Specs.

©2019 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® en Mobile Express Driver® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. De informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 11/19 PNO3658 BR29661 AC8BR-01DI

xerox™