

Multifunkční barevná tiskárna Xerox® Altalink®

Inteligentní, zabezpečený síťový software Workplace Assistant.



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

xerox™

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

Zařízení Xerox® AltaLink® poskytují středním a velkým pracovním skupinám a kancelářím s vysokým pracovním vytížením nové schopnosti a možnosti připojení. Se zařízením AltaLink vaši pracovníci získají okamžitý a zabezpečený přístup k dokumentům, datům a pracovním postupům, které potřebují k rychlejší a efektivnější práci, a to odkudkoli a pomocí jakéhokoli zařízení.

INTELIGENCE A PRODUKTIVITA

Tiskárna řady Xerox® AltaLink C8000 s uživatelským rozhraním podobným tabletu a možností připojení mobilních zařízení ihned po vybalení je barevně multifunkční zařízení, na které dnešní pracovníci čekali.

Se svojí snadnou správou jako samostatné zařízení i součástí větší skupiny přináší možnost jednoduchého multitaskingu a spolupráce. Vytvořte si vlastní jednodotkové aplikace k automatizaci víceúrovňových pracovních postupů. Nakonfigurovanou úlohu snadno provedete pouhým klepnutím na novou aplikaci. A spořte čas skenováním do více cílových umístění, včetně jednotky USB, síťového umístění a sdíleného umístění SMB, to vše v jedné operaci.

Jediným stisknutím tlačítka můžete přejít k naší službě Xerox App Gallery a stáhnout si jednoduché, ale přesto výkonné aplikace do svého zařízení AltaLink® nevyžadující připojení k serveru, které vám pomohou zvýšit efektivitu uživatelům a zkrátit dobu trvání každodenních úkonů.

Integrovaná mobilní konektivita, včetně technologií @printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Airprint®, Mopria® a volitelně Wi-Fi Direct®, zajišťuje úsporu času a pohodlí, jaké vaši pracovníci chtějí a potřebují.

VÝKON A ŠKÁLOVATELNOST

Zajistěte interaktivní školení a podporu přímo ze svého počítače s naším panelem dálkového ovládání. Umožněte hromadnou správu skupin zařízení bez serveru se softwarem Fleet Orchestrator. Nakonfigurujte jedno zařízení a poté nechte Fleet Orchestrator, aby nastavil a spravoval konfigurace dalších zařízení automaticky a sdílel mezi zařízeními automatizované pracovní postupy.

Méně práce s údržbou, méně podpory IT, vysokokapacitní zásobníky na papír a možnost tisknout na různé velikosti papíru zajistí méně prostojů a vyšší produktivitu. Skenování, tisk a faxování lze provádět současně a využít tak multitaskingu během nejušnějších hodin. Velký výběr možností dokončovacího zpracování vám umožní přizpůsobit zařízení AltaLink® pro každé pracovní prostředí a jakýkoli typ dokumentu, včetně letáků, brožur a prospektů.

INTEGROVANÉ ZABEZPEČENÍ

Užijte si komplexní zabezpečení díky strategickému přístupu k bránění narušením a udržování bezpečnosti dokumentů i dat. Naše řešení na základě partnerství se společností McAfee® a Cisco® preventivně řeší rizika na úrovni jednotlivých zařízení, skupin zařízení i celé sítě.

Díky integraci špičkových platform McAfee® DXL a Cisco® pxGrid zařízení Xerox® AltaLink využívají koordinované reakce k zastavení hrozeb v zárodku, v okamžiku, kdy vzniknou.

Mezi mnohé vrstvy zabezpečení patří šifrování dat, přepsání disku a průmyslové certifikace. Inovativní řešení Configuration Watchdog zajišťuje, že vaše zařízení AltaLink zůstanou nakonfigurována v souladu s vašimi zásadami zabezpečení.

ŠPIČKOVÝ BAREVNÝ TISK

Vysoké výstupní rozlišení 1 200 × 2 400 dpi, barevný obraz ve fotografické kvalitě a ostrý text zajišťují čitelnost a působivost vašich dokumentů. Tiskárna řady AltaLink® C8000 lze také doplnit o integrovaný síťový server Xerox® EX-c C8000 Print Server Powered by Fiery®, který uživatelům v kanceláři umožní rychlý, efektivní a cenově úsporný tisk dokumentů s profesionálním vzhledem.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®

Intuitivní uživatelské prostředí

Důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Připraveno pro mobilní zařízení a cloud

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem ke cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Komplexní zabezpečení s řadou účinných integrovaných funkcí a služeb pro zablokování neoprávněného přístupu, zjišťování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.


Přístup ke službám nové generace

Snadná integrace služeb Xerox® pro chytrá pracoviště. Umožňuje vzdálené monitorování poskytovaných služeb a spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností

Rozšiřte možnosti svého pracovního prostředí prostřednictvím dalších chytrých aplikací dostupných v Xerox App Gallery, které jsou navrženy tak, aby optimalizovaly digitální pracovní postupy. Nechejte si u našich partnerů navrhnout inovativní řešení specifické pro vaše podnikání.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.ConnectKey.com.



1 Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí 139 výtisků za minutu, a ušetřit tak cenný čas.

2 Praktická sešivačka (volitelná) umožňuje sešít až 50 listů s gramáží 80 g/m².

3 Ruční podavač umožňuje použití až 100 listů s gramáží 80 g/m² a rovněž podávání médií s gramáží až 300 g/m².

4 Dva nastavitelné zásobníky na 520 listů (standardní součást všech konfigurací). Zásobník 1 umožňuje použití médií až do velikosti A3 a zásobník 2 umožňuje použití médií až do velikosti SRA3.

5 Podavač obálek (volitelný – nahrazuje zásobník 1) umožňuje bezproblémové podávání až 60 obálek.

6 Modul velkokapacitního tandemového zásobníku (volitelný) zvyšuje celkovou kapacitu papíru až na 3 140 listů.

7 Modul se čtyřmi zásobníky (volitelný s modely C8030/C8035) pojme celkem 2 180 listů.

8 Velkokapacitní podavač (volitelný) pojme 2 000 listů papíru ve formátu A4 a zvyšuje maximální kapacitu papíru na 5 140 listů.

9 Finišer BR (volitelný) poskytuje pokročilé funkce dokončení za příznivou cenu.

10 Finišer s vazačem brožur BR (volitelný) nabízí rozšířené funkce dokončování a umožňuje vytvářet 64stránkové brožury s vazbou V1 (2 až 16 listů).

11 Jednotka pro sklad ve tvaru C/Z (volitelná) přidává tři druhy složení: Sklad ve tvaru C, sklad ve tvaru Z a půlsklad ve tvaru Z (inženýrský sklad) na finišer BR nebo finišer s vazačem brožur BR.

12 Výstupní přihrádka pro odsazení (OCT) (standardní součást všech konfigurací, dodává se se všemi finišery).

13 Integrovaný kancelářský finišer (volitelně u modelů C8030/C8035) nabízí stohování 500 listů a jednopohodové sešívání 50 listů.

14 Kancelářský finišer LX (volitelný s modely C8030/C8035/C8045/C8055) poskytuje rozšířené funkce dokončování za skvělou cenu a nabízí volitelné vytváření 60stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů).

15 Integrovaná čtečka karet Xerox® RFID E1.0 (volitelná) přidává funkci ověřování pomocí karty s podporou více než 90 typů přístupových karet.

16 Funkce spárování klepnutím založená na technologii NFC (Near Field Communication) umožňuje uživatelům přiblížit mobilní zařízení k uživatelskému panelu multifunkční tiskárny AltaLink C8000 a tím se k tiskárně okamžitě připojit.



PŘEDSTAVUJEME VYŠŠÍ ÚROVEŇ DOTYKOVÉHO DISPLEJE PODOBNÉHO MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM

Seznamte se se zcela novou 10,1palcovou barevnou dotykovou obrazovkou fungující jako uživatelské rozhraní, které nabízí novou úroveň všestrannosti a široké možnosti přizpůsobení.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní rozhraní kompletně provádí uživatele každou úlohou. Díky přirozené hierarchii jsou běžně používané funkce v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Chcete rychlejší přístup k nastavením aplikace? Přizpůsobte si rozložení dotykové obrazovky podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli tiskárny AltaLink řady C8000 pracovat efektivněji. Prohlédněte si nové uživatelské rozhraní na adrese www.xerox.com/AltaLinkUI.



Barevná multifunkční tiskárna Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Rychlost (barevně/černobíle)	Až 30/30 str./min.	Až 35/35 str./min.	Až 45/45 str./min.	Až 50/55 str./min.	Až 70/70 str./min.
Měsíční zatížení*	Až 90 000 stran	Až 110 000 stran	Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 300 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	Minimálně 250GB pevný disk, čtyřjádrový procesor Intel® Atom™ 1,91 GHz, 2 MB mezipaměti, 8 GB systémové paměti				
Připojení	10/100/1000Base-T Ethernet, přímý tisk z vysokorychlostního portu USB 2.0, Wi-Fi Direct® s volitelným bezdrátovým adaptérem USB společnosti Xerox®, funkce spárování klepnutím založená na technologii NFC				
Volitelný řadič	Tiskový server Xerox®EX-c C8000 Print Server Powered by Fiery®				
Kopírování a tisk	Rozlišení kopírování: Až 600 x 600 dpi; Rozlišení tisku: Až 1 200 x 2 400 dpi				
Rychlost kopírování první strany (ze skla / zahřátého stavu)	8,1 sekundy barevně / 6,7 sekundy černobíle		7,8 sekundy barevně / 6,4 sekundy černobíle	7,2 sekundy barevně / 5,7 sekundy černobíle	5,2 sekundy barevně / 4,9 sekundy černobíle
Rychlost vytištění první strany	6,5 sekundy barevně / 5,3 sekundy černobíle	6,4 sekundy barevně / 5,2 sekundy černobíle	6,5 sekundy barevně / 5,3 sekundy černobíle	6,0 sekundy barevně / 4,7 sekundy černobíle	4,7 sekundy barevně / 4,0 sekundy černobíle
Jazyk pro popis stránky	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF verze 1.7, PCL® 5c/PCL 6, volitelně XPS (XML Paper Specification)				
Vstup papíru	Standardně	Automatický oboustranný podavač dokumentů s jedním průchodem: 130 listů; Rychlost: až 139 ipm (oboustranně); Formáty: 85 x 125 mm až 297 x 432 mm Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 89 x 98 mm až 320 x 483 mm (SEF) Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až 297 x 432 mm (SEF) Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až SRA3 (SEF)			
	Vyberte jednu možnost	Modul se čtyřmi zásobníky (zásobníky 3 a 4 jsou k dispozici pro modely C8030/C8035): 1 040 listů; 520 listů každý; uživatelské formáty: 140 x 182 mm až SRA3 (SEF) Modul velkokapacitního tandemového zásobníku: 2 000 listů; jeden zásobník papíru na 867 listů a jeden zásobník papíru na 1 133 listů; formát: A4			
	Volitelně	Velkokapacitní podavač: 2 000 listů; formát A4 podávány delší stranou Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5 Dvojitý odsavovací výstupní zásobník: 250 listů každý; výstupní příhrádka pro papír lícem nahoru: 100 listů			
Výstup papíru/ Dokončování	Standardně	Integrovaný kancelářský finišer (k dispozici s modely C8030/C8035): Výstupní zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání v jednom místě Kancelářský finišer LX (k dispozici s modely C8030/C8035/C8045/C8055): Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelně děrování, volitelně vazač brožur (bigování, vazba V1 2 až 15 listů (60 stran)) Finišer BR: Příhrádka stohovače na 3 000 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů Finišer s vazačem brožur BR: Příhrádka stohovače na 1 500 listů a horní příhrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách, děrování 2/3 otvorů, sešívání brožur vazba V1 (2 až 16 listů, 64 stran) a skládání ve tvaru V Jednotka pro skládání do tvaru CZ: Přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazačem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu Letter ve tvaru Z a sklad formátu Letter ve tvaru C Praktická sešivačka: Sešívání 50 listů (s gramáží 80 g/m²), může vyžadovat volitelnou pracovní plochu			
	Volitelně				
INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ					
Přizpůsobení	Přizpůsobení lokality, funkcí a pracovních postupů pomocí služby Xerox® App Gallery				
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, monitorování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, výchozí nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver				
Integrovaný webový server Xerox®	PC nebo mobilní zařízení – Stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog				
Vzdálená konzole	Panel dálkového ovládání				
Funkce tisku	Tisk z USB, ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, sledování úloh, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu				
Skenování a fax	Skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo tři linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), aplikace Xerox® Mobile Link App, Xerox® Mobile Link App				
PŘIPRAVENO PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ A CLOUD					
Mobilní připojení	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android, NFC, tisk Wi-Fi Direct, Xerox® Print Service Plug-in for Android™				
Mobilní tisk	Aplikace Xerox® @printbyXerox App. Další informace viz xerox.com/MobileSolutions ; Volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Další informace viz xerox.com/MobilePrintApp .				
Cloudové připojení	Xerox App Gallery; Volitelně: Connect for Salesforce, Connect for Google Drive™, Connect for OneDrive®, Connect for DropBox™, Connect for Office 365™, Connect for Box® a další na webu xerox.com/CloudConnectorApps .				
PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ					
Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, SFTP a šifrování e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, síťové ověřování, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, bezpečnostní certifikáty, Automatic Self-signed Certificate, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatizovaná reakce na hrozby prostřednictvím integrace řešení McAfee DXL/Cisco pxGrid				
Přístup k zařízení	Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, protokol Audit Log, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, Configuration Watchdog; Volitelně: Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV.NET), čtečka karet Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0, NFC standard NFC (ověřování prostřednictvím volitelných nástrojů Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; další informace viz xerox.com/WorkplaceSolutions .)				
Ochrana dat	Šifrování pevný disk (AES 256-bit, FIPS 140-2, Validated) a Image Overwrite, McAfee Embedded Control Whitelisting, McAfee Integrity Control (volitelně), ověřování firmwaru, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím HTTPS a ovladačů, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security				
Zabezpečení dokumentů	Certifikace Common Criteria Certification (ISO 15408), tisk Encrypted Secure Print, ovladače FIPS Encrypted Print Drivers				
PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE					
Správa tisku	Xerox® Standard Accounting; Volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese xerox.com/PrintManagement .				
Správa skupiny / jednotlivých zařízení	Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, Automated Meter Read, Managed Print Services Tools, Configuration Cloning, Fleet Orchestrator				
Udržitelnost	Cisco EnergyWise®, tisk ID uživatele na okraji, ekologicky inteligentní nastavení tisku				
BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ					
Xerox App Gallery	Přejděte na stránku xerox.com/AppGallery , kde se dozvíte, jak můžete rozšířit možnosti multifunkčního zařízení a pracovat novým způsobem pomocí samostatných aplikací pro podnikání, vzdělávání, zdravotnictví a dalších. Dostupné aplikace včetně Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading a Share Patient Information.				

* Maximální měsíční kapacita objemu tisku předpokládána v jednom libovolném měsíci. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.

Podrobnější technické údaje, včetně nejnovějších certifikací, naleznete na adrese www.xerox.com/AltalinkC8000Specs.

©2019 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® a Mobile Express Driver® jsou ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA anebo dalších zemích. Informace uvedené v tomto prospektu se mohou změnit bez předchozího upozornění. 11/19 PN03658 BR29661 AC8BR-01MI

xerox™