

XEROX® ALTALINK® MULTIFUNKSJONSSKRIVER

Smart, sikker og tilkople

C8030/C8035/C8045/C8055/C8070



ConnectKey®
Technology

xerox®

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 multifunksjonsskriver

Xerox® AltaLink-enhetene gir bedre kapasitet og tilkoplingsmuligheter for mellomstore og store arbeidsgrupper og travle kontorer. Med AltaLink har både eksterne og interne medarbeidere øyeblikkelig og sikker tilgang til dokumenter, data og arbeidsflyt de trenger for å jobbe raskere og mer effektivt, fra hvor som helst og med en hvilken som helst enhet.

SMART OG PRODUKTIV

Du har aldri sett en multifunksjonsskriver som denne før. Xerox® AltaLink C8000 er multifunksjonsenheten dagens medarbeidere har ventet på, klargjort for mobil og med brukergrensesnitt som et nettbrett.

Den er optimalisert for forretningsprosesser, er enkel å administrere både som en frittstående maskin og som del av en maskinpark, og er perfekt til flereoppgavekjøring og samarbeid. Du kan skreddersy arbeidsflyten, automatisere komplekse oppgaver, skrive ut og skanne direkte til og fra enhver skytjeneste, som f.eks. Box®, Microsoft® OneDrive®, Google Drive™, Dropbox™ og Microsoft Office 365™. Du kan kople deg opp når som helst, fra hvor som helst og med en hvilken som helst enhet.

Ett knappetrykk, så er du i Xerox App-galleriet og kan laste ned enkle, kraftige serverfrie apper til din AltaLink multifunksjonsskriver, noe som øker produktiviteten og gjør at de daglige oppgavene tar mindre tid.

Innebygd mobiltilkopling, inkludert Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair, alternativt Wi-Fi Direct®, @PrintByXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ og Mopria® gir nettopp den hastigheten og enkle bruken medarbeiderne dine vil ha.

KRAFTIG OG SKALERBAR

Arbeidsgruppene dine fungerer mer effektivt med AltaLink. Du kan styre, overvåke og oppgradere hele maskinparken med vår innebygde webserver, eller gi opplæring og brukerstøtte direkte fra skjermen med vårt grensesnitt for eksterne brukere.

Færre vedlikeholdsproblemer, mindre behov for IT-støtte, høykapasitets papirmagasiner samt muligheten til å skrive ut på forskjellige papirformater, gir til sammen økt opetid og høyere produktivitet. Skanning, utskrift og faksing kan gjøres samtidig, noe som tillater fleroppgavekjøring i perioder med maksimal belastning. Og utvalget av etterbehandlingsalternativer medfører at du kan konfigurere din AltaLink-maskin slik at den passer inn i ethvert arbeidsmiljø og for enhver dokumenttype, inkludert hefter, brosjyrer og flyere.

INNEBYGD SIKKERHET

AltaLink C8000-serien med multifunksjonsskriverne med farger gir maksimal sikkerhet gjennom vår strategiske tilnærming til omfattende sikkerhetstiltak som forhindrer inntrengning og beskytter dokumenter og data. Vårt partnerskap med McAfee® og Cisco® forebygger eksponering både for hele maskinparken under ett og på hver enkelt skriver.

Det er flere lag av sikkerhet, som inkluderer datakryptering, diskoverskriving og bransjesertifiseringer. På brukernivå holder Secure Print dokumentene tilbake inntil de er klare til å hentes på maskinen.

FARGER DER DET TELLER

Den høye oppløsningen på 1200 x 2400 ppt, fargebilder med fotokvalitet og knivskarp tekst sørger for at dokumentene dine gjør inntrykk. Du kan også oppgradere din AltaLink C8000 med Xerox® EX-c C8000 Print Server drevet av Fiery® slik at kontorbrukerne kan skrive ut profesjonelt utseende dokumenter raskt,

XEROX® CONNECTKEY®-TEKNOLOGI – KJERNEN I DITT KOMPLETTE ØKOSYSTEM FOR PRODUKTIVITET

Xerox – selskapet som skapte den moderne arbeidsplassen – presenterer den neste revolusjonen i produktivitet på arbeidsplassen. Du får den samme brukeropplevelsen på et stort antall forskjellige maskiner, og du får tilkobling til mobil- og skytjenester og et voksende bibliotek av apper som utvider funksjonaliteten. Du kan jobbe raskere, bedre og smartere.

Intuitiv brukeropplevelse

Et helt nytt, men allikevel svært så velkjent brukergrensesnitt. Opplevs som et nettbrett hvor du bruker håndbevegelser på en skjerm, som også er enkel å tilpasse.

Klargjort for skytjenester og mobile enheter

Du kan koble til skytjenester og mobile enheter rett fra brukergrensesnittet, med tilgang til forhåndsinstallerte skytjenester som lar deg jobbe slik du selv vil, hvor som helst, når som helst.

Førsteklasses sikkerhet

Beskyttelse på flere nivåer for både dokumenter og data, som isolerer og eliminerer nye trusler og sikrer at lover og regler blir etterfulgt.

Klar for nye, avanserte tjenester

Gjør jobben og administrer ressursene mer effektivt. Den enkle integrasjonen av Xerox® Managed Print Services gjør at du kan fjernovervåke leveringen av tjenester og forbruksartikler, og også foreta fjernkonfigurasjon. Tidsbesparende så det holder.

En åpen dør til nye muligheter

Du kan øke kapasiteten din umiddelbart gjennom tilgangen til Xerox App-galleriet, som har apper for optimalisering av digital arbeidsflyt. Bruk vårt nettverk av partnere for å designe innovative løsninger for din spesifikke forretningsvirksomhet.

Les mer på www.connectkey.com om hvordan du kan jobbe smartere.



1 Tosidigmater (DADF) med enkeltpass sparer tid fordi begge sidene på tosidige dokumenter skannes samtidig med en hastighet på opptil 139 ganger per minutt.

2 Halvautomatisk stifter (ekstrautstyr) stifter opptil 50 ark med en tykkelse på 80 g/m².

3 Spesialmagasin tar opptil 100 ark på 80 g/m² og kan brukes til papir på opptil 300 g/m².

4 To 520-arks justerbare magasiner (standard med alle konfigurasjoner). Magasin 1 tar papirformater opptil A3, magasin 2 tar papirformater opptil SRA3.

5 Konvoluttenhet (ekstrautstyr – erstatter magasin 1) gir problemfri mating av opptil 60 konvolutter.

6 Tandemmagasin med stor kapasitet (ekstrautstyr) øker den samlede papirkapasiteten til 3140 ark.

7 Modul med fire magasiner (ekstrautstyr til C8030/C8035) tar 2180 ark til sammen.

8 Stormagasin (ekstrautstyr) har 2000 A4-ark, som øker den maksimale papirkapasiteten til 5140 ark.

9 Business Ready (BR) etterbehandler (ekstrautstyr) gir deg avanserte etterbehandlingsfunksjoner til en svært rimelig pris.

10 BR-etterbehandler med heftemodul (ekstrautstyr) gir avansert etterbehandling med kapasitet til å lage 64-siders ryggstiftede hefter (2 til 16 ark).

11 C-fals/Z-fals-enhet (ekstrautstyr) legger til tre fals, C-fals, Z-fals og Z-halfals, til BR-etterbehandler eller BR-etterbehandler med heftemodul.

12 Mottaker med sideforskyvning (OCT) (standard på alle konfigurasjoner, og følger med alle etterbehandlere).

13 Integret kontoretterbehandler (ekstrautstyr til C8030/C8035) gir 500-arks stabling og 50-arks enkeltposisjons stifting.

14 Kontoretterbehandler LX (ekstrautstyr til C8030/C8035/C8045/C8055) gir avanserte etterbehandlingsfunksjoner til en svært gunstig pris, med ryggstiftet hefteproduksjon med en kapasitet på 60-siders hefter (2 til 15 ark) som ekstrautstyr.

15 Xerox® integret RFID-kortleser E1.0 (ekstrautstyr) gir kortbasert autentisering med støtte for over 90 adgangskort.

16 Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair gjør at brukerne kan peke på mobilenheten for å gå til kontrollpanelet til AltaLink 8000 og være øyeblikkelig tilkoppelt til multifunksjonsskriveren.



VI INTRODUSERER BERØRINGSSKJERM SOM PÅ EN MOBIL – EN OVERLEGEN BRUKEROPPLEVELSE

Møt vår splitter nye 10,1-tommers fargeberøringsskjerm – brukergrensesnittet som setter en høyere standard for tilpasning, brukervennlighet og allsidighet.

En velkjent «mobil» opplevelse – som støtter bevegelsesbaserte funksjoner og oppgavefokuserede apper med likt utseende og følelse – betyr færre trinn for å fullføre selv de mest komplekse jobbene.

Den svært intuitive utformingen leder deg gjennom hver oppgave fra start til slutt, og et naturlig hierarki plasserer viktige funksjoner øverst på skjermen og med ofte brukte alternativer lett tilgjengelig. Liker du ikke plasseringen av en funksjon eller app? Tilpass utformingen.

Denne maskinvareteknologien og programvaren er noe for seg selv, og hjelper alle som bruker AltaLink® C8000-serien til å få mer gjort, raskere. Prøv vårt nye brukergrensesnitt på

www.xerox.com/AltaLinkUI



Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

multifunksjonsskriver

ConnectKey®
Technology

MASKINSPESIFIKASJONER	AltaLink C8030	AltaLink C8035	AltaLink C8045	AltaLink C8055	AltaLink C8070
Hastighet (farger / sort-hvitt)	Opptil 30/30 spm	Opptil 35/35 spm	Opptil 45/45 spm	Opptil 50/55 spm	Opptil 70/70 spm
Månedlig driftssyklus*	Opptil 90 000 sider	Opptil 110 000 sider	Opptil 200 000 sider	Opp til 300 000 sider	Opptil 300 000 sider
Harddisk/prosessor/minne	Minst 250 GB HDD/Intel® Atom™ Quad Core 1,91 GHz/2 MB Cache/8 GB systemminne				
Tilkopling	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, Wi-Fi Direct® med Xerox® USB trådløst adapter som ekstrautstyr				
Valgfri kontrollere	Xerox® EX-c C8000 Print Server drevet av Fiery®				
Kopi og utskrift	Opplysning Kopi: Opptil 600 x 600 ppt; Utskrift: Opptil 1200 x 2400 ppt				
Tid for første kopi ut (kun) (fra glassplaten / oppvarmet tilstand)	8,1 sekunder i farger / 6,7 sekunder i sort-hvitt	8,1 sekunder i farger / 6,7 sekunder i sort-hvitt	7,8 sekunder i farger / 6,4 sekunder i sort-hvitt	7,2 sekunder i farger / 5,7 sekunder i sort-hvitt	5,2 sekunder i farger / 4,9 sekunder i sort-hvitt
Tid for utskrift av første side (kun)	6,5 sekunder i farger / 5,3 sekunder i sort-hvitt	6,4 sekunder i farger / 5,2 sekunder i sort-hvitt	6,5 sekunder i farger / 5,3 sekunder i sort-hvitt	6,0 sekunder i farger / 4,7 sekunder i sort-hvitt	4,7 sekunder i farger / 4,0 sekunder i sort-hvitt
Sidebeskrivelsesspråk	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF versjon 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS) som ekstrautstyr				
Papirinnmatning	Standard	Tosidigmater med enkeltpass: 130 ark; hastighet: opptil 139 bilder i minuttet (tosidig); størrelser: 85 x 125 mm til 297 x 432 mm Spesialmagasin: 100 ark; tilpassede størrelser: 89 x 98 mm til 320 x 483 mm (SEF) Magasin 1: 520 ark; tilpasset: 140 x 182 mm til 297 x 432 mm (SEF) Magasin 2: 520 ark; tilpassede størrelser: 140 x 182 mm til SRA3 (SEF)			
	Velg én	Modul med fire magasiner (Magasin 3 og 4 kan fås til C8030/C8035): 1040 ark; 520 ark hver; tilpassede størrelser: 140 x 182 mm til SRA3 (SEF) Tandemmagasin med stor kapasitet: 2000 ark; ett magasin med 867 ark og ett med 1133 ark; størrelse: A4			
	Ekstrautstyr	Stormagasin (HCF): 2 000 ark; størrelse: A4 med langsiden først Konvoluttmagasin (erstatte Magasin 1): Opptil 60 konvolutter: #10 Commercial, Monarch, DL, C5			
Papirmottak/ Etterbehandling	Standard	Dobbel mottaker med sideforskyvning (standard når mottaker ikke er koplet til): 250 ark hver; mottaker for papir med forsiden opp: 100 ark			
	Ekstrautstyr	Integret kontoretterbehandler (fås til C8030/C8035): 500-arks utlegger, 50 ark stiftet, enkeltposisjons stifting Kontoretterbehandler LX (fås til C8030/C8035/C8045/C8055): 2 000-arks utlegger, 50 ark stiftet, toposisjons stifting, hulling som ekstrautstyr, heftemottaker (fals, ryggstifting 2 til 15 ark (60 sider)) som ekstrautstyr BR-etterbehandler: 3 000-arks utlegger og 500-arks øvre magasin, 50-arks flerposisjons stifting og hulling med 2/4 hull BR-etterbehandler med heftemodul: 1 500-arks utlegger og 500-arks øvre magasin, 50-arks flerposisjons stifting og hulling med 2/4 hull pluss ryggstiftet hefteproduksjon (2 til 15 ark, 60 sider) og V-falsing C-fals/Z-fals-enhet: Legger til Z-falsing, A4 Z-falsing og A4 C-falsing til BR-etterbehandler og BR-etterbehandler med hefteproduksjon. Ekstern stiftemaskin: 50-arks stifting (med 80 g/m ²), inkluderer arbeidsflate			

INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE

Skreddersy og tilpass personlig	Tilpasning av lokasjon, funksjon eller arbeidsflyt med Xerox App-galleri og ® App Studio
Skriverdrivere	Jobbidentifisering, status for toveiskommunikasjon, jobbovervåking, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® og Mobile Express Driver®
Xerox® innebygd webserver	PC eller mobil – statusinformasjon, responsiv design, innstillinger, enhetsbehandling, kloning
Ekstern konsoll / forhåndsvisning	Ekstern brukergrensesnitt
Utskriftsfunksjoner	Skriv ut fra USB, prøvesett, lagret jobb, hefteproduksjon, driverinnstillinger for lagring og gjeninnhenting, skalering, jobbovervåking, standardinnstillinger for applikasjoner, tosidig utskrift, kladdemodus
Skann og faks	Skann til USB / e-post / nettverk (FTP/SMB), filskanningsformater: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; halvautomatiske funksjoner: skann til hjem, søkbar PDF, enkelt-/flersidig PDF/XPS/TIFF/passordbeskyttet PDF; faksfunksjoner: Walk-up faks (kan fås med én linje eller tre linjer, inkluderer LAN-faks, direkte faks, videresending av faks til e-post), faksoppringing, samordnet adressebok, optisk tegngjenkjenning (OCR)

KLARGJORT FOR SKYTJENESTER OG MOBILENHETER

Mobil tilkopling	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android, NFC, Wi-Fi-direkteutskrift
Mobil utskrift	@PrintByXerox, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Link App; besøk www.xerox.com/officemobileapps for å se på tilgjengelige apper.
Tilkopling til skytjenester	Utskrift fra / skann til Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365™, Box®, Xerox® DocuShare® og flere.

FØRSTEKLASSES SIKKERHET

Nettverkssikkerhet	IPsec, HTTPS, SFTP og kryptert e-post, nettverksgodkjenning, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, SSL, TLS, sikkerhetssertifikater, automatisk egensignert sertifikat, Integrasjon av Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Tilgang til enheter	Fastvaregodkjenning, brukertilgang og intern brannmur, port-/IP-/domenefiltering, revisjonslogg, adgangstillatelset, brukertilatelset, smartkort-aktivering (CAC/PIV/.NET)
Databeskyttelse	Kryptert harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2, godkjent) og image-overskriving, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee integritetskontroll, hvitlisting, jobbnavkryptering via HTTPS og drivere
Dokumentsikkerhet	Common Criteria-sertifisering (ISO 15408), kryptert sikret utskrift, FIPS-krypterte skriverdrivere

KLAR FOR NYE, AVANSERTE TJENESTER

Utskriftsstyring	Xerox® Print Management and Mobility Suite, konfigurasjonskloning, Xerox® Standard Accounting, Equitrac, Y Soft, PaperCut og partnerløsninger
Administrasjon av utskrift	Xerox® Device Manager, Xerox® brukerstøtte, automatisk måleravlesing, verktøy for styrte utskriftstjenester
Bærekraftighet	Cisco EnergyWise®, utskrift av bruker-ID i margin, Earth Smart-utskriftsinnstillinger

EN ÅPEN DØR TIL NYE MULIGHETER

Skytjenester	Xerox® Easy Translator, mange tilleggstjenester tilgjengelig
Xerox App-galleri	Mange apper og skytjenester tilgjengelig. Gå til www.xerox.com/appgallery for å se på det stadig voksende antallet apper som gir multifunksjonsskriveren mer funksjonalitet.

* Maksimum volumkapasitet forventet i en hvilken som helst måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis.

www.xerox.com