

Xerox® AltaLink® färgmultifunktions skrivare

Smart, säker och ansluten arbetsplatsassistent.



C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® AltaLink® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 färgmultifunktions skrivare

Xerox® AltaLink-skrivare erbjuder funktioner och anslutning i en klass för sig och passar utmärkt till medelstora och stora arbetsgrupper samt hektiska kontor. Med AltaLink har hela arbetsstyrkan snabb och säker tillgång till de dokument, data och arbetsflöden som behövs för att de ska kunna jobba snabbare och mer effektivt – var som helst och på valfri enhet.

SMART OCH PRODUKTIV

Det gäller allt från det surfplatteliknande användargränssnittet till mobilvänliga anslutningsalternativ – färdiginställda redan när du lyfter skrivaren ur kartongen. Xerox® AltaLink C8000-serien är färgmultifunktions skrivaren som dagens arbetsteam har väntat på.

Enkel att använda som fristående enhet eller en del i en skrivarpark. Smidig multitasking och samarbete ingår i skrivarens DNA. Skapa anpassade 1-trycksappar för att automatisera arbetsflöden i flera steg. Du trycker bara på din nya app för att snabbt utföra det konfigurerade jobbet. Spara tid genom att skanna till flera destinationer, inklusive USB-minnen, nätverk och SMB-delade platser, allt i ett enda moment.

Med ett tryck kan du gå till Xerox app Gallery och hämta enkla men kraftfulla och serverfria appar till din AltaLink®-enhet för att öka produktiviteten och göra rutinarbetet snabbare

Inbyggd mobil anslutning, inklusive @printbyXerox, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in för Android™, Airprint®, Mopria® och valfri Wi-Fi Direct® ger dina medarbetare den tidsbesparande bekvämlighet de vill ha och behöver.

KRAFTFULL OCH SKALBAR

Tillhandahåll interaktiv utbildning och support direkt från din dator med vår fjärrkontrollpanel. Aktivera serverfri hantering av skrivarparken med Fleet Orchestrator. Konfigurera en enhet en gång och låt sedan Fleet Orchestrator implementera och hantera konfigurationer automatiskt och dela automatiserade arbetsflöden mellan enheter.

Mindre besvär med underhåll, minskad IT-support, stora pappersmagasin och möjlighet att skriva ut i flera pappersformat leder till ökad drifttid och högre produktivitet. Du kan skanna, skriva ut och faxa samtidigt, vilket ger äkta multitasking under intensiva perioder. Och genom att komplettera med efterbehandlingsalternativ kan du konfigurera din AltaLink-skrivare för alla arbetsmiljöer och dokumenttyper, inklusive häften och broschyrer.

INBYGGD SÄKERHET

Njut av omfattande säkerhet med vårt strategiska tillvägagångssätt som förhindrar intrång och lagrar dokument och data på ett säkert sätt. Tack vare samarbetet med McAfee® och Cisco® kan vi förebyggande hantera risker mot individuella enheter, maskinparken och nätverksnivåer.

Genom att interagera med de marknadsledande plattformarna, McAfee® DXL och Cisco® pxGrid, använder Xerox® AltaLink-skrivare ett organiserat svar som neutraliserar hot vid källan när de uppstår.

Flera säkerhetslager som datakryptering, dataöverskrivning och industricertifikat. Den innovativa Configuration Watchdog försäkrar att dina AltaLink-skrivare förblir konfigurerade i enlighet med dina säkerhetspolicyer.

FÄRG FÖR EXTRA EFFEKT

Högupplösta färgbilder med 1 200 x 2 400 dpi, fotokvalitet och skarp text gör dina dokument tydliga och imponerande. Du kan också uppgradera AltaLink® C8000-serien med Xerox® EX-c C8000 utskriftsserver från

Fiery®, om du vill ge kontorspersonalen möjlighet att snabbt, effektivt och prisvärt skriva ut dokument i professionell kvalitet.

XEROX® CONNECTKEY®- TEKNIK

Intuitiv användarupplevelse

Ett välbekant sätt att interagera, som omfattar pekskärmsgester som på en surfplatta och enkel anpassning.

Förberedd för molnet och mobila enheter

Omedelbar anslutning till molnet och mobilenheter direkt från användarens gränssnitt med tillgång till molntjänster som gör att du kan jobba var, när och hur du vill.

Branschledande säkerhet

Heltäckande säkerhet som omfattar en kraftfull uppsättning inbyggda funktioner och tjänster för att förhindra obehörig användning, upptäcka misstänkt och skadligt beteende samt skydda data och dokument.

Förberedd för nästa generations tjänster


Enkel integration av Xerox® Intelligent Workplace Services. Möjliggör fjärrövervakning av serviceleverans och förbrukningsmaterial.

Porten till nya möjligheter

Utöka dina funktioner direkt med verkliga appar från Xerox App Gallery, eller prata med en av våra partners när du vill utforma och utveckla en lösning som är specifik för dina affärsbehov.

Läs mer om hur du kan arbeta smartare på www.ConnectKey.com.

EFTERBEHANDLING



VÄLJ DEN KONFIGURATION SOM PASSAR DINA BEHOV

1 Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga original med singlepass-teknik (DADF) sparar tid genom samtidig skanning av dubbelsidiga dokumentens båda sidor med upp till 139 sidor per minut.

2 Extern häftenhet (tillval) häftar upp till 50 ark ä 80 g/m².

3 Manuellt magasin med plats för upp till 100 ark 80 g/m², kan även användas med pappersvikter upp till 300 g/m².

4 Två 520-arks magasin för anpassade utskriftsmaterial (standard i samtliga konfigurationer). Magasin 1 för mediastorlekar upp till 11,7 x 17 tum/A3 och magasin 2 för mediastorlekar upp till 12 x 18 tum/SRA3.

5 Kuvertmagasin (tillval, ersätter magasin 1) ger tillförlitlig matning av upp till 60 kuvert.

6 Högkapacitetstandemmagasin (tillval) utökar den totala papperskapaciteten till upp till 3 140 ark.

7 Modul med fyra magasin (tillval till C8030/C8035/C8045) med totalt 2 180 ark.

8 Högkapacitetsmagasin (tillval) med plats för 2 000 letter/A4-ark. Utökar den totala papperskapaciteten till 5 140 ark.

9 Professionell efterbehandlingsenhet (tillval) ger avancerade efterbehandlingsfunktioner till ett bra pris.

10 BR efterbehandlingsenhet med häftesproduktion (tillval) ger avancerad efterbehandling med möjlighet att framställa 64-sidiga, sadelhäftade häften (2 till 16 ark).

11 C-/Z-vikningsenhet (tillval) tillför tre vikningsmöjligheter: C-vikning, Z-vikning och Z-halvvikning till professionell efterbehandlingsenhet eller BR efterbehandlingsenhet med häftesproduktion.

12 Fördelningsfack (standard i alla konfigurationer och ingår i samtliga efterbehandlare).

13 Integrerad Office-efterbehandlingsenhet (tillval till C8030/C8035) ger 500-arks stapling och 50-arks enpositionshäftning.

14 Kontorsefterbehandlare LX (tillval till C8030/C8035/C8045/C8055) ger dig avancerade efterbehandlingsfunktioner till ett bra pris och kan även användas för att vecka/skåra och framställa upp till 60-sidiga, sadelhäftade häften (2 till 15 ark).

15 Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0 (tillval) används till kortbaserad autentisering med stöd för över 90 olika åtkomstkort.

16 Near Field Communications (NFC) Tap-to-Pair används för att ansluta mobila enheter till användarpanelen på AltaLink® C8000 och direkt få tillgång till MFP.



VI PRESENTERAR EN PEKSKÄRM MED MOBILKÄNSLA

Nu presenterar vi vår nya 10,1-tums färgpekskärm – användargränssnittet som höjer ribban när det gäller användarvänlighet, anpassningsmöjligheter och funktionsbredd.

Pekskärmen erbjuder en välbekant "mobil" upplevelse, med stöd för gester och uppgiftsbaserade appar som ser ut och känns likadant. På så sätt krävs färre steg för att utföra även komplexa jobb.

Layouten är synnerligen intuitiv och guidar dig genom varje uppgift från början till slut, med en naturlig hierarki som placerar vanliga funktioner i mitten längst fram. Är du inte nöjd med var en funktion eller app är placerad? Vill du få snabbare åtkomst till dina appinställningar? Anpassa enkelt pekskärmens layout så att den passar dig.

Den oöverträffade balansen mellan maskinvaruteknik och smart programvara hjälper alla som interagerar med AltaLink® C8000-serien att få mer gjort och få det gjort snabbare. Testa vårt nya användargränssnitt på www.xerox.com/AltaLinkUI.



Xerox® AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070

multifunktionsfärgskrivare



MASKINSPECIFIKATIONER	AltaLink® C8030	AltaLink® C8035	AltaLink® C8045	AltaLink® C8055	AltaLink® C8070
Hastighet (färg/svartvitt)	Upp till 30/30 sid/min	Upp till 35/35 sid/min	Upp till 45/45 sid/min	Upp till 50/55 sid/min	Upp till 70/70 sid/min
Månatlig utskriftsvolym*	Upp till 90 000 sidor	Upp till 110 000 sidor	Upp till 200 000 sidor	Upp till 300 000 sidor	Upp till 300 000 sidor
Hårddisk/processor/minne	Minst 250 GB HDD/Intel® Atom™ 1,91 GHz med fyra kärnor/2 MB cacheminne/8 GB RAM-minne				
Anslutning	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, Wi-Fi Direct® med Xerox® USB-adaptör för trådlös anslutning, NFC Tap-to-Pair				
Styrenhet (tillval)	Xerox® EX C8000 Print Server från Fiery®				
Kopiering och utskrift	Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi Utskriftsupplösning: Upp till 1 200 x 2 400 dpi				
Kopiering av första sidan (från dokumentglaset/i uppvärmt tillstånd)	8,1 sekunder i färg/6,7 sekunder i svartvitt		7,8 sekunder i färg/ 6,4 sekunder i svartvitt	7,2 sekunder i färg/ 5,7 sekunder i svartvitt	5,2 sekunder i färg/ 4,9 sekunder i svartvitt
Utskrift av första sidan	6,5 sekunder i färg/ 5,3 sekunder i svartvitt	6,4 sekunder i färg/ 5,2 sekunder i svartvitt	6,5 sekunder i färg/ 5,3 sekunder i svartvitt	6,0 sekunder i färg/ 4,7 sekunder i svartvitt	4,7 sekunder i färg/ 4,0 sekunder i svartvitt
Skrivarspråk	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, Optional XML Paper Specification (XPS)				
Inmatning	Standard	Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift med singlepass-teknik: 130 ark, Hastighet: upp till 139 bilder per minut (dubbelsidigt), Format: 3,4 x 4,9 tum till 11,7 x 17 tum/85 x 125 mm till 297 x 432 mm Manuellt magasin: 100 ark, anpassade format: 3,5 x 3,9 till 12,6 x 19 tum/89 x 98 mm till 320 x 483 mm (SEF) Magasin 1: 520 ark, anpassade format: 5,5 x 7,2 tum till 11,7 x 17 tum/140 x 182 mm till 297 x 432 mm (SEF) Magasin 2: 520 ark, anpassade format: 5,5 x 7,2 tum till 12 x 18 tum/140 x 182 mm till SRA3 (SEF)			
	Välj ett alternativ	Modul med fyra magasin (magasin 3 och 4 – tillgänglig till C8030/C8035): 1 040 ark, 520 ark vardera. Anpassade storlekar: 5,5 x 7,2 tum till 12 x 18 tum/140 x 182 mm till SRA3 (SEF) Höghälskapacitetsandemmagasin: 2 000 ark. Ett pappersmagasin för 867 ark och ett pappersmagasin för 1 133 ark. Storlek: 8,5 x 11 tum/A4			
	Tillval	Storvmagasin (HCF): 2 000 ark, storlek 8,5 x 11 tum/A4 med långsida först Kuvertmagasin (ersätter magasin 1): Upp till 60 kuvert: #10 Commercial, Monarch, DL, C5			
Pappersutmatning/ Efterbehandling	Standard	Dubbelt utmatningsfack med förskjutning (standard när efterbehandlare inte har anslutits): 250 ark vardera. Magasin med framsidan upp: 100 ark			
	Tillval	Integrerad Office-efterbehandlingsenhet (tillgänglig till C8030/C8035): 500-arks staplingsfack, exponitionshäftning av 50 ark Kontorsefterbehandlare LX (tillgänglig till C8030/C8035/C8045/C8055): 2 000-arks staplingsfack, häftning av 50 ark, tvåpositionshäftning, hålslagning som tillval, häftesenhet som tillval (bigning, sadelhäftning, 2 till 15 ark (60 sidor)) BR-efterbehandlingsenhet: 3 000-arks staplingsmagasin och 500-arks toppmagasin, 50-arks extern häft i flera positioner och 2/3-hålslagning BR-efterbehandlare för häftesproduktion: 1 500-arks staplingsmagasin och 500-arks toppmagasin, 50-arks extern häft i flera positioner och 2/3-hålslagning plus sadelhäftning häftesframställningsenhet (2 till 16 ark, 64 sidor) och V-vikning C-/Z-vikningsenhet: Kompletterar professionell efterbehandlare och BR-efterbehandlare för häftesproduktion med Z-vikning, Z-vikning i Letter-format och C-vikning i Letter-format Extern häftenhet: Häftar 50 ark (baserat på 80 g/m2), inkluderar arbetsyta			
INTUITIV ANVÄNDARUPPLEVELSE					
Anpassa	Anpassning av platser, funktioner och arbetsflöden med Xerox® App Gallery-appar				
Skrivardrivrutiner	Jobbidentifiering, dubbelriktad status, jobbövervakning, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, programstandarder, Xerox® Pull Driver				
Xerox® inbyggda webbserver	PC eller mobil — Statusinformation, inställningar, enhetshandling, kloning, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog				
Fjärrkonsol/förhandsgranskning	Fjärrkontrollpanel				
Utskriftsfunktioner	Utskrift från USB-minne, provset, sparad utskrift, häftesproduktion, lagra och hämta jobbställningar, skalning, jobbövervakning, programkontroll, dubbelsidig utskrift, utkastläge				
Skanna och faxa	Skanna till USB/e-post/nätverk (FTP/SMB). Filformat vid skanning: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Snabbfunktioner: skanna till hemadress, sökbara PDF-filer, enkel-/flersidig PDF/XPS/TIFF, lösenordsskyddade PDF-filer; Faxfunktioner: Direktfax (möjlighet att välja mellan en och tre linjer, inklusive LAN-fax, direktfax, vidarebefordra fax till e-post), faxuppringning, central adressbok, optisk teckenläsning (OCR)				
FÖRBEREDD FÖR MOLNET OCH MOBILA ENHETER					
Mobil anslutning	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, insticksprogrammet Xerox® Print Service för Android™, insticksprogrammet Mopria® Print Service för Android, NFC, utskrift med Wi-Fi Direct, insticksprogrammet Xerox® Print Service för Android™				
Mobila utskrift	Xerox® @printbyXerox App. Mer information på xerox.com/MobileSolutions ; Tillval: Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution. Mer information på xerox.com/MobilePrintApp .				
Molnanslutning	Xerox App Gallery; Tillval: anslut till Salesforce, anslut till Google Drive™, anslut till OneDrive®, anslut till Dropbox™, anslut till Office 365™, anslut till Box® och mycket mer på xerox.com/CloudConnectorApps .				
BRANSCHLEDANDE SÄKERHET					
Nätverkssäkerhet	IPsec, HTTPS, SFTP och krypterad e-post, McAfee® ePolicy Orchestrator®, nätverksautentisering, SNMPv3, SHA-256 autentisering av hashmeddelanden, SSL, TLS, säkerhetscertifikat, automatiskt självsignerat certifikat, Cisco® Identity Services Engine (ISE) integration, automatiserad respons på hot genom McAfee DXL-/Cisco pxGrid-integration				
Enhetsåtkomst	Användaråtkomst och intern brandvägg, port-/IP-/domänfiltrering, transaktionslogg, åtkomstkontroll, användarrättigheter, Configuration Watchdog; Tillval: Sats för aktivering av smarta kort (CAC/PIV.NET), Xerox®-integrerad RFID-kortläsare E1.0, NFC-standard (autentisering via valfri Xerox® Workplace Cloud/Suite-utskriftshandling och -innehållssäkerhet; läs mer på xerox.com/WorkplaceSolutions .)				
Dataskydd	Krypterad hårddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2, validerad) och bildöverskrift, McAfee inbyggd kontroll av vitlistning, McAfee integritetskontroll (tillval), Fast programverifiering, Jobbnivåkryptering via HTTPS och drivrutiner, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security				
Dokumentssäkerhet	Common Criteria-certifiering (ISO 15408), krypterad och säker utskrift, FIPS krypterade skrivardrivrutiner				
FÖRBEREDD FÖR NÄSTA GENERATIONS TJÄNSTER					
Utskriftshandling	Verktöget Xerox® Standard Accounting, Tillval: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut och mera på xerox.com/PrintManagement .				
Hantering av flera enheter	Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® support, automatisk mätaravläsning, hanterade utskriftsverktyg, konfigurationsklonning, Fleet Orchestrator				
Hållbarhet	Cisco EnergyWise®, användar-ID i marginalen på utskrift, Earth Smart-utskriftsinställningar				
PORTEN TILL NYA MÖJLIGHETER					
Xerox App Gallery	På xerox.com/AppGallery finns mer information om de olika funktionerna i din multifunktions skrivare och om hur du kan hitta nya arbetsmetoder med dedikerade appar för företag, skolan, sjukvården och mycket mer. Tillgängliga appar inkluderar Xerox® Easy Translator, Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading och Share Patient Information.				

* Förväntad maximal utskriftskapacitet under en given månad. Volymen är inte avsedd att vara standardnivå.

Detaljerade specifikationer, inklusive de senaste intygen, finns på www.xerox.com/AltalinkC8000Specs.

©2019 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver® och Mobile Express Driver® är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller i andra länder. Informationen i denna broschyr kan ändras utan föregående meddelande. 11/19 PNO3658 BR26992 AC8BR-01WI

