

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Xerox® AltaLink® Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Talepleri Yüksek Ekipler İçin İdeal Dijital İş Yeri Asistanı



ConnectKey®

Teknolojisi

xerox™

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcılar

İşlerin düzgün yapılmasını mı istiyorsunuz? AltaLink® bu konuda size salt bir yazıcının ötesinde yardımcı olacaktır. Belge iş akışlarınızı otomatik hale getirebilir ve sistemlerinize bağlanarak işlerinizi sorunsuz halledebilirsiniz. Kapsamlı güvenlik özellikleriyle korunan bu yazıcılar çok daha önemli işlere daha fazla zaman ayırmanızı sağlayacak gerçek bir İş Yeri Asistanıdır.

HERKES İÇİN ÜRETKEN BİR ÇALIŞMA DENEYİMİ

AltaLink® rahatlığıyla kendinizi evinizde gibi hissedeceksiniz.

Sezgisel ve kullanıcıya özel, tablet benzeri arayüzünde sadelik ve verimlilik bir araya getirilmiş ve gereken adımlar azaltılarak görevlerin tek bir dokunmayla tamamlanması sağlanmıştır.

Wi-Fi Direct (opsiyonel) gibi doğal mobilite özellikleri sayesinde çalışanlar kolayca belgelerini kendi mobil aygıtlarından yazdırabilir ve Xerox® @PrintByXerox Uygulaması ve Android™ veya AirPrint™ için Xerox® Yazıcı Servisi Eklentisi gibi gelişmiş AltaLink kabiliyetlerine erişebilirler. Hatta AltaLink'in temassız iş akışlarıyla kullanıcı ekranınıza dokunmadan kopyalama, tarama veya e-posta gönderebilirsiniz.

AltaLink® aygıtları, bilgilerinizi anında sayısallaştırmanıza, sıraya koymanıza ve işlemenize izin veren uygulamalar ve gelişmiş tarama kabiliyetleriyle fiziksel dünyayı dijital dünyaya bağlıyor. Zaman kazanmak için sıkıcı görevleri otomatikleştirin, tek dokunuşlu kısayollarla hataları azaltın veya AltaLink'in Adaptive Learning özelliğinin tekrarlayan ve karmaşık görevleri otomatikleştirmesine izin verin.

Dokümanları 40 dile çevirin. Hareket halindeyken kolay dinleme için basılı kopyayı ses dosyasına dönüştürün. El yazısı notlarınızı sayfadan alın ve paylaşılabilir metne dönüştürün. Gizliliği sağlamak için içerikleri otomatik redaksiyondan geçirebilirsiniz. Ve taranan belgeleri sürekli gelişen Xerox® İş Akışı Merkezi Platformu'nda bulunan Microsoft uygulamalarına dönüştürün.

HER İHTİYACA TAM UYGUN

Büyük işler, küçük işler ve bu ikisi arasındaki her türlü iş için — AltaLink®'i tümü için özelleştirebilirsiniz. Geniş tamamlama seçenekleri ve aksesuarları, aygıtınızı her türlü belge için yapılandırabilmenizi sağlar.

Xerox® Uygulama Galerisine erişerek her zaman hızlı şeritte kalın. İşleriniz evrim geçirirken zaman alıcı, sık tekrarlanan veya karmaşık işlerinizi basite indirmek üzere tasarlanan, her geçen gün gelişen bir uygulama serisine açılan kapınız.

Filonuz büyüdükçe BT desteğinizi basitleştirin. Fleet Orchestrator tüm aygıtlarınızdaki yapılandırmaları ve ayarları aynı anda otomatik ve güvenli bir şekilde ayarlamana imkân tanır. Uzaktan Kontrol Panelini kullanarak masanızdan kalkmadan kullanıcılara etkileşimli eğitimler verin ve onlara destek sunun.

KAPSAMLI GÜVENLİK

Güvenliği birinci planda tutan işletmeler ve devletlerin güvendiği, kapsamlı koruma özellikleriyle tehditleri daha başlamadan durdurun.

Cihaz başlatma işleminin bütünlüğünü kötü niyetli eylemlere karşı koruyan AltaLink® Trusted Boot, Trellix ePO ile birlikte Trellix beyaz listeleme ve entegrasyonları ve aygıttaki tehditleri anında zararsız hale getiren ve ağıncı koruyan Cisco ISE gibi çok sayıda dahili güvenlik özelliği mevcuttur. Configuration Watchdog, BT tarafından tanımlanan kritik güvenlik ayarlarını takip eder ve otomatik olarak iyileştirir. Güvenlik Panosu, genel bakış, ayarlar durumu ve yapılandırma kısmında kolay gezinme - hepsi tek bir görünüm bölmesinden sunarak güvenlik yönetimini basitleştirir.

Patentli bir işaretleme ve kızılötesi algılama teknolojisi olan AltaLink Görüntüleme Güvenliği ile hassas dokümanları, İstemsiz ifşaya karşı korur.

Popüler SIEM araçlarıyla yerleşik entegrasyon, güvenlik olaylarının raporlanması ve yönetimini basitleştirir. Ve, Xerox® Managed Print Services bir parçası olarak sunulan Xerox® Yazıcı Güvenliği Denetleme Hizmeti sayesinde yazıcı filosu, belge ve içerik güvenliğinizi maksimum düzeye çıkarabilirsiniz.

GEREKEN YERLERDE RENKLİ

Yüksek çözünürlüklü 1200 x 2400 dpi çıktıları ve sınıfının en iyisi HD Super Fine EA Toner, ayrıca üstün renk işleme ve tutarlılık belgelelerimize açıklık ve etkinlik kazandırır. Ayrıca, AltaLink® C8100 Serisini profesyonel gözükten belgeler için daha fazla seçenek sağlayan Fiery® tarafından desteklenen Xerox® EX-c C8100 Yazıcı Sunucusu ile güncelleyebilirsiniz.

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOJİSİ

Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

El hareketlerine dayalı dokunmatik kontroller ve kolay özelleştirme kabiliyeti ve ayrıca basit iş akışları ve işlevler sayesinde tablet benzeri bir kullanıcı deneyimi yaşarsınız.

Mobil ve Bulut için Hazır

Bulut tabanlı hizmetler ve doğrudan kullanıcı arayüzünden anında buluta ve mobil aygıtlara bağlantı kabiliyetiyle daha mobil olun.

Kapsamlı Güvenlik

Dahili, kapsamlı güvenlik özellikleriyle yetkisiz erişimleri engelleyin, tehditleri savuşturun ve veri ve belgelerinizi koruyun.

Erişin Managed Print Services

Xerox® Managed Print Services sorunsuz entegrasyonu iş yeri verimliliği, çalışan üretkenliği ve güvenlik konusunda sizi bir üst lige çıkarır.

Yeni Olanlıklara Açılan Kapı

Xerox Uygulama Galerisindeki uygulamalarla çalışma yönteminizi dönüştürün. Ya da bırakın, iş ortaklarımızdan biri size özel bir çözüm geliştirebilir.

Nasıl daha akıllı bir şekilde çalışabileceğinizi www.xerox.com/tr-tr/connectkey adresini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.



Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcılar

Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici (DADF), belgelerin her iki tarafını aynı anda 270 imp'ye (dakikadaki resim sayısı) varan hızlarda tarayarak zamandan tasarruf sağlar.



KULLANICI ARAYÜZÜ




Tablet Benzeri Sezgisel 10,1 İnç Renkli Dokunmatik Ekran özelleştirilebilir ve işlemleri birkaç yere dokunarak tamamlamanızı sağlar. xerox.com/AltaLink8100UI adresinden kendiniz deneyebilirsiniz.

KAĞIT GİRİŞİ³

İki Adet 520 Yapraklık Ayarlanabilir Kaset (tüm yapılandırmalarda ortaktır). Kaset 1, 11,7 x 17 inç / A3'e kadar olan ortam boyutları içindir ve Kaset 2 ise 12 x 18 inç / SRA3'e kadar olan ortam boyutları içindir.



Zarf Kiti (opsiyonel — Kaset 1 yerine gelir), 60 zarfa kadar besleme kapasitesi sağlar.



Yüksek Kapasiteli Tandem Kaset Konfigürasyonu, 3.140 yaprağa varan bir toplam kağıt kapasitesi sunar.

Dört Çekmeceli Modül Konfigürasyonu (C8130/C8135 için mevcut) 2.180 yaprağa varan kağıt kapasitesi sunar.

Baypas Kaseti, 100 sayfaya kadar alır; Özel boyutlar: 3,5 x 3,9 inç - 12,6 x 52 inç / 89 x 98 mm - 320 x 1.320 mm



Yüksek Kapasiteli Besleyici (opsiyonel), 3.000 yaprak mektup/A4 kağıdı olarak maksimum kağıt kapasitesini 6.140 yaprağa çıkarır.



KAĞIT ÇIKIŞI / SON İŞLEM³



Ofis Sonlandırıcı (opsiyonel), gelişmiş sonlandırma işlevleri sunar, opsiyonel pilyaj ve 60 sayfalık kitapçıklara (2 ila 15 yaprak arası) kadar sırt dikişli kitapçık yapar.



İşe Hazır (BR) Sonlandırıcı (opsiyonel) harika bir değere gelişmiş sonlandırma özellikleri sunar.



C Katlama/Z Katlama Ünitesi (opsiyonel), BR Sonlandırıcıya veya BR Kitapçık Yapıcı Sonlandırıcıya C katlama ve Z yarım katlama özellikleri ekler.



BR Kitapçık Sonlandırıcı (opsiyonel), 64 sayfalık sırt dikişli kitapçıklar (2 ila 16 yapraklı) oluşturur.

UZUN YAPRAK YAZDIRMA

Uzun Yaprak Besleme Kiti (opsiyonel), 12,6 x 52 inç / 320 x 1.320 mm ortamlara kadar yazdırma kabiliyeti sunar.



Çift Ofset Yakalama Kaseti (sonlandırıcı yoksa kullanılır; sonlandırıcı Tekli Ofset Yakalama Kaseti).



Entegre Ofis Sonlandırıcı (C8130/ C8135/C8145/C8155 ile opsiyonel olarak gelir), 500 yaprağa kadar istifleme ve 50 yapraklı, 2 noktalı zımbalama sağlar.



Hazır Zimba (opsiyonel), 20 lb. / 75 gsm'lik ortamları 50 yaprağa kadar zımbalar.

³ Kağıt kapasiteleri 20 lb. / 75 gsm stoğa dayalı olarak verilmiştir; kapasiteler farklı ağırlıklı stoklarda değişiklik gösterir.

Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı

ConnectKey®
Teknolojisi

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Hız ¹ (Renkli/Siyah - Beyaz)	30/30 say/dk'a kadar	35/35 say/dk'a kadar	45/45 say/dk'a kadar	55/55 say/dk'a kadar	70/70 say/dk'a kadar
Aylık Görev Döngüsü ²	90.000 sayfaya kadar	110.000 sayfaya kadar	200.000 sayfaya kadar	300.000 sayfaya kadar	300.000 sayfaya kadar
Sabit Sürücü/İşlemci/Bellek	Minimum 128 GB SSD; Opsiyonel: 500 GB HDD / INTEL ATOM® Dört Çekirdekli, 1,9 GHz / 4 GB sistem belleği (8 GB sistem belleği AltaLink® C8170)				
Bağlantı Özellikleri	10/100/1000Base-TX Ethernet, Yüksek Hızlı USB 2.0 doğrudan yazdırmaNFC; Opsiyonel: Xerox® Dual Band Kablosuz Kiti ile WiFi/WiFi Direct, Bluetooth (iBeacon)				
Opsiyonel Kontrol Ünitesi	Xerox® EX-c C8100 Yazdırma Sunucusu, Fiery® tarafından güçlendirilmiştir				
Kopyalama ve Yazdırma	Kopyalama Çözünürlüğü: 600 x 600 dpi'e kadar; Yazdırma Çözünürlüğü: 1200 x 2400 dpi'e kadar				
İlk Kopya Çıkış Süresi (en yüksek hız) (şaryodan/sınmış halde)	6,10 saniye renkli / 4,50 saniye siyah beyaz		5,50 saniye renkli / 4,40 saniye siyah beyaz	4,70 saniye renkli / 3,70 saniye siyah beyaz	4,00 saniye renkli / 3,20 saniye siyah beyaz
İlk Sayfa Çıkış Süresi (en yüksek hız)	5,70 saniye renkli / 4,20 saniye siyah beyaz		4,90 saniye renkli / 3,80 saniye siyah beyaz	4,50 saniye renkli / 3,20 saniye siyah beyaz	3,80 saniye renkli / 3,00 saniye siyah beyaz
Sayfa Tanımlama Dilleri	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Kağıt Girişi³	Standart	Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF): 82 ppm'ye kadar tek taraflı / 141 ipm'ye kadar çift taraflı (200 dpi). AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155 için 130 yaprak kapasitesi. Kağıt boyutları: 3,4 x 4,9 inç ila 11,7 x 17 inç / 85 x 125 mm ila 297 x 432 mm. 135 ppm'ye kadar tek taraflı / 270 ipm'ye kadar çift taraflı (200 dpi). AltaLink® C8170 için 250 yaprak kapasitesi. Kağıt boyutları: 3,4 x 4,9 inç ila 11,7 x 17 inç / 85 x 125 mm ila 297 x 432 mm Bypass Tepsi: 100 yaprak; Özel boyutlar: 3,5 x 3,9 inç - 12,6 x 52 inç / 89 x 98 mm - 320 x 1.320 mm (SEF) Kağıt Tepsi 1: 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,2 inç - 11,7 x 17 inç / 140 x 182 mm - 297 x 432 mm (SEF) Kağıt Tepsi 2: 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,2 inç ila 12 x 18 inç / 140 x 182 mm ila SRA3 (SEF)			
Birini Seçin		Dört Kasetsiz Modül: (Kaset 3 ve 4 — AltaLink® C8130/C8135) da mevcut: 1.040 yaprak; her biri 520 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 7,2 inç ila 12 x 18 inç / 140 x 182 mm ila SRA3 (SEF) Toplam standart kağıt kapasitesi: 2.180 yapraklı Yüksek Kapasiteli Tandem Kaset Modülü: 2.000 yaprak; Boyutlar: 8,5 x 11 inç / A4. Toplam standart kağıt kapasitesi: 3.140 yapraklı			
Opsiyonel		Yüksek Kapasiteli Besleyici (HCF): 3.000 yaprağa kadar; Boyut 8,5 x 11 inç / A4 uzun kenardan besleme. HCF ile maks. kağıt kapasitesi: 6.140 yapraklı Zarf Tepsi (Tepsi 1'in yerine geçer): Bazı boyutlarda Otomatik Boyut Algılama özelliğiyle 60 zarfa kadar Uzun Yaprak Besleme Kiti (reklam baskısı): 12,6 x 52 inç / 320 x 1.320 mm Çok Beslemeli Algılama Kiti (yalnızca AltaLink® C8170 için mevcuttur)			
Kağıt Çıkışı / Son İşlem³	Standart	Çift Ofset Yakalama Kaseti (sonlandırıcılar takılı değilse standarttır); Her biri 250 yaprak; Yukarı Dönük Kaset: 100 yapraklı			
Opsiyonel		Entegre Ofis Sonlandırıcı: AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155 ile sunulur, zımba pozisyonları: ön ve arka düz. 500 yaprak istifleyici, 50 yaprak zımbalama, 2 konumlu zımbalama. Ofis Sonlandırıcı: 2.000 yaprak istifleyici, 50 yaprak zımbalama, 2 konumlu zımbalama, opsiyonel delgi, opsiyonel kitapçık yapıcı (pilyaj, sırt dikisi; 2 ila 15 yaprak (60 sayfa)) BR Sonlandırıcı: 3.000 yaprak istifleyici ve 500 yaprak üst kaset, 50 yaprak çok konumlu zımbalama ve 2/3 delik delgi. BR Kitapçık Yapıcı Sonlandırıcı: 1.500 yaprak istifleyici ve 500 yapraklık üst kaset, 50 yaprak çok konumlu zımbalama ve 2/3 delikli delgi ve ayrıca sırt dikisi. kitapçık oluşturma (2 - 16 yaprak, 64 sayfa) ve V katlama C Katlama/Z Katlama Ünitesi: BR Sonlandırıcıya ve BR Kitapçık Yapıcı Sonlandırıcıya Z katlama, Mektup Z katlama ve Mektup C katlama özellikleri ekler Hazır Zimba: 50 yapraklı zımbalama, Work Surface® dahil			

SEZGİSEL KULLANICI DENEYİMİ

Özelleştirilebilir	Kullanıcı arayüzünü özelleştirin, işlevleri gösterin/gizleyin, kimlik doğrulama ile kullanıcı deneyimini kişiselleştirin, Tek Dokunuşlu Uygulamalar oluşturun. Akıllı Yakınlık Sensörü ile otomatik olarak aktifleştirin, tekrarlayan ve karmaşık işler için kısayollar ayarlamak üzere Adaptive Learning (Uyarlamalı Öğrenmeyi) özelliğini etkinleştirin. Otomatik dokunmadan iş akışı hızlandırıcıları kullanarak kullanıcı ekranıyla dokunmadan kopyalama, tarama veya e-posta gönderme
Yazıcı Sürücülere	İş Tanımı, Çift Yönlü Durum, İş Takibi, Xerox® Global Print Driver®, Uygulama Varsayımları, Xerox® Pull Yazıcı Sürücüsü, Microsoft Universal Print
Xerox® Gömülü Web Sunucusu	PC veya Mobil — Durum Bilgileri, Ayarlar, Aygıt Yönetimi, Klonlama, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Uzaktan Kontrol Paneli
Baskı Özellikleri	USB'den Yazdırma, Bulut Depolarından Yazdırma (Dropbox, OneDrive ve Google Drive), Örnek Takim, Kayıtlı İş, Kitapçık Yapma, Sürücü Ayarlarını Kaydetme ve Geri Çağırma, Ölçeklendirme, İş Takibi, Uygulama Kontrolü, İki Taraflı Yazdırma, Taslak Modu, Uzun Yaprak (Reklam) Yazdırma
Tarama ve Faks	Tarama Önizleme, USB/E-posta/AG (FTP/SFTP/SMB) ile USB/PC'ye tarama, Taranan Dosya Formatları: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Standart Özellikler: Ana Sayfaya Tarama, Aranabilir PDF, Tek/Çok sayfalı PDF/TIFF, Parola korumalı, TWAİN sürücüsü (tarama); Faks Özellikleri: Entegre Faks (tek hat ya da iki hat seçenekleri mevcuttur, LAN Faks, Doğrudan Faks, E-postaya Faks İletme özelliklerini içerir), Faks Numara Çevirme, Birleştirilmiş Adres Defteri, Optik Karakter Tanıma (OCR), Sunucu Faksı; Opsiyonel: Bulut Depolarına Tara (Dropbox, OneDrive ve Google Drive)

MOBİL VE BULUTA HAZIR

Mobil Bağlantı Özellikleri	Yakın Alan İletişimi (NFC); Opsiyonel: WiFi Direct, WiFi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS), iBeacon (Bluetooth) dahil
Mobil Yazdırma	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox®; Opsiyonel: Xerox® İş Yeri Mobil Uygulaması (iOS/Android)
Mobil Tarama	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opsiyonel: Xerox® İş Yeri Mobil Uygulaması (iOS/Android)
Bulut Uyum	Uzak hizmetler etkin, yerleşik Bulut depolarından "Yazdırma" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Okta, Ping Identity, Microsoft Azure ile entegrasyon; Opsiyonel: Dahili "Şuraya Tara" bulut depoları (Dropbox, One Drive, Google Drive), bulutta bulunan hizmetlere opsiyonel uygulamalar üzerinden doğrudan bağlantı (Xerox Uygulama Galerisi ya da xerox.com/AppGallery üzerinden ulaşılabilir), Xerox WorkFlow Central Platform

KAPSAMLI GÜVENLİK

Ağ Güvenliği	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ve Şifreli E-posta, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM3, Splunk SIEM, Ağ Doğrulama, SNMPv3, SHA-256 Özel Mesaj Doğrulama, TLS 1.1/1.2/1.3, ECDSA kullanan Güvenlik Sertifikaları, Otomatik İmzalanmış Sertifika, Cisco® Kimlik Hizmetleri Motoru (ISE) entegrasyonu, Trellix DXL/Cisco pxGrid entegrasyonu ile otomatik tehdit karşılama, Yerel Doğrulama (Dahili Veritabanı), FIPS 140-3
Cihaz Erişimi	Kullanıcı Erişimi ve Dahili Güvenlik Duvarı, Bağlantı Noktası/IP/Etki Alanı Filtreleme, Denetim Günlüğü, Erişim Kontrolleri, Kullanıcı İzinleri, Configuration Watchdog, TPM, Okta, Ping Identity ve Microsoft Azure kimlik bilgileri ile oturum açma; Opsiyonel: Akıllı Kart Etkinleştirme Kiti (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)®; Xerox® Entegre RFID Kart Okuyucu, NFC standardı (isteğe bağlı Xerox® İş Yeri Bulutu/Paketi Yazdırma Yönetimi ve İçerik Güvenliği aracılığıyla kimlik doğrulama; daha fazla bilgi için www.xerox.com/tr-tr/ofis/baski-yonetim-cozumleri)
Aygıt Güvenliği	Trellix Beyaz Liste oluşturma, Ürün Bilgisi Doğrulama, Güvenlik Paneli, Güvenilir Önyükleme; Opsiyonel: Trellix Integrity Control (Bütünlük Kontrolü),
Veri ve Doküman Güvenliği	HCP PP'ye karşı Common Criteria Sertifikasyonu (ISO 15408) tam sistem, Şifrelenmiş Güvenli Yazdırma, Yazdırma Sürücülere ile FIPS 140-3 Şifreli Veri, AltaLink'in patentli işaretleme ve kızıletisi algılama teknolojilerine sahip Görüntüleme Güvenliği, HTTPS ve Sürücüler aracılığıyla İş Düzeyinde Şifreleme, Şifrelenmiş Depolama Sürücüsü (AES 256 bit, FIPS 140-3), Şifrelenmiş ve İmzalı E-posta; Opsiyonel: Xerox® İş Yeri Bulut/Program İçerik Güvenliği, Görüntü Üzerine Yazma Özellikli Şifreli Sabit Disk (AES 256 bit, FIPS 140-3)

ERİŞİN MANAGED PRINT SERVICES

Yazdırma Yönetimi	Xerox® Standart Muhasebe; Opsiyonel: Xerox® İş Yeri Programı/Bulut, Xerox® Sanal Yazdırma Yönetimi Servisi, daha fazlası için şu adresi ziyaret edin: www.xerox.com/tr-tr/office/yazilim-cozumleri#printmanagement
Filo / Aygıt Yönetimi	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Destek Asistanı, Otomatik Sayaç Okuması, Fleet Orchestrator, Yapılandırma Klonlama, Xerox® Easy Assist Uygulaması; Opsiyonel: Managed Print Services Suite, Xerox® Cloud Fleet Management Solution ile bulut tabanlı uzaktan yönetim
Güvenlik	Güvenlik Cihaz Yönetimi: Xerox® Yazıcı Güvenliği Denetleme Hizmeti (güvenlik ayarlarının otomatik yapılandırması, takip ve otomatik düzeltme), Dijital Sertifika Yönetimi, SIEM Raporlama, Etkileşimli Kontrol Panosu Raporları

YENİ OLASILIKLARA AÇILAN KAPI

Xerox ve İş Ortağı Uygulamaları	Metni sese, elle yazılmış notları metin dosyalarına ve kağıt dokümanları Microsoft uygulamalarına dönüştüren, tercüme eden ve redaksiyon yapan uygulamalardan yararlanarak gündelik iş görevlerini otomatize bağlayın; bunların tümünü tek bir bulut tabanlı platform gerçekleştiriyor. Endüstrilere veya iş akışlarına göre aradığınız uygulamaları bulmak için www.xerox.com/tr-tr/connectkey/isyeri-uygulamaları adresini ziyaret edin.
Yazılım ve Çözümler	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/tr-tr/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/tr-tr/digital-printing/is-akis-programi/printing-software/xmpie-kisiseslestirilmis-iletisim-yazilimi), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/tr-tr/ofis/baski-yonetim-cozumleri), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ ISO/IEC 24734'e uygun olarak beyan edilen.

² Herhangi bir ayda beklenen maksimum hacim kapasitesi. Düzenli olarak bu şekilde gerçekleşmesi beklenmez.

³ Kağıt kapasiteleri 20 lb. / 75 gsm stoğa dayalı olarak verilmiştir; kapasiteler farklı ağırlıklı stoklarda değişiklik gösterir.

Sertifikalar: xerox.com/OfficeCertifications

Daha fazla bilgi için: www.xerox.com/tr-tr/connectkey/altalink.

© 2023 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® ve Global Print Driver®, Xerox Corporation'ın Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. XMPie® XMPie, Inc.'in bir ticari markasıdır. Mopria®, Mopria® Alliance'in bir ticari markasıdır. Bu broşürdeki bilgiler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. 01/23 TSK-3117 BR29460 AC8BR-054E

xerox™