

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

# Xerox® AltaLink® fargemultifunksjonsskriver

Den ideelle digitale jobbassistenten for team med store krav



ConnectKey®  
Teknologi

xerox™

# Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

## Fargemultifunksjonsskriver

Ønsker du at arbeidet blir utført riktig? AltaLink® hjelper deg med å gjøre mye mer enn bare å skrive ut. Du kan automatisere dokumentarbeidsflyter og koble til systemene som driver virksomheten din – sømløst. De er beskyttet av omfattende sikkerhetsfunksjoner, og er virkelige arbeidsplassassistenter som gir deg mer tid til å fokusere på de viktige oppgavene.

### EN PRODUKTIV ARBEIDSERFARING FOR ALLE

Føl deg hjemme med en gang med AltaLink®.

Det intuitive og personaliserte nettbrettaktige grensesnittet gir en likevekt mellom enkelhet og effektivitet, og reduserer trinn for å fullføre oppgaver med et enkelt trykk.

Innebygde mobilitetsfunksjoner gjør det enkelt for de ansatte å skrive ut fra mobilenheter og få tilgang til avanserte AltaLink® funksjoner som Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ eller AirPrint™. Du kan til og med kopiere, skanne eller sende e-post uten å berøre brukerskjermen med AltaLinks berøringsfrie arbeidsflyt.

AltaLink®-enheter forbinder den fysiske og digitale verdenen med apper og avanserte skannefunksjoner som lar deg digitalisere, rute og behandle informasjon på et øyeblikk. Automatiserer kjedelige oppgaver for å spare tid, redusere feil med 1-trykks snarveier, eller ganske enkelt aktivere AltaLinks justerbare opplæringer for å automatisere gjentakende og komplekse oppgaver.

Oversett dokumenter til 40 språk. Konverter utskrift til lyd slik at du enkelt kan lytte til det mens du er på farten. Få håndskrevne notater overført fra papiret til delbar tekst. Skjule innhold for konfidensialitet. Og konverter skanninger til Microsoft-applikasjoner – alt med bruk av den stadig voksende Xerox® Workflow Central Platformen.

### PASSER TIL ALLE BEHOV

Store jobber, små jobber og alt i mellom — AltaLink® kan tilpasses for å gjøre alt. Ditt valg av etterbehandlingsalternativer og tilbehør betyr at du kan konfigurere enheten for alle typer dokumenter.

Hold tempoet oppe med tilgang til Xerox App Gallery. Det er inngangsporten til en stadig voksende samling av apper designet for å forenkle tidkrevende, repeterende eller komplekse prosesser etter hvert som virksomheten utvikler seg.

Forenkle IT-støtten når automatiseringen i virksomheten din vokser.

Maskinadministrasjon lar deg justere konfigurasjoner og innstillinger på alle enhetene dine samtidig. Utfør interaktiv opplæring og støtt brukerne dine rett fra skrivebordet ditt med fjernkontrollpanelet.

### OMFATTENDE SIKKERHETSTILTAK

Stans trusselen der den oppstår med omfattende beskyttelse som brukes av de mest sikkerhetsfokusede virksomhetene og myndighetene.

Innebygget sikkerhet, inkludert AltaLink® Trusted Boot som beskytter integriteten til enhetens startprosess fra skadelige handlinger, Trellix hviteliste-teknologi og integrering med Trellix ePO og Cisco ISE som nøytraliserer trusler øyeblikkelig på enheten og beskytter nettverket. Configuration Watchdog overvåker og korrigerer automatisk kritiske IT-definerte sikkerhetsinnstillinger. Sikkerhetskontrollpanel forenkler sikkerhetsstyringen ved å presentere oversikt, innstillingsstatus og enkel navigering til konfigurasjon – alt fra én visningsrute.

Beskytt sensitive dokumenter mot utilsiktede avsløringer med AltaLinks Imaging Security – en proprietær merknings- og infrarød registreringsteknologi.

Integrert integrasjon med populære SIEM-verktøy forenkler rapportering og administrasjon av sikkerhetsarrangementer. Xerox® Printer Security Audit Service, tilgjengelig som del av Xerox® Managed Print Services, bidrar til å maksimere sikkerhet for skriverenhetene, dokumenter og innhold.

### FARGER DER DET ER VIKTIG

Høyoppløselig presentasjon med 1200 x 2400 ppt og førsteklasses HD Super Fine EA-toner pluss overlegen fargegjengivelse og konsistens, gir dokumentene dine klarhet og høy kvalitet. Du kan også oppgradere AltaLink® C8100 Series med Xerox® EX-c C8100 Print Server drevet av Fiery®, som tilbyr flere alternativer for dokumenter med profesjonelt utseende.

### XEROX® CONNECTKEY®-TEKNOLOGI

#### Intuitiv brukeropplevelse

Få en nettbrettaktig opplevelse med bevegelsesbaserte berørings skjermkontroller og enkel personlig tilpassing, pluss enkle arbeidsflyter og funksjoner.

#### Mobil- og skyklar

Vær mer mobil med skybaserte tjenester og øyeblikkelig tilkobling til skyen og mobile enheter rett fra brukergrensesnittet.

#### OMFATTENDE sikkerhetstiltak

Forhindrer uautorisert tilgang, oppdager trusler og beskytter data og dokumenter med innebygde omfattende sikkerhetsfunksjoner.

#### Aktiverer Managed Print Services

Sømløs integrasjon med Xerox® Managed Print Services gir deg mest mulig effektivitet på arbeidsplassen, produktivitet blant ansatte, og sikkerhet.

#### Inngangsporten til nye muligheter

Forvandle måten du jobber på med appene i Xerox App Gallery. Eller få en av våre partnere til å utvikle en tilpasset løsning for deg.

Les mer om hvordan du kan arbeide smartere på [www.xerox.com/no-no/connectkey](http://www.xerox.com/no-no/connectkey).



# Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

## Fargemultifunksjonsskriver

### Single-Pass tosidig automatisk dokumentmater (DADF)

sparer tid ved å skanne begge sider av tosidige dokumenter samtidig, opptil 270 avbildninger per minutt (ipm).




### PAPIRINNMATING<sup>3</sup>

To 520-ark justerbare magasiner (gjelder alle konfigurasjoner). Magasin 1 håndterer papirformater opp til 11,7 x 17 tommer / A3 og magasin 2 håndterer mediaformater opptil 12 x 18 tommer / SRA3.



**Konvoluttsett** (valgfritt – erstatter magasin 1) gir mating for opptil 60 konvolutter.



**Konfigurasjon av tandemmagasin med høy kapasitet** plass til totalt 3 140 ark.

**Konfigurasjon av 4-magasin-modul** (tilgjengelig for C8130/C8135) for totalt opp til 2 180 ark.

**Bypass-magasin** håndterer opp til 100 ark, tilpassede størrelser: 89 x 98 mm til 320 x 1 320 mm (3,5 x 3,9 tommer til 12,6 x 52 tommer)



**Mater med høy kapasitet** (valgfritt) har 3 000 ark brev/A4, noe som øker maksimal papirkapasitet til 6 140 ark.



### UTSKRIFT MED LANGE ARK

**Matesett for lange ark** (valgfritt) gir deg muligheten til utskrifter på 12,6 x 52 tommer / 320 x 1 320 mm mediaformat.



### BRUKERGRENSESNIITT



**Intuitiv nettbrettaktig 10,1-tommers berøringsskjerm** som kan tilpasses og lar deg utføre oppgaver med kun noen få trykk. Prøv den på [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

### INNOVATIVE TEKNOLOGIER



**Xerox® integrert RFID-kortleser** (valgfritt) gir kortbasert godkjenning med støtte for over 90 adgangskort.



**Nærfeltkommunikasjon (NFC) Tap-to-Pair** lar brukerne tappe mobilenheten sin til brukerpanelet i AltaLink® B8100-serien og raskt koble til MFP-en.



**Smart nærhetssensor** registrerer når brukere er i nærheten. Det sparer energi i inaktive perioder og aktiverer automatisk enheten når en bruker nærmer seg

### PAPIR UTTAK/ETTERBEHANDLERE<sup>3</sup>



**Kontoretterbehandler** (valgfritt) gir avanserte etterbehandlingsfunksjoner, valgfri krøll/skår og sadelsøm-hefte, noe som gjør den i stand til å håndtere 60-siders hefter (2 til 15 ark).



**Business Ready (BR) etterbehandler** (valgfritt) gir deg avanserte etterbehandlingsfunksjoner til en svært rimelig pris.



**C-Fals/Z-Fals enhet** (valgfritt) legger til C-fals, Z-fals og Z-halv-fals til BR-etterbehandler eller BR Hefteproduksjon etterbehandler.



**BR Hefteproduksjon etterbehandler** (valgfritt) lager 64-siders ryggstiftede hefter (2 til 16 ark).



**Dobbel offset-fangstmagasin** (tilgjengelig når etterbehandler ikke er installert; Enkel-offset fangstmagasin med etterbehandlere).



**Integrert kontoretterbehandler** (valgfritt til C8130/C8135/C8145/C8155) gir 500-arks stabling og 50-arks toposisjonsstifting.



**Stiftemaskin** (valgfritt) stifter opp til 50 ark på 20 lb. / 75 g/m<sup>2</sup> mediaformat.

<sup>3</sup> papirkapasiteter er basert på 20 lb./75 g/m<sup>2</sup> lager; kapasitetene vil variere med ulike vekter

# Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

## Fargemultifunksjonsskriver

ConnectKey®  
Teknologi

MASKINSPESIFIKASJONER	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Hastighet <sup>1</sup> (farger/svart-hvitt)	Opptil 30/30 spm	Opptil 35/35 spm	Opptil 45/45 spm	Opptil 55/55 spm	Opptil 70/70 spm
Månedlig driftssyklus <sup>2</sup>	Opptil 90 000 sider	Opptil 110 000 sider	Opptil 200 000 sider	Opptil 300 000 sider	Opptil 300 000 sider
Harddisk/prosessor/minne	Minimum 128 GB SSD; <b>Valgfritt:</b> 500 GB HDD / INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz / 4 GB systemminne (8 GB systemminne AltaLink® C8170)				
Tilkoblinger	10/100/1000Base-T Ethernet, Høyhastighets USB 2.0 direkte utskrift NFC; <b>Valgfritt:</b> WiFi / WiFi Direct med Xerox® dobbel båndbredde trådløs, Bluetooth (iBeacon)				
Valgfri kontrollere	Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery®				
<b>Kopiere og utskrift</b>	<b>Kopioppløsning:</b> Opp til 600 x 600 ppt; <b>Utskriftsoppløsning:</b> Opp til 1200 x 2400 ppt				
Første kopi uttid (så raskt som) (fra glassplaten/oppvarmet tilstand)	6,10 sekunder i farger/ 4,50 sekunder i svart-hvitt		5,50 sekunder i farger/ 4,40 sekunder i svart-hvitt	4,70 sekunder i farger/ 3,70 sekunder i svart-hvitt	4,00 sekunder i farger/ 3,20 sekunder i svart-hvitt
Første kopi uttid (så raskt som)	5,70 sekunder i farger/4,20 sekunder i svart-hvitt		4,90 sekunder i farger/ 3,80 sekunder i svart-hvitt	4,50 sekunder i farger/ 3,20 sekunder i svart-hvitt	3,80 sekunder i farger/ 3,00 sekunder i svart-hvitt
Sidebeskrivelsespråk	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
<b>Papirinnmating<sup>3</sup></b>	Standard	<b>Tosidig mater med én arksirkulering (DADF):</b> Opptil 82 spm ensidig/141 bpm tosidig (200 ppt). 130-ark kapasitet for AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Papirformater: 3,4 x 4,9 tommer til 11,7 x 17 tommer / 85 x 125 mm til 297 x 432 mm. Opptil 135 spm ensidig/270 bpm tosidig (200 ppt). 250-Ark ark kapasitet for AltaLink® C8170. Papirformater: 85 x 125 mm til 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 tommer til 11,7 x 17 tommer) <b>Sidematerskuff:</b> 100 ark, tilpassede formater: 3,5 x 3,9 tommer til 12,6 x 52 tommer / 89 x 98 mm til 320 x 1320 mm (SEF) <b>Skuff 1:</b> 520 ark, tilpassede formater: 5,5 x 7,2 tommer til 11,7 x 17 tommer / 140 x 182 mm til 297 x 432 mm (SEF) <b>Skuff 2:</b> 520 ark, tilpassede formater: 5,5 x 7,2 tommer til 12 x 18 tommer / 140 x 182 mm til 320 x 1320 mm (SEF)			
	Velg én	<b>Fireskuffs-modul:</b> (Skuff 3 og 4 – tilgjengelige med AltaLink® C8130/C8135): 1040 ark, 520 ark hver, egendefinerte formater: 5,5 x 7,2 tommer til 12 x 18 tommer / 140 x 182 mm til 320 x 1320 mm (SEF). Total standard papirkapasitet: 2180 ark <b>Modul for høykapasitets tandem-magasin:</b> 2 000 ark, formater: A4 / 8,5 x 11 tommer Total standard papirkapasitet: 3140 ark			
	Valgfritt	<b>Høykapasitetmater (HCF):</b> Opptil 3 000 ark, format 8,5 x 11 tommer / A4 langside-mater. Maks papirkapasitet med HCF: 6140 ark <b>Konvoluttskuff (erstatte skuff 1):</b> Opptil 60 konvolutter med automatisk formatidentifisering <b>Lange ark matesett (bannerutskrift):</b> 12,6 x 52 tommer / 320 x 1320 mm <b>Oppdagelsesett for flere matere (tilgjengelig for kun AltaLink® C8170)</b>			
<b>Papir produksjon/ etterbehandlere<sup>3</sup></b>	Standard	<b>Dobbelt mottaker med sideforskyvning</b> (standard når ingen etterbehandlere er tilkoplede): 250 ark hver, magasin for papir med forsiden opp: 100 ark			
	Valgfritt	<b>Integrert kontoretterbehandler:</b> Tilgjengelig med AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, stift posisjoner: fremre og bakre rett. 500 ark stabler, 50 ark stifter, 2-posisjons stifter. <b>Kontoretterbehandler:</b> 2 000-ark stabler, 50 ark stiftet, 2-posisjons stifting, valgfri hulling, valgfri hefteproducent (skår, sadelsøm 2 til 15 ark (60 sider)) <b>BR etterbehandler:</b> 3 000-arkstabler og 500-arks topp-magasin, 50-arks flerposisjonshefting og hulling med 2/3 hull <b>BR hefteproduksjon etterbehandler:</b> Stabler for 1500 ark og topp-magasin for 500 ark, stifting for 50 ark med flerposisjons stifting og hulling med 2/3 hull plus sadelsøm hefteproduksjon (2 til 16 ark, 64 ark) og V-falsing <b>C-Fals/Z-Fals enhet:</b> Legger til Z-falsing, Letter Z-falsing og Letter C-falsing til BR-etterbehandler og BR-etterbehandler med hefteproduksjon <b>Stiftmaskin:</b> 50 arks stifter, inkluderer arbeidsflate <sup>4</sup>			

### INTUITIV BRUKEROPLEVELSE

Tilpass	Tilpass bruker grensesnitt, vis/skjul funksjoner, tilpass bruker erfaring med autentisering, lag 1-berørings apper, automatisk oppvekking med smart nærhetsensor, aktiver dynamisk opplæring for sette opp snarveier for gjentakende og komplekse jobber. Kopier, skann eller send e-post uten å berøre brukerskjermen ved hjelp av de automatisk berørings effektive arbeidsflytakseleratorene
Skriverdrivere	Jobbidentifisering, status for toveiskommunikasjon, jobbovervåking, Xerox® Global Print Driver®, Application Defaults, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Innebygd webserver	PC eller mobil – statusinformasjon, innstillinger, enhetsadministrasjon, kloning, maskinadministrasjon, configuration watchdog, fjernkontrollpanel
Utskriftsfunksjoner	Skriv ut fra USB, Skriv ut fra skylagre (Dropbox, One Drive og Google Drive), prøvesett, lagret jobb, brosjyreoppsett, lagring og tilbakekalling av driverinnstillinger, skalering, jobbovervåking, applikasjonkontroll, tosidig utskrift, kladdemodus, utskrift av lange ark (banner)
Skanning og faksing	Forhåndsvisning av skannebilder, skann til USB/e-post/nettverk (FTP/SFTP/SMB), skanning filformat: PDF, PDF/A, JPG, TIFF. Praktiske funksjoner: Skann til hjem, søkbar PDF, enkel/flersidig PDF/XPS/TIFF, passordbeskyttet PDF. Faksfunksjoner: Walk-up Fax (en- eller tolinjealternativer tilgjengelig, inkluderer LAN-faks, Direkte faks, Videre sending av faks til e-post), Faksoppriking, enhetlig adressebok, OCR (Optisk karaktergjenkjennelse), Serverfaks, TWAIN-driver (skanning). <b>Valgfritt:</b> Skann til skylagre (Dropbox, One Drive og Google Drive)

### KLAR FOR MOBIL- OG SKYTILKOPLING

Mobile tilkoblinger	Near-Field Communication (NFC); <b>Valgfritt:</b> WiFi Direct, WiFi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) inkludert iBeacon (Bluetooth)
Mobil utskrift	Mopria® Scan, Apple Air Print™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox. <b>Valgfritt:</b> Xerox® Workplace mobilapp (iOS/Android)
Mobil skanning	Mopria® Scan, Apple Air Print™, <b>Valgfritt:</b> Xerox® Workplace mobilapp (iOS/Android)
Skyklar	Eksterne tjenester aktivert, opprinnelig "Skriv ut fra" Sky-lagre (Dropbox, OneDrive, Google drive), integrasjon med Okta, ping-identitet, Microsoft Azure; <b>Valgfritt:</b> Integrert "Skann til" skylagre (Dropbox, One Drive, Google Drive), direkte forbindelse til skybaserte tjenester via valgfrie apper (tilgjengelig via Xerox App Gallery app eller gå til <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ). <b>Xerox Workflow Central Platform</b>

### OMFATTENDE SIKKERHETSTILTAK

Nettverksikkerhet	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP og kryptert e-post, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, nettverksautentisering, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2, 1.3Security Certificates med ECDSA, automatisk signert sertifikat, Cisco® ISE-integring (Identity Services Engine), automatisk trossvarer via Trellix DXL/Cisco pxGrid-integring, lokal autentisering (intern database), FIPS 140-3
Enhetsilgang	Brukertilgang og intern brannmur, port/IP/domene-filtrering, revisjonslogg, tilgangskontroller, brukertilatelser, konfigurasjonsovervåking, TPM, pålogging med Okta, pingidentitet og Microsoft Azure-legitimasjon. <b>Valgfritt:</b> Smart Card-aktivering-kit (CAC/PIV/NET/SIPRNet)®, Xerox® integrert RFID-kortleser, NFC-standard (godkjenning via valgfri Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management og Content Security. Les mer på <a href="http://www.xerox.com/no-no/office/utskriftshandteringslosninger">www.xerox.com/no-no/office/utskriftshandteringslosninger</a> ).
Enhetsikkerhet	Trellix whitelisting, fastvaregodkjenning, sikkerhetskontrollpanel, trusted boot. <b>Valgfritt:</b> Trellix integritetskontroll
Data- og dokumentsikkerhet	Common Criteria sertifisering (ISO 15408) fullt system mot HCP PP, kryptert sikret utskrift, FIPS 140-3 kryptert data med utskriftsdrivere, bildesikkerhet med AltaLinks proprietære merking og infrarød deteksjonsteknologi, jobbnivåkryptering via HTTPS og drivere, kryptert lagringsenhet (AES 256-bit, FIPS 140-3), kryptert og signert e-post. <b>Valgfritt:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, kryptert harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-3) med bildeoverskriving

### AKTIVERER MANAGED PRINT SERVICES

Utskriftshåndtering	Xerox® standardkontering; <b>Valgfritt:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mer på <a href="http://www.xerox.com/no-no/office/programvarelosninger#printmanagement">www.xerox.com/no-no/office/programvarelosninger#printmanagement</a>
Flåte-/enhetsadministrasjon	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automatisk telleravlesning, Fleet Orchestrator, konfigurasjonskloning, <b>Xerox® Easy Assist-app</b> . <b>Valgfritt:</b> Managed Print Services Suite, skybasert fjernadministrasjon med Xerox® Cloud Fleet Management Solution
Sikkerhet	Sikker enhetsadministrasjon: Xerox® Printer Security Audit Service (autokonfigurasjon av sikkerhetsinnstillinger, overvåking og automatisk opprydding), digital sertifikathåndtering, SIEM-rapportering, interaktive dashbordrapportering

### INNGANGSPORTEN TIL NYE MULIGHETER

Xerox- og partner-apper	Automatiser hverdag-prosesser med apper som oversetter, redigerer, konverterer tekst til lyd eller håndskrevne notater til tekstfiler og papirdokumenter til Microsoft-applikasjoner, alt fra én enkelt skybasert plattform. Gå til <a href="http://www.xerox.com/no-no/connectkey/arbeidsplass-apper">www.xerox.com/no-no/connectkey/arbeidsplass-apper</a> for å finne apper etter bransje eller arbeidsflyt.
Programvare og løsninger	Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/no-no/services/enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/no-no/services/enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/no-no/digital-printing/workflow-software/printing-software/programvare-xmpie-personlig-kommunikasjon">www.xerox.com/no-no/digital-printing/workflow-software/printing-software/programvare-xmpie-personlig-kommunikasjon</a> ), Xerox® løsninger for arbeidsplassen ( <a href="http://www.xerox.com/no-no/office/utskriftshandteringslosninger">www.xerox.com/no-no/office/utskriftshandteringslosninger</a> ). <b>Xerox Workflow Central Platform</b>

<sup>1</sup> Erklært utskriftshastighet i overensstemmelse med ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Maksimal volumkapasitet forventet i løpet av en måned. Ikke forventet opprettholdt på regulær basis.

<sup>3</sup> Papirkapasitet er basert på 20 lb./75 g/m<sup>2</sup> papir; kapasitet vil variere med forskjellige papirtykkelse

<sup>4</sup> Selges separat i noen markeder

<sup>5</sup> Ikke tilgjengelig i alle markeder

<sup>\*</sup> Trellix tidligere kjent som McAfee. Trellix-varemerket vil gjenspeiles i fremtidige firmware-versjoner.

Sertifisering: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Mer informasjon er tilgjengelig på [www.xerox.com/no-no/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/no-no/connectkey/altalink).

© 2023 Xerox Corporation. Med enerett. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® og Global Print Driver® er varemerker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre land. XMPie® er varemerke for XMPie, Inc. Mopria® er varemerke for Mopria® Alliance. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten forvarsel. 01/23 TSK-3117 BR29460 AC8BR-050E

**xerox**™