

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink®

O assistente de local de trabalho digital ideal para equipes exigentes



ConnectKey®
Tecnologia

xerox™

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Deseja que o trabalho seja feito corretamente? A AltaLink® o ajudará a fazer muito mais do que apenas imprimir. Você pode automatizar fluxos de trabalho de documentos e conectar-se aos sistemas que operam os seus negócios – sem complicações. Protegidos por recursos de segurança abrangentes, eles são verdadeiros assistentes de local de trabalho que liberarão tempo para você fazer mais do que realmente importa.

UMA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO PRODUTIVA PARA TODOS

Familiarize-se instantaneamente com a AltaLink®.

A interface intuitiva e personalizada, semelhante a um tablet, equilibra simplicidade e eficiência e reduz as etapas para concluir tarefas com um único toque.

Os recursos de mobilidade nativos facilitam para os funcionários imprimirem a partir de seus dispositivos móveis com os recursos avançados da AltaLink®, como Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in para Android™ ou AirPrint™. Você pode até mesmo copiar, digitalizar ou enviar por e-mail sem clicar na tela do usuário com os fluxos de trabalho sem toque da AltaLink.

Os dispositivos AltaLink® interligam o mundo físico e digital com aplicativos e recursos avançados de digitalização que permitem digitalizar, rotear e processar informações em um piscar de olhos. Automatize tarefas tediosas para economizar tempo, reduzir os erros com atalhos de 1 toque ou simplesmente permitir que o aprendizado adaptável da AltaLink automatize tarefas repetitivas e complexas.

Traduza documentos para mais de 40 idiomas. Converta a cópia impressa em áudio para facilitar a escuta em qualquer lugar. Faça suas anotações manuscritas fora da página e em um texto compartilhável. Edite o conteúdo para fins de confidencialidade. E converta as digitalizações em aplicativos da Microsoft a partir da Plataforma Xerox® Workflow Central, cada vez maior.

ADEQUADA PARA TODAS AS NECESSIDADES

Trabalhos grandes, trabalhos pequenos e tudo mais – a AltaLink® pode ser personalizada para realizar tudo. Sua escolha de opções de acabamento e acessórios significa que você pode configurar seu dispositivo para qualquer tipo de documento.

Mantenha-se no caminho rápido com acesso ao Xerox App Gallery. É sua porta de entrada para uma coleção cada vez maior de aplicativos projetados para simplificar processos demorados, repetitivos ou complexos à medida que sua empresa evolui.

Simplifique o suporte de TI à medida que seu parque de impressão cresce. O Fleet Orchestrator permite que você ajuste as configurações e definições de forma

automática e segura em todos os seus dispositivos de uma só vez. Execute treinamento interativo e dê suporte aos seus usuários diretamente da sua área de trabalho com o Painel de controle remoto.

SEGURANÇA ABRANGENTE

Interrompa as ameaças onde elas começam com a proteção abrangente que é confiável para as empresas e governos mais preocupados com a segurança.

Integre a segurança, incluindo o AltaLink® Trusted Boot, que protege a integridade do processo de inicialização do dispositivo contra ações maliciosas e a lista de permissões e integrações do Trellix com o Trellix ePO e o Cisco ISE, que neutralizam as ameaças instantaneamente no dispositivo e protegem a rede. O Configuration Watchdog monitora e corrige automaticamente as configurações de segurança críticas definidas por TI. O Security Dashboard simplifica o gerenciamento de segurança, apresentando visão geral, status de configurações e fácil navegação para configuração - tudo a partir de um único painel de visualização.

Proteja documentos sigilosos contra a divulgação não intencional com a Segurança de imagem da AltaLink, uma tecnologia proprietária de identificação e detecção por infravermelho.

A integração nativa com as ferramentas de SIEM populares simplifica a emissão de relatórios e o gerenciamento de eventos de segurança. O Xerox® Printer Security Audit Service, disponível como parte dos Xerox® Managed Print Services, ajuda a maximizar a segurança do parque de impressão, dos documentos e do conteúdo.

COR ONDE IMPORTA

A alta resolução de saída de 1200 x 2400 dpi e o melhor toner EA HD Super Fine, além de renderização e consistência de cores superiores darão aos seus documentos clareza e impacto. Você também pode fazer o upgrade da sua AltaLink® série C8100 com o Servidor de Impressão Xerox® EX-c C8100 com tecnologia Fiery®, oferecendo mais opções para documentos com aparência profissional.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiência de usuário intuitiva

Desfrute de uma experiência semelhante a um tablet com controles da tela de seleção por toque baseados em gestos e fáceis de personalizar, além de fluxos de trabalho e funções simples.

Pronta para a mobilidade e a nuvem

Seja mais móvel com serviços hospedados na nuvem e conectividade instantânea com dispositivos móveis e na nuvem, diretamente da interface com o usuário.

Segurança abrangente

Evite o acesso não autorizado, detecte ameaças e proteja dados e documentos com recursos de segurança abrangentes integrados.

Habilita Managed Print Services

A integração perfeita com os Xerox® Managed Print Services proporciona eficiência, produtividade e segurança no local de trabalho de nível superior.

Porta de entrada para novas possibilidades

Transforme a maneira como você trabalha com os aplicativos do Xerox App Gallery. Ou solicite a um de nossos parceiros para desenvolver uma solução personalizada para você.

Saiba mais sobre como você trabalhará de maneira mais inteligente em www.xerox.com/pt-br/connectkey.



Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de única passagem economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em até 270 impressões por minuto (ipm).



ENTRADA DE PAPEL³

Duas bandejas ajustáveis para 520 folhas (comum em todas as configurações). A bandeja 1 trabalha com materiais de tamanhos até 11,7 x 17 pol. (A3) e a bandeja 2 trabalha com materiais de até 12 x 18 pol. (SRA3).



Kit de envelope (opcional – substitui a bandeja 1) permite a alimentação de até 60 envelopes.



Configuração de bandeja tandem de alta capacidade com capacidade total de até 3.140 folhas de papel.

Configuração de módulo de quatro bandejas (disponível para C8130/C8135) acomoda um total de até 2.180 folhas.

Bandeja manual comporta até 100 folhas; tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol.).



Alimentador de alta capacidade (opcional) comporta 3.000 folhas de papel Carta/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 6.140 folhas.



IMPRESSÃO EM FOLHAS LONGAS

Kit de alimentação de folhas longas (opcional) oferece a capacidade de imprimir em material de até 320 x 1.320 mm (12,6 x 52 pol.).



INTERFACE COM O USUÁRIO



Tela de seleção por toque intuitiva do tipo Tablet de 10,1 polegadas é personalizável e permite que você execute tarefas com apenas alguns toques. Experimente em xerox.com/AltaLink8100UI.

TECNOLOGIAS INOVADORAS



Leitor de cartão RFID integrado Xerox® (opcional) acrescenta autenticação baseada em cartão com suporte para mais de 90 cartões de acesso.



Emparelhamento com um toque NFC permite que os usuários emparelhem seus dispositivos com o painel de usuário da AltaLink® Série C8100 com um toque, conectando-os rapidamente à impressora multifuncional.



Sensor de proximidade inteligente detecta quando os usuários estão próximos. Ele conserva energia durante períodos inativos e ativa automaticamente o dispositivo quando um usuário se aproxima.

SAÍDA DE PAPEL/MÓDULOS DE ACABAMENTO³



Módulo de acabamento Office (opcional) oferece funções avançadas de acabamento e capacidade opcional de confecção de livretos com grampeamento na lombada e vinco/ marcação de até 60 páginas (2 a 15 folhas).



Módulo de acabamento Business Ready (BR) (opcional) proporciona a você funções avançadas de acabamento de grande valor.



Unidade de dobra C e dobra Z (opcional) adiciona os recursos de dobra C, dobra Z e meia dobra Z ao Módulo de acabamento BR ou Módulo de acabamento do Criador de livretos BR.



Módulo de acabamento do Criador de livretos BR (opcional) oferece capacidade para confecção de livretos com grampeamento na lombada de até 64 páginas (2 a 16 folhas).



Bandeja coletora de deslocamento dupla (disponível quando não há módulos de acabamento instalados; bandeja coletora de deslocamento simples com módulos de acabamento).



Módulo de acabamento Office integrado (opcional para C8130/C8135/ C8145/C8155) oferece empilhamento de 500 folhas e grampeamento de 50 folhas em duas posições.



Grampeador de conveniência (opcional) grampeia até 50 folhas de material de 75 g/m² (20 lb.).

³ As capacidades de papel são baseadas em material de 75 g/m² (20 lb.); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes

Multifuncionais Coloridas Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

ConnectKey®

Tecnologia

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Velocidade ¹ (em cores/preto e branco)	Até 30/30 ppm	Até 35/35 ppm	Até 45/45 ppm	Até 55/55 ppm	Até 70/70 ppm
Ciclo mensal de funcionamento ²	Até 90.000 páginas	Até 110.000 páginas	Até 200.000 páginas	Até 300.000 páginas	Até 300.000 páginas
Disco rígido/Processador/Memória	SSD mínimo de 128 GB; Opcional: Disco rígido de 500 GB/INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB de memória de sistema (AltaLink® C8170 com 8 GB de memória de sistema)				
Conectividade	Ethernet 10/100/1000Base-T, impressão direta por USB 2.0 de alta velocidade, NFC; Opcional: WiFi/WiFi Direct com kit sem fio de banda dupla Xerox®, Bluetooth (iBeacon)				
Controlador opcional	Servidor de impressão Xerox® EX-c C8100 com tecnologia Fiery®				
Cópia e impressão	Resolução de cópia: Até 600 x 600 dpi; Resolução de impressão: Até 1.200 x 2.400 dpi				
Tempo de saída da primeira cópia	6,10 segundos em cores/4,50 segundos em preto e branco		5,50 segundos em cores/ 4,40 segundos em preto e branco	4,70 segundos em cores/ 3,70 segundos em preto e branco	4,00 segundos em cores/ 3,20 segundos em preto e branco
Tempo de saída da primeira impressão	5,70 segundos em cores/4,20 segundos em preto e branco		4,90 segundos em cores/ 3,80 segundos em preto e branco	4,50 segundos em cores/ 3,20 segundos em preto e branco	3,80 segundos em cores/ 3,00 segundos em preto e branco
Linguagens de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
Entrada de papel³	Padrão	Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única: Até 82 ppm só frente/141 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade de 130 folhas para AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Tamanhos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.). Até 135 ppm só frente/270 ipm frente e verso (200 dpi). Capacidade de 250 folhas para AltaLink® C8170. Tamanhos de papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (3,4 x 4,9 pol. a 11,7 x 17 pol.) Bandeja manual: 100 folhas; Tamanhos personalizados: 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm/3,5 x 3,9 pol. a 12,6 x 52 pol. (ABC) Bandeja 1: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm/5,5 x 7,2 pol. a 11,7 x 17 pol. (ABC) Bandeja 2: 520 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm/5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. a SRA3 (ABC)			
Escolha uma	Padrão	Módulo de quatro bandejas: (Bandejas 3 e 4 – disponível com a AltaLink® C8130/C8135): 1.040 folhas; 520 folhas cada; Tamanhos personalizados: 140 x 182 mm/5,5 x 7,2 pol. a 12 x 18 pol. a SRA3 (ABC). Capacidade total de papel padrão: 2.180 folhas Módulo de bandeja Tandem de alta capacidade: 2.000 folhas; Tamanhos: 8,5 x 11 pol. (A4). Capacidade total de papel padrão: 3.140 folhas			
Opcional	Padrão	Alimentador de Alta Capacidade (AAC): Até 3.000 folhas; Tamanho 8,5 x 11 pol./A4 com alimentação pela borda longa. Capacidade máxima de papel com AAC: 6.140 folhas Bandeja de envelope (substitui a bandeja 1): Até 60 envelopes com detecção de Tamanho Automático de alguns tamanhos Kit de alimentação de folha longa (impressão de banner): 320 x 1.320 mm/12,6 x 52 pol. Kit de detecção de várias alimentações (disponível apenas para AltaLink® C8170)			
Saída de papel/ Acabamento³	Padrão	Bandeja coletora de deslocamento dupla (padrão, disponível quando não há módulos de acabamento acoplados): 250 folhas cada; Bandeja com face para cima: 100 folhas			
Opcional	Padrão	Módulo de acabamento Office integrado: Disponível com a AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, posições de grampos: reto frontal e traseiro. Empilhador de 500 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições Módulo de acabamento Office: Empilhador de 2.000 folhas, 50 folhas grampeadas, grampeamento em 2 posições, furador opcional, criador de livretos opcional (dobra V, grampeamento na lombada de 2 a 15 folhas (60 páginas)) Módulo de acabamento BR: Empilhador de 3.000 folhas e bandeja superior para 500 folhas, grampeamento em várias posições até 50 folhas e perfuração 2/3 furos Módulo de acabamento BR com criador de livretos: Empilhador de 1.500 folhas e bandeja superior de 500 folhas, grampeamento em várias posições de 50 folhas e perfuração de 2/3 furos além de criação de livretos com grampo na lombada (2 a 16 folhas, 64 páginas) e unidade de dobra V Unidade de dobra em C / Z: Acrescenta dobra em Z, Carta com dobra em Z e Carta com dobra em C ao Módulo de acabamento BR e Módulo de acabamento BR com Criador de livretos Grampeador de conveniência: Grampeamento de 50 folhas, inclui Superfície de trabalho ⁴			

EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA

Personalizar	Personalize a interface do usuário, mostre/oculte as funções, personalize a experiência do usuário com a autenticação, crie aplicativos de 1 toque, ativação automática com o Sensor de proximidade inteligente, habilite o aprendizado adaptável para configurar atalhos para trabalhos repetitivos e complexos. Copie, digitalize e envie e-mails sem tocar na tela do usuário usando os aceleradores de fluxo de trabalho sem toque automáticos
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, Status bidirecional, Monitoramento do trabalho, Xerox® Global Print Driver®, padrões de aplicativos, Xerox® Pull Print Driver, impressão universal da Microsoft
Servidor da Web incorporado Xerox®	PC ou dispositivo móvel: informações de status, configurações, gerenciamento de dispositivos, clonagem, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Painel de controle remoto
Recursos de impressão	Imprimir de USB, imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), jogo de amostra, trabalho salvo, criação de livretos, configurações de armazenamento e recuperação, dimensionamento, monitoramento de trabalhos, controle de aplicativos, impressão em frente e verso, modo de rascunho, impressão de folha longa (banner)
Digitalização e Fax	Pré-visualização de digitalização, digitalização para USB/PC via porta USB/e-mail/rede (FTP/SFTP/SMB), formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalização para Home, PDF pesquisável, PDF/TIFF de uma/várias páginas, PDF protegido por senha, driver TWAIN (digitalização); Recursos de fax: Walk-up Fax (opções de uma linha ou duas linhas disponíveis, inclui Fax LAN, Fax Direto, Encaminhamento de Fax para E-mail), discagem de Fax, Livro de Endereços Unificado, Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR), Fax do Servidor; Opcional: Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)

PRONTA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E A NUVEM

Conectividade móvel	Comunicação a curta distância (NFC, Near Field Communication); Opcional: WiFi Direct, WiFi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) incluindo iBeacon (Bluetooth)
Impressão móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Opcional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Pronta para a nuvem	Serviços remotos habilitados, repositórios nativos "Print from" Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integração com Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Opcional: Repositórios em nuvem nativos da função "Digitalizar para" (Dropbox, OneDrive, Google Drive), conexão direta com serviços hospedados na nuvem via aplicativos opcionais (acessados pelo aplicativo Xerox App Gallery ou pelo site www.xerox.com/AppGallery), Plataforma Xerox WorkFlow Central

SEGURANÇA ABRANGENTE

Segurança de rede	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, autenticação de rede, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de segurança utilizando ECDSE, certificado autoassinado automático, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE), resposta automatizada a ameaças pela integração com Trellix DXL/Cisco pxGrid, autenticação local (banco de dados interno), FIPS 140-3
Acesso ao dispositivo	Acesso de usuário e firewall interno, filtragem de porta/IP/domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões de usuário, Configuration Watchdog, TPM, login com Okta, identidade de Ping e credenciais do Microsoft Azure; Opcional: Kit de ativação por cartão inteligente (CAC/PIV.NET/SIPNet)®, Leitor de cartão Xerox® Integrated RFID, NFC padrão (autenticação via Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security opcional; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gestao-de-impressao)
Segurança do dispositivo	Lista de permissões da Trellix, Verificação de Firmware, Security Dashboard, Trusted Boot; Opcional: Controle de Integridade Trellix
Segurança de dados e documentos	Certificação de Critérios Comuns (ISO 15408) sistema completo com relação ao HCP PP, Impressão protegida criptografada, Dados criptografados FIPS 140-3 com drivers de impressão, Segurança de imagem com tecnologia proprietária de identificação e detecção por infravermelho da AltaLink, Criptografia no nível do trabalho via HTTPS e drivers, Unidade de armazenamento criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-3), e-mail criptografado e assinado; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, disco rígido encriptado (AES 256-bit, FIPS 140-3) com sobreposição de imagem

HABILITA MANAGED PRINT SERVICES

Gerenciamento de impressão	Contabilidade padrão Xerox®; Opcional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement
Gerenciamento de dispositivos/parque de impressão	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Leitura automatizada do medidor, Fleet Orchestrator, Clonagem de configuração, aplicativo Xerox® Easy Assist ; Opcional: Pacote de Managed Print Services, gerenciamento remoto baseado em nuvem com a Solução de Gerenciamento de Parque de Impressão Xerox® Cloud
Segurança	Gerenciamento de dispositivos seguros: Xerox® Printer Security Audit Service (autoconfiguração de definições, monitoramento e correção automática de segurança), Gerenciamento de certificado digital, Relatório SIEM, Relatórios do painel interativo

PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES

Aplicativos Xerox e de parceiros	Automatize os processos diários com aplicativos que traduzem, editam, convertem texto em áudio ou anotações manuscritas em arquivos de texto, e documentos em papel para aplicativos Microsoft, tudo a partir de uma única plataforma baseada na nuvem. Visite www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-portal-de-trabalho para encontrar aplicações por setor ou fluxo de trabalho
Software e soluções	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo), XMPie® (www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gestao-de-impressao), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734

² Capacidade máxima de volume esperado em um mês regular. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ As capacidades de papel são baseadas em material de 20 lb./75 g/m²; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

Certificações: www.xerox.com/OfficeCertifications

⁴ Vendido separadamente em algumas regiões

⁵ Não disponível em todas as regiões

⁶ Trellix anteriormente conhecido como McAfee. O nome da marca Trellix será expresso em lançamentos futuros de firmware.

Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/connectkey/altalink.

© 2023 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare® e Global Print Driver® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. XMPie® é marca da XMPie, Inc. Mopria® é marca da Mopria® Alliance.

As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 01/23 TSK-3117 BR29460 AC8BR-05PE

xerox™