

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

# Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® AltaLink®

Ο ιδανικός ψηφιακός βοηθός χώρου εργασίας για απαιτητικές ομάδες



ConnectKey®

Τεχνολογία

xerox™

# Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Θέλετε οι εργασίες σας να γίνονται σωστά; Ο εκτυπωτής AltaLink® θα σας βοηθήσει να κάνετε πολύ περισσότερες εργασίες από απλή εκτύπωση. Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε ροές εργασίας εγγράφων και να συνδεθείτε με τα συστήματα που λειτουργούν στην επιχείρησή σας – απλά και εύκολα. Με προστασία μέσω ολοκληρωμένων λειτουργιών ασφάλειας, αποτελούν πραγματικούς βοηθούς του χώρου εργασίας, ελευθερώνοντας σας χρόνο ώστε να κάνετε περισσότερα από αυτά που έχουν σημασία.

## ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Νιώστε αμέσως σαν το σπίτι σας με τον εκτυπωτή AltaLink®.

Το εύχρηστο και εξατομικευμένο περιβάλλον χρήστη που μοιάζει με tablet εξισορροπεί την απλότητα και την απόδοση και μειώνει τα βήματα για την ολοκλήρωση των εργασιών με ένα μόνο πάτημα.

Εγγενείς λειτουργίες φορητότητας διευκολύνουν τους εργαζόμενους να εκτυπώνουν από τις κινητές συσκευές τους με τις προηγμένες δυνατότητες του AltaLink®, όπως η εφαρμογή της Xerox® @PrintByXerox, το Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™ ή AirPrint™. Μπορείτε ακόμα να αντιγράψετε, να σαρώσετε ή να στείλετε email χωρίς να αγγίξετε την οθόνη χρήστη με τις ανέπαφες ροές εργασίας του AltaLink.

Οι συσκευές AltaLink® γεφυρώνουν τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο με εφαρμογές και προηγμένες δυνατότητες σάρωσης που σας επιτρέπουν να ψηφιοποιείτε, να δρομολογείτε και να επεξεργάζεστε πληροφορίες στο λεπτό. Αυτοματοποιήστε τις κουραστικές εργασίες για να εξοικονομήσετε χρόνο, να μειώσετε τα σφάλματα με συντομεύσεις 1-Touch, ή απλά επιτρέψτε στην Προσαρμοζόμενη εκμάθηση του AltaLink να αυτοματοποιεί επαναλαμβανόμενες και περίπλοκες εργασίες.

Μεταφράστε έγγραφα σε 40 γλώσσες. Μετατρέψτε έντυπα σε ήχο για εύκολη ακρόαση αν είστε εν κινήσει. Πάρτε τις χειρόγραφες σημειώσεις σας από τη σελίδα και μετατρέψτε τις σε κείμενο με δυνατότητα κοινοποίησης. Συντάξτε περιεχόμενο για εμπιστευτικότητα. Και μετατρέψτε τις σαρώσεις σε εφαρμογές της Microsoft — όλα αυτά από την διαρκώς αναπτυσσόμενη πλατφόρμα Xerox® Workflow Central Platform.

## ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ

Μεγάλες εργασίες, μικρές εργασίες και όλες οι ενδιάμεσες εργασίες — ο εκτυπωτής AltaLink® μπορεί να προσαρμοστεί, ώστε να κάνει τα πάντα. Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ προαιρετικού εξοπλισμού τελικής επεξεργασίας και εξαρτημάτων σημαίνει ότι μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή σας για οποιονδήποτε τύπο εγγράφου.

Παραμένετε ανταγωνιστικοί με πρόσβαση στο Xerox App Gallery. Αποτελεί την πύλη σας σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη συλλογή εφαρμογών που έχουν σχεδιαστεί για την απλοποίηση χρονοβόρων, επαναλαμβανόμενων ή πολύπλοκων διεργασιών καθώς εξελίσσεται η επιχείρησή σας.

Απλοποίηση της υποστήριξης IT καθώς μεγαλώνει ο στόλος σας. Η εφαρμογή Fleet Orchestrator σας επιτρέπει να προσαρμόζετε διαμορφώσεις και ρυθμίσεις, αυτόματα και με ασφάλεια, σε όλες τις συσκευές σας ταυτόχρονα. Λάβετε διαδραστική εκπαίδευση και υποστηρίξτε τους χρήστες σας απευθείας από την επιφάνεια εργασίας σας με τον απομακρυσμένο Πίνακα ελέγχου.

## ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αποτρέψτε τις απειλές εκεί που εμφανίζονται με την ολοκληρωμένη προστασία την οποία εμπιστεύονται οι περισσότερες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις που λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το θέμα της ασφάλειας.

Ενσωματωμένη ασφάλεια, που περιλαμβάνει τη λειτουργία AltaLink® Trusted Boot η οποία προστατεύει την ακεραιότητα της διαδικασίας εκκίνησης της συσκευής από κακόβουλες ενέργειες, τον κατάλογο εγκεκριμένων αρχείων της Trellix και εννοιήσεις με το Trellix ePO και το Cisco ISE, οι οποίες εξουδετερώνουν τις απειλές άμεσα στη συσκευή και προστατεύουν το δίκτυο. Ο Έλεγχος διαμόρφωσης παρακολουθεί και αποκαθιστά αυτόματα κρίσιμες ρυθμίσεις ασφάλειας που καθορίζονται από το τμήμα IT. Ο Πίνακας εργαλείων ασφάλειας απλοποιεί τη διαχείριση της ασφάλειας προβάλλοντας συνοπτικά στοιχεία, παρουσιάζοντας την κατάσταση των ρυθμίσεων και παρέχοντας εύκολη πλοήγηση στη διαμόρφωση - όλα από ένα μόνο παράθυρο προβολής.

Προστατεύστε τα ευαίσθητα έγγραφα από ακούσια αποκάλυψη με την Ασφάλεια Απεικόνισης του AltaLink - μια αποκλειστική τεχνολογία σήμανσης και ανίχνευσης μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Η εγγενής εννοιήση με τα δημοφιλή εργαλεία SIEM απλοποιεί την αναφορά και τη διαχείριση των συμβάντων ασφάλειας. Η υπηρεσία Xerox® Printer Security Audit, η οποία είναι διαθέσιμη ως τμήμα των υπηρεσιών Xerox® Managed Print Services, βοηθά στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας του στόλου εκτυπωτών, των εγγράφων και του περιεχομένου.

## ΧΡΩΜΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Αποτελέσματα υψηλής ανάλυσης 1.200 x 2.400 dpi και ο κορυφαίος στην κατηγορία του Γραφίτη EA HD Super Fine, καθώς και η εξαιρετική απόδοση και συνένετη χρωμάτων θα δώσουν στα έγγραφά σας ξεκάθαρη και εντυπωσιακή εμφάνιση. Μπορείτε επίσης να αναβαθμίσετε τον AltaLink® C8100 Series με τον διακομιστή εκτύπωσης Xerox® EX-c C8100 με την υποστήριξη της Fiery®, ο οποίος σας προσφέρει περισσότερες επιλογές για έγγραφα επαγγελματικής εμφάνισης.

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ XEROX® CONNECTKEY®

### Εύκολη εμπειρία χρήστη

Απολάυστε εμπειρία τύπου tablet με ελέγχους της οθόνης αφής που βασίζονται σε κινήσεις των δαχτύλων και εύκολη εξατομικευση, καθώς και απλές ροές εργασίας και λειτουργίες.

### Έτοιμος για κινητές συσκευές και το Cloud

Γίνετε περισσότερο ευέλικτοι με υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο cloud και άμεση συνδεσιμότητα στο cloud και σε κινητές συσκευές απευθείας από το περιβάλλον εργασίας χρήστη.

### Ολοκληρωμένη ασφάλεια

Αποτρέψτε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, εντοπίστε απειλές και προστατεύστε δεδομένα και έγγραφα με ενσωματωμένες, ολοκληρωμένες λειτουργίες ασφάλειας.

### Ενεργοποίηση Managed Print Services

Η απλοποιημένη εννοιήση με τις υπηρεσίες Xerox® Managed Print Services παρέχει αποδοτικότητα χώρου εργασίας επόμενου επιπέδου, παραγωγικότητα των εργαζομένων και ασφάλεια.

### Πύλη προς νέες δυνατότητες

Μεταμορφώστε τον τρόπο εργασίας σας με τις εφαρμογές του Xerox App Gallery. Η ζητήστε από έναν συνεργάτη μας να αναπτύξει μια προσαρμοσμένη λύση ειδικά για εσάς.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς θα εργαστείτε πιο έξυπνα στη διεύθυνση [www.xerox.com/el-gr/connectkey](http://www.xerox.com/el-gr/connectkey).



# Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

**Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF)** που εξοικονομεί χρόνο σαρώνοντας ταυτόχρονα και τις δύο όψεις ενός εγγράφου με ταχύτητα έως και 270 είδωλα ανά λεπτό (ipm).



## ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ<sup>3</sup>

**Δύο προσαρμοζόμενοι δίσκοι 520 φύλλων** (περιλαμβάνονται σε όλες τις διαμορφώσεις μοντέλων). Ο δίσκος 1 χειρίζεται μέσα μεγέθους έως 11,7 x 17 ίντσες/A3 και ο δίσκος 2 χειρίζεται μέσα μεγέθους έως 12 x 18 ίντσες/SRA3.



**Το Kit φακέλων** (Προαιρετικός — αντικαθιστά τον Δίσκο 1) παρέχει τροφοδότηση έως και 60 φακέλων.



**Η Σειριακή διαμόρφωση δίσκων υψηλής χωρητικότητας** διαθέτει συνολική χωρητικότητα χαρτιού έως και 3.140 φύλλα.

**Διαμόρφωση μονάδας τεσσάρων δίσκων** (διατίθεται για τους εκτυπωτές C8130/C8135) χωράει συνολικά έως και 2.180 φύλλα.

**Ο Δίσκος Bypass** χειρίζεται έως και 100 φύλλα. Ειδικά μεγέθη: 3,5 x 3,9 ίντσες έως 12,6 x 52 ίντσες/89 x 98 χλστ. έως 320 x 1.320 χλστ.



**Τροφοδότης μεγάλης χωρητικότητας** (προαιρετικός) χωρά 3.000 φύλλα χαρτιού Letter/A4, αυξάνοντας τη μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού σε 6.140 φύλλα.



## ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

**Το Kit τροφοδότησης φύλλων μεγάλου μήκους** (Προαιρετικός) παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης σε μέσα εκτύπωσης έως και 12,6 x 52 ίντσες/ 320 x 1.320 χλστ.



## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ



**Εύχρηστη, έγχρωμη οθόνη αφής 10,1 ιντσών τύπου tablet** που είναι προσαρμοζόμενη και σας επιτρέπει να εκτελείτε εργασίες με λίγα μόλις πατήματα. Δοκιμάστε τη στη διεύθυνση [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

## ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ



**Ενσωματωμένος αναγνώστης καρτών RFID Xerox®** (προαιρετικός) προσθέτει δυνατότητα ταυτοποίησης με κάρτα, με υποστήριξη για περισσότερες από 90 κάρτες πρόσβασης.



**Το πάτημα για ζευγοποίηση Near Field Communications (NFC)** προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να πατούν την κινητή συσκευή τους στον πίνακα χρήστη του AltaLink® C8100 Series και να συνδέονται γρήγορα με τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή.



**Έξυπνος αισθητήρας εγγύτητας** ανιχνεύει πότε οι χρήστες βρίσκονται κοντά. Εξοικονομεί ενέργεια κατά τις περιόδους αδράνειας και ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή όταν πλησιάζει ένας χρήστης.

## ΕΞΟΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ/ΤΕΛΙΚΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ<sup>3</sup>



**Τελικός επεξεργαστής γραφείου:** (προαιρετικός) που προσφέρει προηγμένες δυνατότητες τελικής επεξεργασίας, προαιρετική δυνατότητα τασάκισης/ γραμμής κοπής και συρραφής ράχης φυλλαδίων 60 σελίδων (2 έως 15 φύλλα).



**Τελικός επεξεργαστής Business Ready (BR)** (προαιρετικός) που σας παρέχει προηγμένες λειτουργίες τελικής επεξεργασίας σε εξαιρετική τιμή.



**Μονάδα δίπλωσης C/Z** (Προαιρετικός) προσθέτει τρεις διπλώσεις C, Z και μισή Z στον Τελικό επεξεργαστή BR ή τον Τελικό επεξεργαστή BR με Δημιουργό φυλλαδίων.



**Τελικός επεξεργαστής BR με Δημιουργό φυλλαδίων** (προαιρετικός) που δημιουργεί φυλλάδια με συρραφή ράχης 64 σελίδων (2 έως 16 φύλλα).



**Διπλός δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων** (διαθέσιμος όταν δεν έχουν εγκατασταθεί τελικοί επεξεργαστές, Μονός δίσκος διαχωρισμού δεσμίδων με τελικούς επεξεργαστές).



**Ενσωματωμένος τελικός επεξεργαστής γραφείου** (προαιρετικός) με τους εκτυπωτές C8130/C8135/ C8145/C8155) παρέχει δυνατότητα στοιβαξης 500 φύλλων και συρραφής 50 φύλλων σε 2 θέσεις.



**Χειροκίνητο συρραπτικό** (Προαιρετικό) συρραπτεί έως και 50 φύλλα μέσω εκτύπωσης βάρους 20 lb./75 gsm.

<sup>3</sup> Η χωρητικότητα χαρτιού βασίζεται σε μέσα βάρους 20 lb./75 gsm. Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το βάρος των μέσων



# Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

ConnectKey®  
Τεχνολογία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ALATALINK® C8130	ALATALINK® C8135	ALATALINK® C8145	ALATALINK® C8155	ALATALINK® C8170
Ταχύτητα¹ (έγχρωμη/ασπρόμαυρη) Μηνιαίος κύκλος εργασιών²	Μέχρι 30/30 σελ./λεπτό Μέχρι 90.000 σελίδες	Μέχρι 35/35 σελ./λεπτό Μέχρι 110.000 σελίδες	Μέχρι 45/45 σελ./λεπτό Μέχρι 200.000 σελίδες	Μέχρι 55/55 σελ./λεπτό Μέχρι 300.000 σελίδες	Μέχρι 70/70 σελ./λεπτό Μέχρι 300.000 σελίδες
Σκληρός δίσκος/Επεξεργαστής/Μνήμη	Ελάχιστος 128 GB SSD. <b>Προαιρετικός:</b> 500 GB HDD / INTEL ATOM® Τετραπύρνος, 1,9 GHz/Μνήμη συστήματος 4 GB (Μνήμη συστήματος 8 GB AltaLink® C8170)				
Συνδεσιμότητα	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 Direct Print, NFC. <b>Προαιρετικός:</b> WiFi/WiFi Direct με Ασύρματο Kit Xerox® Dual Band, Bluetooth (iBeacon)				
Προαιρετικός ελεγκτής	Διακομιστής εκτύπωσης Xerox® EX-c C8100 με την υποστήριξη της Fiery®				
<b>Αντιγραφή και εκτύπωση</b>	<b>Ανάλυση αντιγραφής:</b> Έως 600 x 600 dpi. <b>Ανάλυση εκτύπωσης:</b> Έως 1.200 x 2.400 dpi				
Χρόνος εξαγωγής πρώτου αντιγράφου (από την επιφάνεια σάρωσης, μετά την προθέρμανση)	Μόλις 6,10 δευτερόλεπτα έγχρωμη/4,50 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη		Μόλις 5,50 δευτερόλεπτα έγχρωμη/4,40 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	Μόλις 4,70 δευτερόλεπτα έγχρωμη/3,70 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	Μόλις 4,00 δευτερόλεπτα έγχρωμη/3,20 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη
Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντίτυπου	Μόλις 5,70 δευτερόλεπτα έγχρωμη/4,20 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη		Μόλις 4,90 δευτερόλεπτα έγχρωμη/3,80 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	Μόλις 4,50 δευτερόλεπτα έγχρωμη/3,20 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη	Μόλις 3,80 δευτερόλεπτα έγχρωμη/3,00 δευτερόλεπτα ασπρόμαυρη
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
<b>Τροφοδοτήση χαρτιού³</b>	Τυπική <b>Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF):</b> Έως και 82 σελ./λεπτό μονής όψης / 141 ειδ./λεπτό διπλής όψης (200 dpi). Χωρητικότητα 250 φύλλων για τους εκτυπωτές AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Μεγέθη χαρτιού: 3,4 x 4,9 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες / 85 x 125 χλστ. έως 297 x 432 χλστ. Έως και 135 σελ./λεπτό μονής όψης / 270 ειδ./λεπτό διπλής όψης (200 dpi). Χωρητικότητα 250 φύλλων για τον εκτυπωτή AltaLink® C8170. Μεγέθη χαρτιού: 3,4 x 4,9 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες (85 x 125 mm έως 297 x 432 mm) <b>Δίσκος Bypass:</b> 100 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 3,5 x 3,9 ίντσες έως 12,6 x 52 ίντσες / 89 x 98 χλστ. έως 320 x 1.320 χλστ. (SEF) <b>Δίσκος 1:</b> 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,2 ίντσες έως 11,7 x 17 ίντσες / 140 x 182 χλστ. έως 297 x 432 χλστ. (SEF) <b>Δίσκος 2:</b> 520 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,2 ίντσες έως 12 x 18 ίντσες / 140 x 182 χλστ. έως 5RA3 (SEF)				
Επιλογή	<b>Μονάδα τεσσάρων δίσκων:</b> (Δίσκοι 3 και 4 — διατίθενται με τον εκτυπωτή AltaLink® C8130/C8135): 1.040 φύλλα, Μέχρι 520 φύλλα ο καθένας, Ειδικά μεγέθη: 5,5 x 7,2 ίντσες έως 12 x 18 ίντσες / 140 x 182 χλστ. έως 5RA3 (SEF) Συνολική στάναρ χωρητικότητα χαρτιού: 2.180 φύλλα <b>Μονάδα δίσκου σε διπλή διάταξη υψηλής χωρητικότητας:</b> 2.000 φύλλα, Μεγέθη: 8,5 x 11 ίντσες/A4, Συνολική στάναρ χωρητικότητα χαρτιού: 3.140 φύλλα				
Προαιρετικά	<b>Τροφοδοτής μεγάλης χωρητικότητας (HCF):</b> Έως και 3.000 φύλλα, Μέγεθος 8,5 x 11 ίντσες/A4 τροφοδοσία μεγάλης πτεφυράς. Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού με HCF: 6.140 φύλλα <b>Δίσκος φακέλων (αντικαθιστά τον Δίσκο 1):</b> Έως και 60 φακέλοι με Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σε μερικά μεγέθη <b>Kit τροφοδοτήσης φύλλων μεγάλου μήκους (εκτύπωση banner):</b> 12,6 x 52 ίντσες/320 x 1.320 χλστ. <b>Kit ανίχνευσης τροφοδοσίας πολλών φύλλων (διατίθεται μόνο για το AltaLink® C8170)</b>				
<b>Έξοδος χαρτιού⁴</b>	Τυπικοί <b>Διπλός δίσκος εξόδου με διαχωρισμό δεξιόμην (στον βασικό εξοπλισμό όταν δεν υπάρχουν προσαρτημένοι τελικοί επεξεργαστές):</b> 250 φύλλα ο καθένας, Δίσκος με την όψη προς τα πάνω: 100 φύλλα				
<b>Τελική επεξεργασία⁵</b>	Προαιρετικός <b>Ενσωματωμένος τελικός επεξεργαστής γραφείου:</b> Διαθέσιμος με τους εκτυπωτές AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Θέσεις συρραφής: ευθεία εμπρός και πίσω. Δίσκος ταξινόμητη 500 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή 2 θέσεων <b>Τελικός επεξεργαστής γραφείου:</b> Δίσκος ταξινόμητη 2.000 φύλλων, συρραφή 50 φύλλων, συρραφή 2 θέσεων, προαιρετική μονάδα διάτρησης, προαιρετική μονάδα δημιουργίας φυλλαδίων (γραμμική κοπή, συρραφή ρόξης 2 έως 15 φύλλων (60 σελίδων)) <b>Τελικός επεξεργαστής BR:</b> Δίσκος ταξινόμητη 3.000 φύλλων και πάνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή πολλών θέσεων για 50 φύλλα και διάτρηση 2/3 οπών <b>Τελικός επεξεργαστής BR με δημιουργό φυλλαδίων:</b> Δίσκος ταξινόμητη 1.500 φύλλων και επάνω δίσκος 500 φύλλων, συρραφή πολλών θέσεων για 50 φύλλα και διάτρηση 2/3 οπών καθώς και συρραφή ρόξης δημιουργία φυλλαδίων (2 έως 16 φύλλα, 64 σελίδες) και διπλωση V <b>Μονάδα διπλωσης CZ:</b> Προσθέτει δυνατότητα διπλωσης Z, Letter Z και Letter C στον τελικό επεξεργαστή BR και τον τελικό επεξεργαστή BR με δημιουργό φυλλαδίων <b>Χειριστήριο συρραπτικού:</b> Συρραφή 50 φύλλων, περιλαμβάνει Work Surface⁶				
<b>ΕΥΚΟΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ</b>					
Προσαρμογή	Προσαρμόστε το περιβάλλον εργασίας χρήστη, εμφανίστε/αποκρύψτε λειτουργίες, εξοικονομήστε την εμπειρία του χρήστη με πιστοποίηση ταυτότητας, δημιουργήστε εφαρμογές 1-Touch, αυτόματη αφύπνιση με έξυπνο αισθητήρα εγγύτητας, ενεργοποιήστε την Προσαρμοζόμενη εκμάθηση για να ρυθμίσετε αυτομειώσεις για επαναλαμβανόμενες και πολύπλοκες εργασίες. Πραγματοποιήστε εργασίες αντιγραφής, ανίχνευσης ή email χωρίς να αγγίξετε την οθόνη χρήστη χρησιμοποιώντας τους αυτόματους επιταχυντές ανίκαφης ροής εργασιών				
Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης	Αναγνώριση εργασίας, Αμφίδρομη κατάσταση, Παρακολούθηση εργασίας, Xerox® Global Print Driver®, Προεπιλογές εφαρμογών, Πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης Xerox® Pull, Microsoft Universal Print				
Ενσωματωμένος διακομιστής Web Xerox®	PC ή κινητές συσκευές — Πληροφορίες κατάστασης, Ρυθμίσεις, Διαχείριση συσκευών, Κλωνοποίηση, Fleet Orchestrator, Έλεγχος διαμόρφωσης, Απομακρυσμένοι πίνακες ελέγχου				
Λειτουργίες εκτύπωσης	Εκτύπωση από USB, Εκτύπωση από χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive και Google Drive), Δοκιμαστικό σελ. Αποθηκευμένη εργασία, Δημιουργία φυλλαδίου, Αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Κλιμάκωση, Παρακολούθηση εργασίας, Έλεγχος εφαρμογών, Εκτύπωση διπλής όψης, Πρόχειρη εκτύπωση, Εκτύπωση φύλλων μεγάλου μήκους (Banner)				
Σάρωση και φαξ	Προεπικαθιότητα σάρωσης, Σάρωση σε USB/PC μέσω θύρας USB/Email/Δικτύου (FTP/SFTP/SMB), Μορφές αρχείων σάρωσης: PDF, PDF/A, JPG, TIFF. Βοηθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε Αρχική σελίδα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF/TIFF, PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης/Πρόγραμμα οδήγησης TWIN (σάρωση), Λειτουργίες φαξ: Αυτόνομο φαξ (υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές μίας ή δύο γραμμών, περιλαμβάνει Φαξ τοπικού δικτύου (LAN), Αμεσο φαξ, Προώθηση φαξ σε Email), Κλήση φαξ, Ενοποιημένο βιβλίο διευθύνσεων, Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), Φαξ μέσω διακομιστή. <b>Προαιρετικός:</b> Σάρωση σε χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive και Google Drive)				
<b>ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΤΟ CLOUD</b>					
Συνδεσιμότητα κινητών συσκευών	Near-Field Communication (NFC), <b>Προαιρετικός:</b> WiFi Direct, WiFi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) που περιλαμβάνει iBeacon (Bluetooth)				
Εκτύπωση από κινητή συσκευή	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox. <b>Προαιρετικός:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Σάρωση από κινητές συσκευές	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Προαιρετικός:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)				
Ετοιμότητα για το cloud	Απομακρυσμένες υπηρεσίες ενεργοποιημένες, εγγενής λειτουργία "Εκτύπωση από" χώρους αποθήκευσης στο Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), ενοποίηση με Okta, Ping Identity, Microsoft Azure. <b>Προαιρετικός:</b> Εγγενής λειτουργία "Σάρωση σε" χώρους αποθήκευσης στο cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), άμεση σύνδεση σε υπηρεσίες που φιλοξενούνται στο Cloud μέσω προαιρετικών εφαρμογών (με πρόσβαση μέσω της εφαρμογής Xerox App Gallery ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>				
<b>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>					
Ασφάλεια δικτύου	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP και Κρυπτογραφημένο Email, Trellix ePolicy Orchestrator®, Trellix Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM3, Splunk SIEM, Πιστοποίηση ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, Πιστοποίηση ταυτότητας κατακερματισμού μινιμάτων SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Πιστοποιητικά ασφαλείας με χρήση ECDSA, Αυτόματο αυτο-υπογεγραμμένο πιστοποιητικό, Ενοποίηση Cisco® Identity Services Engine (ISE), αυτοματοποιημένη απόκριση σε απειλές μέσω ενοποίησης Trellix DXL/Cisco pxGrid, Τοπική πιστοποίηση ταυτότητας (Εσωτερική βάση δεδομένων), FIPS 140-3				
Πρόσβαση συσκευών	Πρόσβαση χρήστη και εσωτερικό τείχος προστασίας, φιλτράρισμα θύρας/IP/τομέα, αρχείο καταγραφής ελέγχου, έλεγχος πρόσβασης, δικαιώματα χρήστη, έλεγχος διαμόρφωσης, TPM, σύνδεση με διαπιστευτήρια Okta, Ping Identity και Microsoft Azure. <b>Προαιρετικός:</b> Kit ενεργοποίησης έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/.NET/SIPNet)⁷, Ενσωματωμένος Αναγνώστης καρτών RFID Xerox®, Τοπικό NFC (πιστοποίηση ταυτότητας μέσω προαιρετικής Διαχείρισης εκτυπώσεων Xerox® Workplace Cloud/Suite και Ασφάλειας περιεχομένου, μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions">www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions</a> )				
Ασφάλεια συσκευής	Trellix Whitelisting, Επαλήθευση υλικολογισμικού, Πίνακας εργαλείων ασφαλείας, Αξιοπίστη εκκίνηση. <b>Προαιρετικός:</b> Trellix Integrity Control				
Ασφάλεια δεδομένων και εγγράφων	Πλήρες σύστημα πιστοποίησης Common Criteria (ISO 15408) έναντι του HCP PP, Κρυπτογραφημένη ασφαλή εκτύπωση, Κρυπτογραφημένα δεδομένα με FIPS 140-3 με προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης, Ασφάλεια απεικόνισης με την αποκλειστική τεχνολογία σήμανσης και ανίχνευσης μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας του AltaLink, Κρυπτογράφηση επιπέδου εργασίας μέσω HTTPS και προγραμμάτων οδήγησης, Κρυπτογραφημένος δίσκος αποθήκευσης (AES 256-bit, FIPS 140-3), Κρυπτογραφημένο και Υπογεγραμμένο email. <b>Προαιρετικός:</b> Ασφάλεια περιεχομένου Xerox® Workplace Cloud/Suite, Κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος (AES 256-bit, FIPS 140-3) με Επεξεργασία ειδήλου				
<b>ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ MANAGED PRINT SERVICES</b>					
Διαχείριση εκτυπώσεων	Xerox® Standard Accounting, <b>Προαιρετικός:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, περισσότερα στη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/el-gr/office/software-solutions#printmanagement">www.xerox.com/el-gr/office/software-solutions#printmanagement</a>				
Διαχείριση συσκευών/στόλου	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Αυτοματοποιημένες ενδείξεις μετρήτων, Fleet Orchestrator, Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, <b>Xerox® Easy Assist App Προαιρετικά:</b> Managed Print Services Suite, απομακρυσμένη διαχείριση που βασίζεται στο Cloud με τη Λύση διαχείρισης στόλου cloud της Xerox®				
Ασφάλεια	Ασφαλή διαχείριση συσκευών: Xerox® Printer Security Audit Service (αυτόματη διαμόρφωση ρυθμίσεων ασφαλείας, παρακολούθηση και αυτόματη αποκατάσταση), Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών, Αναφορές SIEM, Διαδραστικές αναφορές πίνακα οργάνων				
<b>ΠΥΛΗ ΠΡΟΣ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ</b>					
Εφαρμογές Xerox και συνεργατών	Αυτοματοποιήστε τις καθημερινές διαδικασίες με εφαρμογές που μεταδράζουν, συντάσσουν, μετατρέπουν κείμενο σε ήχο ή χειρόγραφες σημειώσεις σε αρχεία κειμένου και έντυπα έγγραφα σε εφαρμογές της Microsoft, όλα από μία πλατφόρμα που βασίζεται στο Cloud. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.xerox.com/el-gr/connectkey/workplace-apps">www.xerox.com/el-gr/connectkey/workplace-apps</a> για την εύρεση εφαρμογών ανά κλάδο αγοράς ή ροή εργασίας.				
Λογισμικό και λύσεις	Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/el-gr/services/enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/el-gr/services/enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/el-gr/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalised-communication-software">www.xerox.com/el-gr/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalised-communication-software</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions">www.xerox.com/el-gr/office/print-management-solutions</a> ), <b>Xerox WorkFlow Central Platform</b>				

¹ Δηλωμένη κατά το πρότυπο ISO/IEC 24734

² Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερός.

³ Η χωρητικότητα χαρτιού βασίζεται σε μέσα βάρους 20 lb./ 75 gsm. Η χωρητικότητα ποικίλλει ανάλογα με το βάρος των μέσων.

Πιστοποιήσεις: [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

⁴ Πωλείται ξεχωριστά σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές

⁵ Δεν διατίθεται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές

⁶ Trellix, παλαιότερα γνωστή ως McAfee. Η επωνυμία Trellix θα αντανάκλαται στις μελλοντικές εκδόσεις υλικολογισμικού.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση [www.xerox.com/el-gr/connectkey/altalink](http://www.xerox.com/el-gr/connectkey/altalink).

© 2023 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, και Global Print Driver® αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το XMPie® είναι εμπορικό σήμα της XMPie, Inc. Το Mopria® είναι εμπορικό σήμα της Mopria® Alliance. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 01/23 TSK-3117 BR29460 AC8BR-05XE

**xerox**™