

الطابعة Xerox® B230 والطابعة B235/Xerox® B225 متعددة الوظائف

طابعات موثوقة وفعالة مثالية لأعمالك الصغيرة أو مكتبك في المنزل.



B235 /B225 ,XEROX® B230

تعرف على الطابعة Xerox® B230 والطابعة Xerox® B235/B225 متعددة الوظائف



ندرك في Xerox أن الشركات الصغيرة والعاملين عن بُعد لديهم احتياجات كبيرة. ونظرًا للتغيرات التي تشهدها بيئات العمل بشكل جوهري، يحتاج الأشخاص إلى أجهزة متعددة الاستخدامات تعطي الأولوية لسهولة الاستخدام والإنتاجية المحسنة.

تبسيط طريقة عملك مع الطابعة Xerox® B230 والطابعة B225/B235 متعددة الوظائف.

تُعد هذه الطابعات مثالية لأماكن العمل عن بُعد والمكاتب المنزلية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فهي سهلة الإعداد بشكل سهل للغاية. فهي صغيرة الحجم بما يكفي لتناسب الفرق الصغيرة والمساحات الضيقة بينما تقدم لك تجربة طباعة خالية من المتاعب وموثوقة وآمنة.

الإنتاجية بنقرة واحدة

يمكنك إنجاز مهامك في وقت قليل بفضل برامج تشغيل الطباعة Xerox® Experience وتطبيق Xerox® Print and Scan والإعدادات المسبقة من الكمبيوتر المحمول أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية - كل ذلك بنقرة واحدة.

اجعل المسح الضوئي في غاية السهولة باستخدام ميزات مثل الاستقامة التلقائية، والاقتصاص التلقائي للصور، ومسح الإيصالات ضوئيًا.

تحديث بخطوات بسيطة. أمان على نحو مطمئن.

حافظ على أمان أعمالك من التهديدات السيبرانية متزايدة التعقيد. تساعد ميزات الأمان المتقدمة في حماية الوصول مع حماية بياناتك ووثائقك الحساسة.

تكاليف تشغيل أقل مع الحد من التأثيرات البيئية

حافظ على التركيز على إنجاز عملك باستخدام طباعة يمكن الاعتماد عليها ومنخفضة الصيانة وفعالة من حيث التكلفة. تضمن الخراطيش عالية الإنتاجية انخفاض تكاليف التشغيل، بينما يساعدك برنامج إعادة التدوير [Green World Alliance](#) على الحد من التأثيرات البيئية.³

الإعداد السريع. دون عناء.

يساعدك برنامج Xerox® Smart Start على بدء التشغيل من خلال تثبيت تلقائي لا يتطلب أي مساعدة من تكنولوجيا المعلومات. يتيح لك إعداد Wi-Fi السهل أيضًا العودة إلى العمل بسهولة.

نجمك الصامت جيد الأداء

مساحة عمل خالية من الإلهاء في متناول يديك. مع الطابعات الهادئة التي تقدم المزيد من الأغراض، احصل على مطبوعات عالية الجودة بسرعات تناسب وتيرة أعمالك. فهي تقوم بأعمال المسح الضوئي والطباعة والنسخ بأقل قدر من الأعطال.

طباعة سريعة في متناول يدك

اكتشف إمكانية التنقل الحقيقية مع طباعة لاسلكية آمنة. يمنحك اتصال الواي فاي المدمج والميزات مثل Apple AirPrint™، Mopria® Print Service و Mopria® Scan و Wi-Fi Direct® المرونة في الطباعة من الأجهزة المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المحمول أو أجهزة كروم بوك أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

الطابعة Xerox® B230 والطابعة Xerox® B225 متعددة الوظائف

اجعل الحركة متعددة الوظائف

اكتشف كل ما يحتاجه عملك مع الطابعة B235/Xerox® B225 متعددة الوظائف. وفر المساحة والمال مع أجهزتنا المتكاملة التي تمكنك من إجراء النسخ والمسح الضوئي والطباعة بسهولة.

انجز المزيد من المهام عبر منصة XEROX® WORKFLOW المركزية


صغيرة ورائعة، إذ يوجد القليل من طابعات B235 / B225 متعددة الوظائف من Xerox® التي لا يمكنها الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس * - بالطبع.

ولكن ماذا عن القدرة على القيام بما يلي:

- تحويل مستنداتك إلى لغات أخرى
- تغيير الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى مستندات قابلة للمشاركة والتحرير
- إنشاء ملفات صوتية لتقاريرك للاستماع إليها في السيارة
- تنقيح المحتوى تلقائيًا للسرية
- تحويل عمليات المسح الضوئي إلى تنسيقات Microsoft Office
- تلخيص المستندات الطويلة لقراءة أسرع

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى الإمكانيات المتقدمة مثل مهام سير العمل المركبة والتوجيه السلس للملفات إلى المستودعات السحابية.

هل أنت على استعداد لمعرفة ما يمكن أن يفعله مساعدك الجديد؟ تعلم المزيد وتعرف على كيفية تجربتها بنفسك عبر xerox.com/WorkflowCentral.



النقاط الرئيسية



طابعة Xerox® B235 متعددة الوظائف

مثل طابعة B225 متعددة الوظائف بإضافات هي:

- شاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 2.8 بوصة
- إمكانية الإرسال بالفاكس
- USB* الطباعة من
- USB* المسح الضوئي إلى



طابعة Xerox® B225 متعددة الوظائف

مثل طابعة B230 بإضافات هي:

- قدرات النسخ والمسح الضوئي
- وحدة التغذية التلقائية للمستندات والمساحة
- الضوئية المسطحة - حتى 23 صورة في الدقيقة
- (عبر الشبكة ووحدة USB) المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني وأجهزة الكمبيوتر المكتبية* USB، أجهزة الكمبيوتر المكتبية
- وحدة التغذية بالمستندات التلقائية بسعة 50 ورقة
- تجربة مستخدم بسيطة
- الاتصال بتطبيقات تدفق العمل المتقدمة عبر منصة Xerox® Workflow Central (اختيارية)



الطابعة Xerox® B230

- طباعة على الوجهين بالأبيض والأسود بعدد 36 صفحة في الدقيقة
- جودة تبلغ 2400 نقطة في البوصة
- مساحة أقل
- شبكة واي فاي قياسية: Apple AirPrint™, Mopria® Print Service and Mopria® Scan, and Wi-Fi Direct
- سعة الورق: 250 ورقة بالإضافة إلى صفحة واحدة داخلية

الطابعة Xerox® B230 والطابعة متعددة الوظائف

مواصفات الجهاز	XEROX® B230	XEROX® B225	XEROX® B235
السرعة ¹	سرعة تصل إلى 36 صفحة بحجم Letter في الدقيقة بالأبيض والأسود أو 34 صفحة بحجم A4 في الدقيقة بالأبيض والأسود		
دورة المهام ²	حتى 30,000 صفحة/الشهر		
المعالج	1 جيهايزر ثنائي النواة		
الذاكرة	256 ميجابايت	512 ميجابايت	512 ميجابايت
إمكانية الاتصال	مدخل إيثرنت Base TX 100/10 عالي السرعة USB 2.0 (من النوع B)، شبكة لاسلكية 802.11b/g/n		
دقة النسخ والطباعة	الطابعة: 600×600 نقطة لكل بوصة، 2400 جودة الطباعة	النسخ: حتى 600 × 600 نقطة لكل بوصة الطباعة: 600×600 نقطة لكل بوصة، 2400 جودة الطباعة	النسخ: حتى 600 × 600 نقطة لكل بوصة الطباعة: 600×600 نقطة لكل بوصة، 2400 جودة الطباعة
الأوزان والأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق)	8.5 × 14.0 × 13.1 بوصة / 215 × 355 × 333 مم / 6.8 كجم	13.9 × 16.4 × 14.2 بوصة / 352 × 415 × 360 مم / 10.0 كجم	13.9 × 16.4 × 14.2 بوصة / 352 × 415 × 360 مم / 10.0 كجم
زمن خروج النسخة الأولى	غير متاح	بسرعة 6.8 ثانية	بسرعة 9.3 ثانية
زمن خروج أول ورقة مطبوعة	بسرعة 6.8 ثانية	بسرعة 6.4 ثانية	بسرعة 6.2 ثانية
لغات وصف الصفحة	3 PostScript®، 6/5 PCL®		
مميزات الطباعة	واجهة مستخدم بللمسة واحدة، مناسبة للمهام العادية، آمنة، أنواع عمل محفوظة وأمنة، طباعة على الوجهين، الاتجاه، الترتيب، طباعة معرف المهمة في الهوامش، وضع المسودة، طباعة عدة صفحات على نفس الورقة، تخطيط الكتيب، العلامة المانوية، الدرج وحالة الحبر، تدوير الصورة 180 درجة، الإعدادات المحفوظة، ميزة إعدادات Earth Smart		
الطباعة أثناء التنقل	Apple AirPrint™، Mopria® Print Service، Chromebook، Wi-Fi Direct		
المسح الضوئي	مسح ضوئي بالأبيض والأسود والألوان يصل إلى 1200 × 600 نقطة لكل بوصة مسح ضوئي بالأبيض والأسود 600 × 600 نقطة لكل بوصة بالألوان ماسح ضوئي مسطح مزود بوحدة تغذية تلقائية بالمستندات سرعة المسح الضوئي: Ltr/A4 أحادي: 25/23 وجه في الدقيقة، اللون: 8/7 وجه في الدقيقة سعة إدخال ورق وحدة التغذية التلقائية للمستندات تصل إلى: 50 صفحة لكل 75 جرام لكل متر مربع حجم الوثيقة: Letter / Legal A6 - (105 × 148 مم) إلى (216 × 356 مم) المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني أو بروتوكول نقل الملفات (FTP) أو الشبكة أو جهاز كمبيوتر متصل بـ USB، أو مجلد شبكة Windows صيغ الملفات التي يمكن مسحها ضوئياً: PDF (regular, secure, archival PDF/A), TIFF, JPEG ضغط المسح الضوئي: PDF 24/8/1 bit ZLIB (Flate), TIFF 24/8/1 PDF bit 24/8 LZW, JPEG, JPG		
الفاكس	غير متاح	غير متاح	الحد الأقصى 33.600 كيلوبت في الثانية، 34.7 نصف مزدوج كيلوبت في الثانية ضغط MR/MMR/JBIG والرد التلقائي وإعادة الاتصال تلقائياً والتصغير التلقائي لإرسال البث وإرسال فاكس ملون ومرشح الفاكس غير المرغوب فيه ودفتر عناوين الفاكس وإعادة توجيه الفاكس وتوجيه الفاكس إلى الكمبيوتر المكتبي
الأمان	تحديثات البرامج الثابتة الموقعة رقمياً، وإدارة الشهادات، وإعادة تعيين كلمة المرور الآمنة، وتصفية اتصال TCP، وتصفية المنافذ، وعناصر التحكم في الوصول، والطباعة السرية، ومسح الذاكرة غير المتطابرة، وفصل الفاكس / الشبكة، ومنافذ USB المحمية، والإدخال التلقائي لعنوان البريد الإلكتروني للمرسل، وقيود تسجيل الدخول		
برامج تشغيل الطباعة	Windows® 8, 8.1 Update 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32- and 64-bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. لمزيد من المعلومات عن أنظمة التشغيل المدعومة، يرجى زيارة صفحة برامج التشغيل والتنزيلات الخاصة بنا وتحديد جهازك على الرابط www.support.xerox.com		
خدمات الحسابية الاختيارية	انجز المزيد من المهام من خلال منصة Xerox Workflow المركزية		
التعامل مع الوسائط	الدرجة الرئيسية		
فتحة التغذية اليدوية	ما يصل إلى 250 ورقة، ورق مقوى بوزن 20 رطل / 75 جم لكل متر مربع؛ حجم A4 / Letter / A5 وحجم A6 وB5 وJIS وExecutive وStatement و وورقة واحدة من الورق المقوى بوزن 20 رطل / 75 جم لكل متر مربع؛ حجم A4 / Letter / A5 وA6 وB5 وJIS وExecutive وStatement وFolio وLegal وHagaki وDL وC5 وB5 و4/3 و7 بوصة و9 بوصة و10 في الأطراف والأحجام المخصصة: 3 × 5 بوصة إلى 8.5 × 14 بوصة / 98 × 148 مم إلى 216 × 356 مم		
إخراج الورق	150 ورقة بوزن 20 رطل ورق مقوى / 75 جم لكل متر مربع، مواجهة لأسفل، تتوفر طباعة تلقائية على الوجهين		
أنواع الوسائط	الورق العادي، والورق الخفيف، والورق الثقيل، وحزم البطاقات، والملصقات (ملصقات ورقية)، والأظرف، والورق الملون، والورق ذي الرأسية، والمطبع مسبقاً، والسندات، واللامع، والخشن والقطن والمعاد تدويره		
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات	حتى 50 ورقة بوزن 20 رطل ورق مقوى / 75 جم لكل متر مربع؛ أحجام من SEF A6 (105 × 148 مم) إلى Legal (216 × 356 مم)		
أوزان الوسائط	ورق بوزن من 16 إلى 28 رطل / من 60 إلى 105 جرام لكل متر مربع ورق بوزن من 16 إلى 54 رطل / من 60 إلى 200 جرام لكل متر مربع		
إدارة الجهاز	الدرجة الرئيسية فتحة التغذية اليدوية		
	Xerox® Embedded Web Server، Xerox® CentreWare® Web		

¹ الإنتاجية المعلنة لسرعة الطباعة وفقاً لمعيار ISO/IEC 24734.

² أقصى سعة متوقعة في أي شهر. لا يتوقع دعمها على أساس منتظم.

³ ليست كل الدول تدعم Green World Alliance. يرجى مراجعة التشريعات المحلية.

محتويات العبوة

- طباعة B230/B225/Xerox® B230
- خرطوشة طباعة أولية مثبتة مسبقاً تكفي لطباعة 1,200 صفحة⁴
- القرص المضغوط Software and Documentation (البرامج والوثائق) (مع دليل المستخدم، دليل التثبيت السريع، الأمان والتنظيم وإعادة التدوير وبرامج تشغيل الطباعة، وبيان الضمان)
- دليل التثبيت وورقة سلامة المنتج
- دليل الاستخدام السريع
- سلك الطاقة

شهادات الاعتماد

للإطلاع على أحدث قائمة من الشهادات، تفضل بزيارة xerox.com/officecertifications

المستلزمات

- 006R04403 خرطوشة حبر فائقة السعة: 3,000 ورقة⁴
- 006R04404 خرطوشة حبر فائقة السعة بشكل كبير: 6,000 ورقة⁴
- 013R00691 مجموعة التصوير: 12,000 صفحة⁵

⁴ معدلات الصفحات القياسية الإنتاجية المعلنة وفقاً لمعيار ISO/IEC 19752. تختلف الإنتاجية وفقاً للصورة، والمساحة المغطاة، ووضع الطباعة.

⁵ عدد الصفحات تقريباً. يختلف الإنتاجية وفقاً لطول تشغيل المهمة وحجم مواد الطباعة ووضع الطباعة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.office.xerox.com/latest/SUPL-01.PDF.

الضمان

ضمان عام واحد (طبقاً للتوزيع الجغرافي)

تعرف على المزيد عبر موقع www.xerox.com

