

Impressora Xerox® B310 e Multifuncionais Xerox® B305/B315

Finalmente, impressoras que podem acompanhar você.



XEROX B310, B305/B315

xerox™

Conheça a impressora Xerox B310 e as multifuncionais Xerox B305/B315

Um ritmo mais rápido. Maiores expectativas. Maior agilidade. Novas formas de trabalhar exigem formas mais adequadas e versáteis de impressão, especialmente para pequenas e médias empresas e funcionários remotos.



Realize mais tarefas com mais rapidez com a impressora Xerox B310 e as multifuncionais Xerox B305/B315 (MFP).

Essas máquinas rápidas, compactas, em preto e branco são ideais para equipes de trabalho dinâmicas e ocupadas, escritórios residenciais e espaços reduzidos. Estão prontas para trabalhar desde o primeiro momento, oferecendo facilidade, velocidade e confiabilidade necessárias para manter a produtividade, agilidade e proteção.

CONFIGURAR E IR

O aplicativo Xerox® Easy Assist simplifica a instalação, o monitoramento e o gerenciamento de sua impressora ou MFP diretamente do seu telefone celular. Ele fornece acesso fácil a serviços de autoatendimento e monitoramento em tempo real do desempenho da impressora. E o Software Xerox® Smart Start elimina o trabalho de adivinhação da configuração automatizando a instalação do software mais recente para sua impressora ou MFP no computador – tudo sem o suporte de TI – permitindo que você comece a trabalhar rapidamente.

DESEMPENHO INCOMPARÁVEL

As velocidades de impressão mais altas e a confiabilidade do dia a dia são apenas o começo. As MFPs B305/B315 vão além dos princípios básicos de negócios que oferecem rápida digitalização em cores e preto e branco, digitalização frente e verso para mais aplicativos e melhor manuseio do papel com bandejas com maior capacidade e uso. A B315 vai ainda mais longe, com a capacidade de fax.

SILÊNCIO, POR FAVOR

Possui uma operação ultrassilenciosa com grande desempenho em uma estrutura compacta. As MFPs são compactas e cabem onde você precisa, para que possa digitalizar, imprimir, copiar e enviar fax* com menos interrupções ou distrações.

SIMPLICIDADE EM UM ÚNICO CLIQUE

Saiba mais sobre cada clique com os drivers de impressão Xerox® e o aplicativo Xerox® Print and Scan Experience. A conveniência de um toque que está ao seu alcance, com acesso rápido aos ajustes da impressora e à funcionalidade de impressão do seu notebook ou desktop. E digitalizar é rápido com recursos como retificação automática, imagens de corte automático e digitalização de recibos.

FLEXIBILIDADE E LIBERDADE MÓVEIS

Imprima como quiser, quando quiser e de onde quiser. Conectividade Wi-Fi integrada aos recursos Apple AirPrint, Mopria e Wi-Fi Direct® que facilitam a impressão a partir de dispositivos móveis, notebooks, tablets, Chromebooks ou desktops.

A SEGURANÇA EM QUE VOCÊ PODE CONFIAR

Segurança ampla e completa que protege contra ameaças cada vez mais sofisticadas, protegendo o acesso ao mesmo tempo em que mantém dados e documentos seguros.

MENOS CUSTOS, MENOS DESPÉRDÍCIO

Apenas os mais altos padrões reconhecidos internacionalmente para o desempenho ambiental servirão, incluindo Blue Angel e EPEAT. O toner de alta capacidade de longa duração, continua com custos baixos, enquanto nosso programa de reciclagem **Green World Alliance****, facilita a melhoria dos processos ecológicos com a reciclagem simplificada do cartucho.

* Recursos de fax disponíveis somente na MFP B315

** Nem todos os países oferecem suporte à Green World Alliance. Verifique a legislação local.

Impressora Xerox B310 e Multifuncionais Xerox B305/B315

FAÇA A MUDANÇA PARA MULTIFUNCIONAL

Esteja sempre pronto para atender as demandas de negócios futuros com as multifuncionais Xerox B305/B315. Economize espaço e dinheiro com nossos dispositivos multifuncionais.

FAÇA MAIS COM A PLATAFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL


Pequenas e poderosas, há poucas coisas que as MFPs Xerox B305/B315 não conseguem fazer. Impressão, digitalização, cópia e fax, claro que conseguem.

Mas que tal também serem capazes de:

- Converter seus documentos em outros idiomas
- Alterar as anotações manuscritas para documentos editáveis e compartilháveis
- Criar arquivos de áudio de seus relatórios para ouvir no carro
- Redigir automaticamente o conteúdo para fins de confidencialidade
- Converter as digitalizações em aplicativos do Microsoft Office
- Resumir documentos longos para leitura mais rápida

Além disso, acesse recursos avançados, como fluxos de trabalho combinados e roteamento contínuos de arquivos sem falhas para serviços em nuvem.

Pronto para descobrir o que o seu novo assistente pode fazer? Saiba mais e veja como experimentá-lo em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao/xerox-workflow-central-platform.



PRINCIPAIS DESTAQUES



Impressora Xerox B310

- Até 42 ppm Carta em P&B/40 ppm A4 em P&B
- Qualidade de imagem 600 x 600 dpi, 2.400
- Tamanho menor
- Wi-Fi padrão: AirPrint, Mopria e Wi-Fi Direct®
- Capacidade de papel: 250 folhas mais alimentador multiuso de 100 folhas



Multifuncional Xerox B305

O mesmo que a impressora B310, mais:

- Até 40 ppm Carta em P&B/38 ppm A4 em P&B
- Tela colorida de 2,8 pol. sensível ao toque
- Recursos de cópia e digitalização
- AAO e scanner de mesa – até 48 ipm Carta em P&B
- Digitalizar para e-mail, USB, área de trabalho
- Alimentador automático de originais de 50 folhas
- Experiência intuitiva do usuário
- Conectividade a aplicativos com fluxo de trabalho avançado por meio do Xerox Workflow Central (opcional)



Multifuncional Xerox B315

O mesmo que a multifuncional B305, mais:

- Até 42 ppm Carta em P&B/40 ppm A4 em P&B
- Digitalização frente e verso, única passagem
- Recursos de fax

Impressora Xerox B310 e Multifuncionais B305/B315

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	XEROX B310	XEROX B305	XEROX B315
Velocidade ¹	Até 42 ppm Carta em P&B/40 ppm A4 em P&B	Até 40 ppm Carta em P&B/38 ppm A4 em P&B	Até 42 ppm Carta em P&B/40 ppm A4 em P&B
Ciclo de operação ²	Até 80.000 páginas/mês		
Processador	Dual Core de 1 GHz		
Memória	256 MB	512 MB	
Conectividade	USB 2.0 de alta velocidade (Tipo B), Ethernet Base TX 10/100, Conexão sem fio 802.11 b/g/n	USB 2.0 de alta velocidade (Tipo B), Ethernet Base TX 10/100, Conexão sem fio 802.11 b/g/n, USB 2.0 de alta velocidade (Tipo A - Pendrive)	
Resolução de cópia e impressão	Impressão: Qualidade de imagem 600 x 600 dpi, 2.400	Cópia e impressão: Qualidade de imagem 600 x 600 dpi, 2.400	
Peso e dimensões (A x L x P)	8,7 x 14,5 x 14,3 pol./20,6 lb 222 x 368 x 363 mm/9,3 kg	13,3 x 16,2 x 14,4 pol./28,2 lb 339 x 411 x 366 mm/12,8 kg	
Tempo de saída da primeira cópia	N/D	Até 5,3 segundos	
Tempo de saída da primeira impressão	Até 5,2 segundos		
PDL	Emulação PostScript® 3, Emulação PCL® 5/PCL 6		
Recursos de impressão ³	Interface do usuário de um toque, qualidade de impressão, tipos de trabalho normal, seguro, salvo e jogo de amostra, frente e verso, orientação, ordenação, ID do trabalho de impressão nas margens, modo de rascunho, várias páginas em 1, layout de livreto, marca d'água, status da bandeja e do toner, rotação da imagem de 180 graus, configurações salvas, configurações Earth Smart		
Impressão móvel	Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct®		
Digitalização	N/D	Scanner de mesa com alimentador automático de originais, Digitalização colorida e preto e branco até 600 x 600 dpi Velocidade de digitalização: Carta/A4 P&B: 48/46 ipm, cor: 21/20 ipm. Capacidade de entrada do alimentador de originais: até 50 folhas comuns de 20 lb./75 g/m ² Tamanho do original: Carta/Ofício A6 a A4 (105 x 148 mm a 216 x 356 mm)	
Digitalização frente e verso	N/D	Não (AAO)	Sim (AAOFV) Velocidade de digitalização em frente e verso: Carta/A4 Preto e branco: 96/92 ipm, cor: 42/40 ipm
Fax	N/D	N/D	Máximo é 33.600 bps, V.34, meio duplex kbps, Resposta automática, Compactação MH/MR/MMR/JBIG, rediscagem automática, redução automática, envio de transmissão, filtro de fax indesejado, catálogo de endereços de fax, encaminhamento de fax para fax, encaminhamento de fax para PC
Segurança	Atualizações de firmware assinadas digitalmente, gerenciamento de certificados, redefinição de senha segura, filtro de conexão TCP, filtragem de porta, controles de acesso, impressão confidencial, limpeza de memória não volátil, separação de fax/rede, portas USB protegidas, inserção automática do endereço de e-mail do remetente, restrições de login, WPA3, TLS 1.3		
Drivers de impressão	Windows® 8, 8.1 Update 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32- e 64-bit), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.15, 11, 12, Impressão Universal da Microsoft Para obter mais informações sobre os Sistemas Operacionais compatíveis, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo em https://www.support.xerox.com/pt-br		
Serviços em nuvem opcionais	N/D	Faça mais com a Xerox Workflow Central	
MANUSEIO DO PAPEL			
Bandeja principal	Até 250 folhas de 20 lb comum/75 g/m ² ; A4/Carta, A5, A6, JIS B5, Ofício, Extrato, Executivo, Fólio, Ofício I e Personalizado: 3,9 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol./99 x 148 mm a 216 x 356 mm		
Alimentador multiuso	Até 100 folhas de 20 lb comum/75 g/m ² ; A4/Carta, A5, A6, JIS B5, Ofício, Extrato, Executivo, Fólio, Ofício I, Hagaki, DL, C5, B5, envelopes de 7 3/4 pol., 9 pol. e 10 pol. e tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol./99 x 148 mm a 216 x 356 mm		
Bandeja de 550 folhas (opcional)	Até 550 folhas de 20 lb comum/75 g/m ² ; A4/Carta, A5, A6, JIS B5, Ofício, Extrato, Executivo, Fólio, Ofício I, Hagaki, DL, C5, B5, envelopes de 7 3/4 pol., 9 pol. e 10 pol. e tamanhos personalizados: 3,9 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol./99 x 148 mm a 216 x 356 mm		
Saída de papel	Até 150 folhas de papel de 20 lb comum/75 g/m ² , face para baixo, impressão automática em frente e verso disponível		
Tipos de mídia	Papel comum, papel leve, papel de alta gramatura, cartão de baixa gramatura, etiquetas (etiquetas de papel), envelope, papel colorido, papel timbrado, pré-impresso, bond, brilhante, tramado/algodão, reciclado		
Alimentador automático de originais	N/D	Até 50 folhas de 20 lb comum/75 g/m ² ; tamanhos de A6 ABC (4,1 x 5,8 pol./105 x 148 mm) a Ofício (8,5 x 14 pol./216 x 356 mm)	
Pesos da mídia	Alimentador de originais	N/D	
	Bandeja principal	16 a 32 lb/60 a 120 g/m ²	
	Alimentador multiuso	16 a 58 lb/60 a 217 g/m ²	
	Bandeja de 550 folhas	16 a 32 lb/60 a 120 g/m ²	
Gerenciamento de dispositivos	Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, Email Alerts, Apple Bonjour®, Aplicativo Xerox Easy Assist		

¹ Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734. ² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

CONTEÚDO DA CAIXA

- Produto Xerox B305/B310/B315
- Cartucho inicial pré-instalado (B310/B315: 2500 páginas⁴; B305: 1500 páginas⁴)
- Software and Documentation CD (CD de software e documentação) (com Manual do usuário, Guia de instalação rápida, orientações sobre segurança, regulamentação, reciclagem e drivers de impressão, e Certificado de garantia)
- Folha de segurança do produto do Guia de instalação
- Guia de utilização rápida
- Cabo de alimentação

CERTIFICAÇÕES

Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse xerox.com/OfficeCertifications

SUPRIMENTOS E OPÇÕES

Cartucho de toner de capacidade padrão: 3.000 páginas ⁴	006R04379	Kit de imagens 40.000 páginas ⁵	013R00690
Cartucho de toner de alta capacidade: 8.000 páginas ⁴	006R04380	Bandeja para 550 folhas	497N07968
Cartucho de toner de capacidade extra alta: 20.000 páginas ⁴	006R04381		

³ Média de páginas padrão. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, a cobertura de área e o modo de impressão.

⁴ Páginas aproximadas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e da velocidade da máquina. Para mais informações, acesse office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

Garantia de um ano (dependendo do local)

Descubra mais em www.xerox.com.br.

© 2022 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, CentreWare® e Green World Alliance® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 05/22 TSK-2912 BR34247 B31BR-01PC

xerox™