

Xerox® C230 -väritulostin ja  
Xerox® C235 -värimonitoimitulostin

# Tee enemmän siellä, missä työ tehdään



C230/C235

**xerox**™

# Tutustu Xerox® C230 -väritulostimeen ja Xerox® C235 -värimonitoimitulostimeen

Työn tulevaisuus vaatii luotettavia, turvallisia ja helppokäyttöisiä tulostimia erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille ja etätyöntekijöille, jotka tarvitsevat tehokkaasti toimivaa teknologiaa. Tuottavuuden tukemiseen tarkoitettujen laitteiden täytyy olla käteviä, ei monimutkaisia.

Erinomaisesti pienille työryhmille, toimistoihin ja pieniin tiloihin sopivat Xerox® C230 -väritulostin ja C235 -värimonitoimitulostin ovat ennennäkemättömän luotettavia, tehokkaita ja taloudellisia ilman pitkiä ja monimutkaisia asetuksia.

## SUJUVA ASENNUS

Xerox® Smart Start Software mahdollistaa automaattisen ajurin asennuksen ilman apua. Nopea määrittäminen yksinkertaisella Wi-Fi asennuksella koti- tai yritysverkkoon.

## UPEAT VÄRIT

Paranna päivittäistä viestintää eloisin värein, jotka helpottavat visualisointia, kiinnittävät huomion tärkeimpiin tietoihin ja tuovat lisäarvoa.

## HILJAINEN, KOMPAKTI TYÖJUHTA

Vähemmän tilaa, vähemmän melua ja enemmän suorituskykyä tarkkoihin tulosteisiin, nopeat tulostusnopeudet tehokkaaseen työnkulkuun.

C235-värimonitoimitulostimen skannaustoiminnot tekevät asiakirjojen digitalisoinnista nopeaa ja helppoa.



## TULOSTA MITEN HALUAT

Sisäänrakennettu Wi-Fi-yhteys ja mobiilivalmiit ominaisuudet, kuten Apple AirPrint™, Mopria® Print Service ja Mopria® Scan ja Wi-Fi Direct®, mahdollistavat tulostuksen langattomasti ja turvallisesti mobiililaitteista, kannettavista tietokoneista, Chromebookeista tai pöytätietokoneilta.

## INTUITIIVISTA ÄLYKKYYTTÄ

Xerox® -tulostinajureiden ja Xerox® Print & Scan Experience -sovelluksen avulla on helppo käyttää tulostimen tulostus- ja skannaustoimintoja suoraan kannettavasta tietokoneesta tai työpöydältä. Säästät aikaa yhdellä kosketuksella, jolla voit määrittää tulostusasetuksia ja asettaa tavallisia tulostustöitä. Samoin monimutkaiset skannaustoiminnot, kuten automaattinen suoristus, kuvien automaattinen rajaaminen ja kuittien skannaus, eivät ole koskaan olleet helpompia tai nopeampia.

## YKSINKERTAISTA TURVALLISUUTTA

Kattavat tietoturvaominaisuudet suojaavat jatkuvasti kasvavia kyberuhkia vastaan turvaamalla pääsyn ja suojaamalla luottamukselliset tiedot ja asiakirjat.

## ENEMMÄN KÄYTTÖAIKAA, PIENEMMÄT KULUT, VÄHEMMÄN JÄTETTÄ

C230-väritulostin ja C235-värimonitoimitulostin on suunniteltu pitämään käyttökulut taloudellisina mahdollistamalla vakio- tai suuren tuoton värikasettien käytön.

EPEAT-sertifiointi tarkoittaa sitä, että nämä tuotteet täyttävät kattavat suunnittelua, tuotantoa, energiankulutusta ja kierrätystä koskevat kriteerit. [Green World Alliance](#) -ohjelmamme tarjoaa helpon värikasettien kierrätyksen<sup>3</sup>.

# Laajenna mahdollisuuksia Xerox® C235 -värimonitoimitulostimen avulla.

Kun haluat skannata asiakirjoja jaettavaksi työtovereille, kopioida tai lähettää faksin, C235 tekee kaiken kätevästi. Tämä kaikki yhdessä -laite tarjoaa muutakin kuin tulostusta ilman ylimääräisten laitteiden aiheuttamia kustannuksia ja tilanpuutetta.

## TEE ENEMMÄN XEROX® WORKFLOW CENTRAL -ALUSTAN AVULLA


Pieni ja mahtava Xerox® C235 pystyy lähes kaikkeen. Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus onnistuvat – tietysti.

Mutta entäpä nämä:

- Käännä asiakirjasi muille kielille,
- Muunna käsinkirjoitetut muistiinpanot jaettaviksi, muokattaviksi asiakirjoiksi
- Luo raporteistasi äänitiedostoja, joita voit kuunnella autossa,
- Aseta sisältö automaattisesti luottamukselliseksi tai
- Muunna skannaukset Microsoft Office -muotoisiksi
- Tee pitkistä asiakirjoista yhteenvetoja nopeaa lukemista varten

Voit myös käyttää edistyneitä toimintoja, kuten yhdistelmätyönkulkuja ja saumatonta tiedostojen reititystä pilvipalveluihin.

Oletko valmis katsomaan, mitä uusi avustajasi osaa tehdä? Lue lisää ja kokeile itse osoitteessa [www.office.xerox.com/fi-fi/software-solutions/xerox-workflow-central-platform](http://www.office.xerox.com/fi-fi/software-solutions/xerox-workflow-central-platform).



Xerox® C230 -väritulostin

### C230:N TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- 24 värisivua/min, kaksipuolinen mustavalkotulostus
- Kompakti koko
- Sisäänrakennettu Wi-Fi yhteys Wi-Fi Directin® kautta
- Apple AirPrint™, Mopria® Print Service ja Mopria® Scan ja Chromebook-tulostus



Xerox® C235 -värimonitoimitulostin

### C235:N TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

#### C230-väritulostin ja:

- Kopiointi-, skannaus- ja faksitoiminnot
- Automaattinen originaalien syöttölaite ja valotuslasi – jopa 21 sivua minuutissa
- Skannaus sähköpostiin ja työpöydälle (verkon ja USB:n kautta)
- Skannaa ja tulosta USB: ltä
- Yksinkertainen käyttökokemus
- Uudet ominaisuudet valinnaisella Xerox® Workflow Central -alustalla

- 1 250 arkin paperialusta
- 2 Käsinsyöttöaukko
- 3 C235:n 2,8 tuuman värikosketusliittymä; C230:n 2-linjainen LCD-liittymä
- 4 100 arkin luovutusalusta
- 5 50 originaalin syöttölaite
- 6 Etupuolen USB-portti

# Xerox® C230 -väritulostin ja C235-värimonitoimitulostin

LAITETIEDOT	XEROX® C230	XEROX® C235
Nopeus <sup>1</sup>	Jopa 24 väri-/mustavalkosivua minuutissa, Letter Jopa 22 väri-/mustavalkosivua minuutissa, A4	
Käyttömäärä <sup>2</sup>	Jopa 30 000 sivua/kk	
Suoritin	1 GHz:n kaksoisydin	
Muisti	256 Mt	512 Mt
Liitännät	Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed USB (Type B), langaton 802.11 b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 (Type A), Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed USB 2.0 (Type B), langaton 802.11b/g/n
Paino ja mitat (K x L x S)	9,6 x 16,2 x 15,5 tuumaa / 35,5 lb 243,7 x 411,2 x 394,1 mm/16,1 kg	13,6 x 16,2 x 15,5 tuumaa / 42,7 lb 344,4 x 411,2 x 394,1 mm/19,4 kg
Tulostus- ja kopiointitarkkuus	<b>Vain tulostus:</b> 600 x 600 dpi, 4800-värialaatu	<b>Kopiointi ja tulostus</b> 600 x 600 dpi:n kopiointi Tulostus 600 x 600 dpi, 4800-värialaatu
Ensimmäinen kopio valmis	–	Jopa 14 sekunnissa värillisenä / 10,5 sekunnissa mustavalkoisena
Ensimmäinen tulostesivu valmis	Jopa 11,4 sekunnissa värillisenä / 11,0 sekunnissa mustavalkoisena	Jopa 11,1 sekunnissa värillisenä / 11 sekunnissa mustavalkoisena
Sivunkuvauskielet	PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLM	
Tulostustoiminnot	Yhden kosketuksen käyttöliittymä, normaali, suojattu, tallennettu ja vedokseksi asetettu työtyyppi, kaksipuolinen, suuntaus, lajittelu, tulostustyön tunnus marginaaliin, vedostulostus, monta sivua arkille, vihkotaitto, vesileima, alustan ja väriaineen tila, kuvan pyöritys 180 astetta, tallennetut asetukset, Earth Smart -asetukset	
Mobiilitulostus	Apple AirPrint™, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Skannaus	–	Flatbed-skanneri, jossa ADF Mustavalko- ja väriskenäus jopa 600 x 600 dpi <b>Skannausnopeus: Mustavalko ja värillinen:</b> 21/20 Letter/ A4-sivua minuutissa <b>Skannauskohteet:</b> Sähköposti, etupuolen USB asema, FTP, verkon tai USB:n kautta yhdistetty tietokone, Windows-verkkokansio <b>Skannautiedostomuodot:</b> PDF (säännöllinen, suojattu, arkistointi-PDF/A), TIFF, JPEG <b>Skannauspakkaukset:</b> PDF 1/8/24-bittinen ZLIB (Flate), TIFF 1/8/24-bittinen Packbits, LZW, JPEG, JPG 8/24-bittinen
Faksi	–	Enintään 33,6 kbps v. 34 yksisuuntainen kbps MH/MR/MMR/JBIG-pakkaus, automaattinen vastaaminen, automaattinen numeron toisto, automaattinen pienennys, ryhmälähetys, roskafaksin suodatin, faksioitoteisto, faksin välitys, sisältää seuraavat: faksi, sähköposti, FTP, verkkokansio, soitettu numero
Tietoturva	Digitaalisesti allekirjoitetut laiteohjelmistopäivitykset, varmenteiden hallinta, suojattu salasanan palautus, TCP-yhteyden suodatus, porttien suodatus, käytönvalvonta, luottamukselliset tulosteet, pysyvän muistin pyyhintä, faksin/verkon erotus, suojatut USB-portit, lähettäjän sähköpostiosoitteen automaattinen lisäys, kirjautumisrajoitukset	
Tulostinajurit	Windows® 8, 8.1, päivitys 1, 10, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32- ja 64-bittinen), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12. Jos haluat lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä, käy ajuri- ja lataussivullamme ja määritä laitteesi osoitteessa <a href="https://www.support.xerox.com/fi-fi">https://www.support.xerox.com/fi-fi</a>	
Valinnaiset pilvipalvelut		Tee enemmän <a href="#">Xerox Workflow Central</a> avulla

## PAPERIN KÄSITTELY

Pääalusta	Jopa 250 arkkiä, 75 g/m <sup>2</sup> ; Letter/A4, A5, A6 ja erikoiskoot: 3,94 x 5,83 – 8,5 x 14 tuumaa/100 x 148 mm – 216 x 340 mm
Käsinsyöttöaukko	1 arkki 75 g/m <sup>2</sup> ; A4/Letter, A5, A6 ja erikoiskoot: 3,94 x 5,83 – 8,5 x 14 tuumaa/100 x 148 mm – 216 x 340 mm
Paperin luovutus	100 arkkiä 75 g/m <sup>2</sup> :n paperia, etusivut alaspäin, automaattinen kaksipuolitulostus
Materiaalin tyypit	Tavallinen paperi, kevyt paperi, raskas paperi, kartonki, tarrat (tarrat), kirjekuoret, värillinen paperi, kirjelmake, esipainettu, bond, kiiltävä, karkea/puuvilla, kierrätetty
Automaattinen syöttölaite, paperinkäsittely	Jopa 50 sivua/min, 20 lb Bond/75 g/m <sup>2</sup> A6–A4 (4,1 x 5,8 in – 8,5 x 14,0 in / 104,1 x 147,3 mm – 215,9 x 355,6 mm)
Paperin paino	<b>Originaalien syöttölaite:</b> 16–24 lb:n bond / 60–90 g/m <sup>2</sup>
Pääalusta	16–47 lb:n bond / 60–176 g/m <sup>2</sup>
Käsinsyöttöaukko	16–47 lb:n bond / 60–176 g/m <sup>2</sup>
Tulostimen hallinta	Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web Software, sähköpostihälytykset, Apple Bonjour®

<sup>1</sup> Ilmoitettu tulostusnopeus standardin ISO/IEC 24734 mukaisesti.

<sup>2</sup> Käyttömäärä enimmillään kuukaudessa. Ei odoteta jatkuvan säännöllisesti.

<sup>3</sup> Green World Alliancea ei tueta kaikissa maissa. Tarkista paikalliset säädot.

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

- Xeroxin C235-värimonitoimitulostin tai C230-väritulostin
- Esiassenetut aloituskapasiteetin CMYK-tulostuskasetit: tulostuskapasiteetti 500 sivua<sup>4</sup>
- Ohjelmisto- ja käyttöohjeisto-CD (sisältää käyttöoppaan, pika-asennusoppaan, turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusasiakirjat, tulostinajurit ja takuehdot)
- Asennusoppaan tuoteturvallisuustiedote
- Pikakäyttöopas
- Virtajohto

## Sertifioinnit

Katso uusin sertifikaattiluettelo osoitteessa [xerox.com/officecertifications](http://xerox.com/officecertifications)

## Tarvikkeet

Normaalikokoiset värikasetit:

Alkuperäinen musta Xerox-väriaine: 1 500 sivua<sup>4</sup>

006R04383

Alkuperäinen syaani Xerox-väriaine: 1 500 sivua<sup>4</sup>

006R04384

Alkuperäinen magenta Xerox-väriaine: 1 500 sivua<sup>4</sup>

006R04385

Alkuperäinen keltainen Xerox-väriaine: 1 500 sivua<sup>4</sup>

006R04386

Hukkavärisäiliö: 15 000 sivua

008R13326

Iso värikasetit:

Alkuperäinen musta Xerox-väriaine: 3 000 sivua<sup>4</sup>

006R04391

Alkuperäinen syaani Xerox-väriaine: 2 500 sivua<sup>4</sup>

006R04392

Alkuperäinen magenta Xerox-väriaine: 2 500 sivua<sup>4</sup>

006R04393

Alkuperäinen keltainen Xerox-väriaine: 2 500 sivua<sup>4</sup>

006R04394

<sup>4</sup> Vakiosivuja keskimäärin. Ilmoitettu tuotto on ISO/IEC 19798 -standardin mukainen. Tuotto vaihtelee kuvan, aluepeiton ja tulostustilan mukaan.

## Takuu

Yhden vuoden takuu (maantieteellisestä sijainnista riippuen)

Lisätietoja on osoitteessa [xerox.com](http://xerox.com).

© 2021 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox® ja Green World Alliance® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 08/21 TSK-2221 BR33003 C23BR-01NB

**xerox**™