

Facilidad incorporada diseñada en torno a su forma de trabajar.

Impresora a color Xerox® C320 y equipo multifunción a color Xerox® C325



xerox™
We make work, work.

xerox™

Conozca la impresora a color Xerox C320 y el equipo multifunción a color Xerox C325

¿Sería demasiado esperar la facilidad, la fiabilidad y la seguridad de su impresora? ¿Quiere tener una conectividad sin interrupciones y colores vibrantes? Es lo que hace falta para una empresa pequeña o mediana con empleados remotos. Necesitan impresoras rendidoras que apoyen la productividad en vez de entorpecerla.

Conozca la impresora a color Xerox C320 y el equipo multifunción a color Xerox C325. Con una curva de aprendizaje mínima, estos dispositivos tienen todo lo que requieren los equipos de trabajo pequeños y las oficinas en casa.



UN NUEVO ESTÁNDAR DE FACILIDAD

La impresora a color Xerox C320 y el equipo multifunción a color Xerox C325 vienen con todo lo que necesita y nada que no necesite. Con una interfaz de usuario (IU) intuitiva que funciona igual que su tecnología favorita, cada interacción es más rápida y sencilla.

La aplicación Xerox® Easy Assist simplifica la instalación, la supervisión y la administración de su impresora o equipo multifunción directamente desde su teléfono móvil. Los controladores de impresión Xerox® y la aplicación Experiencia de impresión y escaneado de Xerox® proporcionan un acceso rápido y sencillo a las funciones de impresión y escaneado y a la configuración de su impresora directamente desde su computadora portátil o de escritorio.

Para el C325, el fácil acceso a la plataforma opcional Xerox® Workflow Central ayuda a controlar los desafíos centrados en documentos, tales como convertir archivos físicos y digitales en formatos utilizables.

MOVILIDAD QUE LO MUEVE

La conectividad móvil incorporada, Apple AirPrint, Mopria Print Service y Wi-Fi Direct® le brindan la posibilidad de imprimir como desee desde todos sus dispositivos favoritos: smartphones, tabletas, computadoras de escritorio, portátiles o Chromebooks.

TAMAÑO COMPACTO Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Aproveche más su tiempo y espacio en la oficina. Incluso el equipo multifunción es lo suficientemente pequeño como para ajustarse a espacios reducidos, y ambos dispositivos cuentan con un modo silencioso para un funcionamiento ultrasilencioso y con menos interrupciones.

SOSTENIBILIDAD MÁS INTELIGENTE

Estos dispositivos están compuestos en más de un 30 % de plástico reciclado posconsumo. Cumplen con estándares reconocidos mundialmente en cuanto al rendimiento ambiental de los productos, incluidos EPEAT y ENERGY STAR®. Además del fácil reciclado de cartuchos a través de nuestro programa **Green World Alliance**®, el modo personalizable Imprimir desde el modo de reposo reduce el uso de energía.

SEGURIDAD INTEGRAL

Las funciones de seguridad integral, como la autenticación y el cifrado, protegen contra las ciberamenazas crecientes y cada vez más sofisticadas, lo que permite mantener los datos y documentos confidenciales a salvo.

¹ Las capacidades de copia, escaneado y fax solo están disponibles en el equipo multifunción C325.

² No todos los países están afiliados a Green World Alliance. Verifique la disponibilidad local.

Capacidades que facilitan el trabajo.

XEROX C325



Alimentador automático de documentos a dos caras de una sola pasada (DADF): le ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambos lados de un documento a dos caras en el dispositivo C325.

Una pantalla táctil intuitiva, similar a la de una tableta. El equipo multifunción C325 presenta una interfaz de usuario con capacidad de inclinación de 4,3 pulgadas, mientras que la impresora C320 tiene una interfaz de usuario de 2,8 pulgadas.



La bandeja de 250 hojas admite tamaños de papel de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 3,9 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

La ranura de alimentación manual de 1 hoja admite tamaños de papel de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

XEROX C320



ACCESORIOS OPCIONALES

Bandeja de 550+100 hojas:

Incluye la capacidad estándar de 550 hojas y una bandeja especial adicional de 100 hojas.



Soporte de impresora:

Proporciona un mejor acceso a los dispositivos, movilidad y espacio de almacenamiento para los consumibles.



Pequeño y poderoso, hay poco que el equipo multifunción a color Xerox C325 no pueda hacer.

Haga más con la plataforma Xerox Workflow Central.

- Convierta documentos a formatos de Microsoft Office (.docx, .pptx, .xlsx)
- Oculte automáticamente información de identificación personal
- Traduzca instantáneamente sus documentos a un idioma de su elección
- Transforme su documento en un archivo de audio para escucharlo en cualquier lugar
- Convierta la escritura a mano o las notas en un documento editable
- Cree automáticamente un documento resumido para una lectura más rápida
- Combine hasta 5 formatos diferentes en un documento conciso
- Agregue la administración de derechos de documentos a cualquier archivo, lo que permite a los usuarios hacer el seguimiento de vistas y espectadores, restringir y dar seguimiento a los documentos protegidos
- Convierta cualquier archivo al formato PDF y/o PDF/A con capacidad de búsqueda de texto
- Envíe faxes de manera digital y segura mediante la tecnología de fax en la nube



Cree sus propios flujos de trabajo automatizados que puedan supervisar los destinos de entrada para establecer condiciones y, a continuación, procesar archivos en segundo plano con el flujo de trabajo elegido.

¿Está listo para saber lo que su nuevo asistente puede hacer? Obtenga más información y vea cómo probarlo usted mismo en

www.office.xerox.com/es-ar/soluciones-de-software/xerox-workflow-central-platform.

APLICACIÓN EXPERIENCIA DE IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE XEROX

¿Se esfuerza por imprimir y escanear desde sus sistemas Windows 10/11 y macOS? Simplifique las tareas repetitivas, deshágase de los procesos tediosos y ponga el escaneo y la impresión al alcance de su mano, directamente desde su computadora de escritorio o portátil. Más información en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion/xerox-print-and-scan-experience-app.



APLICACIÓN XEROX EASY ASSIST

Administre su dispositivo de manera fácil y segura sobre la marcha, directamente desde su teléfono móvil, con supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y acceso instantáneo a servicios de autoservicio, todo esto sin necesidad de asistencia de TI. Más información en xerox.com/EasyAssist.



Impresora a color Xerox C320 y equipo multifunción a color Xerox C325



ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	XEROX C320	XEROX C325
Velocidad ¹	Hasta 35/33 ppm color/blanco y negro Carta/A4	
Velocidad de escaneado	N/D	40/38 ppm (blanco y negro) Carta/A4 30/28 ppm (color) Carta/A4
Ciclo de trabajo ²	Hasta 65 000 páginas/mes	
Procesador	1 GHz de doble núcleo	1,2 GHz de cuatro núcleos
Memoria/almacenamiento	1 GB de RAM/8 GB de eMMC	2 GB de RAM/8 GB de eMMC
Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad (puerto 1 frontal de tipo A y 1 trasero), USB de alta velocidad (puerto 1 trasero de tipo B), Gigabit Ethernet, Red inalámbrica 802.11 b/g/n	En solo 7,1 segundos color/6,8 segundos blanco y negro
Pesos y dimensiones (altura x ancho x profundidad)	318 x 455 x 421 mm/21 kg 12,5 x 17,9 x 16,6 pulg./46 lb	491 x 479 x 475 mm/27 kg 19,3 x 18,9 x 18,7 pulg./60 lb
Resolución de copia e impresión	Solo impresión: 1200 x 1200 ppp, calidad de color 4800	Copia: 600 x 600 ppp Impresión: 1200 x 1200 ppp, 4800 de calidad de color
Salida de la primera copia	N/D	En solo 7,1 segundos color/6,8 segundos blanco y negro
Salida de la primera impresión	En solo 7,6 segundos en color/7,1 segundos en blanco y negro	En solo 7,5 segundos color/7,2 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas	Emulación PostScript® 3, emulación PCL5/6, XPS	
Funciones de impresión	Interfaz de usuario de un toque, calidad de impresión, tipos de trabajo normal, seguro, guardado y de conjunto de muestras, a dos caras, orientación, compaginación, ID de trabajos de impresión en márgenes, modo de borrador, varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y tóner, rotación de imagen a 180 grados, ajustes guardados, configuración de Earth Smart	
Impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Escaneado	N/D	Destinos de escaneado: correo electrónico, unidad USB frontal, FTP, computadora conectada por red o USB, carpeta de red de Windows. Formatos de escaneado: PDF (PDF con capacidad de búsqueda de texto disponible a través de Experiencia de impresión y escaneado de Xerox), TIFF, JPEG, BMP, XPS
Fax	N/D	Max. 33,6 kb/s, V.34 semidúplex kb/s. Respuesta automática de compresión MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, remarcación automática, autorreducción, envío de emisiones, filtro de fax no deseado, libreta de direcciones de fax, reenvío de fax que incluye: fax, correo electrónico, FTP, carpeta de red, número marcado
Seguridad	Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, Módulo de plataforma de confianza (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, gestión de certificados, restablecimiento de contraseñas seguro, filtrado de conexión TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, separación de red/fax, puertos USB protegidos, inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, restricciones de inicio de sesión, registro de auditoría, registro del sistema	
Controladores de impresión	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012. macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Microsoft Universal Print con la aplicación de soporte de impresión. Para obtener la información más reciente sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas e indique su dispositivo en https://www.support.xerox.com/es-ar	
Servicios de nube opcionales	N/D	Sea más productivo con la plataforma Xerox Workflow Central
MANIPULACIÓN DEL PAPEL		
Bandeja principal	Hasta 250 hojas de papel bond de 75 g/m ² /20 lb; tamaños personalizados: de 98 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 3,9 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.	
Ranura de alimentación manual	1 hoja de papel bond de 75 g/m ² /20 lb; tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.	
Bandeja de 550+100 Bandeja para 100 hojas (opcional) Bandeja para 550 hojas	Hasta 100 hojas de papel bond de 75 g/m ² /20 lb; tamaños personalizados: de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/de 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.	
Salida de papel	Hasta 550 hojas de papel bond de 75 g/m ² /20 lb; tamaños personalizados: de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm/de 5,8 x 8,3 pulg. a 8,5 x 14 pulg.	Hasta 200 hojas de papel bond de 20 lb/75 g/m ² , hacia abajo
Tipos de papel	Papel común, papel liviano, papel pesado, cartulina, etiquetas (etiquetas de papel y vinilo), sobre, papel de color, membrete, preimpreso, bond, brillante, rugoso/algodón, reciclado	
Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada	N/D	Hasta 50 hojas de papel bond de 75 g/m ² /20 lb; tamaños personalizados: de 105 x 148 mm a 216 x 356 mm/de 4,1 x 5,8 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Gramajes	N/D	52 a 120 g/m ²
Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada	N/D	
Bandeja principal	60 a 216 g/m ²	
Ranura de alimentación manual	60 a 216 g/m ²	
Bandeja de 550+100 hojas	60 a 176 g/m ²	
Gestión de dispositivos	Servidor web integrado de Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, mensajes electrónicos de alerta, Apple Bonjour®, aplicación Xerox Easy Assist , Experiencia de impresión y escaneado de Xerox , Plataforma Xerox Workflow Central	

¹ Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734. ² Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente.

CONTENIDO DE LA CAJA
<ul style="list-style-type: none"> Producto Xerox C320/C325 Cartuchos de impresión CMY con capacidad de arranque preinstalados: capacidad para 1000 impresiones³; Cartucho negro: capacidad para 1500 impresiones⁴ CD con software y documentación (con manual del usuario, guía de instalación rápida, guías de seguridad, regulación, reciclado, controladores de impresión y declaración de garantía) Hoja de seguridad de productos de la guía de instalación Guía de uso rápido Cable de alimentación

CERTIFICACIONES

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite [xerox.com/OfficeCertifications](https://www.xerox.com/OfficeCertifications).

GARANTÍA

Garantía de 1 año (en función de la ubicación)

CONSUMIBLES Y OPCIONES

Tóner:

Cartuchos de tóner de capacidad estándar	
Negro original de Xerox: 2200 páginas ³	006R04827
Cian original de Xerox: 1800 páginas ³	006R04824
Magenta original de Xerox: 1800 páginas ³	006R04825
Amarillo original de Xerox: 1800 páginas ³	006R04826

³ Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁴ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado varía según la duración de la ejecución del trabajo, el tamaño y la orientación del material de impresión y el modo de impresión. Para obtener más información, visite [office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF](https://www.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF).

Cartuchos de tóner de alta capacidad

Negro original de Xerox: 8000 páginas ³	006R04835
Cian original de Xerox: 5500 páginas ³	006R04832
Magenta original de Xerox: 5500 páginas ³	006R04833
Amarillo original de Xerox: 5500 páginas ³	006R04834

Consumibles:

Kit de imágenes en negro únicamente: 125 000 páginas ⁴	013R00700
Kit de imágenes en negro y a color: 125 000 páginas ⁴	013R00701
Botella de tóner de desecho: 30 000 páginas	008R13325

Opciones:

Bandeja de 550+100 hojas	097N02468
Soporte de impresora	097S05244

Descúbralo en <https://www.xerox.com/index/esar.html> y vea en acción cómo “we make work, work”.

© 2024 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, CentreWare® y Green World Alliance® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 07/24 TSK-5693 BR39948 C32BR-01LA

xerox™