

Impressora multifuncional B415



A impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B415 foi desenvolvida com base na tecnologia Xerox® ConnectKey®. Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/connectkey.

Especificação do Sistema	
Velocidade¹	Até 50/47 ppm Carta/A4 velocidade de impressão duplex: Duplex 24/24 ipm (Letter/A4)
Ciclo Mensal de Funcionamento²	Até 175.000 páginas
Processador/Memória/Disco rígido	Quad Core 1,2 GHz/2 GB de memória do sistema/32 GB eMMC/ Opcional: HDD de 500 GB ou mais
Conectividade	Gigabit Ethernet 10/100/1000/USB 2.0 (Tipo A) de alta velocidade, USB (Tipo B) de alta velocidade, NFC. Opcional: Adaptador de rede sem fio (802.11 b/g/n/ac + BLE)
Recursos da controladora	Catálogo de endereços unificado, Painel de controle remoto, Clonagem de configuração, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Painel de Segurança
Cópia e impressão	
Resolução de cópia e impressão	Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1.200 x 1.200 dpi
Tempo de saída da primeira impressão (tão rápida quanto)	5,4 segundos em preto e branco
Tempo de saída da primeira cópia (tão rápido quanto) (no vidro de originais/estado aquecido)	5,3 segundos em preto e branco
Linguagem de descrição de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
Recursos de impressão	Imprimir de USB, Imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Impressão protegida criptografada, Configurações do driver Xerox® WorkCentre® Earth Smart, Identificação do trabalho, Layout de livretos, Armazenamento e reutilização de configurações de driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Reter todos os trabalhos, Print Around, Imprimir em papel alternativo
Pronta para nuvem e mobilidade	
Pronta para impressão universal	O Microsoft Universal Print Ready nativo é um serviço de impressão em nuvem disponível para os assinantes Microsoft 365. Ele remove a necessidade de servidores de impressão no local e potencializa os drivers integrados dos PCs com Windows 10 e 11. Você pode aproveitar os benefícios de hospedagem na nuvem com uma configuração que não requer drivers para todos os clientes no Windows 10 e 11. Use o Aplicativo Xerox Print Support (PSA) para ter acesso à interface de usuário do Xerox Print Properties.
Conectividade móvel	Opcional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluindo iBeacon ³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Impressão móvel	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), Xerox @PrintByXerox App. Opcional: Aplicativo Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon ³ (Bluetooth) para AirPrint Discovery
Digitalização móvel	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan (apenas macOS). Opcional: Aplicativo Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), Digitalizar para Microsoft OneDrive, Google Drive e DropBox ⁴
Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery	Automatize os processos diariamente com aplicativos que traduzem, editam, assinam eletronicamente, personalizam, imprimem, convertem, roteiam, colaboram e comunicam. Acesse www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho. Software e serviços: Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo), XMPie® (www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao)
Plataforma Xerox® Workflow Central	Opcional: Consistência de uma plataforma para produtividade perfeita em todos os computadores, dispositivos móveis e impressoras. Com o conjunto cada vez maior de fluxos de trabalho baseados em nuvem do Workflow Central, você pode transformar documentos em arquivos de áudio para ouvir facilmente; converter arquivos PDF ou de imagem em formatos populares da Microsoft para compartilhamento com um público mais amplo; transformar a caligrafia em texto legível, editável e compartilhável; traduzir para/de mais de 40 idiomas diferentes; e automaticamente ocultar informações de identificação pessoal usando palavras ou frases definidas

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B415

Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opcional: O Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro dos clientes ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do trabalhador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistente. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução
Integração do Provedor de Identidade na Nuvem (IdP)	Use as credenciais de login da área de trabalho, laptop ou dispositivo móvel para fazer login em suas impressoras multifuncionais VersaLink® com conexões diretas com provedores de identidade em nuvem populares, como Okta, Ping Identity e Microsoft® Azure
Digitalização	
Recursos padrão	Destinos: Digitalizar para USB/E-mail/Rede SFTP/SMB, HTTP, HTTPS, destinos FTP. Formatos de arquivos: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF. Recursos de conveniência: Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para página inicial, PDF pesquisável, PDF/TIFF de várias páginas/página única, PDF protegido por senha, Catálogo de endereços unificado, Digitalizar para pasta, Aplicativos de 1 toque, Suporte para TWAIN, Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque; a Automação do Fluxo de Trabalho oferece conexões programáveis aos fluxos de trabalho do cliente.
Recursos opcionais	Digitalizar para repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Aplicativo de digitalização Xerox® para DocuShare®, outras soluções disponíveis através de vários parceiros de inovação de negócio da Xerox® em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao , Impressão e digitalização para Xerox® DocuShare® Go Content Management Platform
Fax	
Recursos padrão	Trabalho de criação de fax, habilitação de fax para servidor em rede, o Fax Walk-up inclui: Fax em LAN, Fax direto, encaminhamento de fax para e-mail, ou compartilhamento SMB
Segurança	
Recursos padrão	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, verificação de firmware, gerenciador de segurança, integração com LogRhythm SIEM, integração com Splunk SIEM, Autenticação de Rede, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, certificados de segurança utilizando ECDSA, certificado autoassinado automático, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE), autenticação local (banco de dados interno), acesso de usuário e firewall interno FIPS 140, filtragem de porta/IP/domínio, registro de auditoria, controle de acesso, permissões de usuário, Configuration Watchdog, TPM 2.0, Trusted Boot, AES 256-bit, FIPS 140, criptografia no nível de trabalho via HTTPS e Drivers, e-mail assinado, certificação por critério comum ⁵ , impressão protegida criptografada, sobreposição de imagem imediata para discos rígidos opcionais ⁶
Recursos opcionais	Leitor de cartão RFID Xerox®, Disco rígido (AES 256-bit) com sobreposição de imagem ⁶ com passagem múltipla, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e Content Security; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao
Gerenciamento de impressão	
Recursos padrão	Recurso de Contabilidade Padrão Xerox® (Cópia, Impressão, Digitalização, Fax, E-mail), Habilitação de contabilidade da rede
Recursos opcionais	Xerox® Workplace Cloud/Suite, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis por meio de vários parceiros de inovação de negócio da Xerox®. Xerox® Virtual Print Management Service; saiba mais em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement



Alimentador automático de originais em frente e verso (DADF) de passagem única economiza tempo digitalizando simultaneamente ambos os lados de documentos em frente e verso com até 104/98 ipm Carta/A4. A alta capacidade de papel gera produtividade, especialmente para tarefas que exigem grandes lotes de documentos digitalizados ou copiados.



A tela de seleção por toque intuitiva e inclinável, semelhante a um tablet de 7 polegadas, permite que você personalize sua experiência para realizar mais com menos toques. Obtenha acesso a uma gama de aplicativos de produtividade por meio do Xerox App Gallery.

A bandeja de alimentação manual de 100 folhas trabalha com tamanhos de materiais de 76 x 148 mm a 216 x 356 mm/3 x 8,5 pol. a 8,5 x 14 pol.

A bandeja de 550 folhas lida com tamanhos de material de 76 x 148 mm a 216 x 360 mm/3 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.

ALIMENTAÇÃO OPCIONAL DE PAPEL

Bandeja para 550 folhas

Acréscete até três bandejas adicionais de 550 folhas.



APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST

Com as empresas mudando para um ambiente de trabalho mais flexível, os funcionários precisam da tecnologia certa para manter a produtividade e voltar ao que realmente importa. O aplicativo Xerox Easy Assist permite gerenciar seu dispositivo de forma fácil e segura diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI. Saiba mais em www.xerox.com/pt-br/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist.



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Grampeador de conveniência

Para necessidades de grampeamento simples, o Grampeador de Conveniência oferece o grampeamento off-line da saída impressa e dos documentos originais. Grampeia até 20 folhas de material de 20 lb/75 g/m².



Adaptador de rede sem fio



Suporte da impressora



Disco rígido de 500 GB ou mais

Kits de leitor de cartão RFID

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B415

Especificação do dispositivo		
Idiomas do painel de controle	Inglês dos EUA, inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, turco, grego, russo, checo, polonês, húngaro, romeno, catalão, árabe, croata, ucraniano	
Acessórios		
Opcionais	Grampeador de conveniência Adaptador de rede sem fio HDD de 500 GB ou mais Kit de habilitação de digitalizar para a nuvem ⁵ Kit de fonte Unicode	
Requisitos elétricos		
América do Norte	Tensão: 110-127 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A	
Europa	Tensão: 220-240 VAC +/- 10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 5 A	
Consumo de energia		
Em execução (média)	Simplex: 644W Duplex: 407W	
Modo de espera	17 W	
Desligamento Automático/ Modo de Repouso	1,6 W (Hora padrão para o modo de repouso = 1 minutos) 49 segundos	
Aquecimento (a partir de desligado)	135 segundos	
Recuperação do modo de Repouso	Até 2,9 segundos	
Ambiente operacional		
Faixa de temperatura necessária	10 a 32,2 °C/ 50 a 90 °F	
Umidade relativa necessária	15 a 80% de UR	
Níveis de potência do ruído	Operacional: 7,1 B(A) ou menos Modo de espera: 3,1 B(A) ou menos	
Níveis de pressão do ruído	Operacional: 55 dB(A) ou menos Modo de espera: 15 dB(A) ou menos	
Dimensões e peso	Embalada	Sem embalagem
Impressora	Largura: 559 mm/22 pol. Profundidade: 584 mm/23 pol. Altura: 659 mm/25,9 pol. Peso: 25,6 kg/56,4 lb	Largura: 479 mm/18,9 pol. Profundidade: 452 mm/17,8 pol. Altura: 514 mm/20,2 pol. Peso: 21,7 kg/47,9 lb
Bandeja para 550 folhas	Largura: 428 mm/16,9 pol. Profundidade: 468 mm/18,4 pol. Altura: 193 mm/7,6 pol. Peso: 5,5 kg/12,2 lb	Largura: 389 mm/15,3 pol. Profundidade: 373 mm/14,7 pol. Altura: 108 mm/4,26 pol. Peso: 4,7 kg/10,4 lb
Suporte da impressora	Largura: 525 mm/20,7 pol. Profundidade: 565 mm/22,2 pol. Altura: 235 mm/9,2 pol. Peso: 17,1 kg/37,7 lb	Largura: 463 mm/18,2 pol. Profundidade: 510 mm/20 pol. Altura: 440 mm/17,3 pol. Peso: 14,8 kg/32,7 lb
Certificação do sistema/Conformidade regulamentar		
Certificações	Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse xerox.com/OfficeCertifications	

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B415

Manuseio de papel	
Alimentador automático de originais em frente e verso (DADF) de passagem única	
Capacidade⁷	100 folhas
Velocidade (máxima)	Carta: 104 ipm frente e verso, 52 ppm só frente, (preto e branco), 84 ipm frente e verso, 42 ppm só frente, (cor) A4: 98 ipm frente e verso, 49 ppm só frente, (preto e branco), 80 ipm frente e verso, 40 ppm só frente, (cor)
Tamanhos de papel	4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol./ 105 x 148 mm a 216 x 356 mm
Gramaturas	52 a 120 g/m ² /14 a 32 lb bond
Bandeja manual (padrão)	
Capacidade⁷	100 folhas
Tamanhos	Tamanhos personalizados: 76 x 148 mm a 216 x 356 mm/3 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.
Gramaturas	60 a 216 g/m ² /16 a 58 lb bond
Tipos de mídia	Papel comum, papel leve, papel pesado, timbrado, cartão, reciclado, bond, etiquetas, brilhante, vinil, pré-impresso, envelope, papel colorido, algodão áspero, personalizado
Bandejas 1 (Padrão)	
Capacidade⁷	550 folhas
Tamanhos	Bandeja 1: Tamanhos personalizados: 105 x 148 a 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.
Gramaturas	60 a 120 g/m ² /16 a 32 lb bond
Tipos de mídia	Papel comum, papel leve, papel pesado, timbrado, cartão, reciclado, bond, etiquetas, brilhante, vinil, pré-impresso, envelope, papel colorido, algodão áspero, personalizado
Alimentação opcional de papel	
Capacidade⁷	Bandeja para 550 folhas: Acrescente até 3 bandejas adicionais de 550 folhas
Tamanhos	105 x 148 a 216 x 356 mm/ 4,1 x 5,8 pol. a 8,5 x 14 pol.
Gramaturas	60 a 120 g/m ² /16 a 32 lb bond
Tipos de mídia	Papel comum, papel leve, papel pesado, timbrado, cartão, reciclado, bond, etiquetas, brilhante, vinil, pré-impresso, envelope, papel colorido, algodão áspero, personalizado
Capacidade total	
Capacidade total do dispositivo⁷	Modelo base: 650 folhas Bandeja para 550 folhas: Acrescente até 3 bandejas adicionais de 550 folhas
Saída de papel	250 folhas

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B415

Cópia	
Tempo de saída da primeira cópia (do vidro de originais/preto e branco)	Até 5,3 segundos em carta preto e branco
Lados (entrada-saída)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1
Quantidade	1 a 9.999
Resolução (máx.)	Até 600 x 600 dpi
Redução/Ampliação	Zoom variável de 25 % a 400 % em incrementos de 1 %
Simultaneidade	Programação com antecedência para permitir que o trabalho seja enfileirado enquanto o trabalho inicial é processado (cópia, impressão, fax e digitalização)
Recursos de cópia	<p>Anotação e carimbo Bates™ (com ajuste do tamanho da fonte)</p> <p>Autenticação para serviços (por exemplo, cópia)</p> <p>Seleção automática de papel</p> <p>Redução e ampliação automática (para se ajustar ao tamanho do papel selecionado)</p> <p>Troca automática de bandejas</p> <p>Criação de livretos de 2 faces/Frente e verso automático</p> <p>Criar trabalho (ativa a programação de nível de página e também permite que você faça a prova de cada seção ou exclua a última seção à medida que o trabalho é criado) O trabalho de criação é compatível com todas as funções de cópia (um HDD de mais de 500 GB é necessário) e Digitalizar para/E-mail/Digitalização de fluxo de trabalho/Fax incorporado/Fax incorporado (HDD de mais de 500 GB não é necessário)</p> <p>Alceamento</p> <p>Capas (somente frente, frente e verso, somente verso, impressão por dentro e por fora: em branco ou impressa)</p> <p>Divisores (em branco)</p> <p>Apagamento da borda</p> <p>Ajuda das funções (texto intuitivo e descrições gráficas)</p> <p>Cópia de cartão de ID</p> <p>Ajustes de qualidade da imagem</p> <p>Deslocamento de imagem (com opção de centralização automática)</p> <p>Inverter imagem (imagem em negativo ou espelho)</p> <p>Interrupção de trabalho grande</p> <p>Várias em 1 (até 15 colunas por 15 linhas)</p> <p>Conjunto de amostras</p> <p>Salvar configurações do trabalho</p> <p>Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque</p>

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B415

Impressão	
Resolução (até)	1.200 x 1.200 dpi
Recursos de impressão	<p>Padrões de aplicativo</p> <p>Ativar/desativar folha de banner</p> <p>Layout de livreto</p> <p>Seleção de capa</p> <p>Ajustar ao novo tamanho de papel</p> <p>Reter todos os trabalhos</p> <p>Opções de imagem (Resolução [Aprimorada, Alta])</p> <p>Identificação do trabalho (Imprimir ID ou folha de identificação, Imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas)</p> <p>Fax de LAN (requer Kit de Fax opcional)</p> <p>Layout/Marca d'água</p> <p>Várias em 1 (até 16 páginas por folha)</p> <p>Seleção de papel por atributo</p> <p>Imprimir a partir de repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)</p> <p>Conjunto de amostras</p> <p>Trabalho salvo (trabalhos coloridos podem ser impressos em preto e branco)</p> <p>Impressão protegida com exclusão programada</p> <p>Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção)</p> <p>Armazenamento e reutilização de configurações de driver</p> <p>Funções de sustentabilidade (configurações do Xerox® Earth Smart, Frente e verso, Várias em 1, Desativar banner e ID de impressão, Jogo de amostra inteligente, Reter todos os trabalhos)</p> <p>Impressão em frente e verso (como padrão)</p> <p>Permissões de usuário</p>
Imprimir de USB	<p>Permite impressão walk-up a partir da porta USB Tipo A no painel frontal</p> <p>Comporta a impressão direta do computador via porta USB tipo B</p> <p>Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>Trabalhos coloridos podem ser impressos em preto e branco</p>
Sistemas operacionais	<p>Windows Server 2012 e R2</p> <p>Windows Server 2016</p> <p>Windows Server 2019</p> <p>Windows Server 2022</p> <p>Windows 8.1</p> <p>Windows 10</p> <p>Windows 11</p> <p>Mac OS 11.x, 12.x, 13.x</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p>iOS</p> <p>Android</p> <p>Nota: Para descobrir as últimas versões compatíveis, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo no site www.support.xerox.com/pt-br</p>
Protocolos de rede	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Impressão Raw Socket/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Microsoft Windows Networking via IP</p> <p>Suporte para Microsoft Universal Print</p> <p>Bonjour®, AirPrint®, Mopria®, ThinPrint</p> <p>A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada</p>
Capacidade de fonte	PCL: 93 fontes escaláveis, impressora de linha e fonte de bitmap (inclusive suporte a fontes cirílicas) PostScript 3: 173 fontes Tipo 1, 2 fontes Multiple Master
Xerox® Global Print Driver®	Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox a partir de um único driver. Fornece uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas ao suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.
Xerox® Pull Print Driver	Facilita para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente pull print. Usa uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com muitas soluções de impressão de terceiros.
Catálogo de endereços unificado para Fax, E-mail e Digitalizar para...	
Recursos	<p>Serviços compatíveis: Fax, E-mail, Digitalizar para</p> <p>Contatos máximos: 5.000</p> <p>Contatos: Suporta 1 ou mais destinos</p> <p>Favoritos para acesso rápido a todos os serviços suportados</p>

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B415

Digitalização	
Simultaneidade	Digitalizar enquanto o sistema está imprimindo, copiando ou enquanto está sendo transmitida a digitalização para rede ou trabalhos de fax (prioridade para o retorno de originais digitalizados e trabalhos simultâneos)
Velocidade de entrada (até)	Carta: 104 ipm frente e verso, 52 ppm só frente, (preto e branco), 84 ipm frente e verso, 42 ppm só frente, (cor) A4: 98 ipm frente e verso, 49 ppm só frente, (preto e branco), 80 ipm frente e verso, 40 ppm só frente, (cor)
Resolução	200 x 200 dpi até 600 x 600 dpi
Profundidade de bit	1 bit (preto e branco), 8 bits (níveis de cinza), 24 bits (cor)
Área máxima de digitalização	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.), Ofício
Vidro de originais	Até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.) Alimentador automático de originais: Até 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)
Gerenciamento de modelo de digitalização	Compatível com 250 modelos de digitalização Crie modelos de digitalização do Servidor da Web incorporado Xerox® (EWS) e compartilhe por meio de clonagem de dispositivos com opções de confirmação de folhas de outras impressoras multifuncionais
Protocolos de rede	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS
Compactação de arquivos	TIFF em cores (TIFF 6.0 ou TTN2 com JPEG, LZW) TIFF em preto e branco (compactação G3MH, G4 MMR – página única ou várias páginas) PDF/OCR pesquisável e PDF/A 1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic Compression, Deflate [para preto e branco e em MRC]) PDF linearizado/PDF/A
Campos de gerenciamento de documento (metadados)	Funções disponíveis apenas em Digitalização em rede para Modelos de arquivos: <ul style="list-style-type: none"> • 1 a 6 campos de metadados programáveis pelo usuário por varredura de rede para modelos de arquivo e campos ilimitados dentro do modelo – O campo de metadados consiste no nome do campo, no valor padrão e em outras configurações • Campos personalizados visualizados na interface com o usuário para entrada de dados variáveis
Funções de digitalização	Supressão de fundo e sombra automática Originais encadernáveis Qualidade de compactação/Controle de tamanho do arquivo Apagamento da borda Originais de tamanho misto Trabalho de criação de digitalização Tipo original (Foto e texto, Foto, Texto, Mapa, Jornal/Revista) Redução/Ampliação Digitalizar Trabalho de Construção Botões de digitalização com 1 toque (até 10) Tamanho para tamanho (para originais de tamanhos diferentes) Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque Suporte para TWAIN/WIA 2.0
Digitalização para E-mail (Padrão)	
Funções de digitalização	Autoenvio automático Assinaturas de e-mail (6 linhas com o máximo de 128 caracteres cada), corpo da mensagem de e-mail (usuário configurável), opções da folha de confirmação do servidor da Web incorporado de e-mail Assinatura de e-mail (requer opção de cartão inteligente) Criptografia S/MIME de digitalização para e-mail Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque
Acesso ao diretório	Lista de endereços via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino), Catálogo de endereços do dispositivo
Digitalizar para	
Recursos padrão	Digitalizar para e-mail Digitalizar para página inicial Digitalizar para caixa postal Digitalizar para rede (usando FTP seguro/HTTP/HTTPS) Digitalizar para pasta de rede (usando FTP seguro/HTTP/HTTPS) Digitalizar para computador/Servidor cliente (SMB ou FTP) Digitalizar para USB
Recursos opcionais	Digitalizar para repositórios em nuvem nativos (Dropbox, OneDrive e Google Drive) ⁵
Digitalização de fluxo de trabalho (recursos opcionais)	
Aplicativos de digitalização e Xerox App Gallery	Digitalizar para: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) Consulte a lista completa de aplicativos disponíveis no Xerox App Gallery: xerox.com/AppGallery

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B415

Segurança

Recursos

- Registro de auditoria
- Compatível com Cisco® Identity Services Engine (ISE)
- Configuration Watchdog (Monitora e corrige configurações de segurança nas seguintes áreas):
 - 802.1x
 - Senha de administrador
 - Registro de auditoria
 - Atualização automática de software
 - Alertas de e-mail
 - Comprimento da senha de fax
 - FIPS
 - Manter todos os trabalhos
 - Segurança por infravermelho
 - Políticas de instalação
 - Remoção de dados do trabalho/Sobregavação imediata do trabalho/Sobregavação de disco (dependendo do HDD ou SSD)
 - Informações de identificação pessoal (PII)
 - Senhas PostScript
 - Ativação de serviços remotos
 - Início remoto (AirPrint ou Mopria)
 - Início remoto (TWAIN)
 - Reimpressão de trabalhos salvos
 - Digitalização para caixa postal (armazenamento interno)
 - Políticas seguras do dispositivo de impressão (ocultar somente nomes de trabalhos)
- SIEM
- SNMP
- Tempo de espera e retomada
- Controle incorporado da Trelix
- USB (Imprimir de USB)
- USB (Digitalizar para USB)
- Gerenciamento de portas USB
- Autenticação expandida
 - PDF assinado digitalmente (ao usar a autenticação por cartão inteligente)
 - Criptografado e autenticação para o servidor SMTP para Digitalizar para e-mail
 - PDF criptografado/protegido por senha (somente ao usar modelos de e-mail e digitalização de rede)
 - Criptografia de disco rígido FIPS 140 256 bit⁴, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
 - Sobregavação imediata de imagem/Excluir trabalhos com segurança usando algoritmos aprovados⁶
 - Autenticação local (banco de dados interno)
 - Autenticação de rede para acessar serviços de dispositivo e/ou dispositivo via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, autenticação LDAP
 - Sobregavação de imagem quando necessário (agendada, manual); inclui o saneamento da área não utilizada do disco⁶
 - Autenticação por cartão inteligente – Suporte à placa CAC/PIV de 144k (chave de certificado de 2.048 bits)/.NET
 - Dados seguros
 - Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede)
- Autorização expandida
 - Autorização por usuário por serviço
 - Acesso SA baseado em credenciais de rede
 - Acesso seguro à rede
 - As permissões de usuário necessárias para acessar Impressão e funções de Impressão (p. ex., acesso a cores ou restrições de tempo) refletem no driver de impressão
- Ocultar nomes dos trabalhos de impressão
- Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP
- Desativação de porta incluindo as portas USB
- Integração com LogRhythm SIEM
- Integração com Splunk SIEM

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B415

Fax	
Funções de Fax Walk-Up	
Compatibilidade	ITU (CCITT) Grupo 3
Velocidade/Modems	Modem único V.34: V.34 33600 – 2400 BPS. Menos de 4 segundos por tempo de transmissão de página
Compactação/velocidade	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3
Resolução	<p>Enviar Walkup: Resolução BW 200 x 100 dpi, 204 x 98 dpi (Recebimento) Fino 200 x 200 dpi (Envio) 200 x 200 dpi, 204 x 196 dpi (Recebimento) 300 x 300 dpi, 204 x 391 dpi (Recebimento) Ultrafino 600 x 600 dpi (Envio) 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 408 x 391 dpi (Recebimento) Recebimento: Aceita todos os tamanhos</p>
Funções de envio de fax	<p>LAN Fax (fax do driver de impressão) Redução de Transmissão de Fax Automático Status do trabalho página por página na máquina Início programado, Criar trabalho, Favoritos Reenvio automático de memória Folhas de capa automáticas Fax PSTN Catálogo de endereços do dispositivo (até 5.000 contatos) Aceleradores de fluxos de trabalho sem toque</p>
Funções de recebimento de fax	<p>Impressão só frente ou em frente e verso Modo de impressão de recebimento – Manual (tamanho, margem, material de impressão, cabeçalho) e Automático Seleção da bandeja de saída Recebimento protegido Carimbo de data/hora de recebimento Atraso na resposta automática</p>
Encaminhamento de fax	<p>Encaminhar para e-mail ou localização SMB Encaminhamento de fax somente para recebimento</p>
Relatórios de fax	<p>Atividade, Confirmação de transmissão, Fax pendente, Relatório de opções, Relatório de sobregravação⁶ por demanda, Relatório de Caixa de correio, Relatório de transmissão</p>
Acesso ao diretório	<p>Utiliza o catálogo de endereços unificado Disponível fax de grupo</p>
Rediscagem automática	<p>Até 14 tentativas (de acordo com os requisitos do país) Intervalos de 1 a 25 minutos</p>
Reenvio automático	<p>Até 5 tentativas</p>

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B415

Gerenciamento de dispositivos	
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, HTTP, HTTPS, AutoIP (Endereço autoassinado), DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
Suporte do gerenciamento	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 com interceptação via TCP/IP e IP Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos do host MIB RFC 2790, Impressora MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog
Aplicativo Xerox® Easy Assist	O aplicativo Xerox Easy Assist permite gerenciar seu dispositivo de forma fácil e segura diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI
Software Xerox® CentreWare® Web	Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede que permite gerenciamento de dispositivo baseado em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho, quer execute Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional: <ul style="list-style-type: none"> • Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante • Configuração remota do SNMP v3 • Facilita a descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos • Detecta automaticamente o servidor da Web Xerox® CentreWare® e baixa as configurações para instalação remota sem toque
Gerenciador de Dispositivo Xerox®	O Gerenciador de Dispositivo Xerox® coleta e gerencia dados que conduzem a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivo da empresa. É uma ferramenta única para instalar filas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, por toda a sua empresa. O Gerenciador de Dispositivo Xerox® oferece: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoramento de dispositivos e solução de problemas • Configuração remota do SNMP v3 • Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos • Recursos de coleta de uso, cobrança e faturamento • Detecta automaticamente o servidor do Gerenciador de Dispositivos Xerox® e baixa arquivos de configurações para instalação remota sem contato
Xerox® Workplace Cloud	Gestão remota para configurar e auditar dados de configuração do equipamento com o Xerox® Workplace Cloud, eliminando a necessidade de um servidor no local
Organizador de frota	A função Organizador de frota oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si por meio de uma conexão peer-to-peer segura. Os dados a seguir podem ser compartilhados: Arquivos de atualização de software, arquivos clone e arquivos de aplicativo de 1 toque. O recurso de montagem automática permite que uma nova VersaLink® se defina automaticamente na rede, possibilitando que ela seja configurada automaticamente
Tipos de dispositivo Xerox® para ambiente SAP	A Xerox, em conjunto com a SAP por meio da nossa associação ao nível Gold no SAP Printer Vendor Program, oferece uma conectividade perfeita entre os sistemas SAP e as suas impressoras e impressoras multifuncionais Xerox®. Como cliente SAP, você se beneficia de ter os tipos de dispositivos Xerox® certificados pela SAP disponíveis diretamente no modelo de entrega on-line da SAP. Os tipos de dispositivos certificados pela SAP para impressoras e impressoras multifuncionais Xerox® estão disponíveis para download. www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressora
Tipos de dispositivo Xerox® para SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional)	Fornecer inteligência de processo integrada, que permite a impressão de códigos de barra em qualquer impressora PostScript configurada apropriadamente em versões específicas do ambiente SAP e somente nas páginas de códigos do sistema SAP do Latin-1 (ISO8859-1). Usado em conjunto com os tipos de dispositivo Xerox® PostScript para ambiente SAP e as fontes de código de barras Xerox® Font Center. Informações disponíveis em www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressora
Servidor da Web incorporado Xerox® – Páginas da Web do dispositivo integrado fornecidas pelo dispositivo	
Status do dispositivo	Servidor da Web integrado no controlador de rede: <ul style="list-style-type: none"> • Status/conteúdo da bandeja • Status de consumíveis • Alertas • Painel de controle remoto
Envio do trabalho	Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Seleção de recurso de saída (frente e verso, alcear, orientação, destino da saída); opções de entrega (imediate, jogo de amostra, programada, protegida; salvar trabalho para reimprimir)
Administração do dispositivo	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo, Fleet Orchestrator
Navegadores	Microsoft Edge Safari Mozilla Firefox Opera Chrome Navegador Brave
Suporte	Instalar os drivers de impressão/digitalização e suporte on-line disponível via www.support.xerox.com/pt-br
Idiomas aceitos	Inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, russo, árabe, croata, ucraniano
Serviços remotos	
Leituras Automáticas do Medidor (AMR)	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final, que consome tempo, e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox dentro do prazo
Reposição Automática de Suprimentos (ASR)	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos de saída Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos
Workplace Cloud Direct	A tecnologia do agente de dispositivo incorporado permite que sua impressora se conecte diretamente ao Xerox Workplace Cloud, proporcionando um consumo mínimo da rede e oferecendo uma verdadeira solução em nuvem de Gerenciamento de impressão e móvel.
Contabilidade	
Xerox® Standard Accounting (Padrão)	
Rastreamento	Uso de cópia, impressão, fax, digitalização e e-mail
Contabilidade	Até 2.495 Contas de Usuário (ID do Usuário) Até 500 Contas Gerais (Cliente) Até 498 Contas de Grupo (Departamento)
Recursos	O administrador pode gerenciar o recurso por meio da interface do usuário da Web ou do painel de controle do dispositivo nas ferramentas O administrador tem a capacidade de importar ou exportar contas de usuários, contas de grupos, contas gerais e limites de usuários por meio de um arquivo CSV padrão do setor

Impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B415

Opções de contabilidade – Contabilidade de rede (permite que o servidor central gerencie toda a contabilidade)		
	Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado Gerenciamento abrangente e rastreamento e relatório em escala corporativa do uso de dispositivos de cópia, impressão, digitalização e fax do servidor Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em www.xerox.com.br Aprimoramentos de segurança com a adição do suporte ao protocolo HTTPS O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface com o usuário de contabilidade	
Considerações sobre a instalação		
A área livre ao redor do dispositivo é necessária para o acesso e ventilação. A tabela a seguir mostra a área necessária em cada lado para a instalação correta.		
Acima	305 mm/12 pol.	
Atrás	100 mm/3,94 pol.	
Esquerda	65 mm/2,56 pol.	
Direita	110 mm/4,33 pol.	
Frente	305 mm/12 pol.	
Conteúdo da caixa		
Todos os itens contidos na caixa:	Impressora multifuncional VersaLink® B415 Cabo de alimentação Guia de instalação Folheto de informações do produto Folha de segurança do produto Folheto de atualização de software CD de software e documentação Cartucho preto: capacidade de 6.000 impressões ⁸	
Suprimentos e acessórios Xerox®	América do Norte e Europa*	Todas as outras regiões
Cartucho de toner de capacidade padrão preto genuíno da Xerox, impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B415 (6.000 páginas) ⁸	006R04725	006R04728
Cartucho de toner de alta capacidade preto genuíno da Xerox, impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B415 (14.000 páginas) ⁸	006R04726	006R04729
Cartucho de toner de capacidade extra-alta preto genuíno da Xerox, impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B415 (25.000 páginas) ⁸	006R04727	006R04730
Kit de imagem em preto genuíno da Xerox, impressora multifuncional Xerox® VersaLink® B415 (75.000 páginas) ⁹	013R00702	013R00702
Cartucho de grampos Xerox (5.000 grampos)	008R13347	008R13347
Acessórios Xerox® opcionais		
Bandeja para 550 folhas	097N02469	
Adaptador de rede sem fio	097N02470	
Disco rígido de 500 GB ou mais	097N02443	
Grampeador de conveniência Xerox (110 v)	097N02442	
Grampeador de conveniência Xerox (220 v)	097N02463	
Suporte da impressora Xerox	097S05244	

* América do Norte (NA): EUA, Canadá

Europa (XE): Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Portugal, Irlanda, Andorra, Açores, Córsega, Groenlândia, Islândia, Lichtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

¹ Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734.

² Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

³ Em processo de avaliação.

⁴ Requer adaptador de rede sem fio.

⁵ Não disponível em todas as regiões.

⁶ Requer disco rígido de 500 GB ou mais.

⁷ As capacidades de papel são baseadas em material de 75 g/m²/20 lb; as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

⁸ Média de páginas padrão. Declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, entre outros, cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, orientação do material, modo de execução, tipos de aplicativos, volumes de impressão mensais e ajustes da qualidade da imagem.

⁹ O rendimento médio do cartucho baseia-se em uma tiragem de 5 páginas de 8,5 x 11 pol/A4 LEF.

¹⁰ Nem todos os países oferecem suporte ao Green World Alliance. Verifique a legislação local.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®.¹⁰ Visite www.xerox.com/pt-br/sobre-nos/reciclagem-de-toner-e-cartuchos.

Para obter mais informações, acesse www.office.xerox.com/index/ptbr.html.

© 2023 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, VersaLink® e WorkCentre® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. XMPie® é uma marca da XMPie Inc.

Como um parceiro ENERGY STAR®, a Xerox Corporation determinou que este produto atende às orientações de eficiência de energia da ENERGY STAR. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 8/23 TSK-3772 BR38925 V4BSS-01PA

xerox™