

C415/B415

Imprimante multifuncționale Xerox® VersaLink®

Echipate cu multe funcții, concepute pentru integrare și pentru a evolua odată cu nevoile dumneavoastră.



ConnectKey®
Technology

xerox™

Imprimanta multifuncțională color Xerox VersaLink C415 și imprimanta multifuncțională Xerox VersaLink B415

Activitățile dumneavoastră flexibile necesită capacități de ultimă generație. Iată de ce productivitatea, fiabilitatea și securitatea sunt dotări standard la imprimantele multifuncționale VersaLink C415 și B415. Cu tehnologia Xerox® ConnectKey®, acești asistenți moderni pentru locul de muncă sunt pregătiți pentru orice provocare – acum sau în viitor.

SALUTAȚI UȘURINȚA

Imprimantele VersaLink C415 și B415 oferă funcții avansate într-un cadru compact și subțire. Datorită configurării fără dificultăți, aceste dispozitive VersaLink sunt pregătite să furnizeze rezultate încă de la început. Opțiunile de configurare ușor de urmat și experții de instalare fac setarea să fie floare la ureche, astfel încât să puteți reveni la lucru în câteva minute, nu în câteva ore.

Software-ul Xerox® Smart Start automatizează instalarea celui mai recent software pentru dispozitivul dumneavoastră VersaLink, toate acestea fără asistență IT. Configurarea, întreținerea și alte astfel de operațiuni sunt simple, fiindcă fiecare minut al zilei contează.

MUNCA GREA DEVINE UȘOARĂ

Personalizarea face ca experiența de utilizare să fie productivă, cu libertatea de a lucra așa cum doriți, astfel încât să puteți face mai multe în mai puțini pași. Aplicațiile cu o singură atingere vă permit să automatizați și să personalizați fluxurile de lucru cu mai mulți pași pentru utilizatorii individuali și grupuri – iar toate acestea se realizează cu o atingere. Interfața cu ecran tactil este o rampă către Xerox App Gallery, galeria noastră de aplicații în continuă extindere, unde puteți găsi o varietate largă de aplicații Xerox ConnectKey prin care asistentul dumneavoastră la locul de muncă va deveni și mai eficient. De exemplu, aplicația opțională Xerox® Translate and Print poate traduce documentele scanate în mai multe limbi, într-o singură clipă.

SECURITATE INTELIGENTĂ, MULTISTRATIFICATĂ

Tabloul de bord de securitate simplifică gestionarea securității imprimantelor la VersaLink C415 și B415. Funcțiile încorporate și serviciile cuprinzătoare lucrează din greu pentru a proteja datele și documentele prin prevenirea accesului neautorizat, detectarea comportamentului suspect sau rău intenționat și posibilitatea de a fi cu un pas înaintea amenințărilor.

CONCEPTE PENTRU LUCRU MODERN, MOBIL

Bucurați-vă de libertatea de a lucra unde și cum doriți – cu acces la Google Drive™, Microsoft® OneDrive® și Dropbox™, precum și opțiuni suplimentare prin intermediul Xerox App Gallery.

Realizați mai multe din mers, cu plug-inul Xerox® Print Services pentru Android™, iBeacon¹ pentru Apple Airprint, plus Wi-Fi și Wi-Fi Direct opționale.

Aflați mai multe despre modul în care reimaginăm munca flexibilă la www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile.

INTELIGENȚĂ ECOLOGICĂ MAI AVANSATĂ

Fabricate din peste 25% plastic reciclat post-consum, imprimantele VersaLink C415 și B415 conferă un nou înțeles responsabilității față de mediu. Aceste dispozitive respectă sau depășesc cele mai stricte standarde recunoscute la nivel global pentru performanța de mediu a produselor, inclusiv EPEAT, Blue Angel și ENERGY STAR®. Suplimentar, programul Xerox® Green World Alliance® simplifică colectarea, reutilizarea și reciclarea consumabilelor pentru imagistică uzate.²

TEHNOLOGIA XEROX CONNECTKEY

Utilizare intuitivă

Beneficiați de experiența de utilizare similară cu cea a tabletelor, prin comenzi bazate pe gesturi, pe ecranul tactil. Personalizare ușoară, plus fluxuri de lucru și funcții simple.

Compatibilitate cu dispozitive mobile și cu cloud

Beneficiați de flexibilitate mobilă cu ajutorul serviciilor găzduite în cloud. Conectare instantanee la cloud și dispozitive mobile, direct din interfața cu utilizatorul.

Securitate completă

Preveniți accesul neautorizat, detectați amenințările și protejați datele și documentele cu caracteristici integrate proactive de securitate completă.

Suportă servicii de gestionare a imprimării

Creșteți eficiența, productivitatea și securitatea locului de muncă cu integrarea facilă cu Xerox® Managed Print Services.

O poartă către noi posibilități

Lucrați optim cu aplicațiile din Xerox App Gallery. Nu vedeți o aplicație pentru necesitățile dumneavoastră specifice? Partenerii noștri pot dezvolta o soluție personalizată pentru dumneavoastră.

Aflați mai multe despre extinderea și personalizarea capacităților dumneavoastră la

www.xerox.com/ro-ro/connectkey.

¹ Necesită adaptor de rețea wireless

² Aflați mai multe despre inițiativele noastre privind sustenabilitatea la <https://www.xerox.com/ro-ro/despre/mediu>.

Imprimante multifuncționale Xerox VersaLink C415/B415 – Configurații

XEROX VERSALINK C415



XEROX VERSALINK B415



Alimentatorul automat de documente față-verso cu o trecere (DADF) economisește timp prin scanarea simultană a ambelor fețe ale documentelor față-verso cu până la 104/98 ipm Letter/A4 pentru C415 și B415. Capacitatea mare de alimentare cu hârtie sporește productivitatea, în special pentru sarcinile care necesită loturi mari de documente scanate sau copiate.



Cea mai bună experiență de utilizare din domeniul pornește de la un ecran tactil color intuitiv de 7 inci, de tip tabletă, care vă permite să personalizați modul în care lucrați. Puteți face mai multe cu mai puține atingeri.

Fantă de alimentare manuală de 1 coală acceptă formate de hârtie de la 3 x 5 in până la 8,5 x 14 in/76,2 x 127 mm până la 215,9 x 356 mm

Tava de 250 de coli acceptă formate de hârtie de la 3,8 x 5,8 in până la 8,5 x 14 in/97 x 148 mm până la 216 x 356 mm

Tava manuală de 100 de coli acceptă formate de hârtie de la 3,8 x 5 in până la 8,5 x 14 in/76 x 148 mm până la 216 x 356 mm

Tava de 550 de coli acceptă formate de hârtie de la 3 x 5,8 in până la 8,5 x 14 in/76 x 148 mm până la 216 x 360 mm

ACCESORII OPȚIONALE: DOAR LA VERSALINK C415

Tavă de 550+100 de coli –
(Include tava standard de 550 de coli și o tavă manuală suplimentară de 100 de coli)



Tavă de 550 de coli –
Adăugați o tavă suplimentară de 550 de coli pentru o capacitate totală de hârtie de până la 1.451 de pagini.



Capsator manual –
Pentru necesități simple de capsare, capsatorul manual permite capsarea deconectat a documentelor imprimate și a documentelor originale. Capsați până la 20 coli de 20 lb/75 g/m².



Adaptor de rețea wireless –
Permite conectivitatea wireless și include suport pentru Wi-Fi Direct.



Suport pentru imprimantă

Hard disc 500+ GB

Kit pentru cititor de carduri



ACCESORII OPȚIONALE: DOAR LA VERSALINK B415

Tavă de 550 de coli –
Adăugați până la 3 tăvi suplimentare de 550 de coli pentru o capacitate totală de hârtie de până la 2.300 de pagini.



Capsator manual –
Pentru necesități simple de capsare, capsatorul manual permite capsarea deconectat a documentelor imprimate și a documentelor originale. Capsați până la 20 coli de 20 lb/75 g/m².



Adaptor de rețea wireless –
Permite conectivitatea wireless și include suport pentru Wi-Fi Direct.



Suport pentru imprimantă


Hard disc 500+ GB

Kit pentru cititor de carduri



APLICAȚIA XEROX® EASY ASSIST

În cazul companiilor care trec la un mediu de lucru mai flexibil, lucrătorii au nevoie de tehnologia adecvată pentru a-și păstra productivitatea și a reveni la ceea ce contează cu adevărat. Aplicația Xerox Easy Assist vă permite să vă gestionați dispozitivul cu ușurință și în siguranță, direct de pe telefonul mobil, prin monitorizarea în timp real a performanțelor imprimantei și acces instantaneu la servicii de auto-asistență – toate acestea fără a fi nevoie de asistență IT. Aflați mai multe la www.xerox.com/ro-ro/aplicatii-pentru-locul-de-munca/xerox-easy-assist.



Imprimante multifuncționale

Xerox VersaLink C415/B415 – Specificații

ConnectKey®
Technology

SPECIFICAȚII DISPOZITIV	VersaLink C415	VersaLink B415
Viteză ¹	Până la 42/40 ppm Letter/A4 Viteza de imprimare duplex: 21/20 ipm (Letter/A4) Duplex Color & Mono	Până la 50/47 ppm Letter/A4 Viteza de imprimare duplex: 24/24 ipm (Letter/A4) Duplex
Viteză de scanare	104/98 ipm 2 fețe, 52/49 ppm 1 față (alb-negru) Letter/A4 84/80 ipm 2 fețe, 42/40 ppm 1 față (color) Letter/A4	104/98 ipm 2 fețe, 52/49 ppm 1 față (alb-negru) Letter/A4 84/80 ipm 2 fețe, 42/40 ppm 1 față (color) Letter/A4
Volum lunar ²	125.000	175.000
Procesor/memorie/unitate de hard disc	Quad Core de 1,2 GHz/2 GB memorie sistem/32 GB eMMC/ Opțional: HDD 500+ GB	
Conectivitate	Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB de mare viteză 2.0 (tip A), USB de mare viteză (tip B), NFC/ Opțional: Adaptor de rețea wireless (802.11 b/g/n/ac + BLE)	
Caracteristici controler	Agendă unificată, panou de comandă la distanță, clonare de configurație, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, tablou de bord de securitate	
Manevrarea hârtiei Alimentare cu hârtie Standard	Alimentator automat de documente față-verso (DADF) cu o singură trecere: Până la 52 ipm 1 față, 104 ipm 2 fețe. 100 de coli Formate personalizate: 4,1 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./105 x 148 mm până la 216 x 356 mm	Alimentator automat de documente față-verso (DADF) cu o singură trecere: Până la 52 ipm 1 față, 104 ipm 2 fețe. 100 de coli; Formate personalizate: 4,1 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./105 x 148 mm până la 216 x 356 mm
	Fantă de alimentare manuală: 1 coală; formate personalizate: 3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 127 mm până la 216 x 356 mm	Tavă manuală: 100 de coli; formate personalizate: 3 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 148 mm până la 216 x 360 mm
	Tava 1: 250 de coli; formate personalizate: 3,8 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./97 x 148 mm până la 216 x 356 mm	Tava 1: 550 de coli; formate personalizate: 4,1 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./105 x 148 mm până la 216 x 356 mm
Opțional	Tava de 550+100 de coli: 650 de coli; formate personalizate: 5,8 x 8,3 in. până la 8,5 x 14 in./148 x 210 mm până la 216 x 356 mm Tavă de 550 de coli: 550 de coli; formate personalizate: 5,8 x 8,2 in. până la 8,5 x 14 in.	Tavă de 550 de coli: 550 de coli; formate personalizate: 4,1 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./105 x 148 mm
Ieșire hârtie	150 coli/ Opțional: Capsator manual: Până la 20 coli	250 coli/ Opțional: Capsator manual: Până la 20 coli
Imprimare automată pe 2 fețe	Standard	
Imprimare și copiere Rezoluție	Imprimare: 1.200 x 1.200 dpi	
Imprimarea primei pagini	Rapiditate 6,8 secunde color/6,2 secunde alb-negru	5,4 secunde alb-negru
Copierea primei pagini	Rapiditate 7 secunde color/6,2 secunde alb-negru	5,3 secunde alb-negru
Limbaje descriere pagină	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	

UTILIZARE INTUITIVĂ

Personalizare	Personalizarea interfeței cu utilizatorul, funcții de afișare/ascundere, personalizarea experienței de utilizare cu autentificare, crearea aplicațiilor print-o singură atingere, activarea funcției de Învățare adaptabilă pentru a stabili comenzi rapide pentru lucrări repetitive și complexe. Copiere, scanare sau transmitere prin e-mail fără a atinge ecranul utilizatorului, cu ajutorul acceleratoarelor automate fără atingere pentru fluxuri de lucru.	
Dirigere imprimare	Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor, Xerox® Global Print Driver®, setări implicite aplicații, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print nativ	
Server web inclus Xerox®	PC sau Mobil – informații stare, setări, management echipament, clonare, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, panou de comandă la distanță	
Caracteristici imprimare	Imprimare de pe USB, Imprimare din depozite în cloud (Dropbox, One Drive, Google Drive), Set de probă, Lucrări salvate, Creare broșuri, Stocare și reutilizare setări driver, Scalare, Monitorizare lucrări, Control aplicație, Imprimare 2 fețe, Mod schiță	
Scanare și fax	Recunoașterea optică a caracterelor (OCR), Scanare pe USB/in e-mail/in rețea (FTP/SMB), formate de fișiere din scanare: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; funcții pentru mai mult confort: Scanare în directorul personal, PDF care poate fi căutat, PDF/TIFF cu o pagină/multipagină, PDF protejat prin parolă; Funcții fax: Fax walk-up, include fax LAN, fax direct, redirectionare fax către e-mail, apelare fax, agendă cu adrese unificate, fax server, driver TWAIN (scanare); Opțional: Scanare către depozite cloud (Dropbox, One Drive, Google Drive)	

COMPATIBILITATE CU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CU CLOUD

Conectivitate mobilă	Opțional: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) inclusiv iBeacon (Bluetooth) ³	
Imprimare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Print, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), aplicația @PrintByXerox; Opțional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)	
Scanare de pe dispozitiv mobil	Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan® (macOS), Opțional: Workplace Mobile App (iOS/Android); Opțional: Scanare către Microsoft OneDrive, Google Drive și DropBox, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android);	
Compatibilitate cu servicii cloud	Servicii la distanță active, „Imprimare din” depozite cloud, nativă (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrare cu Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Opțional: „Scanare către” depozite cloud, nativă (Dropbox, One Drive, Google Drive) ⁴ , conexiune directă la servicii găzduite în cloud prin aplicații opționale (accesate prin Xerox App Gallery sau vizitând xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform	

SECURITATE COMPLETĂ

Securitate de rețea	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP și email criptat, integrare LogRhythm SIEM, integrare Splunk SIEM, autentificare rețea, SNMPv3, autentificare mesaje cu hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificate securitate ce utilizează ECDSA, certificat auto-semnat automat, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE), autentificare locală (bază de date internă), FIPS 140-3	
Acces dispozitiv	Filtrare port acces utilizator/IP/domeniu, jurnal de audit, control acces, permisiuni utilizator, Configuration Watchdog, Trusted Platform Module (TPM 2.0), autentificare cu Okta, Ping Identity și Microsoft Azure Opțional: Cititor de carduri RFID Xerox®, NFC standard (autentificare prin Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; aflați mai multe la www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii)	
Protecția datelor	Verificare firmware, Trusted boot, criptare la nivel de lucrare prin HTTPS și dirivere, unitate de stocare criptată (AES 256-bit), e-mail criptat și semnat; Opțional: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, hard disc criptat (AES 256-bit) cu suprascriere imagine ⁵	

COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Gestionarea imprimării	Funcția Xerox® Standard Accounting, Opțional: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mai multe detalii la www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement	
Securitate	Gestionare sigură a dispozitivelor: Xerox® Printer Security Audit Service (auto-configurare setări securitate, monitorizare și auto-remediere), management certificate digitale, raportare SIEM, rapoarte interactive panou	
Gestionarea dispozitivului/flotei	Xerox® CentreWare® Web Server, Xerox® Support Assistant, citire automată contoare, soluție de management flotă dispozitive Xerox®, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning; aplicația Xerox Easy Assist ; Opțional: Managed Print Services Suite, administrare de la distanță din cloud, cu Xerox Workplace Cloud	

O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI

Aplicații Xerox și ale partenerilor	Automatizați procesele zilnice cu aplicații care traduc, cenzurează, convertesc texte în fișiere audio sau notițele scrise de mână în fișiere text și documente pe hârtie în documente ce pot fi editate cu aplicațiile Microsoft, toate dintr-o singură platformă bazată pe cloud. Sau vizitați www.xerox.com/ro-ro/connectkey/aplicatii-pentru-loucl-de-munca pentru a găsi aplicații în funcție de domeniul de lucru sau de fluxul de lucru.	
Software și soluții	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/ro-ro/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/ro-ro/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-software-de-comunicare-personalizata), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-management-al-imprimarii), Xerox WorkFlow Central Platform	

¹ Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734; ² Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite; ³ Pentru iBeacon este necesar un adaptor de rețea wireless; ⁴ Nu este disponibil în toate regiunile; ⁵ Descărcare opțională din Xerox App Gallery la imprimantă — xerox.com/XeroxAppGallery;

CERTIFICĂRI

Pentru a consulta cea mai recentă listă de certificări, [accesați xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Pentru informații detaliate despre specificații și consumabile, [accesați](http://xerox.com/OfficeCertifications)

C415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4CSS-010.pdf>

B415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4BSS-010.pdf>

© 2023 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® și VersaLink® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări. XMPie® este o marcă comercială a XMPie Inc. În calitate de partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit că acest produs respectă indicațiile ENERGY STAR pentru eficientizarea consumului de energie (configurație DN). ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite. Mopria® este o marcă comercială a Mopria Alliance. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 08/23 TSK-3770 BR38854 V4CBR-010A

xerox™