

C415/B415

Багатофункціональні принтери Xerox® VersaLink®

Багатофункціональний, створений для того, щоб відповідати вашим потребам і розвиватися разом з вами.



ConnectKey®
Technology

xerox™

Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox VersaLink C415 і багатофункціональний принтер Xerox VersaLink B415

Ваша гнучка робота вимагає можливостей нового рівня. Саме тому стандартними характеристиками багатофункціональних принтерів VersaLink C415 і B415 є безкомпромісна продуктивність, надійність і безпека. Ці сучасні помічники на робочому місці, оснащені технологією Xerox® ConnectKey®, готові до всього, що ви їм запропонуєте — сьогодні чи завтра.

ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ БІЛЬШУ ЗРУЧНІСТЬ

У легкому компактному корпусі VersaLink C415 і B415 сила-силенна розширених функцій. Завдяки простому налаштуванню ці пристрої із підтримкою технології VersaLink готові до роботи одразу після придбання. Зручні параметри конфігурації та майстри інсталяції спрощують налаштування, тож ви зможете розпочати роботу за лічені хвилини, а не години.

Програмне забезпечення Xerox® Smart Start автоматизує інсталяцію найновішого програмного забезпечення пристрою VersaLink, і все це без підтримки IT-спеціалістів. Усі етапи, від налаштування до технічного обслуговування включно зі всіма проміжними, продумані так, щоб ви могли отримати більше кожної хвилини протягом дня.

ПОЛЕГШЕННЯ ВАЖКОЇ РОБОТИ

Завдяки персоналізації ваш користувацький досвід стає продуктивнішим завдяки тому, що ви вільні працювати так, як хочете, а отже, можете зробити більше за меншу кількість кроків. Однокнопкові застосунки дають змогу автоматизувати та налаштовувати багатокрокові робочі процеси для окремих осіб і груп. І все це одним дотиком. Сенсорний інтерфейс забезпечує можливість постійно розширювати Галерею застосунків Xerox, де представлено широкий спектр застосунків Xerox для ConnectKey, які додають функцій вашому помічнику на робочому місці. Наприклад, за допомогою додаткової програми Xerox® Translate and Print можна миттєво перекладати відскановані документи різними мовами.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА БАГАТОШАРОВА БЕЗПЕКА

Панель безпеки спрощує керування безпекою принтерів VersaLink C415 і B415. Вбудовані функції й універсальні сервіси ефективно захищають дані та документи, запобігаючи несанкціонованому доступу, виявляючи підозрілу або зловмисну поведінку та випереджаючи загрози.

ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ СУЧАСНОЇ МОБІЛЬНОЇ РОБОТИ

Працюйте коли, де і як завгодно завдяки доступу до Google Drive™, Microsoft® OneDrive® і DropBox™, а також додатковим параметрам у Галереї застосунків Xerox.

Робіть більше на ходу завдяки плагіну служб друку Xerox® для Android™, iBeacon¹ для Apple Airprint, а також додатковим функціям Wi-Fi та Wi-Fi Direct.

Дізнайтеся більше про те, як ми переосмислюємо підхід до гнучкої роботи, за посиланням xerox.com/Mobile.

РОЗУМНА ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ

Виготовлені на понад 25% із переробленого пластику, принтери VersaLink C415 і B415 надають нового сенсу екологічній відповідальності. Ці пристрої відповідають вимогам найсуворіших світових стандартів щодо екологічності продукції, зокрема EPEAT, Blue Angel і ENERGY STAR®, або ще вищим. Крім того, програма[#] утилізації відходів Xerox® Green World Alliance® спрощує збір, повторне використання та переробку відпрацьованих витратних матеріалів для створення зображень.²

ТЕХНОЛОГІЯ XEROX CONNECTKEY

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача

Працюйте, як на планшеті, завдяки керуванню жестами на сенсорному екрані. Простота персоналізації, робочих процесів і функцій.

Підтримка мобільних і хмарних технологій

Насолоджуйтесь мобільною гнучкістю завдяки хмарним сервісам. Миттєво підключайтеся до хмарних сховищ і мобільних пристроїв безпосередньо через інтерфейс користувача.

Всеосяжна безпека

Запобігайте несанкціонованому доступу, виявляйте загрози та захищайте дані й документи за допомогою вбудованих проактивних функцій безпеки.

Підключення послуг з управління друком

Підвищуйте ефективність, продуктивність і безпеку робочого місця за рахунок безшовної інтеграції зі службами з управління друком Xerox®.

Нові горизонти

Працюйте якнайкраще з Галереєю застосунків Xerox. Не можете знайти програму для своїх потреб? Наші партнери можуть розробити для вас спеціальне рішення.

Дізнайтеся більше про розширення й індивідуальне налаштування своїх можливостей за посиланням ConnectKey.com.

¹ Потрібен адаптер бездротової мережі.

² Дізнайтеся більше про наші ініціативи з екологічності за посиланням xerox.com/sustainability.

[#] Програма Green World Alliance підтримується не у всіх країнах. Ознайомтеся з місцевим законодавством.

Xerox VersaLink C415/B415

Конфігурації багатofункціональних принтерів

XEROX VERSALINK C415



XEROX VERSALINK B415



Однопрохідний двосторонній автоподавач паперу (DADF)

заощаджує час за рахунок одночасного сканування документа з обох сторін (104/98 зобр./хв формату Letter/A4 у C415 і B415). Висока місткість паперу підвищує продуктивність, особливо для завдань, які потребують цілих стосів відсканованих або скопійованих документів.



Найкращий у галузі інтерфейс користувача починається з

інтуїтивно зрозумілого 7-дюймового кольорового сенсорного екрана, схожого на планшет, який дозволяє персоналізувати особливості роботи. Таким чином, ви можете зробити більше за меншу кількість дотиків.

Відділ для ручної подачі по одному аркушу дає змогу використовувати носії розміром від 3 x 5 дюймів до 8,5 x 14 дюймів (від 76,2 x 127 мм до 215,9 x 356 мм)

Лоток на 250 аркушів вміщує носії розміром від 3,8 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів (від 97 x 148 мм до 216 x 356 мм)

Обхідний лоток на 100 аркушів вміщує носії розміром від 3,8 x 5 дюймів до 8,5 x 14 дюймів (від 76 x 148 мм до 216 x 356 мм)

Лоток на 550 аркушів вміщує носії розміром від 3 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів (від 76 x 148 мм до 216 x 360 мм)

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ: ЛИШЕ VERSALINK C415

Лоток на 550 + 100 аркушів

(З основним лотком на 550 аркушів стандартного розміру та додатковим обхідним лотком на 100 аркушів.)

Лоток на 550 аркушів

Укомплектуйте пристрій 1 додатковим лотком для паперу на 550 аркушів, що в загальному обсязі дасть до 1 451 сторінки.

Зручний зшивач

Зручний зшивач забезпечує просте автономне зшивання друкованих матеріалів й оригінальних документів. Зшивання до 20 аркушів щільністю 20 фунтів або 75 г/м².

Адаптер бездротової мережі

Забезпечує бездротове з'єднання та підтримує функцію Wi-Fi Direct.

Підставка для принтера

Жорсткий диск 500+ ГБ

Комплект зчитувача карт



ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ: ЛИШЕ VERSALINK B415

Лоток на 550 аркушів

Укомплектуйте пристрій 3 додатковими лотками на 550 аркушів, що в загальному обсязі дасть до 2 300 сторінок.

Зручний зшивач

Зручний зшивач забезпечує просте, автономне зшивання друкованих матеріалів і оригінальних документів. Зшивання до 20 аркушів щільністю 20 фунтів або 75 г/м².

Адаптер бездротової мережі

Забезпечує бездротове з'єднання та підтримує функцію Wi-Fi Direct.

Підставка для принтера


Жорсткий диск 500+ ГБ

Комплект зчитувача карт



ЗАСТОСУНОК XEROX® EASY ASSIST

Оскільки робоче середовище компанії стає все гнучкішим, співробітникам потрібні належні технології, щоб підтримувати рівень продуктивності й повертатися до справді важливих речей. Програма Xerox Easy Assist дає змогу легко й безпечно керувати пристроєм безпосередньо з мобільного телефону, а також відстежувати продуктивність принтера в реальному часі та миттєво надавати доступ до служб самопідтримки. І все це без участі фахівців з IT-підтримки. Дізнайтеся більше на xerox.com/EasyAssist.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРУ	VersaLink C415	VersaLink B415
Швидкість ¹	До 42/40 стор./хв формату Letter/A4 в кольоровому режимі Швидкість двостороннього друку: 21/20 стор./хв (Letter/A4) Дуплексний копир і моно	До 50/47 стор./хв формату Letter/A4 Швидкість двостороннього друку: Дуплекс 24/24 стор./хв (Letter / A4)
Швидкість сканування	104/98 зобр./хв в разі двостороннього друку, 52/49 стор./хв в разі одностороннього друку (в чорно-білому режимі) формату Letter/A4 84/80 зобр./хв в разі двостороннього друку, 42/40 стор./хв в разі одностороннього друку (в кольоровому режимі) формату Letter/A4	104/98 зобр./хв в разі двостороннього друку, 52/49 стор./хв в разі одностороннього друку (в чорно-білому режимі) формату Letter/A4 84/80 зобр./хв в разі двостороннього друку, 42/40 стор./хв в разі одностороннього друку (в кольоровому режимі) формату Letter/A4
Місячний цикл навантаження ²	125 000	175 000
Процесор/пам'ять/жорсткий диск	Чотириядерний процесор 1,2 ГГц/системна пам'ять на 2 ГБ/eMMC на 32 ГБ. Додатково: жорсткий диск 500+ ГБ	
Підключення	Gigabit Ethernet 10/100/1000, високошвидкісний USB 2.0 (тип A), високошвидкісний USB (тип B), NFC. Додатково: адаптер бездротової мережі (802.11 b/g/n/ac + BLE)	
Характеристики контролера	Уніфікована адресна книга, панель дистанційного керування, клонування конфігурації, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, панель безпеки	
Використання паперу	Однопрохідний двосторонній автоподавач паперу (DADF): до 52 зобр./хв в разі одностороннього друку або 104 зобр./хв в разі двостороннього друку, 100 аркушів Нестандартні розміри: від 4,1 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів (від 105 x 148 мм до 216 x 356 мм)	Однопрохідний двосторонній автоподавач паперу (DADF): до 52 зобр./хв в разі одностороннього друку або 104 зобр./хв в разі двостороннього друку, 100 аркушів. Нестандартні розміри: від 4,1 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів (від 105 x 148 мм до 216 x 356 мм)
Подача паперу Стандартно	Відділ для ручної подачі паперу: 1 аркуш. Нестандартні розміри: від 3 x 5 дюймів до 8,5 x 14 дюймів (від 76 x 127 мм до 216 x 356 мм) Лоток 1: 250 аркушів. Нестандартні розміри: від 3,8 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів (від 97 x 148 мм до 216 x 356 мм)	Обхідний лоток: 100 аркушів. Нестандартні розміри: від 3 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів (від 76 x 148 мм до 216 x 360 мм) Лоток 1: 550 аркушів. Нестандартні розміри: від 4,1 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів (від 105 x 148 мм до 216 x 356 мм)
Додатково	Лоток на 550 +100 аркушів: 650 аркушів. Нестандартні розміри: від 5,8 x 8,3 дюйма до 8,5 x 14 дюймів (від 148 x 210 мм до 216 x 356 мм) Лоток на 550 аркушів: 550 аркушів. Нестандартні розміри: від 5,8 x 8,2 дюйма до 8,5 x 14 дюймів	Лоток на 550 аркушів: 550 аркушів. Нестандартні розміри: від 4,1 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів (від 105 x 148 мм до 216 x 356 мм)
Видача паперу	150 аркушів. Додатково: зручний зшивач: до 20 аркушів	250 аркушів. Додатково: зручний зшивач: до 20 аркушів
Автоматичний двосторонній друк	Стандартно	
Друк і копіювання Роздільність	Друк: 1 200 x 1 200 точок на дюйм	
Час отримання першої друкованої сторінки	6,8 секунди в кольоровому режимі / 6,2 секунди в чорно-білому режимі	5,4 секунди в чорно-білому режимі
Час отримання першої копії	7 секунд у кольоровому режимі / 6,2 секунди в чорно-білому режимі	5,3 секунди в чорно-білому режимі
Мови опису сторінок	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМЛИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА		
Індивідуальне налаштування	Налаштовуйте інтерфейс користувача, відображайте/приховуйте функції, персоналізуйте налаштування автентифікації, створюйте однокнопкові застосунки, вмикайте адаптивне навчання, щоб налаштувати ярлики для повторюваних і складних завдань. Копіюйте, скануйте або надсилайте електронні листи, не торкаючись екрана користувача, за допомогою автоматичних безконтактних прискорювачів робочого процесу.	
Драйвери принтера	Ідентифікація завдання, стан двостороннього застосування, контроль завдань, Xerox® Global Print Driver®, стандартні налаштування застосунків, Xerox® Pull Print Driver, Native Microsoft Universal Print	
Вбудований веб-сервер Xerox®	ПК чи мобільний пристрій — інформація про стан, налаштування, керування пристроями, клонування, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, панель дистанційного керування	
Функції друку	Друк із USB, друк із хмарних сховищ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), пробний комплект, збережене завдання, створення брошури, збереження та відтворення параметрів драйвера, масштабування, відстеження завдання, керування застосунками, двосторонній друк, режим чернетки	
Сканування і факс	Оптимізоване розпізнавання символів (OCR), сканування на USB/в ел. пошту/в мережу (FTP/SFTP/SMB), формат відсканованих файлів: PDF, PDF/A, JPG, TIFF. Функції зручності: сканування в домашню папку, PDF з можливістю пошуку, файли PDF/TIFF на одну/багато сторінок, шифрування/захист паролем PDF-файлів. Функції факсу: переносний факс, включно з факсом по локальній мережі, прямим факсом, переадресацією факсу на електронну пошту, набором факсу, уніфікованою адресною книгою, факсом через сервер, драйвером TWAIN (сканування). Додатково: сканування у хмарні сховища (Dropbox, OneDrive, Google Drive)	
ПІДТРИМКА МОБІЛЬНИХ І ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ		
Протоколи бездротової мережі	Додатково: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS), включаючи iBeacon (Bluetooth) ³	
Мобільний друк	Mopria®, Apple AirPrint®, служба друку Xerox® (Android), застосунок @PrintByXerox. Додатково: додаток Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)	
Мобільне сканування	Mopria®, Apple AirPrint Scan® (macOS). Додатково: додаток Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android). Додатково: сканування до Microsoft OneDrive, Google Drive і Dropbox	
Підтримка хмарних технологій	Підключення віддалених служб, власний друк із хмарних сховищ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), інтеграція з постачальниками хмарних ідентифікаторів (IdP) Okta, Ping Identity та Microsoft Azure. Додатково: власне сканування до хмарних сховищ (Dropbox, OneDrive, Google Drive) ⁴ , пряме з'єднання з хмарними службами за допомогою додаткових застосунків ⁵ (доступних через Галерею застосунків Xerox або за посиланням xerox.com/AppGallery), платформа Xerox WorkFlow Central	
ВСЕОСЯЖНА БЕЗПЕКА		
Безпека мережі	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP і зашифрована електронна пошта, інтеграція з LogRhythm SIEM, інтеграція з Splunk SIEM, автентифікація мережі, SNMPv3, автентифікація повідомлень за допомогою хеш-функції SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, сертифікати безпеки з використанням ECDSA, автоматичний самозавірений сертифікат, інтеграція з Cisco® Identity Services Engine (ISE), локальна автентифікація (внутрішня база даних), FIPS 140-3	
Доступ до пристрою	Фільтрація портів/IP-адрес/доменів доступу користувача, журнал аудиту, керування доступом, дозволи користувача, Configuration Watchdog, Trusted Platform Module (TPM 2.0), вхід за допомогою Okta, Ping Identity та облікових даних Microsoft Azure. Додатково: зчитувач карт з РЧ-ідентифікацією Xerox®, стандарт NFC (автентифікація за допомогою додаткових засобів керування друком і безпеки вмісту Xerox® Workplace Cloud/Suite; дізнайтеся більше за посиланням xerox.com/WorkplaceSolutions)	
Захист даних	Перевірка вбудованого ПЗ, надійне завантаження, шифрування на рівні завдання через HTTPS і драйвери, шифрування сховища (AES 256-біт), шифрування й підпис електронних листів. Додатково: безпека вмісту із Xerox® Workplace Cloud/Suite, шифрування жорсткого диска (AES 256-біт) із перезаписом зображень ⁶	
ДОСТУП ДО СЕРВІСІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ		
Керування друком	Функція Xerox® Standard Accounting. Додатково: Xerox® Workplace Suite/Cloud, служба керування віртуальним друком Xerox®; докладніше див. на сайті xerox.com/PrintManagement	
Безпека	Безпечне керування пристроями: служба аудиту безпеки принтерів Xerox® (автоматичне налаштування параметрів безпеки, контроль і автоматичне усунення помилок), керування цифровими сертифікатами, створення звітів SIEM, звіти інтерактивної приладної дошки	
Керування парком/пристроями	Сервер Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, автоматичне зчитування показників лічильника, рішення для керування парком Xerox® Workplace Cloud, Fleet Orchestrator, клонування конфігурації; застосунок Xerox Easy Assist . Додатково: пакет послуг з управління друком, дистанційне керування на основі хмарних технологій за допомогою Xerox Workplace Cloud	
НОВІ ГОРИЗОНТИ		
Застосунки від Xerox і партнерів	Автоматизуйте повсякденні процеси за допомогою програмних перекладачів і редакторів, а також застосунків, які перетворюють текст на голосові або рукописні нотатки до текстових файлів, а паперові документи — на програми Майкрософт. І все це з однієї хмарної платформи. А на сторінці xerox.com/WorkplaceApps можна шукати застосунки за галуззю або робочим процесом.	
ПЗ і рішення	Xerox® DocuShare® (xerox.com/ecm), XMPie® (xerox.com/XMPie), рішення Xerox® для робочого місця (xerox.com/WorkplaceSolutions), платформа Xerox WorkFlow Central	

¹ Швидкість друку вказано відповідно до стандарту ISO/IEC 24734. ² Максимальний об'єм, очікуваний у будь-якому одному місяці. За нормальних умов збоїв не очікується. ³ Бездротовий мережевий адаптер необхідний для iBeacon. ⁴ Доступно не в усіх регіонах. ⁵ Можна додатково безкоштовно завантажити на принтер із Галереї застосунків Xerox — xerox.com/XeroxAppGallery. ⁶ Потрібен додатковий жорсткий диск на 500+ ГБ

СЕРТИФІКАТИ

Останній перелік сертифікатів див. за посиланням xerox.com/OfficeCertifications

Детальну інформацію про технічні характеристики та витратні матеріали див. за посиланнями нижче.

C415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4CSS-017.pdf>

B415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4BSS-017.pdf>

© 2023 Xerox Corporation. Усі права застережено. Xerox® ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® і VersaLink® є торговими знаками Xerox Corporation у США та/або інших країнах. XMPie® є торговим знаком компанії XMPie, Inc. Як партнер програми ENERGY STAR® корпорація Xerox Corporation встановила, що цей виріб відповідає нормам стандарту ENERGY STAR щодо енергоефективності (конфігурації DN). ENERGY STAR та знак ENERGY STAR є зареєстрованими торговими знаками у США. Mopria® є торговим знаком Mopria Alliance. Інформацію в цій брошурі може бути змінено без повідомлення. 08/23 TSK-3770 BR38854 V4CBR-017A