

C415/B415

Xerox® VersaLink® többfunkciós nyomtatók

Funkciókkal teli, testre szabott és lépést tart az Ön igényeivel.



ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox VersaLink C415 színes többfunkciós nyomtató és Xerox VersaLink B415 többfunkciós nyomtató

A rugalmas munkavégzés iránti megnövekedett igényekhez magasabb szintű képességek szükségesek. A VersaLink C415 és B415 többfunkciós nyomtatók éppen ezért alapkiszárlásban biztosítanak kompromisszummentes termelékenységet, megbízhatóságot és biztonságot. A Xerox® ConnectKey® technológiáját használó modern munkahelyi asszisztensek készen állnak minden megmértetésre – ma és holnap egyaránt.

MÉG KÖNNYEBB HASZNÁLAT

A könnyű és kis méretű VersaLink C415 és B415 készülékek telis-teli vannak fejlett funkciókkal. Egy egyszerű beállítást követően ezek a VersaLink készülékek azonnal készen állnak a munkára. Az egyszerűen követhető konfigurációs lépések és a telepítővarázslók segítségével a beállítás könnyedén elvégezhető, így órák helyett percek alatt visszatérhet a munkájához.

A Xerox® Smart Start szoftver informatikai támogatás igénybe vétele nélkül automatizálja VersaLink készülékén a legújabb szoftverek telepítését. A beállítástól kezdve a karbantartásig bármilyen feladatot is kelljen elvégeznie, a lényeg az, hogy a nap minden percéből többet lehessen kihozni.

KEMÉNY MUNKA KÖNNYEDÉN

A személyre szabás révén a felhasználók nagyobb hatékonyságot élvezhetnek, miközben munkájukat a nekik megfelelő módon végezhetik, így kevesebb lépésben is többet érhetnek el. Az egyérintéses alkalmazások segítségével automatizálhatják és testre szabhatja a többlépéses munkafolyamatokat az egyének és a csoportok számára – és ehhez mindössze egyetlen érintésre van szükség. Az érintőképernyős kezelőfelületen a folyamatosan bővülő Xerox App Gallery alkalmazásgaléria is elérhető, amely a Xerox ConnectKey alkalmazások széles választékát kínálja, hogy munkahelyi asszisztensét még tovább bővíthesse. Az opcionális Xerox® Translate and Print alkalmazás például pillanatok alatt számos különböző nyelvre képes lefordítani a beszkenelt dokumentumokat.

INTELLIGENS, TÖBBRÉTEGŰ BIZTONSÁG

A Biztonsági irányítópult leegyszerűsíti a nyomtatók biztonságának kezelését a VersaLink C415 és B415 készülékeken. A beépített funkciók és az átfogó szolgáltatások keményen dolgoznak az adatok és a dokumentumok biztonságának megőrzésén azáltal, hogy megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést, észlelik a gyanús és a rosszindulatú viselkedést, és mindig egy lépéssel a fenyegetések előtt járnak.

MODERN, MOBIL MUNKAVÉGZÉSRE TERVEZVE

Szabadon, ott és úgy végezheti el a feladatait, ahol és ahogy kívánja, miközben hozzáférhet a Google Drive™, a Microsoft® OneDrive® és a DropBox™ tárhelyekhez, a Xerox App Gallery révén pedig további lehetőségeket is elérhet.

A Xerox® Print Services plug-in for Android™, az iBeacon¹ for Apple Airprint és az opcionális Wi-Fi és Wi-Fi Direct révén még több munkát elvégezhet útközben.

Tudjon meg többet arról, hogyan alakítjuk át a rugalmas munkavégzést: www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/mobil-munkavegzesi-megoldasok.

MAGASABB SZINTŰ ÖKO-INTELLIGENCIA

A több mint 25%-ban fogyasztás után újrahasznosított műanyagból készült VersaLink C415 és B415 új értelmet ad a környezettudatosságnak. Ezek a készülékek megfelelnek a termékek környezetvédelmi jellemzőire vonatkozó legszigorúbb, világszerte elismert szabványoknak, beleértve az EPEAT, a Kék Angyal és az ENERGY STAR® szabványokat, sőt, még túl is szárnyalják azokat. Emellett a Xerox® Green World Alliance® (Zöld Világszövetség) programja[#] egyszerűsíti az elhasznált képpalkotó kellékek begyűjtését, újrafelhasználását és újrahasznosítását.²

XEROX CONNECTKEY TECHNOLOGIA

Intuitív felhasználói élmény

Táblagépekhez hasonló élmény kézmozdulatokon alapuló érintőképernyős vezérléssel. Egyszerű személyre szabás, egyszerű munkafolyamatok és funkciók.

Mobil- és felhőtámogatás

Élvezze a mobil eszközök rugalmasságát a felhőbeli szolgáltatások révén. A felhasználói kezelőfelületről közvetlenül kapcsolódhat a felhőhöz és a mobil eszközökhöz.

Átfogó biztonság

A beépített, proaktív biztonsági funkciókkal megelőzheti az illetéktelen hozzáférést, észlelheti a fenyegetéseket, és megővhatja adatait és dokumentumait.

Menedzselte nyomtatási szolgáltatások támogatása

Javítsa a munkahelyi hatékonyságot, termelékenységet és biztonságot a Xerox® menedzselte nyomtatási szolgáltatásaival való zökkenőmentes integrációval.

Új lehetőségek kapujában

A Xerox App Gallery alkalmazásaival munkáját még magasabb szintre emelheti. Nem találja a konkrét igényeinek megfelelő alkalmazást? Partnereink személyre szabott megoldást tudnak kifejleszteni Önnek.

A lehetőségek kibővítéséről és testreszabásáról további információkért lásd:

www.xerox.com/hu-hu/connectkey.

¹ Vezeték nélküli hálózati adapter szükséges

² További információk a fenntarthatósági kezdeményezéseinkről: <https://www.xerox.com/hu-hu/about/environment>.

[#] Nem minden ország támogatja a Green World Alliance-t. Kérjük, ellenőrizze a helyi jogszabályokat.

Xerox VersaLink C415/B415

Többfunkciós nyomtatók – konfigurációk

XEROX VERSALINK C415



XEROX VERSALINK B415



Az egyeneses, duplex automatikus dokumentumadagoló (DADF) időt takarít meg a kétoldalas dokumentumok mindkét oldalának egyidejű beolvasásával, akár 104/98 kép/perc sebességgel (Letter/A4) a C415 és B415 esetében. A nagy papírkapacitás a termelékenységet szolgálja, különösen az olyan feladatok esetében, amelyek nagy mennyiségű dokumentum beszkennelését vagy másolását igénylik.



Az iparág legjobb felhasználói élményét nyújtja az intuitív, táblagépekhez hasonló, 7 colos, színes érintőképernyő, amely lehetővé teszi, hogy a munkavégzés módját a saját igényeinek megfelelően alakítsa. Így tehát kevesebb érintéssel többet is elvégezhet.

Az 1 lapos kézi adagolónyílás
76,2 x 127 mm és 215,9 x 356 mm (3 x 5" és 8,5 x 14") méretek közötti másolóanyag kezelésére alkalmas.

A 250 lapos tálca 97 x 148 mm és 216 x 356 mm (3,8 x 5,8" és 8,5 x 14") méretek közötti másolóanyag kezelésére alkalmas.

A 100 lapos kézitálca
76 x 148 mm és 216 x 356 mm (3,8 x 5" és 8,5 x 14") méretek közötti másolóanyag kezelésére alkalmas.

Az 550 lapos kézitálca
76 x 148 mm és 216 x 360 mm (3 x 5,8" és 8,5 x 14") méretek közötti másolóanyag kezelésére alkalmas.

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK: CSAK VERSALINK C415

550+100 lapos tálca –
(550 lapos alapkapacitást és további 100 lapos kézitálcát tartalmaz)

550 lapos tálca –
A gépet akár 1 további 550 lapos tálcával is kibővítheti, így a teljes papírkapacitás elérheti az 1451 oldalt.

Kézi tűző –
Az egyszerű tűzési feladatokhoz kitűnő kézi tűzőgép a nyomtatott kimenetek és az eredeti dokumentumok offline tűzésére használható. Akár 20 lap (20 lb/75 g/m² súlyú) tűzéséhez.

Vezeték nélküli hálózati adapter –
Támogatja a vezeték nélküli kapcsolatot és a Wi-Fi Direct technológiát.

Nyomatóállvány
500+ GB-os merevlemez
Kártyaolvasó-készlet



KÜLÖN RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK: CSAK VERSALINK B415

550 lapos tálca –
Akar 3 további 550 lapos tálcával bővíthető, így a teljes papírkapacitás elérheti a 2300 oldalt.

Kézi tűző –
Az egyszerű tűzési feladatokhoz kitűnő kézi tűzőgép a nyomtatott kimenetek és az eredeti dokumentumok offline tűzésére használható. Akár 20 lap 20 font/75 g/m² tűzéséhez.


Vezeték nélküli hálózati adapter –
Támogatja a vezeték nélküli kapcsolatot és a Wi-Fi Direct technológiát.

Nyomatóállvány
500+ GB-os merevlemez
Kártyaolvasó-készlet



XEROX® EASY ASSIST APP

A rugalmasabb munkakörnyezet felé mozduló vállalkozásoknak megfelelő technológiára van szükségük ahhoz, hogy a munkavállalók produktívak maradjanak, és a valóban fontos dolgokra összpontosíthassanak. A Xerox Easy Assist alkalmazással könnyedén és biztonságosan kezelheti készülékét útközben, közvetlenül a mobiltelefonjáról, a nyomtató teljesítményének valós idejű nyomon követésével és az öngyógyító szolgáltatások azonnali elérésével – mindezt informatikai támogatás nélkül. További tudnivalók: www.xerox.com/hu-hu/munkahelyi-alkalmazasok/xerox-easy-assist.



Xerox VersaLink C415/B415

Többfunkciós nyomtatók – műszaki adatok

ConnectKey®
Technology

A KÉSZÜLKÉK MŰSZAKI ADATAI	VersaLink C415	VersaLink B415
Sebesség ¹	Maximum 42/40 oldal/perc (Letter/A4, színes) Kétoldalas nyomtatási sebesség: 21/20 lap/perc (Letter/A4) Kétoldalas színes és fekete-fehér	Maximum 50/47 oldal/perc (Letter/A4) Kétoldalas nyomtatási sebesség: 24/24 lap/perc (Letter/A4) Duplex
Szkenelés sebessége:	104/98 kép/perc kétoldalas, 52/49 oldal/perc egyoldalas (fekete-fehér) (Letter/A4) 84/80 kép/perc kétoldalas, 42/40 oldal/perc egyoldalas (színes) (Letter/A4)	104/98 kép/perc kétoldalas, 52/49 oldal/perc egyoldalas (fekete-fehér) (Letter/A4) 84/80 kép/perc kétoldalas, 42/40 oldal/perc egyoldalas (színes) (Letter/A4)
Havi terhelhetőség ²	125 000	175 000
Processzor/memória/merevlemez	Négymagos 1,2 GHz/2 GB rendszermemória/32 GB eMMC/ Opcionális: 500+ GB HDD	
Hálózati kapcsolat	Gigabit Ethernet 10/100/1000, Hi-Speed USB 2.0 (Type A), Hi-Speed USB (Type B), NFC/ Opcionális: Vezeték nélküli hálózati adapter (802.11 b/g/n/ac + BLE)	
Vezérlőfunkciók	Egységes címjegyzék, távvezérlőpanel, konfigurációklónozás, Fleet Orchestrator, konfigurációfigyelő, biztonsági vezérlőpult	
Papírkezelés	Egyenletes, kétoldalas automatikus dokuadagoló (DADF): Max. 52 kép/perc (egyoldalas)/104 kép/perc (kétoldalas), 100 lap Egyéni méretek: 105 x 148 mm – 216 x 356 mm / 4,1 x 5,8" – 8,5 x 14"	Egyenletes, kétoldalas automatikus dokuadagoló (DADF): Max. 52 kép/perc (egyoldalas)/104 kép/perc (kétoldalas), 100 lap Egyéni méretek: 105 x 148 mm – 216 x 356 mm / 4,1 x 5,8" – 8,5 x 14"
Papírbemenet Alapfelszerelés	Kézi adagolónyílás: 1 lap; egyéni méretek: 76 x 127 mm – 216 x 356 mm / 3 x 5" – 8,5 x 14" 1. tálcá: 250 lap; egyéni méretek: 97 x 148 mm – 216 x 356 mm / 3,8 x 5,8" – 8,5 x 14"	Kéztálcá: 100 lap; egyéni méretek: 76 x 148 mm – 216 x 360 mm / 3 x 5,8" – 8,5 x 14" 1. tálcá: 550 lap; egyéni méretek: 105 x 148 mm – 216 x 356 mm / 4,1 x 5,8" – 8,5 x 14"
Opcionális	550+100 lapos tálcá: 650 lap; egyéni méretek: 148 x 210 mm – 216 x 356 mm / 5,8 x 8,3" – 8,5 x 14" 550 lapos tálcá: 550 lap; egyéni méretek: 5,8 x 8,2" – 8,5 x 14"	550 lapos tálcá: 550 lap; egyéni méretek: 105 x 148 mm / 4,1 x 5,8" – 8,5 x 14"
Papírkimenet	150 lap / Opcionális: Kézi tűző: Maximum 20 lap	250 lap / Opcionális: Kézi tűző: Maximum 20 lap
Automatikus kétoldalas nyomtatás	Alapfunkció	
Nyomtatás és másolás Felbontás	Nyomtatás: 1200 x 1200 dpi	
Első nyomtatási elkészítési ideje	Mindössze 6,8 másodperc színesben és 6,2 másodperc fekete-fehérben	5,4 másodperc fekete-fehérben
Első másolat elkészítési ideje	Mindössze 7 másodperc színesben és 6,2 másodperc fekete-fehérben	5,3 másodperc fekete-fehérben
Oldalleíró nyelvek	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6	

INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Testreszabás	A felhasználói kezelőfelület testreszabása, a funkciók megjelenítése/elrejtése; a felhasználói élmény személyre szabása hitelesítéssel, az egyérintéses alkalmazások készítése, az adaptív tanulás parancsikonokkal segíti az ismétlődő és az összetett feladatok elvégzését. Másolás, szkenelés és e-mail-küldés a felhasználói képernyő megérintése nélkül az automatikus, érintésmentes munkafolyamat-gyorsítók használatával.
Nyomtató-illesztőprogramok	Munka azonosítása, kétirányú állapot, munkafüggetlenség, Xerox® Global Print Driver®, alkalmazás-alapértékek, Xerox® Pull Print Driver, natív Microsoft Universal Print
Xerox® Embedded Web Server	PC vagy mobil – Állapotinformációk, beállítások, készülékezelés, klónozás, Fleet Orchestrator, konfigurációfigyelő, távoli vezérlőpanel
Nyomtatási funkciók	USB-ről nyomtatás, nyomtatás felhőbeli tárhelyről (Dropbox, OneDrive és Google Drive), mintakészlet, mentett munka, fűzetkészítés, illesztőprogram beállításainak tárolása és előhívása, méretezés, munkafüggetlenség, alkalmazásvezérlés, kétoldalas nyomtatás, vázlat üzemmód
Szkenelés és faxolás	Optikai karakterfelismerés (OCR), Szkenelés USB-re/e-mailbe/hálózatra (FTP/SFTP/SMB), szkenelési fájlformátumok: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Kényelmi funkciók: Szkenelés alapkönyvtárba, Kereshető PDF, egyoldalas/többoldalas PDF/TIFF-fájlbba, jelszóval védett PDF-be; Faxfunkciók: A készülék melletti faxolás LAN-faxot, közvetlen faxot, e-mailbe történő faxtovábbítást, faxtárcsázást, egységes címjegyzéket, kiszolgálófaxot, TWAIN-illesztőprogramot (szkenelés) tartalmaz; Opcionális: Szkenelés felhőbeli tárhelyekre (Dropbox, OneDrive és Google Drive)

MOBIL- ÉS FELHŐTÁMOGATÁS

Elérés mobilkészülekről	Opcionális: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) beleértve az iBeacon (Bluetooth) ³
Mobil nyomtatás	Mopria® Print, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox alkalmazás; Opcionális: Xerox® Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android)
Mobil szkenelés	Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan® (macOS), Opcionális: Workplace mobilalkalmazás (iOS/Android); Opcionális: Szkenelés Microsoft OneDrive, Google Drive és Dropbox tárhelyre
Felhőtámogatás	Távolszolgáltatások elérése, natív „Nyomtatás innen” funkció a felhőbeli tárhelyekről (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integráció az Okta, a Ping Identity és a Microsoft Azure IdP szolgáltatókkal; Opcionális: Natívan a felhőbeli tárhelyekbe (Dropbox, OneDrive és Google Drive) ⁴ szkenelő funkció, közvetlen kapcsolat a felhőalapú szolgáltatásokhoz az opcionális alkalmazások ⁵ használatával (elérhető a Xerox App Galleryben vagy itt: www.xerox.com/AppGallery), Xerox Workflow Central Platform

ÁTFOGÓ BIZTONSÁG

Hálózatzbiztonság	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP és titkosított e-mail, LogRhythm SIEM-integráció, Splunk SIEM-integráció, hálózati hitelesítés, SNMPv3, SHA-256 kivonatalapú (hash) üzenethitelesítés, TLS 1.1/1.2/1.3, biztonsági tanúsítványok ECDSA használatával, automatikus, saját aláírású tanúsítvány, Cisco® Identity Services Engine- (ISE) integráció, helyi hitelesítés (belső adatbázissal), FIPS 140
Készülékéllérés	Felhasználói hozzáférés port-/IP-/tartományzúrése, auditnapló, hozzáférés-szabályozás, felhasználói engedélyek, konfigurációfigyelő, TPM 2.0 modul, bejelentkezés Okta, Ping Identity vagy Microsoft Azure hitelesítő adatok használatával; Opcionális: Xerox® RFID-kártyaolvasó, NFC szabvány (hitelesítés az opcionális Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management és Content Security használatával; további információk itt: www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomtatasi-menedzsment-megoldasok)
Adatvédelem	Firmware-ellenőrzés, megbízható betöltés, munkaszintű titkosítás HTTPS és illesztőprogramok révén, titkosított tároló (AES 256 bites), titkosított és aláírt e-mail; Opcionális: Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, titkosított merevlemez (AES 256 bites) képfelülírással ⁶

ÚJGENERÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK TÁMOGATÁSA

Nyomtatásfelügyelet	Xerox® Standard Accounting funkció, Opcionális: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® virtuális nyomtatásfelügyeleti szolgáltatás; bővebben itt: www.xerox.com/hu-hu/office/nyomtato-szoftverek#printmanagement
Biztonság	Biztonságos készülékezelés: Xerox® Printer Security Audit Service (biztonsági beállítások automatikus konfigurációja, felügyelet és automatikus javítás), digitális tanúsítványok kezelése, SIEM-jelentések, interaktív vezérlőpult-jelentések
Géppark- / készülékfelügyelet	Xerox® CentreWare® Web Server, Xerox® Support Assistant, automatizált mérőóra-leolvasás, Xerox® Workplace Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, konfigurációklónozás, Xerox Easy Assist alkalmazás ; Opcionális: Managed Print Services megoldáscsomag, felhőalapú távfelügyelet a Xerox Workplace Cloud megoldással

ÚJ LEHETŐSÉGEK KAPUJÁBAN

Xerox és partneri alkalmazások	A mindennapos folyamatokat olyan alkalmazásokkal automatizálhatja, amelyek egyetlen felhőalapú megoldással lefordítják, kitakarással szerkesztik a szöveget, a kézzel írott jegyzeteket szöveges fájlkká, illetve a papíralapú dokumentumokat Microsoft formátumokba alakítják át. Látogasson el a www.xerox.com/hu-hu/connectkey/munkahelyi-alkalmazasok címre is, ahol ágazat vagy munkafolyamat szerint kereshet az alkalmazások között.
Szoftverek és megoldások	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/hu-hu/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie® (www.xerox.com/hu-hu/digital-printing/workflow-rendszert-printing-software/xmpie-szemelyre-szabott-kommunikacios-szoftver), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/hu-hu/irodai-megoldasok/nyomtatasi-menedzsment-megoldasok), Xerox Workflow Central Platform

¹ Névleges nyomtatási sebesség az ISO/IEC 24734 szabvánnyal összhangban; ² Az egy hónapban várt maximális kapacitás. Nem tartható fenn folyamatosan; ³ Az iBeaconhoz vezeték nélküli hálózati adapter szükséges; ⁴ Nem érhető el minden régióban; ⁵ Opcionális letöltés a Xerox App Gallery alkalmazásgalériából a nyomtatóra – www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Opcionális 500+ GB HDD szükséges

TANÚSÍTVÁNYOK

A legfrissebb tanúsítványok listájának megtekintéséhez látogasson el a következő címre:
www.xerox.com/OfficeCertifications

A specifikációkkal és fogyóeszközökkel kapcsolatos részletes információkért látogasson el a következő címre:

C415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4CSS-01K.pdf>

B415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4BSS-01K.pdf>

© 2023 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox® ConnectKey®, a CentreWare®, a DocuShare®, a Global Print Driver®, a Green World Alliance® és a VersaLink® a Xerox Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az XMPie® az XMPie Inc. védjegye. Az ENERGY STAR® partnereként a Xerox Corporation megállapította, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR gazdaságos energiafelhasználásra vonatkozó irányelveinek (DN konfigurációk). Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR jelölés az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy. A Mopria® a Mopria Alliance védjegye. A jelen prospektusban szereplő információk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. 08/23 TSK-3770 BR38854 V4CBR-01KA

xerox™