

C415/B415

Многофункциональные принтеры Xerox® VersaLink®

Полнофункциональные принтеры, созданные для того, чтобы соответствовать вашим потребностям и эволюционировать вместе с ними.



ConnectKey®

Технология

xerox™

Цветной многофункциональный принтер Xerox VersaLink C415 и многофункциональный принтер Xerox VersaLink B415

Ваша гибкая работа требует возможностей нового уровня. Именно поэтому для многофункциональных принтеров VersaLink C415 и B415 бескомпромиссные производительность, надежность и безопасность стали стандартом. На основе технологии Xerox® ConnectKey® эти современные офисные помощники готовы ко всему, что вы для них приготовите — сегодня или завтра.

СКАЖИТЕ «ДА» ПРОСТОТЕ

Принтеры VersaLink C415 и B415 отличаются передовыми функциями, а также легким и компактным дизайном. Благодаря простой настройке эти устройства VersaLink готовы выдавать результаты сразу же после установки. Простые в использовании опции конфигурации и мастера установки делают настройку очень удобной, поэтому вы сможете вернуться к работе очень быстро: за минуты, а не за часы.

ПО Xerox® Smart Start автоматизирует установку новейшего ПО для устройства VersaLink без необходимости в ИТ-поддержке. От настройки до технического обслуживания и любых других заданий — вы сможете использовать каждую минуту своего дня.

УПРОСТИТЕ ТРУДОЕМКИЕ ЗАДАЧИ

Персонализация делает ваш пользовательский опыт продуктивным, позволяя работать так, как вам нужно — поэтому вы можете делать больше за меньшее количество шагов. Приложения в одно касание позволяют автоматизировать и настраивать многоступенчатые рабочие процессы для отдельных пользователей и групп: все, что нужно — это одно касание. Интерфейс сенсорного экрана — это доступ к постоянно расширяющейся галерее приложений Xerox App Gallery, где представлены разнообразные приложения Xerox ConnectKey, которые еще больше расширяют возможности вашего офисного помощника. Например, опциональное приложение Xerox® Translate and Print позволяет быстро переводить отсканированные документы на несколько языков.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Панель безопасности упрощает управление безопасностью на принтерах VersaLink C415 и B415. Встроенные функции и комплексные службы по обеспечению безопасности данных и документов предотвращают несанкционированный доступ, обнаруживают подозрительное или вредоносное поведение и позволяют избежать угроз безопасности.

СОЗДАНЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ МОБИЛЬНОЙ РАБОТЫ

Работайте в любом месте и в любое время сразу же после подключения благодаря прямому доступу к службам Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и Dropbox™, а также опциональным приложениям, которые доступны в Xerox App Gallery.

Делайте больше, находясь в пути, с помощью плагина Xerox® Print Services для Android™, iBeacon¹ для Apple Airprint, а также опциональных функций Wi-Fi и Wi-Fi Direct.

Узнайте больше о наших новых способах гибкой работы по адресу www.xerox.com/ru-ua/office/mobile-working-solutions.

ЭКОЛОГИЧНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА НОВОГО УРОВНЯ

Принтеры VersaLink C415 и B415, на более чем 25% изготовленные из переработанного пластика, придают новый смысл тому, что значит экологическая ответственность. Эти устройства соответствуют или превосходят самые строгие и признанные во всем мире экологические требования к продукции, включая EPEAT, Blue Angel и ENERGY STAR®. Кроме того, программа Xerox® Green World Alliance® упрощает сбор, повторное использование и переработку расходных материалов для обработки изображений.²

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX CONNECTKEY

Интуитивная пользовательская среда

Использование возможностей планшета с сенсорным экраном на основе жестов. Простая персонализация, а также простые рабочие процессы и функции.

Поддержка мобильных и облачных технологий

Наслаждайтесь гибкостью работы с мобильными устройствами, пользуясь облачными службами. Мгновенное подключение к облаку и мобильным устройствам напрямую из пользовательского интерфейса.

Комплексная безопасность

Вы можете предотвращать несанкционированный доступ, обнаруживать угрозы и защищать данные и документы с помощью встроенных комплексных функций безопасности.

Поддержка услуг по управлению печатной инфраструктурой

Повышение эффективности, производительности и безопасности на рабочем месте благодаря удобной интеграции с услугами по управлению печатной инфраструктурой Xerox®.

Доступ к новым возможностям

Работайте с приложениями из галереи приложений Xerox App Gallery. Не нашли приложение, подходящее именно вам? Наши партнеры могут разработать индивидуальное решение.

Узнайте больше о расширении и настройке своих возможностей на сайте www.xerox.com/ru-ua/connectkey.

¹ Необходим адаптер беспроводной сети.

² Узнайте больше о наших экологических инициативах на www.xerox.com/ru-ua/about/ehs.

³ Программа Green World Alliance действует не во всех странах. Изучите местное законодательство.

Многофункциональные принтеры Xerox VersaLink C415/B415 — конфигурации

XEROX VERSALINK C415



XEROX VERSALINK B415



Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) экономит время благодаря одновременному сканированию обеих сторон двусторонних документов со скоростью до 104/98 изобр./мин в формате Letter/A4 на принтерах C415 и B415. Высокая емкость лотков подачи бумаги повышает производительность, особенно при выполнении задач, требующих больших тиражей сканированных или копированных документов.

Лучший в отрасли пользовательский интерфейс — это интуитивно понятный планшетоподобный 7-дюймовый цветной сенсорный экран, который позволяет персонализировать работу. Поэтому вы можете делать больше за меньшее число касаний.

1-листовой слот ручной подачи позволяет использовать материалы размером от 76,2 x 127 мм до 215,9 x 356 мм/от 3 x 5 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.

Лоток на 250 листов предназначен для материалов размером от 97 x 148 мм до 216 x 356 мм/от 3,8 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.

Обходной лоток на 100 листов предназначен для материалов размером от 76 x 148 мм до 216 x 356 мм/от 3,8 x 5 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.

Лоток на 550 листов предназначен для материалов размером от 76 x 148 мм до 216 x 360 мм/от 3 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ТОЛЬКО ДЛЯ VERSALINK C415

Лоток на 550+100 листов:
(включает стандартную емкость в 550 листов и дополнительный обходной лоток на 100 листов)

Лоток на 550 листов:
добавьте до 1 дополнительного лотка на 550 листов для увеличения общей емкости до 1451 стр.

Полуавтоматический швитель:
для простого сшивания отпечатков и исходных документов можно воспользоваться полуавтоматическим швительем. Сшивает до 20 листов плотностью 75 г/м²/20 фунтов.

Адаптер беспроводной сети:
поддержка беспроводного подключения и поддержка Wi-Fi Direct.

Подставка для принтера

Жесткий диск объемом более 500 ГБ

Комплект считывателя карт



ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ТОЛЬКО ДЛЯ VERSALINK B415

Лоток на 550 листов:
добавьте до 3 дополнительных лотков на 550 листов для увеличения общей емкости до 2300 стр.

Полуавтоматический швитель:
для простого сшивания отпечатков и исходных документов можно воспользоваться полуавтоматическим швительем. Сшивает до 20 листов плотностью 75 г/м²/20 фунтов.

Адаптер беспроводной сети:
поддержка беспроводного подключения и поддержка Wi-Fi Direct.

Подставка для принтера


Жесткий диск объемом более 500 ГБ

Комплект считывателя карт



ПРИЛОЖЕНИЕ XEROX® EASY ASSIST

Компании переходят на более гибкую систему работы, и сотрудникам требуются необходимые технологии для поддержания производительности и обеспечения результативной работы. Когда вы находитесь в пути, приложение Xerox Easy Assist позволяет легко и безопасно управлять устройством прямо с мобильного телефона с возможностью мониторинга производительности принтера в режиме реального времени и мгновенным доступом к службам самообслуживания без необходимости в ИТ-поддержке. Узнайте больше по адресу www.xerox.com/ru-ua/workplace-apps/xerox-easy-assist.



Многофункциональные принтеры

Xerox VersaLink C415/B415 — характеристики

ConnectKey®
Технология

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА	VersaLink C415	VersaLink B415
Скорость ¹	До 42/40 стр/мин для формата Letter/A4 для цветной печати	До 50/47 стр/мин для формата Letter/A4
Скорость сканирования	104/98 изобр./мин в двустороннем режиме, 52/49 стр/мин в одностороннем режиме (черно-белая печать) Letter/A4 84/80 изобр./мин в двустороннем режиме, 42/40 стр/мин в одностороннем режиме (цветная печать) Letter/A4	104/98 изобр./мин в двустороннем режиме, 52/49 стр/мин в одностороннем режиме (черно-белая печать) Letter/A4 84/80 изобр./мин в двустороннем режиме, 42/40 стр/мин в одностороннем режиме (цветная печать) Letter/A4
Допустимый месячный объем печати ²	125 000	175 000
Процессор/ОЗУ/жесткий диск	Четырехъядерный процессор 1,2 ГГц/2 ГБ системной памяти/32 ГБ eMMC/ Опционально: Жесткий диск объемом более 500 ГБ	
Подключение	Gigabit Ethernet 10/100/1000, Hi-Speed USB 2.0 (тип B), Hi-Speed USB (тип B), NFC/ Опционально: Адаптер беспроводной сети (802.11 b/g/n/ac + BLE)	
Функции контроллера	Унифицированная адресная книга, панель удаленного управления, клонирование конфигурации, Fleet Orchestrator, контроль конфигураций, панель безопасности	
Поддача бумаги	Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF): До 52 стр/мин в одностороннем режиме/104 изобр./мин в двустороннем режиме. 100 листов Пользовательские форматы: от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм/от 4,1 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.	
Поддача бумаги	Стандарт	Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF): До 52 стр/мин в одностороннем режиме/104 изобр./мин в двустороннем режиме. 100 листов Пользовательские форматы: от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм/от 4,1 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.
	Слот ручной подачи: 1 лист; нестандартные форматы: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм/от 3 x 5 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.	Обходной лоток: 100 листов; нестандартные размеры: от 76 x 148 мм до 216 x 360 мм/от 3 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.
	Лоток 1: 250 листов; нестандартные размеры: от 97 x 148 мм до 216 x 356 мм/от 3,8 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.	Лоток 1: 550 листов; нестандартные размеры: от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм/от 4,1 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.
	Опционально Лоток на 550+100 листов: 650 листов; нестандартные размеры: от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм/от 5,8 x 8,3 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм. Лоток на 550 листов: 550 листов; нестандартные размеры: от 5,8 x 8,2 до 8,5 x 14 дюйм.	Лоток на 550 листов: 550 листов; нестандартные размеры: от 4,1 x 5,8 до 8,5 x 14 дюйм./105 x 148 мм
Вывод бумаги	150 листов/ Опционально: Полуавтоматический сшиватель: До 20 листов	250 листов/ Опционально: Полуавтоматический сшиватель: До 20 листов
Автоматическая двусторонняя печать	Стандарт	
Печать и копирование	Разрешение: Печать: 1200 x 1200 т/д	
Время вывода первого отпечатка	От 6,8 с для цветной печати/от 6,2 с для черно-белой печати	5,4 с для черно-белой печати
Время вывода первой копии	От 7 с для цветной печати/от 6,2 с для черно-белой печати	5,3 с для черно-белой печати
Языки описания страниц	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА		
Индивидуальная настройка	Индивидуальная настройка пользовательского интерфейса, отображение/скрытие функций, персонализация пользовательского интерфейса с помощью аутентификации, создание приложений в одно касание, возможность адаптивного обучения для создания ярлыков для повторяющихся и сложных работ. Копирование, сканирование или электронная почта с помощью бесконтактных автоматических ускорителей рабочих процессов без необходимости использования пользовательского экрана.	
Драйверы принтера	Идентификация работ, двунаправленный обмен данными о состоянии, мониторинг работ, Xerox® Global Print Driver®, настройки приложения по умолчанию, драйвер Xerox® Pull Print Driver, встроенный Microsoft Universal Print	
Встроенный веб-сервер Xerox®	ПК или мобильное устройство: информация о состоянии оборудования, настройки, управление устройством, клонирование, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, удаленная панель управления	
Функции печати	Печать с USB, печать из хранилищ с облака (Dropbox, OneDrive, Google Drive), набор образцов, сохраненные работы, создание брошюр, настройки драйвера для сохранения и восстановления, масштабирование, мониторинг работ, контроль приложений, двусторонняя печать, черновой режим	
Сканирование и факс	Оптическое распознавание символов (OCR), сканирование на USB-накопитель/в электронную почту/в сеть (FTP/SFTP/SMB); форматы файлов сканирования: PDF, PDF/A, JPG, TIFF. Функции для удобства работы: сканирование в главный каталог, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, односторонние и многостраничные файлы в формате PDF/TIFF, защищенные паролем файлы PDF. Функции факса: Отправка факсов непосредственно с устройства, включая отправку по локальной сети, прямой факс, передача факсов в электронную почту, набор номера факса, унифицированная адресная книга, факс-сервер, драйвер TWAIN (сканирование); Опционально: Сканирование в облачные хранилища (Dropbox, OneDrive, Google Drive)	
ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ		
Мобильная связь	Опционально: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS), включая iBeacon (Bluetooth)³	
Мобильная печать	Служба печати Mopria® Print Service, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), приложение @PrintByXerox; Опционально: мобильное приложение Xerox® Workplace (iOS/Android)	
Мобильное сканирование	Mopria® Scan, Apple AirPrint Scan® (macOS), Опционально: Мобильное приложение Workplace (iOS/Android); Опционально: Сканирование в Microsoft OneDrive, Google Drive и DropBox	
Поддержка облачных технологий	Поддержка удаленных служб, встроенная печать из облачных хранилищ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), интеграция с облачными провайдерами (IdP) Okta, Ping Identity и Microsoft Azure; Опционально: Встроенное сканирование в облачные хранилища (Dropbox, OneDrive, Google Drive)⁴; прямое подключение к облачным службам через опциональные приложения⁵ (откройте приложение Xerox App Gallery или перейдите на страницу xerox.com/AppGallery), платформа Xerox Workplace Central	
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		
Сетевая безопасность	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP и шифрование электронной почты, интеграция LogRhythm SIEM, интеграция Splunk SIEM, сетевая идентификация, SNMPv3, хэш-функция аутентификации сообщений SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, сертификаты безопасности с использованием ECDSA, автоматически самозаверяемый сертификат, интеграция Cisco® Identity Services Engine (ISE), локальная идентификация (внутренняя база данных), FIPS 140-3	
Доступ к устройству	Фильтрация портов пользователей, IP-адресов и доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения для пользователей, контроль конфигураций, доверенный платформенный модуль (TPM 2.0); вход в систему с учетными данными Okta, Ping Identity и Microsoft Azure; Опционально: Встроенный считыватель карт RFID от Xerox®, стандартная технология NFC (аутентификация через опциональную систему защиты содержимого и управления услугами печати для Xerox® Workplace Cloud/ Suite; узнайте больше на www.xerox.com/ru-ua/office/print-management-solutions .)	
Защита данных	Верификация микропрограммы, механизм надежной загрузки Trusted Boot, шифрование на уровне работ с помощью HTTPS и драйверов, шифрование накопителя (ключ AES длиной 256 бит), шифрование электронной почты и отправка электронных писем с цифровой подписью; Опционально: Система защиты содержимого для Xerox® Workplace Cloud/Suite, шифрование жесткого диска (ключ AES длиной 256 бит) с перезаписью изображений⁶	
ПОДДЕРЖКА СЛУЖБ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ		
Управление печатью	Стандартный инструмент учета Xerox®, Опционально: пакет Xerox® Workplace Suite/Cloud, служба управления виртуальной печатью Xerox®, см. подробную информацию по адресу www.xerox.com/ru-ua/office/software-solutions#printmanagement	
Безопасность	Безопасное управление устройствами: Xerox® Printer Security Audit Service (автоматическая настройка параметров безопасности, мониторинг и автоматическое исправление ошибок), управление цифровыми сертификатами, отчетность SIEM, интерактивные отчеты на панели управления	
Управление парком устройств/отдельными устройствами	Сервер Xerox® CentreWare® Web, помощник службы поддержки Xerox®, автоматическое считывание показаний счетчиков, облачное удаленное управление парком устройств Xerox® Workplace Cloud, Fleet Orchestrator, клонирование конфигураций; приложение Xerox Easy Assist; Опционально: Пакет услуг по управлению печатной инфраструктурой, облачное удаленное управление через Xerox Workplace Cloud	
ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ		
Приложения Xerox и партнерские приложения	Автоматизируйте повседневные процессы с помощью приложений, которые переводят и редактируют тексты, а также конвертируют текст в аудио, рукописные заметки — в текстовые файлы, а бумажные документы — в приложения Microsoft, и все это на единой облачной платформе. Или перейдите по ссылке www.xerox.com/ru-ua/connectkey/workplace-apps , чтобы найти приложения для конкретных отраслей и рабочих процессов	
Программное обеспечение и решения	Xerox® DocuShare® (www.xerox.com/ru-ua/services/enterprise-content-management), XMPie® (www.xerox.com/ru-ua/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalised-communication-software), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.com/ru-ua/office/print-management-solutions), платформа Xerox Workplace Central	

¹ Заявленная производительность печати указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734. ² Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается. ³ Для iBeacon требуется адаптер беспроводной сети. ⁴ Доступно не на всех рынках. ⁵ Опциональное скачивание из Xerox App Gallery на принтер — www.support.xerox.com/ru-ua/product/xerox-app-gallery/documentation?language=ru. ⁶ Требуется опциональный жесткий диск объемом более 500 GB

СЕРТИФИКАТЫ

Актуальный список сертификатов см. по адресу www.xerox.com/OfficeCertifications

Для подробных характеристик и информации о расходных материалах перейдите по следующим ссылкам:

C415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4CSS-01R.pdf>

B415: <https://www.office.xerox.com/latest/V4BSS-01R.pdf>

© Xerox Corporation, 2023. Все права защищены. Xerox®, ConnectKey®, CentreWare®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® и VersaLink® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и/или других странах. XMPie® является товарным знаком компании XMPie, Inc. Являясь партнером ENERGY STAR®, корпорация Xerox определила, что этот продукт соответствует нормам ENERGY STAR в области эффективного использования энергии (конфигурации DN). ENERGY STAR и знак ENERGY STAR являются зарегистрированными товарными знаками в США. Mopria® является товарным знаком Mopria Alliance. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 08/23 TSK-3770 BR38854 V4CBR-01RA

xerox™