

B625/B620

# Oikean kokoiset työpaikka-avustajat, jotka ylittävät kysynnän ja odotukset

Tässä ovat Xerox® VersaLink® B625 -monitoimitulostin  
ja Xerox® VersaLink® B620 -tulostin.



ConnectKey®  
teknologia

xerox™

# Xerox® VersaLink® B625 -monitoimitulostin ja Xerox® VersaLink® B620 -tulostin

Onko personointi, tulevaisuuden valmius ja sisäänrakennettu turvallisuus liikaa vaadittu? Nämä älykkäät työpaikka-avustajat ovat tarpeeksi pieniä, jotta ne mahtuvat sinne, missä niitä tarvitetset, ja tarpeeksi nopeita tukemaan suuria tulostusmääriä, ja ne on tehty suorituskykyisiä työryhmiä varten. Xerox® VersaLink® B625 -monitoimitulostin tarjoaa monitoimisuutta tulostuksessa, kopioinnissa, skannauksessa ja faksauksessa ja Xerox® VersaLink® B620 -tulostimessa virheettömästi tulostuskeskeisiin tarpeisiin.

## KOMPAKTIUTTA MISTÄÄN TINKIMÄTTÄ

Ota kaikki irti toimistotilasi jokaisesta neliömetristä VersaLink B625 -monitoimitulostimen ja B620-tulostimen pienen tilantarpeen ansiosta. Nämä uskottoman suorituskykyiset työjohdat vievät vähemmän tilaa, mutta saavat yhtä paljon aikaiseksi. Ne ovat täydellisen kokoisia pienempiin toimistotiloihin ja hybridityöympäristöihin, joissa tila on optimoitu eikä häiriöille ole sijaa.

## AUTOMAATTISTA TUOTTAVUUTTA

Päiset vauhtiin hetkessä tabletin kaltaisella kosketusnäytöllä, jossa on tasapaino yksinkertaisuuden ja aikaa säästävän tehokkuuden välillä. Hyödynnä tekoälyavusteisia algoritmeja, jotka oppivat sinulta ja priorisoivat yleisimmin käyttämäsi tehtävät luodakseen käteviä oikopolkuja, jotta voit tehdä enemmän vähemmillä vaiheilla. Lisäksi käyttöliittymän personointimahdollisuus antaa sinulle vapauden työskennellä haluamallasi tavalla, jolloin voit selata toimintoja vaivattomasti.

Mobiilit ominaisuudet, kuten AirPrint®, Mopria® ja valinnainen Wi-Fi® Direct -palvelu mahdollistavat tulostamisen suoraan suosikkimobiililaitteistasi helposti. VersaLink-tulostimien lisämahdollisuudet lisäävät käyttömukavuutta, eivät monimutkaisuutta. Huippuluokan skannaustoiminnot ja monimutkaisten fyysisten ja digitaalisten työnkulkujen automatisointi mahdollistavat tietojen skannaamisen<sup>1</sup>, digitoinnin ja reitittämisen ilman, että menetät aikaa, mikä vähentää virheitä ja säästää aikaa.

## HÄIRIÖITÄ TORJUVA TEKNOLOGIA

Työsi kehittyy jatkuvasti, joten tarvitaan aina askeleen edellä olevaa teknologiaa. Xerox® ConnectKey® -teknologiaa hyödyntävä VersaLink-laitte mukautuu nopeasti organisaatiosi kehittyviin tarpeisiin.

Kääntäjä. Oikolukija. Kattava digitoija. Nyt voit tarttua kaikkeen, mitä työsi tuo eteesi. Pysy valmiina Xerox App Galleryn avulla. Se on jatkuvasti kasvava valikoima pilvipalveluna toimivia sovelluksia ja tuottavuustyökaluja.

Ja kun VersaLink B625:ssä on käytettävissä on pilvipohjainen Xerox® Workflow Central -alusta, joka poistaa arvailun fyysisten ja digitaalisten tiedostojen muuntamisesta käyttökelpoisiksi suoraan VersaLink-käyttöliittymästä, monimutkaisetkin työprosessit ovat helppoja. Voit esimerkiksi tiivistää pitkän raportin, kääntää sen ja jakaa sen tiimisi kanssa muutamalla nopealla toimenpiteellä.

## ÄLYKÄSTÄ JA EDISTYNEEMPÄÄ TIETOTURVAA

Kattavat tietoturvaominaisuudet pyrkivät estämään, havaitsemaan ja neutralisoimaan uhkia, virtaviivaistamaan raportointia ja korjaamaan automaattisesti tietotekniikan vaatimat asetukset. Sisäänrakennetut, ennalta määritetyt turvamääritykset yksinkertaistavat käyttöönottoa. Valitse vain yksi kolmesta turvallisuusmallista ja anna VersaLinkin hoitaa loput - asiantuntijatietaoa ei tarvita.

## ERINOMAINEN KUVANLAATU

Korkean resoluution 1 200 x 1 200 dpi:n tulostustulos, jossa on terävää tekstiä ja teräviä viivoja tärkeiden asiakirjojesi korostamiseksi.

## KESTÄVÄT OMINAISUUDET

VersaLink-tulostimet, jotka on valmistettu yli 25-prosenttisesti kulutuksen jälkeisestä kierrätysmuovista, antavat uuden merkityksen ympäristövastuullisuudelle. Nämä laitteet täyttävät tiukimmat, maailmanlaajuisesti tunnustetut tuotteiden ympäristönsuojelunormit, kuten EPEAT, Blue Angel ja ENERGY STAR®. Xerox® Green World Alliance®-ohjelma yksinkertaistaa kuvannustarvikkeiden keräystä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.<sup>2</sup>

## XEROX CONNECTKEY -TEKNIikka

### Intuiitiivinen käyttökokemus

Nauti tabletin kaltaisesta käyttökokemuksesta eleisiin perustuvilla kosketusnäytön ohjaimilla ja helpolla personoinnilla sekä tekoälyavusteisella työnkulun automatisoinnilla.

### Mobiili- ja pilvipalvelut

Ole mobiilimpi pilvipalveluiden ja välittömän yhteyden avulla pilveen ja mobiililaitteisiin - suoraan käyttöliittymästä.

### Kattavaa tietoturvaa

Estä luvaton pääsy, havaitse uhat ja suojaa tietoja ja asiakirjoja sisäänrakennetuilla ennakkoilla tietoturvaominaisuuksilla.

### Ottaa käyttöön Managed Print Services -palvelut

Saumaton integrointi Xerox® Managed Print Services -palveluiden kanssa tarjoaa uuden tason työtehokkuutta, työntekijöiden tuottavuutta ja turvallisuutta sekä auttaa sinua saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet.

### Avaa uusia mahdollisuuksia

Muuta työskentelytapasi Xerox App Gallery -sovellusten avulla. Tai valitse Xerox® Workflow Central Platform, jotta voit käyttää sovelluksia millä tahansa laitteella: kannettavalla tietokoneella, pöytäkoneella tai Xerox® ConnectKey® -teknologiaa käyttävällä tulostimella.

Lisätietoja toimintakykyjen laajentamisesta ja mukauttamisesta on osoitteessa [www.xerox.com/fi-fi/connectkey](http://www.xerox.com/fi-fi/connectkey).

<sup>1</sup> Vain B625

<sup>2</sup> Kaikki maat eivät tue Green World Alliancea. Tarkista paikalliset säädökset.

# Xerox® VersaLink® B625 -monitoimitulostin ja Xerox® VersaLink® B620 -tulostin - kokoonpanot

## XEROX VERSALINK B625



**Yksisuuntainen automaattinen Duplex-asiakirjansyöttölaite (DADF)** säästää aikaa, kun se samanaikaisesti skannaa kaksipuolisten asiakirjojen molemmat puolet jopa 150/144 ipm Letter/A4 ipm B625:lle. 100 arkin paperikapasiteetti lisää tuottavuutta erityisesti tehtävissä, jotka edellyttävät suuria eriä skannattuja tai kopioituja asiakirjoja.



**Mukautettavan, tabletin kaltaisen kosketusnäytön** ansiosta voit tehdä entistä enemmän vähemmällä napautuksilla ja askelilla. B625-monitoimilaitteessa on seitsemän tuuman kallistuva tai kallistettava käyttöliittymä ja B620:ssä 5 tuuman käyttöliittymä. Molemmat helpot yhteydet Xerox App Galleryyn. Kokeile sitä osoitteessa [xerox.com/SIM7](http://xerox.com/SIM7).

**100 arkin ohisyöttöalusta** käsittelee mediakokoja 3 x 5 tuuman ja 8,5 x 14 tuuman/76,2 x 127 mm:n ja 216 x 356 mm:n välillä

**550 arkin alustaan** mahtuu materiaalikokoja 3,9 x 7,5 tuuman ja 8,5 x 14 tuuman/98,4 x 191 mm:n ja 216 x 356 mm:n välillä

## XEROX VERSALINK B620



## VALINNAISET LISÄVARUSTEET: VERSALINK B625 JA B620



**550 arkin alusta** - lisää enintään 3 ylimääräistä 550 arkin alustaa, jolloin paperikapasiteetti on yhteensä 2 300 sivua.



**Pyörillä varustettu pohja** - mahdollistaa lattialla seisovien kokoonpanojen helpon siirtämisen.



**Tulostimen jalusta**



**Säädettävä jalusta**



**2 100 arkin alusta** - lisää alinainen 2 100 arkin lokero, joka lisää kapasiteettiä entisestään. Voidaan yhdistää kahteen valinnaiseen 550 arkin alustaan. (vaatii pyörillä varustetun pohjarungon)



**Langaton verkkosovitin** - mahdollistaa langattoman yhteyden ja sisältää tuen Wi-Fi® Directille.


**500+ Gt:n kiintolevy** - lisää kiireisiin laitteisiin, jolloin suorituskyky paranee ja kapasiteetti kasvaa suurikokoisten töiden, yhden kosketuksen sovellusten ja asiakkaan asennettavien fonttien tallennukseen, lajitteluun ja kuvien käsittelyyn ja kopiointiin koostetyt onnistuvat monitoimitulostimilta.

**Kortinlukijapaketti**

## XEROX® EASY ASSIST -SOVELLUS

Kun yritykset siirtyvät joustavampaan työympäristöön, työntekijät tarvitsevat oikeaa teknologiaa ylläpitääkseen tuottavuutta ja palatakseen olennaisiin tehtäviin. Xerox® Easy Assist -sovelluksen avulla voit hallita laitettasi helposti ja turvallisesti matkapuhelmestasi käsin, valvoa tulostimen suorituskykyä reaaliaikaisesti ja käyttää itsetukipalveluja välittömästi - kaikki tämä ilman IT-tukea.

Lisätietoja on osoitteessa [www.xerox.com/fi-fi/workplace-sovellukset/xerox-easy-assist](http://www.xerox.com/fi-fi/workplace-sovellukset/xerox-easy-assist).



# Xerox® VersaLink® B625 monitoimitulostin ja Xerox® VersaLink® B620 tulostin - Tekniset tiedot

ConnectKey®  
teknologia

LAITETIEDOT	Xerox® VersaLink® B625 -monitoimitulostin	Xerox® VersaLink® B620 -tulostin
Nopeus	<b>Yksipuolinen:</b> Jopa 65/61 Letter/A4-sivua minuutissa; <b>Kaksipuolinen tulostusnopeus:</b> 39/37 ipm Letter/A4	
Käyttömäärä/kk¹	Jopa 300 000 sivua	
Suosittelun keskimääräinen kuukausittainen tulostusvolyymi	Jopa 30 000 sivua	
Suoritin/muisti/kiintolevy	Quad Core 1,2 GHz/4 Gt keskusmuistia/32 Gt eMMC <b>valinnaisena:</b> 500+Gt:n kiintolevy	Quad Core 1,2 GHz / 2 Gt:n järjestelmämuisti / 32 Gt eMMC <b>valinnaisena:</b> 500+Gt:n kiintolevy
Liitännät	Ethernet 10/100/1000 Base-T, nopea USB 2.0 -suoratulostus, NFC; <b>valinnaisena:</b> WiFi/WiFi Direct ja Xerox® Dual Band WiFi® ja Bluetooth®-paketti (iBeaconia™ varten)³	
<b>Kopiointi⁵ ja tulostus</b>	<b>Tarkkuus</b> <b>Kopiointi:</b> 600 x 600 dpi; <b>Tulostus:</b> 1 200 x 1 200 dpi	<b>Kopiointi:</b> N/A; <b>Tulostus:</b> 1 200 x 1 200 dpi
Ensimmäinen kopiosivu valmis	Jopa 5,7 sekunnissa mustavalkoisena	–
Ensimmäinen tulostesivu valmis	Jopa 4,1 sekunnissa mustavalkoisena	Jopa 4,0 sekunnissa mustavalkoisena
Sivunkuvauskielet	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6	
<b>Paperinsyöttö²</b>	<b>Vakio</b> <b>Yhden lukukerran kaksipuolisten originaalien automaattinen syöttölaite:</b> 52 sivua minuutissa yksipuolisena, 150 sivua minuutissa kaksipuolisena. 100 arkki; erikoiskoot: 3,0 x 5,0 – 8,5 x 14 tuumaa / 76 x 127 mm – 216 x 355 mm <b>Ohisyöttöalusta:</b> 100 arkki; erikoiskoot: 3 x 5 – 8,5 x 14 tuumaa / 76,2 x 127 mm – 216 x 356 mm <b>550 arkin alusta:</b> 550 arkki; erikoiskoot: 3,9 x 7,5 – 8,5 x 14 tuumaa / 98,4 x 191 mm – 216 x 356 mm	–
	<b>Valinnaisena</b> <b>Jopa 3 ylimääräistä 550 arkin alustaa:</b> 550 arkki; erikoiskoot: 3,9 x 7,5 – 8,5 x 14 tuumaa / 98,4 x 191 mm – 216 x 356 mm <b>2 100 arkin alusta:</b> 2 100 arkki; erikoiskoot: 8,27 x 5,83 – 8,5 x 14 tuumaa / 210 x 148 mm – 216 x 356 mm (vaatii pyörillä varustetun pohjarungon) <b>Pyörillä varustettu pohjarunko:</b> Vaatii valinnaisen 550 arkin alustan tai 2 100 arkin alustan	
<b>Paperin luovutus/viimeistely²</b>	550 arkki/NA	

## INTUITIIVINEN KÄYTTÖKOKEMUS

Mukautettava	Mukautta käyttäiliittymää, näytä/piilota toimintoja, personoi käyttäjäkokemusta todennuksen avulla, luo yhden kosketuksen sovelluksia ja ota käyttöön tekoälyavusteinen mukautuva oppiminen, jotta voit määrittää pikakuvakkeet toistuvia ja monimutkaisia tehtäviä varten. Kopioi, skannaa tai lähetä sähköpostia koskettamatta käyttäjän näyttöä automaattisten kosketuksettomien työnkulun nopeuttimien avulla.
Tulostinajurit	Työn tunnistus, kaksisuuntainen tilatietojen siirto, töiden seuranta, Xerox® Global Print Driver®, sovellusten oletusasetukset, Xerox® Pull Print -ajuri, Microsoft Universal Print ja Print Support Application (Secure Print ja Secure Release)
Sisäinen Xerox®-web-palvelin	PC tai mobiililaitte - tilatiedot, asetukset, laitehallinta, kloonaukset, Laitteistomestari, konfigurointivahti, etäohjaustaulu, suojausmallit, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) -standardin mukainen
Tulostustoiminnot	Tulostus USB:stä, tulostus pilvipalveluista (Dropbox, OneDrive ja Google Drive), vedosarjat, tallennettu työ, vihkon luominen, ohjaimen asetusten tallentaminen ja palauttaminen, skaalaus, työn seuranta, sovelluksen valvonta, kaksipuolinen tulostus, luonnostelutila, Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>valinnainen:</b> Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)
Skannaus⁵ ja faksaus⁵	Optinen merkitunnistus (OCR), Skannaus USB:hen/sähköpostiin/verkkoon (FTP/SFTP/SMB), Skannaus tulostukseen, Skannaus tiedostomuodot: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; Käyttömukavuutta parantavat toiminnot: skannaus kotikansioon, yksi-/monisivuinen PDF/TIFF, salanasuojattu PDF, faksitoiminnot: Lähikäyttökopiointi, sisältää LAN-faksin, suorafaksin, faksin välityksen sähköpostiin, faksin numerovalinnan, yhtenäisen osoitteiston, palvelinfaksin, Mopria®-skannausten, Apple AirPrintin™, TWAIN-ajurin (skannaus); <b>valinnainen:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Skannaus pilvipalveluihin (Dropbox, OneDrive ja Google Drive)

## MOBIILI- JA PILVIVALMIS

Mobiiliyhteydet	Near-Field Communication (NFC); <b>valinnainen:</b> Wi-Fi® Suora, Wi-Fi® (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS), mukaan lukien iBeacon™ (Bluetooth) AirPrint-Discoveryä varten
Mobiilitulostus	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>valinnainen:</b> Xerox® Workplace Mobile -sovellus (iOS/Android)
Mobiiliskannaus⁵	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; <b>valinnainen:</b> Xerox® Workplace App (iOS/Android); <b>valinnainen:</b> Skannaus Microsoft OneDriveen, Google Driveen ja DropBoxiin
Pilviyhteydet	Etäpalvelun käytössä, valmiit tulostusyhteydet pilvipalveluista (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrointi pilvipalvelun identiteettipalvelujen tarjoajien (IdP) Okta kanssa, Ping Identity ja Microsoft Azure; <b>Valinnainen:</b> Valmiit skannusyhteydet pilvipalveluihin⁵ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), suora yhteys pilvipohjaisiin pilvipalveluihin valinnaisia sovelluksia (voidaan käyttää Xerox App Gallery -sovelluksen kautta tai osoitteesta <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> ). <b>Xerox® WorkFlow Central Platform</b>

## KATTAVAA TIETOTURVAA

Verkon tietoturva	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ja salattu sähköposti, Trellix® ePolicy Orchestrator® Trellix® Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, verkkotodennus, SNMPv3, SHA-256 Hash -viestintunnistus, TLS 1.1/1.2/1.3, ECDSA-algoritmia hyödyntävät suojausvarmenteet, automaattisesti allekirjoitetut varmenteet, Cisco® Identity Services Engine (ISE) -integrointi, automaattinen vastaus uhkiin Trellix® DXL/Cisco pxGrid -integroinnilla, paikallinen tunnistus (sisäinen tietokanta), FIPS 140-3
Laitteen käyttö	Käyttäjien pääsy ja sisäinen palomuurit, palvelinkortin korttitodennus, portti/IP-verkkotunnusudatus, tarkastusloki, pääsynvalvonta, käyttäjäoikeudet, konfiguraatiovahti, Trusted Platform Module (TPM 2.0), kirjautuminen Oktan kautta, Ping Identity, Microsoft Azure -valtuudet, WPA2™ ja WPA3™ kaksikaistaisella WiFi- ja Bluetooth-paketin kanssa; <b>valinnainen:</b> Xerox® RFID-kortinlukija, NFC-standardit (todennus valinnainen Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security -palvelun kautta; lisätietoja on osoitteessa <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut">www.xerox.com/fi-fi/office/tulostuksenhallinta-ratkaisut</a> )
Laitteen suojaus	Trellixin® sallittu listaus, laiteohjelmiston tarkistus, tietoturvan koonnintäyttö, suojausmallit, Trusted Boot; <b>valinnainen:</b> Trellix® -eheydenvalvonta
Tietojen ja asiakirjojen suojaus	Common Criteria -sertifiointi, salattu suojattu tulostus, FIPS 140-3 -tason mukaan salatut tiedot tulostinajureilla, työkohtainen salausta HTTP:n kautta ja ajurien avulla, työtietojen poisto, salattu ja allekirjoitettu sähköposti, Microsoft Universal Print ja suojattu tulostus sekä suojattu vapautus; <b>valinnainen:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security
Tietojen suojaus	Laitteohjelmiston tarkastus, Trusted Boot, yksittäisten töiden salausta HTTP:n ja ajurien avulla tietosuoja, tallennuslevyn asemien salausta (256-bittinen AES), salattu ja allekirjoitettu sähköposti; <b>valinnaisena:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suiten sisällön tietosuoja, salattu kiintolevy (256-bittinen AES) päällekirjoituksella⁴

## OTTAA KÄYTTÖÖN MANAGED PRINT SERVICES -PALVELUT

Tulostuksen hallinta	Xerox®-tilikirjaus, <b>valinnainen:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management -palvelu, lisätietoja osoitteessa <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement">www.xerox.com/fi-fi/office/ohjelmistoratkaisut#printmanagement</a>
Laitekannan hallinta / laitehallinta	Xerox® CentreWare® Web Server, Xerox® Support Assistant, automaattinen mittarien luku, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Laitteistomestari määrittysten kloonaukset; <b>Xerox Easy Assist -sovellus; valinnaisena:</b> Managed Print Services Suite, pilvipohjainen etähallinta Xerox® Workplace Cloudin avulla
Näkemyksiä	Xerox® MPS Analytics Suite, ennakoiva tekoäly (Predictive AI)
Tietoturva	Suojattu laitekannan hallinta: Xerox® Printer Security Audit Service (tietoturva-asetusten automaattinen konfigurointi, valvonta ja automaattinen korjaaminen), varmenteiden hallinta, SIEM-raportointi, interaktiiviset kojelaturaportit, laiteurakeskus, työpaikkasovellusten hallinta

## AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Xerox- ja partnerisovellukset	Valinnaiset AI-sovellukset saatavilla Xerox App Gallerysta: Xerox® Auto-Redaction -sovellus, Xerox® Note Converter -sovellus, Xerox® Summarizer -sovellus. Saat käyttöösi lukuisia tuottavuutta parantavia sovelluksia, jotka yhdistävät sinut suoraan keskeisiin liiketoimintajärjestelmiin ja asiakirjakeskeisten tehtävien palveluihin. Käy osoitteessa <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/connectkey/workplace-sovellukset">www.xerox.com/fi-fi/connectkey/workplace-sovellukset</a> saadaksesi lisätietoja.
Ohjelmistot ja ratkaisut	Lisätietoja Xeroxin ohjelmistoratkaisuista on osoitteessa <a href="http://www.xerox.com/fi-fi/tyonkulunhallintaohjelmisto">www.xerox.com/fi-fi/tyonkulunhallintaohjelmisto</a>

¹ Suurin odotettavissa oleva kapasiteetti kuukaudessa.

² Ei odoteta jatkuvan säännöllisesti.

³ Ilmoitettu paperikapasiteetti on laskettu paperin painolla 20 lb / 75 g/m²; muun painoista paperia käytettäessä kapasiteetti voi vaihdella

⁴ iBeaconin tarvitaan kolme langatonta verkkosovittinta

⁵ Edellyttää 500+ Gt:n kiintolevyä

⁶ Vain B625

⁷ Trellix aiemmin tunnettu nimellä McAfee

Sertifioinnit: [www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14N.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/XOGFS-14N.pdf)

B625:n yksityiskohtaiset tekniset ja kulustarvikkeiden tiedot:

[www.office.xerox.com/latest/V6GCS5-01UN.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/V6GCS5-01UN.pdf)

B620:n yksityiskohtaiset tekniset ja kulustarvikkeiden tiedot:

[www.office.xerox.com/latest/V625S-02UN.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/V625S-02UN.pdf)

Lisätietoja on osoitteessa [www.xerox.com/fi-fi/office/tulostimet/versalink-b620](http://www.xerox.com/fi-fi/office/tulostimet/versalink-b620)  
ja [www.xerox.com/fi-fi/office/monitoimitulostin/versalink-b625](http://www.xerox.com/fi-fi/office/monitoimitulostin/versalink-b625).

© 2024 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance® ja VersaLink® ovat Xerox Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. XMPie® on XMPie, Inc:n tavaramerkki. Apple, AirPrint, Bonjour ja iBeacon ovat Apple, Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla. Bluetooth® Sanamerkki on Bluetooth SIG, Inc:n omistama rekisteröity tavaramerkki, ja kaikki kyseisen kaltaisten merkien käyttö Xeroxin toimesta on lisenssin alaista. Mopria® on Mopria Alliance, Inc:n rekisteröity ja/tai rekisteröimätön tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty. Wi-Fi® ja Wi-Fi Direct® ovat Wi-Fi Alliancen® rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 09/24 TSK-5673 BR39308 V62BR-02NB

**xerox**™