

C625/C620

# Принтери Xerox® VersaLink®

Компактні помічники на робочому місці, які перевершують потреби й очікування.



ConnectKey®  
Технологія

xerox™

# Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox® VersaLink® C625 і кольоровий принтер Xerox® VersaLink® C620

Чи реально отримати персоналізацію, готовність до технологій майбутнього й вбудований механізм безпеки? Ці інтелектуальні помічники, які займають небагато місця й забезпечують швидкий друк великих обсягів, просто створені для високопродуктивних робочих груп. C625 є багатофункціональним пристроєм, який швидко справляється з друком, копіюванням, скануванням і факсом, а C620 бездоганно підходить для завдань, орієнтованих на друк.

## КОМПАКТНІСТЬ БЕЗ КОМПРОМІСІВ

Використовуйте кожен квадратний метр свого офісного приміщення завдяки малій площі, яку займає C625/C620. Ці надзвичайно потужні робочі конячки займають менше місця, але виконують стільки ж роботи. Вони ідеально підходять для невеликих офісних приміщень і комбінованого робочого середовища, де простір є розкішшю й просто немає зайвого місця.

## АВТОМАТИЗОВАНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Миттєве виконання завдань завдяки схожому на планшет сенсорному екрану, який поєднує простоту й економію часу. Знайомий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача допомагає виконувати завдання без зайвих дій. А можливість персоналізації інтерфейсу користувача розв'язує вам руки, даючи змогу легко виконувати функції.

Функції мобільності, зокрема AirPrint, Mopria та додаткова функція Wi-Fi Direct, позбавляють від клопоту під час друку безпосередньо з улюблених мобільних пристроїв. Збільшення можливостей принтерів VersaLink означає додаткову зручність, а не більшу складність. Найсучасніші функції сканування й автоматизація складних фізичних і цифрових робочих процесів дають змогу впевнено сканувати<sup>1</sup>, оцифровувати та маршрутизувати інформацію, зменшуючи кількість помилок і заощаджуючи час.

## БЕЗПЕРЕБІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ

Ваша робота постійно змінюється, тому вам потрібна технологія, яка завжди буде на крок попереду. VersaLink із технологією Xerox® ConnectKey® швидко адаптується до мінливих потреб вашої організації.

Перекладач. Коректор. Універсальний диджитайзер. Тепер вам до снаги впоратися з будь-якою роботою. Будьте наготові з галереєю застосунків Xerox App Gallery, постійно зростаючим портфелем хмарних програм і засобів підвищення продуктивності.

C625 надає доступ до додаткової платформи Xerox® Workflow Central, завдяки чому навіть складні робочі процеси стають простими. Адаже це хмарне рішення чітко перетворює фізичні й цифрові файли у придатні для використання формати безпосередньо з інтерфейсу користувача VersaLink. Наприклад, можна лише в декілька швидких кроків створити коротке резюме з довжелезного звіту, перекласти його й поділитися зі своїми колегами.

## РОЗУМНІШИЙ, СКЛАДНІШИЙ МЕХАНІЗМ БЕЗПЕКИ

Панель безпеки спрощує керування безпекою принтера VersaLink C625/C620. Широкий спектр проактивних функцій безпеки знищує загрози ще на етапі їхнього виникнення, запобігаючи зловмисним атакам, поширенню шкідливого програмного забезпечення, несанкціонованому доступу або змінам і порушенням, які призводять до простою.

Щоб спростити створення звітів про події, пов'язані з безпекою, і керування ними, пристрої VersaLink можна об'єднати із засобами керування подіями й інформацією про безпеку (SIEM). Проактивні функції постійно відстежують, виявляють і блокують загрози в режимі реального часу. А автоматичне реагування системи безпеки надає безцінне заощадження часу та впевненість.

## НА ПОРЯДОК ВИЩА ЯКІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ

Саме колір перетворює звичайні щоденні роздруковки на чудові друковані матеріали. Принтер має високу роздільність 1200 x 1200 точок на дюйм, яка покращує чіткість тексту в документах і забезпечує виняткову якість зображення.

## ЦІЛКОВИТА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Виготовлений на понад 25 % із переробленого пластику, VersaLink надає нового значення екологічності. Ці пристрої відповідають найсуворішим світовим стандартам щодо екологічності продукції, зокрема EPEAT, Blue Angel і ENERGY STAR®. Програма утилізації відходів Xerox® Green World Alliance® спрощує збір, повторне використання та переробку відпрацьованих витратних матеріалів для принтерів.<sup>2</sup>

### ТЕХНОЛОГІЯ XEROX CONNECTKEY

#### Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача

Працюйте, як на планшеті, завдяки керуванню жестами на сенсорному екрані. Простота персоналізації, робочих процесів і функцій.

#### Підтримка мобільних і хмарних технологій

Насолоджуйтесь мобільною гнучкістю за допомогою хмарних сервісів. Миттєво підключайтеся до хмарних і мобільних пристроїв прямо з інтерфейсу користувача.

#### Комплексна безпека

Запобігайте несанкціонованому доступу, виявляйте загрози та захищайте дані й документи за допомогою вбудованих проактивних функцій безпеки.

#### Підключення послуг із керування друком

Підвищуйте ефективність, продуктивність і безпеку роботи за рахунок повної інтеграції послуг із керування друком Xerox® Managed Print Services.

#### Нові горизонти

Працюйте якнайкраще за допомогою галереї застосунків Xerox App Gallery. Не можете знайти застосунок для своїх потреб? Наші партнери можуть розробити для вас спеціальне рішення.


Дізнайтеся більше про розширення та індивідуальне налаштування своїх можливостей на сайті [ConnectKey.com](https://www.xerox.com/ConnectKey).

<sup>1</sup> Лише C625


<sup>2</sup> Програма утилізації відходів Green World Alliance підтримується не у всіх країнах. Ознайомтеся з місцевим законодавством.

# Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox VersaLink C625 і кольоровий принтер Xerox VersaLink C620. Конфігурації

**XEROX VERSALINK C625**



**Однопрохідний двосторонній автоподавач паперу (DADF) заощаджує час за рахунок одночасного сканування документа з обох сторін (104/98 зобр./хв формату Letter/A4 у C625). Місткість паперу в 100 аркушів підвищує продуктивність, особливо для завдань, які потребують цілих стосів відсканованих або скопійованих документів.**




**Схожий на планшет сенсорний екран** має багато налаштувань і дає змогу робити більше з меншою кількістю дотиків і кроків. Багатофункціональний принтер C625 має інтерфейс користувача з 7-дюймовим дисплеєм, який нахилиється, тоді як C620 має 5-дюймовий дисплей. Обидва забезпечують легкий доступ до галереї застосунків Xerox App Gallery.

**Обхідний лоток на 100 аркушів** вміщує носії розміром від 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм, тобто від 3 x 5 дюймів до 8,5 x 14 дюймів

**Лоток на 550 аркушів** вміщує носії розміром від 105 x 148 мм до 216 x 356 мм, тобто від 4,1 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів (стандартний обсяг паперу становить 550 аркушів плюс 100 аркушів у обхідному лотку).

**XEROX VERSALINK C620**



**ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ: ЛИШЕ VERSALINK C625**

**Лоток на 550 аркушів** — додавайте до 4 додаткових лотків на 550 аркушів для загального обсягу паперу до 2850 сторінок.

**Зручний зшивач** — забезпечує просте, автономне зшивання друкованих матеріалів і оригінальних документів. Зшивання до 20 аркушів щільністю 75 г/м<sup>2</sup> або 20 фунтів.

**Адаптер бездротової мережі** — забезпечує бездротове з'єднання й підтримує функцію Wi-Fi Direct.

**Підставка для принтера**

**Жорсткий диск 500+ ГБ**

**Комплект зчитувача карт**






**ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ: ЛИШЕ VERSALINK C620**

**Лоток на 550 аркушів** — додавайте до 4 додаткових лотків на 550 аркушів для загального обсягу паперу до 2850 сторінок.

**Адаптер бездротової мережі** — забезпечує бездротове з'єднання й підтримує функцію Wi-Fi Direct.

**Підставка для принтера**

**Жорсткий диск 500+ ГБ**


**Комплект зчитувача карт**





**ЗАСТОСУНОК XEROX® EASY ASSIST**

Оскільки компанії переходять до більш гнучкого робочого середовища, співробітникам потрібні належні технології, щоб підтримувати рівень продуктивності й повертатися до справді важливих речей. Застосунок Xerox Easy Assist дає змогу легко й безпечно керувати пристроєм прямо з мобільного телефону, відстежуючи продуктивність принтера в режимі реального часу й миттєво надаючи доступ до служб самостійної підтримки. І все це без жодної IT-підтримки. Дізнайтеся більше на сайті [xerox.com/EasyAssist](http://xerox.com/EasyAssist).





# Багатофункціональний кольоровий принтер Xerox VersaLink C625 і кольоровий принтер Xerox VersaLink C620. Технічні характеристики

ConnectKey®  
Технологія

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРУ	VersaLink C625	VersaLink C620
Швидкість <sup>1</sup>	До 52/50 кольорових стор./хв формату Letter/A4; <b>швидкість двостороннього друку:</b> 40/38 зобр./хв. формату Letter/A4	
Місячна норма навантаження <sup>2</sup>	До 150 000 сторінок	
Процесор / пам'ять / жорсткий диск	Чотириядерний процесор 1,2 ГГц / системна пам'ять 4 ГБ / eMMC 32 ГБ; <b>додатково:</b> жорсткий диск 500+ ГБ	Чотириядерний процесор 1,2 ГГц / системна пам'ять 2 ГБ / eMMC 32 ГБ; <b>додатково:</b> жорсткий диск 500+ ГБ
Підключення	Ethernet 10/100/1000 Base-T, прямий друк через високошвидкісний USB 2.0, NFC; <b>додатково:</b> WiFi® / WiFi® Direct з адаптером бездротової мережі Xerox®	
<b>Копіювання та друк</b> Роздільність	<b>Копіювання:</b> 600 x 600 точок на дюйм; <b>друк:</b> 1200 x 1200 точок на дюйм	<b>Копіювання:</b> немає; <b>друк:</b> 1200 x 1200 точок на дюйм
Час отримання першої копії (максимально)	Усього 6,3 секунди в кольоровому режимі Усього 5,7 секунди в чорно-білому режимі	Немає
Час отримання першої друкованої сторінки (максимально)	Усього 6,6 секунди в кольоровому режимі Усього 5,8 секунди в чорно-білому режимі	Усього 6,5 секунди в кольоровому режимі Усього 5,6 секунди в чорно-білому режимі
Мови опису сторінок	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
<b>Подача паперу</b> <sup>4</sup> Стандартно	<b>Однопрохідний двосторонній автоподавач паперу (DADF):</b> до 52 зобр./хв для одностороннього та 104 зобр./хв для двостороннього, 100 аркушів; нестандартні розміри: від 105 x 148 мм до 216 x 356 мм / від 4,1 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів <b>Обідний лоток:</b> 100 аркушів; нестандартні розміри: від 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм / від 3 x 5 дюймів до 8,5 x 14 дюймів <b>Лоток на 550 аркушів:</b> 550 аркушів; нестандартні розміри: від 105 x 148 мм до 216 x 356 мм / від 4,1 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів	Немає
Додатково	<b>До 4 додаткових лотків на 550 аркушів:</b> 550 аркушів; нестандартні розміри: від 105 x 148 мм до 216 x 356 мм / від 4,1 x 5,8 дюйма до 8,5 x 14 дюймів	
<b>Видача паперу / кінцева обробка</b> <sup>4</sup>	300 аркушів / <b>зручний швиач:</b> швиачає до 20 аркушів	300 аркушів

## ІНТУЇТИВНО ЗРУЗУМІЛИЙ ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА

Індивідуальне налаштування	Налаштуйте інтерфейс користувача, відображайте/приховуйте функції, персоналізуйте налаштування з автентифікацією, створіть однокнопкові застосунки, вмикайте адаптивне наванчання, щоб налаштувати ярлики для повторюваних і складних завдань. Копіюйте, скануйте або надсилайте електронні листи, не торкаючись екрана користувача, за допомогою автоматичних безконтактних прискорювачів робочого процесу.
Драйвери принтера	Ідентифікація завдання, стан двостороннього застосування, контроль завдань, Xerox® Global Print Driver®, стандартні налаштування застосунків, драйвер Xerox® Pull Print, Microsoft Universal Print з програмою підтримки друку (PSA)
Вбудований вебсервер Xerox®	ПК чи мобільний пристрій — інформація про стан, налаштування, керування пристроями, клонування, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, панель дистанційного керування
Функції друку	Друк із USB, друк із хмарних сховищ (Dropbox, OneDrive і Google Drive), пробний комплект, збережене завдання, створення брошури, збереження та відтворення параметрів драйвера, масштабування, відстеження завдань, керування застосунками, двосторонній друк, режим чернетки
Сканування та факс <sup>6</sup>	Оптичне розпізнавання символів (OCR), сканування на USB/в ел. пошту/в мережу (FTP/SFTP/SMB), формат відсканованих файлів: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; функції зручності: Сканування в домашню папку, PDF з функцією пошуку, файли PDF/TIFF на одну/багато сторінок, зашифрований/захищений паролем PDF; функції факсу: переносний факс, включно з факсом по локальній мережі, прямим факсом, переадресацією факсу на електронну пошту, набором факсу, уніфікованою адресною книгою, факсом через сервер, драйвером TWIN (сканування); <b>додатково:</b> сканування у хмарні сховища (Dropbox, OneDrive і Google Drive)

## ПІДТРИМКА МОБІЛЬНИХ І ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Протоколи бездротової мережі	<b>Додатково:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS), включно з iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) для AirPrint Discovery
Мобільний друк	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; <b>додатково:</b> застосунок Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Мобільне сканування <sup>4</sup>	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan; <b>додатково:</b> застосунок Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); <b>додатково:</b> сканування до Microsoft OneDrive, Google Drive і Dropbox
Підтримка хмарних технологій	Підключення віддалених служб, власний «Друк із» хмарних сховищ <sup>4</sup> (Dropbox, OneDrive, Google Drive), інтеграція з постачальниками хмарних ідентифікаторів (IdP) Okta, Ping Identity та Microsoft Azure; <b>додатково:</b> власне «Сканування до» хмарних сховищ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), пряме з'єднання з хмарними службами за допомогою додаткових застосунків (доступ до яких здійснюється через галерею застосунків Xerox App Gallery або <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ), платформа Xerox WorkFlow Central

## КОМПЛЕКСНА БЕЗПЕКА

Безпека мережі	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP і зашифрована електронна пошта, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, автентифікація мережі, SNMPv3, автентифікація повідомлень хеш-функції SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, сертифікати безпеки з використанням ECDSA, автоматичний сертифікат із власним підписом, інтеграція Cisco® Identity Services Engine (ISE), локальна автентифікація (внутрішня база даних), FIPS 140-3
Доступ до пристрою	Доступ користувача та внутрішній брандмауер, фільтрація портів/IP/домених, журнал аудиту, керування доступом, дозволи користувача, Configuration Watchdog, Trusted Platform Module (TPM 2.0), вхід за допомогою облікових даних Okta, Ping Identity та Microsoft Azure, NFC Standard; <b>додатково:</b> зчитування карт із P4-ідентифікацією Xerox® (автентифікація за допомогою додаткових засобів керування друком і безпеки вмісту Xerox® Workplace Cloud/Suite; дізнайтеся більше на сайті <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> )
Захист даних	Перевірка вбудованого програмного забезпечення, надійне завантаження, шифрування на рівні завдання через HTTPS і драйвери, накопичувач для шифрування сховища (AES 256-біт), шифрування і підпис електронних листів; <b>додатково:</b> безпека вмісту із Xerox® Workplace Cloud/Suite, шифрування жорсткого диска (AES 256-біт) із перезаписом зображень <sup>5</sup>

## ПІДКЛУЧЕННЯ ПОСЛУГ ІЗ КЕРУВАННЯ ДРУКОМ

Керування друком	Функція Xerox® Standard Accounting; <b>додатково:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, служба керування віртуальним друком Xerox®, докладніше див. на сайті <a href="http://xerox.com/PrintManagement">xerox.com/PrintManagement</a>
Керування парком / окремими пристроями	Сервер Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, автоматичне зчитування показників лічильника, рішення для керування парком Xerox® Workplace Cloud, Fleet Orchestrator, клонування конфігурації; застосунок Xerox Easy Assist; <b>додатково:</b> пакет послуг із керування друком, віддалене керування на основі хмарних технологій за допомогою Xerox Workplace Cloud
Безпека	Безпечне керування пристроями: служба аудиту безпеки принтерів Xerox® (автоматичне налаштування параметрів безпеки, контроль і автоматичне усунення помилок), керування цифровими сертифікатами, створення звітів SIEM, звіти інтерактивної приладної дошки

## НОВІ ГОРИЗОНТИ

Застосунки від Xerox і партнерів	Автоматизуйте повсякденні процеси за допомогою програмних перекладачів і редакторів, а також застосунків, які перетворюють текст на голосові або рукописні нотатки до текстових файлів, а паперові документи — на застосунки Microsoft. І все це з однієї хмарної платформи. Або відвідайте сайт <a href="http://xerox.com/WorkplaceApps">xerox.com/WorkplaceApps</a> , щоб знайти застосунки за галуззю або робочим процесом.
ПЗ і рішення	Xerox® DocuShare® ( <a href="http://xerox.com/ecm">xerox.com/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://xerox.com/XMPie">xerox.com/XMPie</a> ), рішення Xerox® для робочого місця ( <a href="http://xerox.com/WorkplaceSolutions">xerox.com/WorkplaceSolutions</a> ), платформа Xerox WorkFlow Central <sup>6</sup>

<sup>1</sup> Вказано відповідно до стандарту ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Максимальний об'єм, очікуваний у будь-якому одному місяці. Не передбачений як постійний.

<sup>3</sup> Для iBeacon потрібен адаптер бездротової мережі.

<sup>4</sup> Місткість паперу з урахуванням носія щільністю 20 футів або 75 г/м<sup>2</sup>; місткість залежить від ваги носія.

<sup>5</sup> Потрібен жорсткий диск на 500+ ГБ.

<sup>6</sup> Лише C625.

Сертифікати: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Детальна інформація про технічні характеристики й витратні матеріали для C625: [www.office.xerox.com/latest/V6CSS-017.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/V6CSS-017.pdf)

Детальна інформація про технічні характеристики й витратні матеріали для C620: [www.office.xerox.com/latest/V6CSS-027.pdf](http://www.office.xerox.com/latest/V6CSS-027.pdf)

Додаткову інформацію шукайте на сторінках [www.xerox.com/uk-ua/office/printers/versalink-c620](http://www.xerox.com/uk-ua/office/printers/versalink-c620) та [www.xerox.com/uk-ua/office/multifunction-printers/versalink-c625](http://www.xerox.com/uk-ua/office/multifunction-printers/versalink-c625).

© 2024 Xerox Corporation. Усі права застережено. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, VersaLink® і Xerox Extensible Interface Platform® є товарними знаками компанії Xerox Corporation у США та/або інших країнах. XMPie® є товарним знаком компанії XMPie, Inc. Apple, AirPrint, Bonjour та iBeacon є товарними знаками компанії Apple, Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах. Назва Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком, який належить компанії Bluetooth SIG, Inc. Використання цих знаків компанією Xerox здійснюється за ліцензією. Mopria™ є зареєстрованим та/або незареєстрованим товарним знаком компанії Mopria Alliance, Inc. у Сполучених Штатах та інших країнах. Несанкціоноване використання суворо заборонено. Wi-Fi® і Wi-Fi Direct® є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance®. Інформація в цій брошурі може бути змінена без повідомлення. 01/24 TSK-3739 BR39214 V6CBR-017A

**xerox**™