

C625/C620

Imprimantes VersaLink® de Xerox®

Assistants en milieu de travail de taille idéale qui dépassent la demande et les attentes.



ConnectKey®
Technologie

xerox™

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C625 de Xerox® et imprimante couleur VersaLink® C620 de Xerox®

La personnalisation, l'évolutivité et la sécurité intégrée sont-elles des exigences trop élevées? Suffisamment petits pour se loger à l'endroit le plus pratique pour vous et suffisamment rapides pour des volumes d'impression élevés, ces Assistants intelligents en milieu de travail sont conçus pour des équipes de travail hautement performantes. La C625 offre une agilité multifonction avec l'impression, la copie, la numérisation et la télécopie, tandis que la C620 répond parfaitement aux besoins centrés sur l'impression.

COMPACTE ET SANS COMPROMIS

La faible empreinte de la C625/C620 vous permet de tirer le meilleur parti de chaque mètre carré d'espace de votre bureau. Incroyablement performantes, ces machines occupent moins d'espace, mais font tout autant le travail. Elle sont parfaitement dimensionnées pour des espaces de bureau réduits et pour des environnements de travail hybrides, où l'espace est précieux et où les perturbations ne sont pas admises.

PRODUCTIVITÉ AUTOMATISÉE

Soyez opérationnel en un temps record, grâce à un écran tactile de type tablette, qui allie à merveille simplicité et gain de temps. L'interface utilisateur (IU) familière et intuitive vous guide dans vos tâches, en éliminant les étapes superflues. La possibilité de personnaliser l'interface utilisateur vous donne la liberté de travailler comme vous le souhaitez, en vous permettant de passer facilement d'une fonction à l'autre.

Avec des fonctions de mobilité, comme AirPrint, Mopria et Wi-Fi Direct en option, vous bénéficiez d'une impression directe et facile directement sur vos appareils mobiles préférés. Avec les imprimantes VersaLink, plus de fonctionnalités signifie plus de commodité, pas plus de complexité. Grâce aux fonctionnalités de numérisation de pointe et à l'automatisation des flux de travail physiques et numériques complexes, vous scannez¹, numérisez et acheminez les informations sans interruption, ce qui permet de réduire les erreurs et de gagner du temps.

TECHNOLOGIE PRÊTE À CHANGER LA DONNE

Votre travail évolue en permanence. Vous avez donc besoin d'une technologie qui garde toujours une longueur d'avance. Dotée de la technologie ConnectKey® de Xerox®, la VersaLink s'adapte rapidement aux besoins évolutifs de votre entreprise.

Traducteur. Correcteur. Numériseur tout-en-un. Vous pouvez désormais effectuer toutes les tâches qui vous sont confiées. Restez prêt avec la Bibliothèque des Applis Xerox, un portefeuille en constante évolution d'applications et d'outils de productivité hébergées dans le nuage.

Même les processus de travail compliqués deviennent simples avec la C625, grâce à l'accès à la plateforme Workflow Central de Xerox® en option, une solution basée dans le nuage qui facilite la conversion des fichiers physiques et numériques en formats utilisables directement depuis l'interface utilisateur de la VersaLink. Par exemple, vous pouvez résumer un document long, le traduire et le partager avec votre équipe en quelques étapes rapides.

SÉCURITÉ PLUS INTELLIGENTE ET PLUS SOPHISTIQUEE

Le tableau de bord de sécurité simplifie la gestion de la sécurité des imprimantes VersaLink C625/C620. Une gamme complète de fonctions de sécurité proactives bloque à la source les menaces de sécurité, en empêchant les attaques malveillantes, la prolifération des logiciels malveillants, les accès ou modifications non autorisés et les violations, sources de temps d'arrêt.

Pour simplifier les rapports et la gestion des événements de sécurité, les imprimantes VersaLink peuvent s'intégrer aux outils de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM). Les fonctions proactives surveillent, détectent et bloquent en permanence les menaces en temps réel. Les réponses de sécurité automatisées vous font gagner un temps précieux et assurent votre tranquillité d'esprit.

QUALITÉ D'IMAGE UN CRAN AU-DESSUS

La couleur transforme les impressions quotidiennes de base en communications impressionnantes. La sortie haute résolution de 1 200 x 1 200 ppp rehausse la qualité de vos documents avec un texte net et une qualité d'image exceptionnelle.

DURABLE DE BOUT EN BOUT

Composée de plus de 25 % de plastique recyclé après consommation, la VersaLink donne un nouveau sens à la responsabilité environnementale. Ces appareils répondent aux normes les plus strictes mondialement reconnues en matière de performance environnementale des produits, notamment EPEAT, Blue Angel et ENERGY STAR®. Le programme Alliance® pour un monde vert de Xerox® simplifie la collecte, la réutilisation et le recyclage des consommables d'imagerie usagés.²

TECHNOLOGIE CONNECTKEY DE XEROX

Expérience utilisateur intuitive

Vous profitez d'une expérience de type tablette avec des commandes gestuelles sur écran tactile. Personnalisation facile, avec des flux de travail et des fonctions simples.

Compatibilité mobile et infonuagique

Vous bénéficiez d'une flexibilité mobile avec les services hébergés dans le nuage. Connectez-vous instantanément au nuage et aux appareils mobiles directement depuis l'interface utilisateur.

Sécurité complète

Les fonctions de sécurité intégrées proactives bloquent les accès non autorisés, détectent les menaces et protègent les données et documents.

Services d'impression gérée

Optimisez l'efficacité, la productivité et la sécurité en milieu de travail grâce à une intégration transparente avec les services d'impression gérée de Xerox®.

Passerelle vers de nouvelles possibilités

Élargissez vos possibilités avec les applis de la Bibliothèque des applis Xerox. Vous ne trouvez pas d'application qui réponde à vos besoins spécifiques? Nos partenaires peuvent développer une solution taillée sur mesure pour vous.

Pour en savoir plus sur l'expansion et la personnalisation de vos capacités, rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.

¹ C625 seulement

² Tous les pays ne prennent pas en charge le programme « Alliance pour un monde vert ». Veuillez vérifier la législation locale.

Imprimante couleur multifonction VersaLink C625 de Xerox et imprimante couleur C620 — Configurations

VERSALINK C625 DE XEROX



Avec la C625, le chargeur automatique de documents recto verso (DADF) à un seul passage fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents, avec jusqu'à 104/98 ipm au format 8,5 x 11/ A4. Sa capacité de 100 feuilles améliore la productivité, en particulier pour les grands tirages de documents numérisés ou copiés.



Une écran tactile de type tablette personnalisable vous permet d'en faire encore plus en moins de touches et d'étapes. L'imprimante multifonction C625 est dotée d'une interface utilisateur (IU) réglable ou inclinable de 7 pouces. Une interface utilisateur de 5 po est installée sur la C620. Les deux fournissent un accès facile à la Bibliothèque des applis de Xerox.

Départ manuel de 100 feuilles, formats de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/3 x 5 po à 8,5 x 14 po.

Le magasin de 550 feuilles accepte les formats de support de 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po. (avec une capacité standard de 550 feuilles et un départ manuel supplémentaire de 100 feuilles).

VERSALINK C620 DE XEROX



ACCESSOIRES EN OPTION : VERSALINK C625 UNIQUEMENT

Magasin de 550 feuilles – Ajoutez jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles pour une capacité totale de 2 850 pages.

Agrafeuse externe – Pour les agrafages simples, l'agrafeuse externe permet d'agrafer hors ligne des documents imprimés et des documents originaux. Agrafage jusqu'à 20 feuilles de 75 g/m²/20 lb.

Adaptateur de réseau sans fil – Permet la connectivité sans fil et Wi-Fi Direct.

Support d'imprimante

Disque dur de plus de 500 Go

Trousse du lecteur de cartes



ACCESSOIRES EN OPTION : VERSALINK C620 SEULEMENT

Magasin de 550 feuilles – Ajoutez jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles pour une capacité totale de 2 850 pages.

Adaptateur de réseau sans fil – Permet la connectivité sans fil et Wi-Fi Direct.

Support de l'imprimante

Disque dur de plus de 500 Go

Trousse du lecteur de cartes



APPLI EASY ASSIST DE XEROX®

Lorsque les entreprises évoluent vers un environnement de travail plus flexible, les employés ont besoin de technologies mieux adaptées pour rester productifs et se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'appli Easy Assist de Xerox vous permet de gérer facilement et en toute sécurité votre périphérique en déplacement directement depuis votre téléphone cellulaire. Elle offre une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, sans aucune assistance informatique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/application-professionnelle/xerox-easy-assist.



Imprimante couleur multifonction VersaLink C625 de Xerox et imprimante couleur C620 — Spécifications

ConnectKey®
Technologie

FICHE TECHNIQUE		VersaLink C625	VersaLink C620
Vitesse ¹		Jusqu'à 52/50 ppm 8,5 x 11/A4, en couleur; Vitesse d'impression recto verso : 40/38 ipm 8,5 x 11/A4	
Cycle de service mensuel ²		Jusqu'à 150 000 pages	
Processeur/mémoire/disque dur		Quadricœur 1,2 GHz/Mémoire système de 4 Go/32 Go eMMC. En option : Disque dur de plus de 500 Go	Quadricœur 1,2 GHz/Mémoire système de 2 Go/32 Go eMMC. En option : Disque dur de plus de 500 Go
Connectivité		Ethernet 10/100/1000 Base-T, impression directe USB 2.0 à vitesse élevée, connexion en communication en champ proche (NFC). En option : Wi-Fi®/Wi-Fi®Direct avec adaptateur réseau sans fil de Xerox®	
Copie et impression	Résolution	Copie : 600 x 600 ppp; Impression : 1 200 x 1 200 ppp	Copie : S.O.; Impression : 1 200 x 1 200 ppp
Délai de sortie de la première copie (seulement)		Seulement 6,3 secondes en couleur Seulement 5,7 secondes en noir et blanc	cc
Délai de sortie de la première impression (seulement)		Seulement 6,6 secondes en couleur Seulement 5,8 secondes en noir et blanc	Seulement 6,5 secondes en couleur Seulement 5,6 secondes en noir et blanc
Langages de description de page		Adobe® PostScript® 3 ^{MC} , Adobe® PDF, PCL 5c/PCL 6	
Alimentation papier⁴	Standard	Chargeur automatique de documents recto verso (CADRV) en un seul passage : Jusqu'à 52 ppm recto/104 ipm recto verso. 100 feuilles; formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po	S.O.
		Départ manuel : 100 feuilles; formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm/de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po	
		Magasin de 550 feuilles : 550 feuilles; formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po	
	En option	Jusqu'à 4 magasins supplémentaires de 550 feuilles : 550 feuilles; formats personnalisés : 105 x 148 mm à 216 x 356 mm/4,1 x 5,8 po à 8,5 x 14 po	
Réception/finition⁴		300 feuilles/ Agrafeuse d'appoint : Agrafe jusqu'à 20 feuilles	300 feuilles
EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE			
Personnalisation		Personnaliser l'interface utilisateur, fonctions afficher/masquer, personnaliser l'expérience utilisateur avec authentification, créer des applications 1-Touche, activer l'apprentissage adaptatif pour définir des raccourcis pour les travaux répétitifs et complexes. Copiez, numérisez ou envoyez des courriels sans toucher l'écran utilisateur, grâce aux accélérateurs de flux de travail automatiques sans contact.	
Pilotes d'impression		Identification des travaux, état bidirectionnel, surveillance des travaux, Global Print Driver® de Xerox®, valeurs par défaut des applications, pilote Pull Print de Xerox®, Microsoft Universal Print avec l'application d'assistance à l'impression (PSA)	
Serveur Web intégré de Xerox®		PC ou portable : information d'état, paramètres, gestion des périphériques, clonage, orchestrateur de parc, surveillance de configuration, panneau de commande à distance	
Caractéristiques d'impression		Impression à partir de dispositifs USB, impression à partir de référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive et Google Drive), jeu d'échantillons, travaux enregistrés, création de brochures, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, mise à l'échelle, suivi des travaux, contrôle d'applications, impression recto verso, mode brouillon	
Numérisation et télécopie ⁶		Reconnaissance optique de caractères (ROC), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SFTP/SMB), formats de fichiers numérisés : PDF, PDF/A, JPG, TIFF; fonctionnalités pratiques : numérisation vers un répertoire personnel, PDF avec recherche textuelle, PDF/TIFF à page unique/multipage, PDF protégé par mot de passe; fonctionnalités de télécopie : télécopie en libre-service, inclut la télécopie sur réseau local, la télécopie directe, le transfert de télécopie vers courriel, numérotation de télécopie, carnet d'adresses unifié, télécopie serveur, pilote TWAIN (numérisation). En option : numérisation vers des référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive et Google Drive)	
COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE			
Connectivité mobile		En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluant iBeacon ³ (Bluetooth) pour AirPrint Discovery	
Impression mobile		Service d'impression Mopria®, Apple® AirPrint®, service d'impression Xerox® (Android), Appli @PrintByXerox. En option : Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android)	
Numérisation mobile ⁶		Numérisation Mopria®, numérisation Apple® AirPrint®, En option : Appli mobile pour le milieu de travail de Xerox® (iOS/Android). En option : Numérisation vers Microsoft OneDrive, Google Drive et Dropbox	
Compatible avec le nuage		Services à distance activés, fonction native « Imprimer à partir de » référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive, Google Drive), intégration du fournisseur d'identité en nuage (IdP) Okta, identité Ping et Microsoft Azure. En option : fonction native « Numériser vers » Référentiels infonuagiques (Dropbox, OneDrive, Google Drive), connexion directe aux services hébergés dans le nuage via les applications en option (accès via l'appli Bibliothèques des applis de Xerox ou rendez-vous sur www.xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform	
SÉCURITÉ COMPLÈTE			
Sécurité réseau		802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP et courriel chiffré, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, authentification réseau, SNMPv3, authentification par hachage de message SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, certificats de sécurité utilisant ECDSA, certificat autosigné automatique, Intégration du moteur de services d'identité (ISE) Cisco®, authentification locale (base de données interne), FIPS 140-3	
Accès aux périphériques		Accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage des ports/IP/domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations de l'utilisateur, surveillance de configuration, module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), connexion avec Okta, identité Ping, identifiants de Microsoft Azure et norme NFC. En option : lecteur de cartes RFID de Xerox® (authentification via la gestion d'impression et sécurité de contenu de la Suite/Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions)	
Protection des données		Vérification du micrologiciel, démarrage sécurisé, chiffrement au niveau de la tâche via HTTPS et les pilotes, disque de stockage chiffré (AES 256 bits), courriel chiffré et signé. En option : sécurité de contenu de la Suite/Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®, disque dur chiffré (AES 256 bits) avec écrasement d'image ⁵	
PRISE EN CHARGE DES SERVICES D'IMPRESSION GÉRÉE			
Gestion de l'impression		Outil de comptabilisation standard de Xerox®, En option : Suite/Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®, Service de gestion de l'impression virtuelle de Xerox®, pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.ca/fr-ca/bureau/logiciel-d-impression#printmanagement	
Gestion du parc/périphériques		Serveur Web CentreWare® de Xerox®, appli Assistant de support de Xerox®, lecture automatique des compteurs, solution infonuagique de gestion de parc de Xerox®, orchestrateur de parc, clonage de configuration; Appli Xerox Easy Assist. En option : suite de Services d'impression gérée, gestion à distance dans le nuage avec les Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox	
Sécurité		Gestion sécurisée des périphériques : service de vérification de la sécurité de l'impression Xerox® (configuration automatique des paramètres de sécurité, surveillance et correction automatique), gestion des certificats numériques, rapports SIEM, rapports du tableau de bord interactif	
PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS			
Applis Xerox et partenaires		Automatisez les processus quotidiens à l'aide d'applis qui traduisent, expurgent, convertissent le texte en fichiers audio ou les notes manuscrites en fichiers texte, et les documents papier en applications Microsoft et toujours sur une seule plateforme basée dans le nuage. Ou rendez-vous sur la page www.xerox.ca/fr-ca/connectkey/application-professionnelle pour trouver des applis par secteur ou flux de travail.	
Logiciels et solutions		Xerox® DocuShare® (xerox.ca/ecm-fr), XMPie® (www.xerox.ca/fr-ca/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-xmpie-communication-personnalisee), Solutions pour le milieu de travail de Xerox® (www.xerox.ca/fr-ca/bureau/solution-gestion-impressions), Xerox WorkFlow Central Platform ⁶	

¹ Rendements déclarés conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Adaptateur réseau sans fil requis pour iBeacon.

⁴ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 75 g/m²/20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage.

⁵ Nécessite un disque dur de plus de 500 Go.

⁶ C625 seulement.

Certifications : Xerox.com/OfficeCertifications

Spécifications détaillées et informations sur les consommables pour la C625 : www.xerox.ca/bureau/latest/V6CSS-01Q.pdf

Spécifications détaillées et informations sur les consommables pour la C620 : www.xerox.ca/bureau/latest/V6CSS-02Q.pdf

Plus d'informations sont disponibles sur www.xerox.ca/fr-ca/bureau/imprimantes/versalink-c620
et www.xerox.ca/fr-ca/bureau/imprimantes-multifonctions/versalink-c625.

© 2024 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, VersaLink® et Xerox Extensible Interface Platform® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. XMPie® est une marque de commerce de XMPie Inc. Apple, AirPrint, Bonjour et iBeacon, sont des marques de commerce d'Apple, Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. La marque verbale Bluetooth® est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Xerox se fait sous licence. Mopria® est une marque déposée et/ou non-déposée de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. L'utilisation non autorisée est strictement interdite. Wi-Fi® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®. Les informations contenues dans cette brochure peuvent être modifiées sans préavis. 01/24 TSK-3739 BR39214 V6CBR-01QA

xerox™