

C625/C620

Принтеры Xerox® VersaLink®

Офисные помощники, которые превосходят ваши требования и ожидания.



Технология
ConnectKey®

xerox™

Цветной многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® C625 и цветной принтер Xerox® VersaLink® C620

Возможность персонализации, готовность к будущему и встроенные функции безопасности — значит хотеть слишком многого? Достаточно маленькие для того, чтобы вы могли разместить их там, где вам нужно, и достаточно быстрые, чтобы поддерживать высокие объемы печати, эти интеллектуальные офисные помощники предназначены для высокопроизводительных рабочих команд. C625 отличается многофункциональностью, предлагая функции печати, копирования, сканирования и факса, а C620 обеспечивает безупречное качество печатной продукции.

КОМПАКТНОСТЬ БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Максимально используйте свое офисное пространство с помощью компактных принтеров C625 и C620. Эти невероятно производительные машины занимают меньше места, но выполняют ту же работу. Они являются идеальным решением для небольших офисов и гибридных рабочих сред, где каждый квадратный метр на вес золота, и нет места для сбоев.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Планшетоподобный сенсорный экран обеспечивает баланс между простотой и эффективностью и экономит время, что позволяет быстро включиться в работу. Знакомый и интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет выполнять задачи без лишних действий. Возможность персонализации пользовательского интерфейса позволяет вам работать так, как вам нужно, и делать больше за меньшее количество шагов.

Мобильные функции, такие как AirPrint, Mopria и опциональный Wi-Fi Direct, позволяют избежать проблем, выполняя печать непосредственно с ваших любимых мобильных устройств. В принтерах VersaLink расширение возможностей — это удобство, а не дополнительные сложности. Качественно новые функциональные возможности сканирования и автоматизация физических и цифровых рабочих процессов позволяют сканировать¹, оцифровывать и направлять информацию без промедления, сокращая количество ошибок и экономя время.

ТЕХНОЛОГИЯ, ГОТОВАЯ К БУДУЩЕМУ

Рабочие процессы постоянно развиваются, поэтому вам нужна технология, которая всегда на шаг впереди. Принтеры VersaLink на базе технологии Xerox® ConnectKey® быстро адаптируются к меняющимся потребностям вашей организации.

Перевод. Редактирование. Универсальная оцифровка. Теперь вы можете решать любые задачи, которые будут вам поставлены. Приготовьтесь к работе с Xerox App Gallery — постоянно растущим портфелем облачных приложений и инструментов для повышения производительности.

C625 обеспечивает доступ к опциональной облачной платформе Xerox® Workflow Central, которая позволяет легко преобразовывать физические и цифровые файлы в удобные для использования форматы напрямую из пользовательского интерфейса VersaLink, упрощаются даже самые сложные рабочие процессы. Например, резюмируйте длинный отчет, переведите его и поделитесь им с коллегами с помощью всего нескольких быстрых действий.

БОЛЕЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Панель безопасности упрощает управление безопасностью устройств VersaLink C625/C620. Комплексный набор активных средств безопасности предотвращает даже самые сложные угрозы, в том числе атаки и распространение вредоносных программ, несанкционированный доступ или изменения и нарушения, которые приводят к простоям оборудования.

Для упрощения отчетности и управления событиями безопасности устройства серии VersaLink можно интегрировать с инструментами системы управления информационной безопасностью и событиями безопасности (SIEM). Проактивные функции непрерывно отслеживают, обнаруживают и блокируют угрозы в режиме реального времени. Автоматизированные меры безопасности обеспечивают неоценимую экономию времени и уверенность в безопасности.

СВЕРХВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Цвет — вот что превращает повседневную печать в превосходные материалы. Высокое разрешение 1 200 x 1 200 т/д повышает качество документов благодаря четкому тексту и сверхвысокому качеству изображения.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

Принтеры VersaLink, на более чем 25 % изготовленные из переработанного пластика, придают новый смысл экологической ответственности. Эти устройства соответствуют самым строгим и признанным во всем мире экологическим требованиям к продукции, включая EPEAT, Blue Angel и ENERGY STAR®. Программа Xerox® Green World Alliance® упрощает сбор, повторное использование и переработку расходных материалов для обработки изображений.²

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX CONNECTKEY

Интуитивная пользовательская среда

Использование возможностей планшета с сенсорным экраном на основе жестов. Простая персонализация, а также простые рабочие процессы и функции.

Поддержка мобильных и облачных технологий

Наслаждайтесь гибкостью работы с мобильными устройствами, пользуясь облачными службами. Мгновенное подключение к облаку и мобильным устройствам напрямую из пользовательского интерфейса.

Комплексная безопасность

Вы можете предотвращать несанкционированный доступ, обнаруживать угрозы и защищать данные и документы с помощью встроенных комплексных функций безопасности.

Поддержка управляемых услуг печати

Повышение эффективности, производительности и безопасности на рабочем месте благодаря удобной интеграции с управляемыми услугами печати Xerox®.

Доступ к новым возможностям

Работайте с приложениями из галереи приложений Xerox App Gallery. Не нашли приложение, подходящее именно вам? Наши партнеры могут разработать индивидуальное решение.

Узнайте больше о расширении и настройке своих возможностей на сайте [ConnectKey.com](https://www.xerox.com/ConnectKey).

¹ Только C625

² Программа Green World Alliance действует не во всех странах. Проверьте местное законодательство.

Цветной многофункциональный принтер Xerox VersaLink C625 и цветной принтер C620 — конфигурации

XEROX VERSALINK C625



Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF)

экономит время благодаря одновременному сканированию обеих сторон двусторонних документов со скоростью до 104/98 изобр./мин формата Letter/A4 на устройствах C625. Емкость лотков на 100 листов повышает производительность, особенно при выполнении задач, требующих больших тиражей сканированных или копированных документов.



Настраиваемый планшетоподобный сенсорный экран

позволяет делать больше с помощью меньшего числа касаний и действий. Многофункциональный принтер C625 оснащен 7-дюймовым пользовательским интерфейсом с возможностью наклона, а принтер C620 имеет 5-дюймовый пользовательский интерфейс. Оба устройства предлагают удобный доступ к Xerox App Gallery.

Обходной лоток на 100 листов

предназначен для материалов формата 76,2 x 127 мм – 216 x 356 мм/3 x 5 дюйм. – 8,5 дюйм. x 14 дюйм.

Лоток на 550 листов предназначен для материалов размером от 105 x 148 до 216 x 356 мм/от 4,1 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм. (включает стандартную емкость на 550 листов и дополнительный обходной лоток на 100 листов).

XEROX VERSALINK C620



ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ТОЛЬКО ДЛЯ VERSALINK C625

Лоток на 550 листов: добавьте до 4 дополнительных лотков на 550 листов для общей емкости до 2850 страниц.

Полуавтоматический швейцатель: для простого сшивания отпечатков и исходных документов в автономном режиме можно воспользоваться полуавтоматическим швейцателем. Сшивает до 20 листов плотностью 75 г/м²/20 фунтов.

Адаптер беспроводной сети: возможность беспроводного подключения и поддержка Wi-Fi Direct.

Подставка для принтера

Жесткий диск объемом более 500 ГБ

Комплект считывателя карт



ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: ТОЛЬКО ДЛЯ VERSALINK C620

Лоток на 550 листов: добавьте до 4 дополнительных лотков на 550 листов для общей емкости до 2850 страниц.

Адаптер беспроводной сети: возможность беспроводного подключения и поддержка Wi-Fi Direct.

Подставка для принтера


Жесткий диск объемом более 500 ГБ

Комплект считывателя карт



ПРИЛОЖЕНИЕ XEROX® EASY ASSIST

Компании переходят на более гибкую систему работы, и сотрудникам требуются необходимые технологии для поддержания производительности и обеспечения результативной работы. Когда вы находитесь в пути, приложение Xerox Easy Assist позволяет легко и безопасно управлять устройством прямо с мобильного телефона с возможностью мониторинга производительности принтера в режиме реального времени и мгновенным доступом к службам самообслуживания без необходимости в ИТ-поддержке. Узнайте больше по адресу xerox.com/EasyAssist.



Цветной многофункциональный принтер Xerox VersaLink C625 и цветной принтер C620 — характеристики

Технология

ConnectKey®

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА		VersaLink C625	VersaLink C620
Скорость ¹		До 52/50 стр/мин для формата Letter/A4 в цвете; Скорость двусторонней печати: 40/38 изобр./мин в формате Letter/A4	
Допустимый месячный объем печати ²		До 150 000 стр	
Процессор/ОЗУ/жесткий диск		Четырехъядерный процессор 1,2 ГГц/4 ГБ системной памяти/32 ГБ eMMC/ Опционально: Жесткий диск объемом более 500 ГБ	Четырехъядерный процессор 1,2 ГГц/2 ГБ системной памяти/32 ГБ eMMC/ Опционально: Жесткий диск объемом более 500 ГБ
Подключение		Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 2.0 для прямой печати, NFC, Опционально: WiFi®/WiFi® Direct с адаптером беспроводной сети Xerox®	
Копирование и печать	Разрешение	Копирование: до 600 x 600 т/д; Печать: 1 200 x 1 200 т/д	Копирование: нет; Печать: 1 200 x 1 200 т/д
Время вывода первой копии (мин.)		От 6,3 с для цветной печати От 5,7 с для черно-белой печати	Н/п
Время вывода первого отпечатка (мин.)		От 6,6 с для цветной печати От 5,8 с для черно-белой печати	От 6,5 с для цветной печати От 5,6 с для черно-белой печати
Языки описания страниц		Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6	
Подача бумаги⁴	Стандарт	Однопроходный дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF): До 52 изобр./мин в одностороннем режиме/104 изобр./мин в двустороннем режиме. 100 листов; нестандартные размеры: от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм/от 4,1 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм. Обходной лоток: 100 листов; нестандартные размеры: от 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм/от 3 x 5 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм. Лоток на 550 листов: 550 листов; нестандартные размеры: от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм/от 4,1 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.	Н/п
	Опционально	До 4 дополнительных лотков на 550 листов: 550 листов; нестандартные размеры: от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм/от 4,1 x 5,8 дюйм. до 8,5 x 14 дюйм.	
Вывод бумаги/финишеры⁴		300 листов/ Полуавтоматический сшиватель: Сшивает до 20 листов	300 листов

ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА

Индивидуальная настройка	Индивидуальная настройка пользовательского интерфейса, отображение/скрытие функций, персонализация пользовательского интерфейса с помощью аутентификации, создание приложений в одно касание, возможность адаптивного обучения для создания ярлыков для повторяющихся и сложных работ. Копирование, сканирование или электронная почта с помощью бесконтактных автоматических ускорителей рабочих процессов без необходимости использования пользовательского экрана.
Драйверы принтера	Идентификация работ, двунаправленный обмен данными о состоянии, мониторинг работ, Xerox® Global Print Driver®, настройки приложения по умолчанию, драйвер Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print с приложением поддержки печати Print Support Application (PSA)
Встроенный веб-сервер Xerox®	ПК или мобильное устройство: информация о состоянии оборудования, настройки, управление устройством, клонирование, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, удаленная панель управления
Функции печати	Печать с USB, печать из хранилищ с облака (Dropbox, OneDrive и Google Drive), набор образцов, сохраненные работы, создание брошюр, настройки драйвера для сохранения и восстановления, масштабирование, мониторинг работ, контроль приложений, двусторонняя печать, черновой режим
Сканирование и факс ⁶	Оптическое распознавание символов (OCR), сканирование на USB-накопитель/в электронную почту/в сеть (FTP/SFTP/SMB); форматы файлов сканирования: PDF, PDF/A, JPG, TIFF. Функции для удобства работы: сканирование в главный каталог, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, односторонние и многостраничные файлы в формате PDF/TIFF, защищенные паролем файлы PDF. Функции факса: отправка факсов непосредственно с устройства, включая отставку по локальной сети, прямой факс, переадресация факсов в электронную почту, набор номера факса, унифицированная адресная книга, факс-сервер, драйвер TWAIN (сканирование); Опционально: сканирование в облачные хранилища (Dropbox, OneDrive и Google Drive)

ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мобильная связь	Опционально: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS), включая iBeacon ³ (Bluetooth) для AirPrint Discovery
Мобильная печать	Служба печати Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), приложение @PrintByXerox; Опционально: мобильное приложение Xerox® Workplace (iOS/Android)
Мобильное сканирование ⁶	Mopria® Scan, Apple® AirPrint® Scan; Опционально: Мобильное приложение Xerox® Workplace (iOS/Android); Опционально: сканирование в Microsoft OneDrive, Google Drive и DropBox
Поддержка облачных технологий	Поддержка удаленных служб, встроенная печать из облачных хранилищ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), интеграция с облачными провайдерами (IdP) Okta, Ping Identity и Microsoft Azure; Опционально: встроенная функция сканирования в облачные хранилища (Dropbox, OneDrive, Google Drive), прямое подключение к облачным службам через опциональные приложения (откройте приложение Xerox App Gallery; пройдите по ссылке xerox.com/AppGallery), платформа Xerox WorkFlow Central

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сетевая безопасность	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP и шифрование электронной почты, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, сетевая идентификация, SNMPv3, хэш-функция аутентификации сообщений SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, сертификаты безопасности с использованием ECDSA, автоматически самозаверяемый сертификат, интеграция Cisco® Identity Services Engine (ISE), локальная идентификация (внутренняя база данных), FIPS 140-3
Доступ к устройству	Доступ пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов пользователей, IP-адресов и доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения для пользователей, контроль конфигурации, доверенный платформенный модуль (TPM 2.0), вход в систему с учетными данными Okta, Ping Identity и Microsoft Azure, стандартная технология NFC; Опционально: Встроенный считыватель карт RFID Xerox® (аутентификация через опциональный пакет Xerox® Workplace Cloud; узнайте больше на xerox.com/WorkplaceSolutions)
Защита данных	Верификация микропрограммы, механизм надежной загрузки Trusted Boot, шифрование на уровне работ с помощью HTTPS и драйверов, драйвер шифрования накопителя (ключ AES длиной 256 бит), шифрование электронной почты и отправка электронных писем с цифровой подписью; Опционально: пакет Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, шифрование жесткого диска (ключ AES длиной 256 бит) с перезаписью изображений ⁷

ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПЕЧАТИ

Управление печатью	Стандартный инструмент учета Xerox®, Опционально: пакет Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, см. подробную информацию по адресу xerox.com/PrintManagement
Управление парком устройств/отдельными устройствами	Сервер Xerox® CentreWare® Web, помощник службы поддержки Xerox®, автоматическое считывание показаний счетчиков, облачное удаленное управление парком устройств Xerox® Workplace Cloud, Fleet Orchestrator, клонирование конфигурации; приложение Xerox Easy Assist; Опционально: пакет управляемых услуг печати, облачное удаленное управление через Xerox Workplace Cloud
Безопасность	Безопасное управление устройствами: Xerox® Printer Security Audit Service (автоматическая настройка параметров безопасности, мониторинг и автоматическое исправление ошибок), управление цифровыми сертификатами, отчетность SIEM, интерактивные отчеты на панели управления

ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

Приложения Xerox и партнерские приложения	Автоматизируйте повседневные процессы с помощью приложений, которые переводят и редактируют тексты, а также конвертируют текст в аудио, рукописные заметки — в текстовые файлы, а бумажные документы — в приложения Microsoft, и все это на единой облачной платформе. Или перейдите по ссылке xerox.com/WorkplaceApps , чтобы найти приложения для конкретных отраслей и рабочих процессов.
Программное обеспечение и решения	Xerox® DocuShare® (xerox.com/ecm), XMPie® (xerox.com/XMPie), Xerox® Workplace Solutions (xerox.com/WorkplaceSolutions), платформа Xerox WorkFlow Central®

¹ Заявленная производительность указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734.

² Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Работа с такой нагрузкой на постоянной основе не предполагается.

³ Для iBeacon требуется адаптер беспроводной сети.

⁴ Вместимость лотков для бумаги рассчитана для материалов плотностью 75 г/м²/20 фунт, фактическая вместимость зависит от плотности материала.

⁵ Требуется жесткий диск объемом более 500 ГБ.

⁶ Только C625.

Сертификаты: xerox.com/OfficeCertifications

Подробные характеристики и информация о расходных материалах для модели C625: www.office.xerox.com/latest/V6CSS-01R.pdf

Подробные характеристики и информация о расходных материалах для модели C620: www.office.xerox.com/latest/V6CSS-02R.pdf

Дополнительную информацию можно получить на страницах www.xerox.com/ru-ua/office/printers/versalink-c620 и www.xerox.com/ru-ua/office/multifunction-printers/versalink-c625

© Xerox Corporation, 2024 г. Все права защищены. Xerox®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Green World Alliance®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками корпорации Xerox в США и/или других странах. XMPie® является товарным знаком XMPie, Inc. Apple, AirPrint, Bonjour и iBeacon являются товарными знаками Apple, Inc., зарегистрированными в США и других странах и регионах. Словесный знак Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим компании Bluetooth SIG Inc., и любое использование таких знаков компанией Xerox осуществляется по лицензии. Mopria® является зарегистрированным и/или незарегистрированным товарным знаком Mopria Alliance, Inc. в США и других странах. Несанкционированное использование строго запрещено. Wi-Fi® и Wi-Fi Direct® являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance®. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 01/24 TSK-3739 BR39214 V6CBB-01RA

xerox™