

# Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620

**xerox**™



A Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 foi desenvolvida com base na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Saiba mais em [www.xerox.com/pt-br/connectkey](http://www.xerox.com/pt-br/connectkey).

Especificação do sistema	
<b>Velocidade<sup>1</sup></b>	<b>Em cores/preto e branco:</b> Até 52/50 ppm Carta/A4 <b>Velocidade de impressão em frente e verso:</b> 40/38 ipm Carta/A4
<b>Ciclo mensal de funcionamento<sup>2</sup></b>	Até 150.000 páginas
<b>Processador/Memória/ Disco rígido</b>	Quad Core 1,2 GHz/2 GB de memória do sistema/32 GB eMMC/ <b>Opcional:</b> HDD de 500 GB ou mais
<b>Conectividade</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impressão direta USB 2.0 de alta velocidade, NFC; <b>Opcional:</b> Wi-Fi®/Wi-Fi® Direct com adaptador de rede sem fio Xerox®
<b>Recursos da controladora</b>	Catálogo de endereços unificado, Painel de controle remoto, Clonagem de configuração, Organizador de frota, Watchdog de configuração, Painel de Segurança
Impressão	
<b>Resolução de impressão</b>	<b>Impressão:</b> Até 1.200 x 1.200 dpi
<b>Tempo de saída da primeira impressão (até)</b>	6,6 segundos em cores/5,6 segundos em preto e branco
<b>Linguagem de descrição de página</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6
<b>Recursos de impressão</b>	Imprimir de USB, Imprimir de repositórios em nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive) Impressão protegida criptografada, Configurações do driver Earth Smart da Xerox® WorkCentre®, Identificação do trabalho, Layout de livretos, Configurações de driver de armazenamento e recuperação, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões de aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Reter todos os trabalhos, Impressão periférica, Imprimir em papel alternativo
Pronta para a mobilidade e a nuvem	
<b>Pronta para impressão universal</b>	O Microsoft Universal Print é um serviço de impressão em nuvem disponível para os assinantes Microsoft 365. Ele remove a necessidade de servidores de impressão no local e potencializa os drivers integrados dos PCs com Windows 10 e 11. Você pode aproveitar os benefícios de hospedagem na nuvem com uma configuração que não requer drivers para todos os clientes no Windows 10 e 11. Use o Aplicativo Xerox Print Support (requer a instalação do Xerox Print and Scan Experience) para ter acesso à interface de usuário do Xerox Print Properties.
<b>Conectividade móvel</b>	<b>Opcional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac) AirPrint (iOS) incluindo iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) para AirPrint Discovery
<b>Impressão móvel</b>	Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), aplicativo Xerox @PrintByXerox; <b>Opcional:</b> Aplicativo Xerox® Workplace (iOS/Android), iBeacon <sup>3</sup> (Bluetooth) para AirPrint Discovery
<b>Aplicativos para dispositivos móveis e Xerox App Gallery</b>	Automatize os processos diariamente com aplicativos que traduzem, editam, assinam eletronicamente, personalizam, imprimem, convertem, roteiam, colaboram e comunicam. Visite <a href="http://www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho">www.xerox.com/pt-br/connectkey/app-local-de-trabalho</a> para localizar aplicativos por setor ou fluxo de trabalho. Software e serviços: Plataforma de Gerenciamento de Conteúdo Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo">www.xerox.com/pt-br/empresa-de-servicos/solucoes-de-gestao-de-conteudo-corporativo</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie">www.xerox.com/pt-br/digital-printing/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacao-personalizado-xmpie</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao</a> )

## Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620

<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite é um conjunto modular de fluxos de trabalho concebidos para economizar tempo e dinheiro do cliente ao oferecer controle efetivo sobre seu parque de impressão, ao mesmo tempo que possibilita a produtividade e a mobilidade do colaborador por meio de um conjunto de fluxos de trabalho consistentes. A Xerox proporciona flexibilidade máxima ao cliente, oferecendo esses recursos em uma versão de servidor local (Workplace Suite) e com uma versão em nuvem (Workplace Cloud) desta solução
<b>Integração do Provedor de Identidade na Nuvem (IdP)</b>	Use as credenciais de login da área de trabalho, laptop ou dispositivo móvel para fazer login em suas Multifuncionais VersaLink® com conexões diretas com provedores de identidade em nuvem populares, Okta, Identidade de Ping e Microsoft® Azure
<b>Segurança</b>	
<b>Recursos padrão</b>	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP e e-mail criptografado, Verificação de firmware, Gerenciador de segurança, Integração com LogRhythm SIEM, Integração com Splunk SIEM, Autenticação de Rede, SNMPv3, Autenticação de mensagens hash SHA-256, TLS1.1/1.2/1.3, Certificados de segurança utilizando ECDSA, Certificado autoassinado automático, Integração do Cisco® Identity Services Engine (ISE), autenticação local (banco de dados interno), Acesso de usuário, Filtragem de Porta/IP/Domínio, Log de auditoria, Controle de acesso, Permissões de usuário, Watchdog de configuração, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Trusted Boot, AES 256 bits, FIPS 140-3, Criptografia em nível de trabalho via HTTPS e drivers, E-mail assinado, Common Criteria Certification® (Certificação por critérios comuns), Impressão protegida criptografada, Sobregravação imediata de imagem <sup>4</sup> para discos rígidos opcionais
<b>Recursos opcionais</b>	Kits de Leitor de cartão Xerox®, Disco rígido de 500 GB ou mais, AES 256 bits, FIPS 140-3, com sobregravação de imagem de passagem múltipla <sup>4</sup> , Gerenciamento de impressão e Segurança de conteúdo do Xerox® Workplace Cloud/Suite; saiba mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-gerenciamento-de-impressao</a>
<b>Gerenciamento de impressão</b>	
<b>Recursos padrão</b>	Recurso de Contabilidade Padrão Xerox® (Impressão, E-mail), Ativação da contabilidade de rede
<b>Recursos opcionais</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, outras soluções de contabilidade de rede disponíveis por meio de vários parceiros de inovação da Xerox®. Xerox® Virtual Print Management Service; saiba mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement</a>



**A tela de seleção por toque intuitiva, semelhante a um tablet, de 5 polegadas** permite que você personalize sua experiência para realizar mais com menos toques. Obtenha acesso a uma gama de aplicativos de produtividade por meio do Xerox App Gallery.

**A Bandeja de 550 folhas** comporta tamanhos de material de 105 x 148 a 216 x 356 mm (4,1 x 5,8 a 8,5 x 14 pol.). (Inclui capacidade padrão para 550 folhas e bandeja manual para 100 folhas).

**A bandeja de alimentação manual para 100 folhas** comporta tamanhos de material de 76,2 x 127 a 216 x 356 mm (3 x 5 a 8,5 x 14 pol.).

### ALIMENTAÇÃO OPCIONAL DE PAPEL

#### Bandeja para 550 folhas

Acrescente até 4 bandejas adicionais para 550 folhas para uma capacidade total de 2.850 folhas.



### ACESSÓRIOS OPCIONAIS

#### Adaptador de rede sem fio

Ativa a conectividade sem fio e inclui suporte para Wi-Fi Direct.

#### Suporte da impressora


#### Disco rígido de 500 GB ou mais

#### Kit de leitor de cartão



### APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST

O aplicativo Xerox Easy Assist fornece configuração fácil e permite gerenciar de forma segura diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI. Saiba mais em [www.xerox.com/pt-br/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist](http://www.xerox.com/pt-br/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist).



Capacidades de papel são baseadas em materiais de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

# Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620

Especificação do dispositivo		
<b>Idiomas do painel de controle</b>	Inglês dos EUA, inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, turco, grego, russo, checo, polonês, húngaro, romeno, catalão, árabe, croata, ucraniano	
<b>Acessórios</b>		
<b>Opcional</b>	Adaptador de rede sem fio HDD de 500 GB ou mais Kit de fonte Unicode	
<b>Requisitos elétricos</b>		
<b>América do Norte</b>	Tensão: 110 a 127 VAC +/-10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 10 A	
<b>Europa</b>	Tensão: 220 a 240 VAC +/-10% Frequência: 50/60 Hz +/- 3%, 5 A	
<b>Consumo de energia</b>		
<b>Em execução (média)</b>	Só frente 702 W Frente e verso 581 W	
<b>Modo de espera</b>	25 W	
<b>Desligamento automático/ Modo de repouso</b>	1,0 W	
<b>Aquecimento (a partir de desligado)</b>	116 s	
<b>Recuperação do modo de repouso</b>	Até 2,9 segundos	
<b>Consumo de energia típico</b>	0,65 kwh	
<b>Ambiente operacional</b>		
<b>Faixa de temperatura necessária</b>	10 a 32,2 °C	
<b>Umidade relativa necessária</b>	15 a 80% de UR	
<b>Níveis de potência do ruído</b>	Operacional: 7 B(A) ou menos Modo de espera: 3 B(A) ou menos	
<b>Níveis de pressão do ruído</b>	Operacional: 55 db(A) ou menos Modo de espera: 14 db(A) ou menos	
<b>Dimensões e peso</b>	<b>Embalada</b> <b>Sem embalagem</b>	
<b>Configuração básica</b>	Largura: 625 mm (24,6 pol.) Profundidade: 720 mm (28,4 pol.) Altura: 567 mm (22,3 pol.) Peso: 38,5 kg (85 lb)	Largura: 479 mm (18,9 pol.) Profundidade: 489 mm (19,2 pol.) Altura: 413 mm (16,2 pol.) Peso: 32 kg (71 lb)
<b>Bandeja para 550 folhas</b>	Largura: 527 mm (20,7 pol.) Profundidade: 558 mm (22 pol.) Altura: 216 mm (8,5 pol.) Peso: 8,9 kg (19,7 lb)	Largura: 463 mm (18,2 pol.) Profundidade: 483 mm (19 pol.) Altura: 119 mm (4,7 pol.) Peso: 6,8 kg (15 lb)
<b>Suporte da impressora</b>	Largura: 525 mm (20,7 pol.) Profundidade: 565 mm (22,2 pol.) Altura: 235 mm (9,2 pol.) Peso: 17,1 kg (37,7 lb)	Largura: 463 mm (18,2 pol.) Profundidade: 510 mm (20 pol.) Altura: 440 mm (17,3 pol.) Peso: 14,8 kg (32,7 lb)
<b>Certificação do sistema/Conformidade regulamentar</b>		
<b>Certificações</b>	Para visualizar a lista mais recente de certificações, acesse <a href="http://xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a>	

# Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620

Manuseio de papel	
<b>Bandeja manual (padrão)</b>	
<b>Capacidade<sup>5</sup></b>	100 folhas
<b>Tamanhos</b>	<b>Tamanhos personalizados:</b> 76,2 x 127 a 216 x 356 mm (3 x 5 a 8,5 x 14 pol.)
<b>Gramaturas</b>	60 a 218 g/m <sup>2</sup> (16 a 58 lb bond)
<b>Tipos de material</b>	Bond Cartão Personalizado Envelopes Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado
<b>Bandejas 1 (Padrão)</b>	
<b>Capacidade<sup>5</sup></b>	550 folhas
<b>Tamanhos</b>	<b>Bandeja 1:</b> Tamanhos personalizados: 105 x 148 a 216 x 356 mm (4,1 x 5,8 a 8,5 x 14 pol.)
<b>Gramaturas</b>	60 a 218 g/m <sup>2</sup> (16 a 58 lb bond)
<b>Tipos de material</b>	Bond Cartão Personalizado Envelopes Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado
<b>Alimentação opcional de papel</b>	
<b>Capacidade<sup>5</sup></b>	<b>Bandeja para 550 folhas:</b> Acrescente até 4 bandejas adicionais de 550 folhas
<b>Tamanhos</b>	105 x 148 a 216 x 356 mm (4,1 x 5,8 a 8,5 x 14 pol.)
<b>Gramaturas</b>	60 a 218 g/m <sup>2</sup> (16 a 58 lb bond)
<b>Tipos de material</b>	Bond Cartão Personalizado Envelopes Cartão brilhante Perfurado Etiquetas Papel timbrado Baixa gramatura Cartão postal de baixa gramatura Cartão brilhante de baixa gramatura Comum Pré-impresso Reciclado
<b>Capacidade total</b>	
<b>Capacidade total do dispositivo<sup>5</sup></b>	<b>Modelo básico:</b> 650 folhas <b>Bandeja para 550 folhas:</b> Acrescente até 4 bandejas adicionais para 550 folhas para uma capacidade total de 2.850 folhas <b>Saída de papel:</b> 300 folhas

# Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620

Impressão	
<b>Resolução</b> (até)	1.200 x 1.200 dpi
<b>Recursos de impressão</b>	<p>Padrões de aplicativo</p> <p>Ativar/desativar folha de banner</p> <p>Layout de livreto</p> <p>Seleção de capa</p> <p>Ajustar ao novo tamanho de papel</p> <p>Reter todos os trabalhos</p> <p>Opções de imagem (Resolução aprimorada, alta)</p> <p>Identificação do trabalho (Imprimir ID ou folha de identificação, Imprimir ID nas margens somente na primeira página ou em todas as páginas)</p> <p>Layout/Marca d'água</p> <p>Várias em 1 (até 16 páginas por folha)</p> <p>Seleção de papel por atributo</p> <p>Imprimir de repositórios na nuvem (Dropbox, OneDrive e Google Drive)</p> <p>Jogo de amostras</p> <p>Trabalho salvo (trabalhos coloridos podem ser impressos como preto e branco)</p> <p>Impressão protegida com exclusão programada</p> <p>Páginas especiais (programação de páginas de exceção: capas, inserções, páginas de exceção)</p> <p>Configurações do driver de armazenamento e recuperação</p> <p>Funções de sustentabilidade (Xerox® Earth Smart, Frente e verso, Várias em 1, Desativar banner e ID de impressão, Jogo de amostra inteligente, Reter todos os trabalhos)</p> <p>Impressão em frente e verso (como padrão)</p> <p>Permissões de usuário</p>
<b>Imprimir de USB</b>	<p>Permite impressão ocasional por meio da porta USB Tipo A no painel dianteiro</p> <p>Comporta a impressão direta do computador via porta USB tipo B</p> <p>Formatos de arquivos compatíveis: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL</p> <p>Trabalhos coloridos podem ser impressos como preto e branco</p>
<b>Sistemas operacionais</b>	<p>Para descobrir as últimas versões compatíveis, visite nossa página Drivers e Downloads e especifique seu dispositivo no site <a href="http://www.support.xerox.com/pt-br">www.support.xerox.com/pt-br</a></p> <p>Windows Server 2012 e R2 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2016 (64 bits)</p> <p>Windows Server 2019 (64 bits)</p> <p>Fedora® Core</p> <p>Ubuntu®</p> <p>Windows Server 2022 (64 bits)</p> <p>Mac OS 12 Monterey, 13 Ventura, 14 Sonoma</p>
<b>Protocolos de rede</b>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Protocolo de impressão da Internet (IPP), LPR/LPD, Impressão por soquete bruto/Porta 9100, IPv4/IPv6, WSD</p> <p>Rede Windows (WNet) da Microsoft via IP</p> <p>Suporte para Impressão Universal da Microsoft</p> <p>Bonjour®</p> <p>AirPrint®</p> <p>Mopria®</p> <p>IPv6</p> <p>A maioria dos protocolos sem uso pode ser desativada</p>
<b>Capacidade de fonte</b>	PCL: 93 fontes escaláveis, impressora de linha e fonte de bitmap (inclusive suporte a fontes cirílicas) PostScript 3: 173 fontes Tipo 1, 2 fontes Multiple Master
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Um driver de impressão realmente universal que permite aos administradores de TI instalar, atualizar e gerenciar dispositivos Xerox® e não Xerox por meio de um único driver.</p> <p>Fornecer uma interface fácil de usar e consistente para usuários finais, reduzindo o número de chamadas ao suporte e simplificando o gerenciamento dos serviços de impressão.</p>
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	<p>Facilita para os gerentes de TI qualificar, implantar e gerenciar todos os dispositivos de impressão usando um único driver em um ambiente Pull Print. Utiliza uma única fila e um único driver. O Xerox® Pull Print Driver aumenta a praticidade em uma grande variedade de recursos de impressão. Os administradores de TI não precisam mais gerenciar e configurar vários drivers. Usado em conjunto com Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos®, entre outros.</p>

# Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620

## Segurança

### Recursos

- Registro de auditoria
- Compatível com Cisco® Identity Services Engine (ISE)
- Watchdog de configuração (monitora e corrige configurações de segurança nas seguintes áreas):
  - 802.1x
  - Redefinição de senha do administrador
  - Registro de Auditoria
  - Atualização automática de software
  - Alertas de e-mail
  - FIPS 140
  - Reter todos os trabalhos
  - Sobregravação imediata de trabalho<sup>4</sup>
  - Políticas de instalação
  - PII - Nome de login
  - Senhas PostScript
  - Ativação de serviços remotos
  - Início remoto (TWAIN)
  - Reimpressão de trabalhos salvos
  - Sobregravação programada de disco<sup>4</sup>
  - Políticas de dispositivo de impressão protegida
  - SIEM
  - SNMP
  - Tempo de espera do sistema
  - USB (imprimir de USB)
  - Gerenciamento de portas USB
  - Criptografia de dados do usuário
- Autenticação expandida
  - PDF assinado digitalmente (ao usar a autenticação por cartão inteligente)
  - PDF criptografado/protegido por senha (somente ao usar modelos de e-mail)
  - Criptografia<sup>4</sup> de disco rígido FIPS 140 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3
  - Sobregravação imediata de imagem/Excluir trabalhos com segurança usando algoritmos aprovados<sup>4</sup>
  - Autenticação Local (banco de dados interno)
  - Autenticação de rede para acessar serviços de dispositivo e/ou dispositivo via Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows Server 2012), NDS, autenticação LDAP
  - Sobregravação de imagem sob demanda (agendada, manual), inclui a higienização da área não utilizada do disco<sup>4</sup>
  - Autenticação por cartão inteligente – Suporte à placa CAC/PIV de 144k (chave de certificado de 2.048 bits)/.NET
  - Dados seguros
  - Impressão protegida (PIN de até 10 dígitos ou Autenticação de rede)
- Autorização expandida
  - Autorização por usuário por serviço
  - Acesso SA baseado em credenciais de rede
  - Acesso seguro à rede
  - As permissões de usuário necessárias para acessar Impressão e funções de Impressão (por exemplo, acesso a cores ou restrições de tempo) refletem no driver de impressão
- Ocultar nomes dos trabalhos de impressão
- Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS V1.0, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPs, 802.1X, SFTP
- Desativação de porta incluindo as portas USB,
- Integração com LogRhythm SIEM
- Integração com Splunk SIEM

# Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620

Gerenciamento de dispositivos	
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, AutoIP (Endereço autoassinado)/DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS, Bonjour
<b>Suporte do gerenciamento</b>	SNMP Versão 1, SNMP Versão 2c e SNMP Versão 3 com interceptação via TCP/IP e IP Acesso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos do host MIB RFC 2790, Impressora MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System- Power MIB, Organizador de frota, Watchdog de configuração
<b>Aplicativo Xerox® Easy Assist</b>	O aplicativo Xerox Easy Assist permite gerenciar seu dispositivo de forma fácil e segura diretamente do seu celular, com monitoramento em tempo real do desempenho da impressora e acesso instantâneo a serviços de autoatendimento, tudo sem a necessidade de qualquer suporte de TI. Saiba mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist">www.xerox.com/pt-br/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist</a>
<b>Software Xerox® CentreWare® Web</b>	Um aplicativo de servidor baseado na Web para administradores de rede que permite gerenciamento de dispositivo baseado em navegador da Web a partir de qualquer estação de trabalho, que execute Windows, UNIX ou qualquer outro sistema operacional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funciona com qualquer impressora gerenciada por protocolo SNMP de qualquer fabricante</li> <li>• Configuração remota do SNMP v3</li> <li>• Facilita a descoberta de dispositivo e instalações, verificações de estado de funcionamento e solução de problemas, atualizações de dispositivos, bem como contabilidade básica e gerenciamento de ativos</li> <li>• Detecção automática do servidor Xerox® CentreWare® Web e download de arquivos de configuração para instalação remota sem contato</li> </ul>
<b>Xerox® Device Manager</b>	O Xerox® Device Manager coleta e gerencia dados que conduzem a decisões baseadas em fatos para o ambiente de gerenciamento de dispositivo da empresa. É uma ferramenta única para instalar filas de impressão e configurar, gerenciar, monitorar e fazer relatórios sobre dispositivos conectados em rede e localmente, independentemente do fornecedor, por toda a sua empresa. O Xerox® Device Manager oferece: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoramento de dispositivos e solução de problemas</li> <li>• Configuração remota do SNMP v3</li> <li>• Relatório amplo e descoberta de novos dispositivos</li> <li>• Recursos de coleta de uso, cobrança e faturamento</li> <li>• Detecção automática do servidor do Xerox® Device Manager e download de arquivos de configuração para instalação remota sem contato</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	Gestão remota para configurar e auditar dados de configuração do equipamento com o Xerox® Workplace Cloud, eliminando a necessidade de um servidor no local
<b>Organizador de frota</b>	A função Organizador de frota oferece a capacidade de criar um grupo de dispositivos que compartilham informações entre si por meio de uma conexão peer-to-peer segura. Os dados a seguir podem ser compartilhados: Arquivos de atualização de software, arquivos clone e arquivos de aplicativo de 1 toque. O recurso de montagem automática permite que uma nova VersaLink® se defina automaticamente na rede, possibilitando que ela seja configurada automaticamente
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para ambiente SAP</b>	A Xerox, em conjunto com a SAP, por meio da nossa associação ao nível Gold no SAP Printer Vendor Program, oferece uma conectividade contínua entre os sistemas SAP e as suas impressoras e multifuncionais Xerox®. Como cliente SAP, você se beneficia de ter os tipos de dispositivos Xerox® certificados pela SAP disponíveis diretamente do modelo de entrega on-line da SAP. Os tipos de dispositivos certificados pela SAP para impressoras e multifuncionais Xerox® estão disponíveis para download. <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao</a>
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opcional)</b>	Fornecer inteligência de processo integrada que permite a impressão de códigos de barra em qualquer impressora PostScript configurada apropriadamente em versões específicas do ambiente SAP e somente nas páginas de códigos do sistema SAP do Latin-1 (ISO8859-1). Usado em conjunto com os tipos de dispositivos Xerox® PostScript para ambiente SAP e as fontes de código de barras do Xerox® Font Center. Informações disponíveis em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao</a>
Servidor da Web incorporado Xerox® – Páginas da Web do dispositivo integradas fornecidas pelo dispositivo	
<b>Status do dispositivo</b>	Servidor da Web integrado no controlador de rede: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status/conteúdo da bandeja</li> <li>• Status de consumíveis</li> <li>• Alertas</li> <li>• Painel de controle remoto</li> </ul>
<b>Envio do trabalho</b>	Arquivos prontos para impressão: PS, PCL, TIFF, PDF, JPEG, TXT, PRN Seleção de recurso de saída (frente e verso, cor de saída, alcear, orientação, destino da saída) Opções de entrega (imediate, jogo de amostra, programada, protegida; salvar trabalho para reimprimir)
<b>Administração do dispositivo</b>	Permite instalação simples e remota das opções de configuração e gerenciamento do dispositivo, Organizador de frota
<b>Navegadores</b>	Navegador Brave Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Opera Safari
<b>Suporte</b>	Instalação de drivers de impressão e suporte on-line disponíveis via <a href="http://www.support.xerox.com/pt-br">www.support.xerox.com/pt-br</a>
<b>Idiomas compatíveis</b>	Inglês internacional, francês internacional, italiano, alemão, espanhol internacional, holandês, português do Brasil, sueco, norueguês, dinamarquês, finlandês, Russo, chinês simplificado, coreano, japonês, árabe, croata, ucraniano
Serviços remotos	
<b>Leituras Automáticas do Medidor (AMR)</b>	Automatiza o processo de coleta e envio de leituras do medidor para acompanhamento e faturamento do uso do Dispositivo Xerox®. Elimina a necessidade de envolvimento do usuário final que consome tempo e assegura que as leituras do medidor sejam enviadas à Xerox dentro do prazo
<b>Reposição Automática de Suprimentos (ASR)</b>	Faz pedidos de suprimentos automaticamente para dispositivos Xerox® com base no uso real, eliminando a necessidade de gerenciar manualmente o estoque de suprimentos
<b>Workplace Cloud Direct</b>	A tecnologia do agente de dispositivo incorporado permite que sua impressora se conecte diretamente ao Xerox Workplace Cloud, proporcionando um consumo mínimo da rede e oferecendo uma “verdadeira” solução em nuvem de Gerenciamento de impressão e móvel.
Contabilidade	
Recurso de contabilidade padrão Xerox®	
<b>Rastreamento</b>	Uso de impressão e e-mail
<b>Contabilidade</b>	Até 2.495 contas de usuário (ID do usuário) Até 500 contas gerais (cliente) Até 498 contas de grupo (departamento)
<b>Recursos</b>	O administrador pode gerenciar o recurso por meio da interface do usuário da Web ou do painel de controle do dispositivo nas ferramentas O administrador tem a capacidade de importar ou exportar contas de usuários, contas de grupos, contas gerais e limites de usuários por meio de um arquivo CSV padrão do setor



# Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620

Contabilidade (continuação)	
Opções de contabilidade: Contabilidade de rede (permite que o servidor central gerencie toda a contabilização)	
	Contabilidade de rede aprimorada com dados atualizados sobre como o sistema está sendo usado Gerenciamento abrangente, acompanhamento em escala empresarial e relatórios de uso de impressão do dispositivo Inúmeras soluções estão disponíveis por meio dos Parceiros Xerox Alliance. Saiba mais em <a href="http://www.xerox.com.br">www.xerox.com.br</a> Aprimoramentos de segurança com a adição do suporte ao protocolo HTTPS O dispositivo solicita autenticação de conta de um servidor de terceiros, permitindo bancos de dados maiores de usuários e contas Aceite o login de autenticação no painel de controle e passe para a conta de rede de terceiros Interface com terminal de contabilidade de terceiros para interface com o usuário de contabilidade
Considerações sobre a instalação	
É necessária uma área livre ao redor do dispositivo para o acesso e a ventilação.	Superior: 254 mm (10 pol.) Traseira: 102 mm (4 pol.) Esquerda: 152 mm (6 pol.) Direita: 508 mm (20 pol.) Dianteira: 508 mm (20 pol.)
Conteúdo da caixa	
Todos os itens contidos na caixa:	Impressora Colorida VersaLink® C620 Cabo de alimentação CA Guia de instalação Folheto de informações do produto Folha de segurança do produto Folheto de atualização de software CD de software e documentação Cartucho de impressão CMY: Capacidade para 7.000 folhas <sup>6</sup> Cartucho de impressão K: Capacidade para 8.000 folhas <sup>6</sup>

Suprimentos e acessórios Xerox®	América do Norte e Europa*	Todas as outras regiões
Cartucho de toner de capacidade padrão Preto genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (8.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04616	006R04620
Cartucho de toner de capacidade padrão Ciano genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (6.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04617	006R04621
Cartucho de toner de capacidade padrão Magenta genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (6.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04618	006R04622
Cartucho de toner de capacidade padrão Amarelo genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (6.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04619	006R04623
Cartucho de toner de alta capacidade Preto genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (20.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04624	006R04632
Cartucho de toner de alta capacidade Ciano genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (12.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04625	006R04633
Cartucho de toner de alta capacidade Magenta genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (12.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04626	006R04634
Cartucho de toner de alta capacidade Amarelo genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (12.000 páginas) <sup>6</sup>	006R04627	006R04635
Recipiente de resíduos de toner genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (170.000 páginas) <sup>7</sup>	008R13334	008R13334
Kit de tratamento de imagem Preto genuíno Xerox, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (150.000 páginas) <sup>8</sup>	013R00697	013R00697
Kit de tratamento de imagem em cores genuíno Xerox 3, Impressora Colorida Xerox® VersaLink® C620 (150.000 páginas) <sup>8</sup>	013R00698	013R00698
Acessórios opcionais		
Bandeja para 550 folhas	097N02441	
Disco rígido de 500 GB ou mais	097N02443	
Adaptador de rede sem fio	097N02470	
Suporte da impressora Xerox	097S05244	

\* América do Norte (NA): EUA, Canadá  
Europa (XE): Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Bélgica, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia, Luxemburgo, Áustria, Suíça, Portugal, Irlanda, Andorra, Açores, Córsega, Groenlândia, Islândia, Lichtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino  
<sup>6</sup> Atualmente em processo de avaliação

<sup>1</sup> Declarado de acordo com a ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não se espera que seja mantida com regularidade.

<sup>3</sup> Adaptador de rede sem fio é necessário para iBeacon.

<sup>4</sup> Requer disco rígido de 500 GB ou mais.

<sup>5</sup> As capacidades de papel são baseadas em material de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); as capacidades podem variar com materiais de gramaturas diferentes.

<sup>6</sup> Média de páginas padrão. Declarado de acordo com ISO/IEC 19798. O rendimento do toner pode variar devido a vários fatores, incluindo, mas não se limitando à cobertura da área da imagem, conteúdo da imagem, tamanho do material, orientação do material, modo de execução, tipos de aplicativos, volumes de impressão mensais e ajustes da qualidade da imagem.

<sup>7</sup> O rendimento do recipiente de toner usado varia de acordo com o tipo de imagem, o percentual da cobertura da área e o tamanho da execução do trabalho.

<sup>8</sup> O rendimento médio do cartucho se baseia em uma tiragem de 5 páginas de 8,5 x 11 pol. (A4 ABL), com divisão de 35 % de páginas coloridas/65 % de páginas em preto e branco.

Devolva os suprimentos de imagem usados por meio do programa de coleta/reutilização/reciclagem Xerox® Green World Alliance®.

Visite [www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling/ptbr.html).

Para obter mais informações, acesse [www.office.xerox.com/index/ptbr.html](http://www.office.xerox.com/index/ptbr.html).