

Imprimantes et Imprimantes Multifonctions Xerox® VersaLink®

Des modèles configurables, connectés et ultraperformants.



B400/B405

ConnectKey®
Technology

xerox™

Imprimante Xerox® VersaLink® B400 et imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B405

Que vous les utilisiez en tant que périphériques autonomes ou dans le cadre d'un parc étendu de machines, l'imprimante Xerox® VersaLink® B400 et le modèle multifonctions Xerox® VersaLink® B405 vous permettent d'atteindre des niveaux de productivité inégalés et se transforment en véritables assistants. Travaillez comme vous le souhaitez, à partir de n'importe quel appareil, avec une sécurité maximale et une connectivité aisée vers et depuis des sites en mode cloud ou en réseau.

PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉE, EN TOUTE SIMPLICITÉ.

Dès sa mise en service, vous pouvez compter sur l'imprimante Xerox® VersaLink® B400 ou l'imprimante multifonctions VersaLink® B405 pour optimiser l'efficacité de votre entreprise. Avec une palette d'outils incluant aussi bien des assistants d'installation sans intervention du service IT que des options de configuration pas à pas, vous êtes prêt à vous mettre au travail en toute simplicité. Vous pouvez également compter sur une fiabilité de tous les instants grâce à notre technologie éprouvée de circuit papier.

Les périphériques VersaLink® intègrent de nombreuses fonctions conçues pour éliminer les inefficacités. Il est possible de gérer les périphériques et de former les utilisateurs en tout lieu grâce au panneau de commande distant, ce qui permet de gagner du temps. Garantisiez la précision des informations avec la fonction d'aperçu de numérisation et de télécopie¹, et optimisez l'utilisation de vos documents numérisés grâce à la fonction intégrée de reconnaissance optique de caractères (ROC)¹.

Les entreprises et administrations soucieuses de la sécurité choisissent Xerox. Nous offrons une approche globale de la sécurité de l'impression, articulée autour d'une puissante combinaison de fonctions et de services intégrés qui atténuent les risques en mettant l'accent sur la prévention de tout accès non autorisé, la détection des comportements suspects ou malveillants et la protection des données et des documents.

UNE TOUTE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER.

L'écran tactile couleur 5 pouces personnalisable vous permet d'effectuer vos tâches aussi facilement que sur un appareil mobile.

Les applis Xerox® ConnectKey®, accessibles depuis Xerox App Gallery, assurent de nombreuses fonctionnalités telles que l'appli Xerox® Easy Translator Service facultative, qui traduit rapidement vos documents numérisés en plusieurs langues. Optimisez votre productivité en créant des applis à une touche personnalisées¹ afin d'automatiser les workflows à plusieurs étapes pour des individus ou des groupes. Ensuite, touchez

simplement la nouvelle appli pour qu'elle effectue la tâche que vous avez configurée.

Avec l'identification simple, il suffit aux groupes et utilisateurs individuels d'entrer un identifiant et un mot de passe une seule fois. Ils pourront ensuite tirer parti d'un accès rapide et sécurisé à des préreglages adaptés à des tâches spécifiques et des applis courantes sur un écran d'accueil personnalisé.

L'APPLICATION XEROX® EASY ASSIST.

Cette application simplifie l'installation, la surveillance et la gestion de votre imprimante ou multifonctions directement depuis votre téléphone mobile. Elle offre un accès facile aux services d'auto-assistance et une surveillance en temps réel des performances de l'imprimante. De plus, le logiciel Xerox® Smart Start élimine toute configuration en automatisant l'installation des derniers logiciels pour votre imprimante ou multifonctions sur votre ordinateur, le tout sans assistance informatique, ce qui vous permet d'être opérationnel rapidement.

MOBILITÉ GLOBALE, ADAPTÉE À TOUTS LES STYLES DE TRAVAIL.

Que vous choisissiez l'imprimante VersaLink® B400 ou le modèle multifonctions VersaLink® B405, vous pouvez travailler là où vous le voulez, comme vous le voulez, grâce à un accès à Google Drive™, Microsoft® OneDrive® et DropBox™, et des options supplémentaires via Xerox App Gallery.

Aujourd'hui, il est indispensable que les professionnels puissent se connecter et imprimer à partir de divers appareils. Les périphériques VersaLink® répondent à ce défi au moyen de plusieurs fonctionnalités : Apple® AirPrint®, plug-in Xerox® Print Service pour Android™, fonction NFC toucher pour coupler et Mopria®, plus Wi-Fi Direct et Wi-Fi en option.

Découvrez pourquoi Xerox est le seul choix qui s'impose pour les professionnels mobiles d'aujourd'hui en vous rendant sur le site www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-travail-mobile.

ÉCO-RESPONSABILITÉ.

Les périphériques VersaLink® respectent, voire dépassent, les exigences des certifications mondiales les plus largement reconnues en matière de performances environnementales des produits, dont EPEAT® qui vérifie les affirmations des fabricants en ce qui concerne la conception, la production, la consommation d'énergie et le recyclage. (Voir la liste complète des produits VersaLink® vérifiés par EPEAT.) Pour plus d'informations sur nos initiatives en matière d'environnement, d'hygiène, de sécurité et de développement durable, rendez-vous sur www.xerox.fr.

TECHNOLOGIE CONNECTKEY® DE XEROX®.

Expérience utilisateur intuitive

Un mode d'interaction totalement familier, reposant sur une expérience de type tablette, avec des contrôles tactiles basés sur les gestes et une personnalisation particulièrement simple.

Compatibilité mobile et cloud

Connectez-vous instantanément au cloud et aux appareils mobiles de votre choix depuis l'interface utilisateur du périphérique et accédez à l'ensemble des services hébergés dans le cloud pour travailler où, quand et comme vous le souhaitez.

Une sécurité globale

Qui comprend un puissant mélange de fonctions intégrées et de services qui atténuent les risques d'accès non autorisé, détectent les comportements suspects ou malveillants et protègent les données et les documents.

Offre de services de nouvelle génération

En toute simplicité grâce à Xerox® Intelligent Workplace Services. Permet la surveillance à distance de la prestation de services et des consommables.

Une passerelle vers de nouvelles possibilités

Étendez instantanément vos fonctionnalités en choisissant des applis adaptées à des situations concrètes sur Xerox App Gallery, ou contactez l'un de nos partenaires pour qu'il conçoive et développe une solution répondant à vos besoins métier spécifiques.

Pour en savoir plus améliorer votre efficacité, visitez www.connectkey.fr.

¹ VersaLink® B405 uniquement.



CHOISISSEZ LA CONFIGURATION ADAPTÉE À VOS BESOINS :

1 Le chargeur automatique de documents avec inversion de 60 feuilles permet de numériser les documents recto verso dans le cadre des travaux de copie, de numérisation et de télécopie.

2 Le logement de lecteur de carte inclut un port USB intégré.¹

3 Un port USB facile d'accès¹ permet aux utilisateurs d'imprimer depuis ou de numériser vers² tout périphérique USB standard, le tout rapidement.

4 Le bac récepteur de 250 feuilles possède un capteur de capacité.

5 Le départ manuel de 150 feuilles prend en charge les formats papier de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (3 x 5 po à 8,5 x 14 po).

6 Avec le magasin de 550 feuilles, la capacité papier standard atteint 700 feuilles (départ manuel compris).

7 Trois magasins de 550 feuilles disponibles en option portent la capacité papier totale à 2 350 feuilles.

8 Le support disponible en option permet de ranger les cartouches de toner, le papier et autres consommables.

¹ Il est possible de désactiver les ports USB.
² VersaLink® B405 uniquement.



Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B405
 Impression. Copie. Numérisation. Télécopie.
 Courrier électronique.



Imprimante Xerox® VersaLink® B400
 Impression.

L'ÉCRAN TACTILE ET SES ATOUTS.

Découvrez notre écran tactile couleur capacitif et inclinable 5 pouces, qui permet d'aller plus loin en matière d'ajustement, de personnalisation et de polyvalence.

Grâce à une expérience « mobile » familière, avec des contrôles basés sur les gestes et des applis métier à l'aspect et au fonctionnement similaires, il devient facile d'accomplir les tâches les plus complexes en quelques étapes seulement.

L'interface hautement intuitive vous guide tout au long de l'exécution des tâches grâce à une hiérarchie naturelle des fonctions : les plus critiques apparaissent en haut de l'écran tandis que les options courantes sont centrées au premier plan. L'emplacement d'une fonction ou d'une appli ne vous convient pas ? Personnalisez leur disposition à votre convenance.

Cet équilibre unique entre technologie matérielle et fonctionnalité logicielle aide les utilisateurs qui interagissent avec l'imprimante VersaLink® B400 ou l'imprimante multifonctions VersaLink® B405 à en faire plus, plus rapidement.



Xerox® VersaLink® B400/B405



L'imprimante VersaLink® B400 et l'imprimante multifonctions B405 intègrent la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour en savoir plus, visitez le site www.connectkey.fr.

FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL	VERSALINK® B400	VERSALINK® B405
Vitesse ¹	Jusqu'à 47 ppm en 8,5 x 11 / Jusqu'à 45 ppm en A4	
Volume mensuel ²	Jusqu'à 150 000 pages/mois ²	
Processeur/Mémoire	Double cœur ARM 1,05 GHz / 2 Go	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), fonction NFC toucher pour coupler	
Fonctions du contrôleur	Carnet d'adresses unifié (B405), clonage de configuration, aperçu de numérisation (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, appli Xerox® App Gallery, outil de comptabilisation standard Xerox®	
Gestion du papier	Standard	Chargeur automatique de document avec inversion : 60 feuilles; Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm (5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po)
	Facultatif	Départ manuel : jusqu'à 150 feuilles Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm / 3 x 5 po à 8,5 x 14 po Magasin 1 : jusqu'à 550 feuilles Formats personnalisés : 76 x 127 mm à 216 x 356 mm / 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po 3 magasins supplémentaires : jusqu'à 550 feuilles chacun Formats personnalisés : 140 x 210 mm à 216 x 356 mm / 5,8 x 8,3 po à 8,5 x 14 po
Capacité totale (std. / max.)	700 feuilles / 2 350 feuilles	
Réception papier	250 feuilles	
Récepteur recto verso automatique	Standard	
Impression et copie	Résolution	Impression : jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mode avancé) / Copie : jusqu'à 600 x 600 ppp
	Temps de sortie de la première page (max.)	Impression : seulement 4,7 secondes / Impression : seulement 5,1 secondes / Copie : seulement 6,2 secondes
Langages de description de page	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

EXPÉRIENCE UTILISATEUR INTUITIVE

Personnalisez	Personnalisation Walk-Up®, personnalisation de l'écran d'accueil par l'utilisateur, plusieurs écrans d'accueil par ID simple, personnalisation par site et fonction ou flux de travail avec Xerox App Gallery	
Pilotes d'imprimantes	Identification des travaux, état bidirectionnel, suivi des travaux et Xerox® Global Print Driver®	
Serveur Web intégré Xerox®	PC ou appareil mobile : informations d'état, adaptabilité, paramètres, gestion des périphériques, clonage	
Console distante	Panneau de commande distant	
Aperçu	S. O.	Aperçu de numérisation/télécopie avec zoom, rotation, ajout de page
Fonctions d'impression	Impression depuis USB, impression protégée, jeu échantillon, impression personnelle, travail enregistré, paramètres de pilote intelligents, identification des travaux, création de cahiers, enregistrement et rappel des paramètres de pilote, état bidirectionnel en temps réel, mise à l'échelle, suivi des travaux, utilisation des valeurs par défaut des applications, impression recto verso (par défaut), saut de pages vierges, mode brouillon	
Numérisation	S. O.	Reconnaissance optique de caractères (ROC), numérisation vers USB/courriel/réseau (FTP/SMB), formats de fichiers de numérisation : PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF Fonctions pratiques : numérisation vers le répertoire principal, PDF interrogeable, PDF/XPS/TIFF une page/multipage, PDF protégé par mot de passe, numérisation sécurisée via SFTP
Télécopie ³	S. O.	Fonctions de télécopie Fax Walk-Up®, incluant les fonctions de fax LAN, fax direct, transmission fax vers courrier électronique, fax serveur

COMPATIBILITÉ MOBILE ET CLOUD

Impression mobile	Apple® AirPrint®, certifié Mopria®, plug-in Mopria® Print Service pour Android™, appli Xerox®@printbyXerox, plug-in Xerox® Print Services pour Android™	
Options de mobilité	Appis Xerox® Mobile Print et Xerox® Mobile Print Cloud, connexion via NFC/impression avec Wi-Fi Direct, appli Xerox® Mobile Link	
Connecteurs Cloud ⁴	Impression depuis/Numérisation vers ⁵ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare®, etc.	

SÉCURITÉ DE RÉFÉRENCE

Sécurité réseau	IPsec, HTTPS, courrier électronique crypté, authentification réseau, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificats de sécurité, certificats auto-signés préinstallés, intégration de l'ISE (Cisco® Identity Services Engine)	
Accès au périphérique	Vérification du micrologiciel, accès utilisateur et pare-feu interne, filtrage de ports/d'adresses IP/de domaines, journal d'audit, contrôles d'accès, autorisations utilisateur, compatible Smart Card (CAC/PIV.NET), lecteur de carte RFID intégré Xerox®, module TPM (Trusted Platform Module)	
Protection des données	Assistants de configuration/sécurité, chiffrement des travaux dans le cadre de la soumission HTTPS/IPPS, disque dur chiffré (AES 256 bits, FIPS 140-2), certification Critères communs (ISO 15408), applis chiffrées avec prise en charge du certificat intégré	
Sécurité des documents	Impression protégée, télécopie sécurisée (B405), courrier électronique sécurisé (B405), PDF protégé par mot de passe (B405)	

COMPATIBILITÉ AVEC LES SERVICES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Gestion de l'impression	Comptabilisation standard Xerox®. En option : Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut et d'autres encore répertoriés sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles-d-impression#printmanagement	
Gestion de parc/ périphériques	Xerox® Device Manager, appli Xerox® Support Assistant, relevés de compteurs automatiques, outils Managed Print Services, clonage de configuration	
Développement durable	Cisco EnergyWise®, paramètres d'impression intelligents Earth Smart, impression de l'ID utilisateur dans la marge (vérifiée par EPEAT)	

PASSERELLE VERS DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

Services Cloud	Xerox® Easy Translator (B405), solution multifonctions Xerox® Healthcare (B405 – États-Unis uniquement), CapturePoint™ (B405), nombreux services supplémentaires disponibles	
Xerox App Gallery	Nombreux services et applis cloud disponibles. Rendez-vous sur www.xerox.com/Appgallery pour une sélection croissante d'applis Xerox® permettant d'étendre les fonctions de l'imprimante/de l'imprimante multifonctions	

¹ Vitesse d'impression définie en accord avec la norme ISO/IEC 24734. ² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière. ³ Ligne téléphonique analogique requise. ⁴ Rendez-vous sur www.apple.com pour la liste de certifications AirPrint. ⁵ Téléchargement facultatif depuis Xerox App Gallery vers l'imprimante — www.xerox.com/XeroxAppGallery. ⁶ Fonction de numérisation disponible pour la B405.

Certifications

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur www.xerox.com/OfficeCertifications

Consommables

Cartouche de toner capacité standard : 5 900 pages ⁷	106R03580
Cartouche de toner grande capacité : 13 900 pages ⁷	106R03582
Cartouche de toner très grande capacité : 24 600 pages ⁷	106R03584
Module photorécepteur : 65 000 pages ⁸	101R00554

Options

Chargeur 550 feuilles (B400)	497K13620
Chargeur 550 feuilles (B405)	497K13630
Kit de productivité avec disque SSD de 16 Go Support	097504913
Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)	497K13660
	497K16750

Garantie

Garantie d'un an sur site⁹

⁷ Nombre moyen de pages standard. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

⁸ Nombre approximatif de pages. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du tirage, de l'orientation et du format papier, ainsi que de la vitesse de la machine. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁹ Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack® / eClick® ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur les services dont vous bénéficiez, consultez votre contrat de service.

Les configurations varient selon les pays.

Pour des caractéristiques plus détaillées, rendez-vous sur www.xerox.com/VersaLinkB400Specs ou www.xerox.com/VersaLinkB405Specs. Pour plus d'informations, consultez notre site à l'adresse www.xerox.fr.

© 2022 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® et Xerox Extensible Interface Platform® sont des marques commerciales de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie (configurations DN). ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les informations contenues dans cette brochure font l'objet de changements sans préavis.

06/22 TSK-3311 BR26435 VB4BR-01F1