

Impresoras y Equipos Multifunción Xerox® VersaLink®

Configurable, conectada y altamente capaz.



B400/B405

ConnectKey®
Technology

xerox™

Impresora Xerox® VersaLink® B400 y equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405

Ya sea como instalación autónoma o como parte de su extensa flota de dispositivos, la impresora Xerox® VersaLink® B400 y el equipo multifunción Xerox® VersaLink® B405 llevan a su equipo de trabajo a nuevos niveles de productividad y se convierten en verdaderos asistentes en el lugar de trabajo. Trabaje de la manera que desee — desde cualquier dispositivo — con máxima seguridad y fácil conectividad hacia y desde ubicaciones basadas en la red o en la nube.

PRODUCTIVIDAD FÁCIL Y OPTIMIZADA.

Preparada para funcionar desde el día de la instalación, podrá contar con su impresora Xerox® VersaLink® B400 o el equipo multifunción VersaLink® B405 que harán que su negocio funcione de manera más eficiente. Con los asistentes de instalación sin intervención de TI y las opciones de configuración paso a paso, podrá comenzar a trabajar sin complicaciones. Además, contará con confiabilidad día tras día gracias a nuestra confiable tecnología de recorrido del papel.

Los dispositivos VersaLink® están llenos de funciones diseñadas para reducir la ineficiencia. La administración de dispositivos y la formación de usuarios puede hacerse desde cualquier lugar y ahorrando tiempo con el Panel de control remoto. Con la vista previa del escaneado y del fax¹, podrá asegurar la precisión de la información; además, podrá hacer más con los documentos escaneados gracias al reconocimiento óptico de caracteres (OCR).

La mayoría de las empresas e instituciones gubernamentales preocupadas por la seguridad eligen a Xerox. Ofrecemos un enfoque completo hacia la seguridad de impresión que incluye una poderosa mezcla de características y servicios integrados que mitigan el riesgo mediante un fuerte foco para prevenir los accesos sin autorización, detectar conductas maliciosas o sospechosas y proteger datos y documentos.

UNA MANERA COMPLETAMENTE NUEVA DE TRABAJAR.

La pantalla táctil personalizada de color de 5 pulgadas le permite hacer tareas de forma sumamente sencilla, como si lo hiciera desde un celular.

Las aplicaciones Xerox® ConnectKey®, a las que se accede a través de la extensa Xerox App Gallery, proporcionan una funcionalidad expandida, como la aplicación opcional Xerox® Easy Translator Service, que traduce documentos escaneados rápidamente a numerosos idiomas.

Realice más tareas en menos tiempo creando aplicaciones personalizadas de 1 toque¹ para automatizar los flujos de trabajo de múltiples pasos, para grupos o para una sola persona.

Simplemente toque su nueva aplicación para realizar rápidamente el trabajo que haya configurado.

Y con una identificación simplificada, los usuarios individuales y los grupos ingresan su identificación de usuario y contraseña una sola vez, para disfrutar del acceso rápido y seguro a valores predeterminados para tareas específicas y a las aplicaciones más comunes en una pantalla de inicio personalizada.

LA APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST.

Esta aplicación simplifica la instalación, supervisión y administración de su impresora o equipo multifunción directamente desde su teléfono móvil. Proporciona fácil acceso a servicios de autoservicio y supervisión del rendimiento de la impresora en tiempo real. Además, el software Xerox® Smart Start elimina las conjeturas de la configuración al automatizar la instalación del software más reciente para su impresora o equipo multifunción en su computadora, todo sin soporte de TI, lo que le permite estar en funcionamiento rápidamente.

MAYOR MOVILIDAD PARA CADA ESTILO DE TRABAJO.

La impresora VersaLink® B400 y el equipo multifunción VersaLink® B405 le permitirán trabajar con libertad desde el lugar que desee y en la forma que desee, con acceso a Google Drive™, Microsoft® OneDrive® y DropBox™ y a opciones adicionales a través de Xerox App Gallery.

La capacidad para conectarse e imprimir desde diversos dispositivos es clave para los trabajadores de hoy en día. Los equipos VersaLink® hacen frente a ese desafío con Apple® AirPrint®, el complemento Xerox® Print Service para Android™, la interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC) y Mopria®; además de la conectividad opcional a Wi-Fi y Wi-Fi Direct.

Conozca más acerca de por qué Xerox es la única elección para los profesionales móviles de hoy, visitando www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

Los dispositivos VersaLink® cumplen y superan los requisitos de los certificados más reconocidos en todo el mundo en cuanto al rendimiento medioambiental, incluido EPEAT®, que verifica las afirmaciones de los fabricantes relacionados con el diseño, la producción, el uso de la energía y el reciclado. ([Vea la lista completa de productos VersaLink® verificados por EPEAT.](#)) Más información sobre nuestros esfuerzos ambientales, de salud, seguridad y sostenibilidad, en www.xerox.com.

TECNOLOGÍA XEROX® CONNECTKEY®.

Experiencia de usuario intuitiva

Una manera familiar de interactuar que incluye una experiencia similar al uso de una tableta con controles en la pantalla táctil, con base gestual y de fácil personalización.

Tecnología móvil y basada en la nube

Conectividad instantánea a la nube y a dispositivos móviles desde la interfaz de usuario, con acceso a servicios alojados en la nube que le permitirán trabajar donde, cuando y como quiera.

Seguridad incomparable

Seguridad integral, con una poderosa combinación de funciones y servicios integrados que evitan el acceso no autorizado, detectan comportamiento sospechoso o malicioso y protegen datos y documentos.

Habilitación de servicios de próxima generación

Integración sencilla con los Servicios inteligentes en el lugar de trabajo Xerox®, Facilita el control remoto de la prestación de servicio y los consumibles.

Puerta de acceso a nuevas posibilidades

Amplie sus capacidades instantáneamente con aplicaciones del mundo real de Xerox App Gallery, o hable con uno de nuestros socios para diseñar y desarrollar una solución específica para sus necesidades comerciales.

Obtenga más información sobre cómo trabajar más eficazmente en

www.xerox.com/es-ar/connectkey.

¹Solo en VersaLink® B405.



ELIJA UNA CONFIGURACIÓN QUE SE ADAPTE A SUS NECESIDADES:

1 Un alimentador automático de documentos de dos caras (RADF) de 60 hojas escanea ambas caras de los originales para realizar tareas de copiado, escaneado y fax.

2 Receptáculo de lector de tarjetas con puerto USB incorporado.¹

3 Un puerto USB¹ de fácil acceso que permite a los usuarios imprimir o escanear rápidamente al utilizar² cualquier unidad de memoria USB estándar.

4 Bandeja de salida de 250 hojas con sensor de bandeja llena.

5 La bandeja especial para 150 hojas acepta tamaños de papel desde 3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./76 x 127 mm a 216 x 356 mm.

6 Con la bandeja de papel para 550 hojas, la capacidad estándar de papel alcanza las 700 hojas (incluye la bandeja especial).

7 Hasta tres bandejas de papel opcionales para 550 hojas aumentan la capacidad total de papel a 2350 hojas.

8 El pedestal opcional ofrece almacenamiento para cartuchos de tóner, papel y otros consumibles.

¹ Los puertos USB pueden ser inhabilitados.

² Solo en VersaLink® B405.



Impresora Xerox® VersaLink® B400
Impresión.



Impresora multifunción Xerox® VersaLink® B405
Impresión. Copiado. Escaneado. Fax. Correo electrónico.

PRESENTAMOS UNA PANTALLA TÁCTIL SUPERIOR.

Le presentamos nuestra pantalla táctil capacitiva inclinable a color de 5 pulgadas. Una interfaz de usuario que eleva los estándares de adecuación, personalización y versatilidad.

Presenta una experiencia "móvil" familiar— con soporte para entrada por gestos y aplicaciones enfocadas en tareas que comparten una apariencia común. Se reducen los pasos necesarios para completar incluso los trabajos más complejos.

Una distribución altamente intuitiva lo guiará a través de cada tarea de principio a fin, con una jerarquía natural que sitúa las funciones más importantes en la parte superior de la pantalla y las opciones más comúnmente utilizadas al frente y centro. ¿No le gusta donde se ubica una función o aplicación? Personalice la distribución según sus preferencias.

Este balance único entre la tecnología del hardware y la capacidad del software facilita la interacción con la impresora VersaLink® B400 o el equipo multifunción VersaLink® B405, lo que permite realizar más trabajos en menos tiempo.



Xerox® VersaLink® B400/B405

ConnectKey®
Technology

La impresora VersaLink® B400 y el equipo multifunción B405 están fabricados con tecnología Xerox® ConnectKey® Print Service. Para obtener más información, visite www.xerox.com/es-ar/connectkey.

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	VersaLink® B400	VersaLink® B405
Velocidad ¹	Hasta 47 ppm carta/hasta 45 ppm A4	
Ciclo de trabajo ²	Hasta 150,000 páginas por mes ²	
Procesador/Memoria	Doble núcleo ARM de 1,05 GHz/2GB	
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con un Kit Wi-Fi opcional (cableado concurrente y apto para conexiones inalámbricas) e interconexión de Comunicación de campo cercano (NFC)	
Características del controlador	Libreta de direcciones unificada (B405), Configuración de clonación, Vista previa del escaneado (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicación Xerox® App Gallery, herramienta Contabilidad estándar de Xerox® y Ayuda en línea	
Manipulación del papel Entrada de papel	Estándar	Alimentador automático de documentos a dos caras (RADF): 60 hojas; Tamaños personalizados: 5,5 x 5,5 pulg (140 x 140 mm) a 8,5 x 14 pulg (216 x 356 mm)
	Opcional	Bandeja especial: Hasta 150 hojas. Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
		Bandeja 1: Hasta 550 hojas. Tamaños personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/5,8 x 8,3 pulg. a 8,5 x 14 pulg. 3 bandejas de papel adicionales: Hasta 550 hojas cada una. Tamaños personalizados: 140 x 210 mm a 216 x 356 mm/5,8 x 8,3 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Capacidad total (est./máx.)	700 hojas/2350 hojas	
Salida del papel	250 hojas	
Salida automática de dos caras	Estándar	
Impresión y copia Resolución	Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp (mejorada)	Impresión: Hasta 1200 x 1200 ppp (mejorada)
	Copia: Hasta 600 x 600 ppp	Copia: Hasta 600 x 600 ppp
	Tiempo de salida de la primera página (en solo)	Impresión: En solo 4,7 segundos
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA

Adaptación y personalización	Personalización para usuario local, pantalla de inicio personalizada por el usuario, múltiples pantallas de inicio con identificación simplificada, personalización por sitio y función o flujo de trabajo con Xerox App Gallery.	
Controladores de impresión	Identificación de trabajos, estado bidireccional, supervisión de trabajos y Xerox® Global Print Driver®	
Servidor web interno Xerox®	PC o móvil: Información del estado, Diseño adaptable, Configuraciones, Administración de dispositivos y Clonación	
Consola remota	Panel de control remoto	
Vista previa	N/D	Vista previa del escaneado/fax con zoom, giro y posibilidad de agregar páginas
Funciones de impresión	Impresión desde USB, Impresión segura, Juego de muestra, Impresión personal, Trabajos guardados, Configuraciones del controlador ecológico, Identificación de trabajos, Creación de folletos, Almacenamiento y extracción de ajustes de controladores, Estado bidireccional en tiempo real, Escalado, Supervisión de trabajos, Parámetros predeterminados de la aplicación, Impresión a dos caras (como predeterminada), Salto de páginas en blanco y Modo de borrador	
Escaneado	N/D	Reconocimiento óptico de caracteres (OCR), Escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), Formato de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; Funciones auxiliares: Escanear a Inicio, PDF que permite realizar búsqueda de texto, PDF/XPS/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido con contraseña y escaneado a través de SFTP
Fax ³	N/D	Funciones de fax: Fax para usuario ocasional (incluye Fax por LAN, Fax directo, Reenvío de fax a correo electrónico y fax de servidor)

TECNOLOGÍA MÓVIL Y BASADA EN LA NUBE

Impresión móvil	Preparado para Apple® AirPrint®, certificado Mopria®, complemento Mopria® Print Service para Android™, aplicación Xerox® @printbyXerox, complemento Xerox® Print Services para Android™	
Opciones de movilidad	Aplicaciones Xerox® Mobile Print y Xerox® Mobile Print Cloud, Conexión mediante comunicación de campo cercano (NFC)/Impresión Wi-Fi Direct y Xerox® Mobile Link App (B405). Visite www.xerox.com/es-ar/oficina/soluciones-de-trabajo-movil para conocer las aplicaciones disponibles	
Conectores a la nube ⁴	Impresión desde y escaneado hacia ⁴ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, plataforma Xerox® DocuShare® y más	

SEGURIDAD INCOMPARABLE

Seguridad de red	IPsec, HTTPS, correo electrónico cifrado, autenticación de red, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificados de seguridad, certificados autofirmados preinstalados, integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Acceso a dispositivos	Verificación de Firmware, acceso del usuario y firewall interno, filtrado por puerto/IP/dominio, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario, habilitación de tarjetas inteligentes (CAC/PIV.NET) y lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, módulo de plataforma segura (TPM)	
Protección de datos	Asistentes de configuración/seguridad, cifrado a nivel de trabajo mediante HTTPS/IPPS, unidad de disco duro cifrado (AES de 256 bits, FIPS 140-2), certificado de criterios comunes (ISO 15408) y aplicaciones cifradas con certificado de soporte integrado	
Seguridad de los documentos	Impresión segura, fax seguro (B405), correo electrónico seguro (B405), PDF protegido con contraseña (B405)	

HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE PRÓXIMA GENERACIÓN

Gestión de impresión	Contabilidad estándar de Xerox®, Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut y más en www.xerox.com/es-ar/oficina/software-de-impresion#printmanagement	
Gestión de parque/dispositivos	Xerox® Device Manager, aplicación Xerox® Support Assistant, lectura de contadores automática, herramientas de los servicios de impresión gestionados, configuración de clonación	
Sostenibilidad	Cisco EnergyWise®, Impresión ecológica e Impresión de ID de usuario en el margen de impresión con verificación de EPEAT	

PUERTA DE ACCESO A NUEVAS POSIBILIDADES

Servicios de nube	Xerox® Easy Translator (B405), Xerox® Healthcare MFP Solution (B405: solo en EE. UU.), CapturePoint™ (B405), muchos servicios adicionales disponibles	
Xerox App Gallery	Muchas aplicaciones y servicios en la nube disponibles. Visite www.xerox.com/AppGallery para ver la creciente selección de aplicaciones Xerox® disponibles para añadir funciones a la impresora y al equipo multifunción.	

¹ Velocidad de impresión declarada según norma ISO/IEC 24734. ² Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No se espera que sea sostenida de manera regular. ³ Se necesita una línea telefónica analógica. ⁴ Visite www.apple.com para obtener una lista de certificaciones de AirPrint. ⁵ Descarga opcional de Xerox App Gallery a la impresora: www.xerox.com/XeroxAppGallery.

⁶ Escaneado disponible para B405.

Certificaciones

Para obtener la lista de certificaciones más reciente, visite www.xerox.com/OfficeCertifications

Consumibles

Cartuchos de impresión de capacidad estándar: 5,900 páginas ⁷	106R03581	
Cartuchos de tóner de alta capacidad: 13,900 páginas ⁷	106R03583	
Cartuchos de impresión de extra alta capacidad: 24,600 páginas ⁷	106R03585	
Cartucho del tambor: 65,000 páginas ⁸	101R00554	

Opciones

Alimentador de 550 hojas (B400)	497K13620
Alimentador de 550 hojas (B405)	497K13630
Kit de productividad con disco sólido de 16 GB	097S04913
Gabinete	497K13660
Adaptador para red inalámbrica (kit Wi-Fi)	497K16750

⁷ Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado según ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁸ Páginas aproximadas. El rendimiento variará según la duración de la ejecución del trabajo, el tamaño y la orientación del material de impresión y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Las configuraciones varían según el mercado.

Para obtener información más detallada sobre las especificaciones, visite www.xerox.com/VersaLinkB400Specs o www.xerox.com/VersaLinkB405Specs.

Para más información, visítenos en www.xerox.com.

© 2022 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink®, y Xerox Extensible Interface Platform® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos o en otros países. Como asociado de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con los requisitos de ENERGY STAR® para el uso eficiente de energía (configuraciones DN). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en EE.UU. La información que se incluye en este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso.

06/22 TSK-3311 BR26435 VB4BR-01LI

xerox™