

Принтеры и многофункциональные принтеры Xerox® VersaLink®

Настраиваемый, подключаемый, с колоссальными возможностями.



B400/B405

ConnectKey®
Technology

xerox™

Принтер Xerox® VersaLink® B400 и многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® B405

Независимо от того, каким образом у вас используются принтер Xerox® VersaLink® B400 и многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B405 (как отдельное устройство или в составе парка офисной техники), они обеспечивают вам новый уровень производительности, выполняя роль настоящих бизнес-ассистентов. Не меняйте любимый стиль работы и используйте любые устройства, наслаждаясь высочайшим уровнем безопасности и удобством подключения как к облачным, так и к сетевым местоположениям.

ПРОСТОТА И ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

Как только вы установите принтер Xerox® VersaLink® B400 или многофункциональный принтер VersaLink® B405, ваша работа станет эффективнее. У вас будет все, что нужно для бесперебойной работы — от программных мастеров установки, не требующих привлечения IT-специалистов, до вариантов конфигурирования с пошаговым описанием. Кроме того, вы можете рассчитывать на надежную работу устройства изо дня в день благодаря нашей апробированной технологии подачи бумаги.

Устройства VersaLink® оснащены множеством функций, экономящих время. Панель удаленного управления позволяет управлять устройством и проводить обучение пользователей дистанционно. Обеспечивайте точность информации с помощью функции предварительного просмотра при сканировании и отправке факсов¹ и расширяйте возможности работы с отсканированными документами с помощью встроенной функции оптического распознавания символов (OCR).

Большинство компаний и организаций, заботящихся о безопасности, выбирают продукты и услуги Xerox. Мы предлагаем комплексный подход к обеспечению безопасности печати, включающий эффективное сочетание встроенных функций и служб, которые снижают риски благодаря тщательному контролю и предотвращают несанкционированный доступ, обнаруживают подозрительную или вредоносную активность и защищают данные и документы.

СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ.

Благодаря настраиваемому 5-дюймовому цветному сенсорному экрану вы можете манипулировать задачами с такой же легкостью, как на смартфоне.

Приложения Xerox® ConnectKey®, доступные в богатой библиотеке Xerox App Gallery, расширяют функциональность устройств — например, дополнительное приложение Xerox® Easy Translator Service обеспечивает быстрый перевод отсканированных документов на разные языки. Делайте больше работы за меньшее время, создавая настраиваемые приложения¹, чтобы автоматизировать многоступенчатые рабочие процессы для отдельных пользователей или групп. Выполняйте задания очень быстро, запуская настроенные приложения одним касанием.

С помощью функции простой идентификации Simple ID отдельные пользователи и группы, введя идентификатор и пароль пользователя лишь один раз, могут затем пользоваться быстрым и безопасным доступом к предустановкам для определенных задач и часто используемым приложениям на персонализированном главном экране.

ПРИЛОЖЕНИЕ XEROX® EASY ASSIST.

Это приложение упрощает установку, мониторинг и управление принтером или МФУ прямо с мобильного телефона. Оно обеспечивает удобный доступ к сервисам самообслуживания, а также мониторинг работы принтеров в режиме реального времени. А программное обеспечение Xerox® Smart Start позволяет автоматизировать установку на вашем компьютере актуального ПО для принтера или МФУ — вы сможете начать работу быстрее и без ИТ-поддержки.

УЛУЧШЕННАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО СТИЛЯ РАБОТЫ.

Принтер VersaLink® B400 и многофункциональный принтер VersaLink® B405 предоставляют вам свободу работать где и как хочется — с прямым доступом к Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и DropBox™, а также выбор дополнительных функций посредством портала Xerox App Gallery.

Возможность подключаться и печатать с целого ряда устройств является ключевой для современного работника, и устройства VersaLink® справляются с этой проблемой с помощью таких приложений, как Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service для Android™, связь ближнего радиуса действия (NFC) Tap-to-Pair и Morpria®, а также дополнительно устанавливаемых функций беспроводной связи Wi-Fi® и Wi-Fi Direct®.

Чтобы узнать, почему решения Xerox сегодня являются лучшим выбором для мобильных сотрудников, посетите сайт www.xerox.com/Mobile.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Устройства VersaLink® соответствуют или даже превосходят требования общепризнанных мировых программ сертификации экологических показателей изделий, включая систему EPEAT®, которая проверяет заявления производителей относительно конструкции, производительности, энергопотребления и пригодности изделий к

переработке. (См. полный список устройств VersaLink®, прошедших проверку по системе EPEAT.) Дополнительную информацию о нашей работе в области защиты окружающей среды, здоровья и безопасности и соблюдения принципов устойчивого развития см. на сайте www.xerox.com.

ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY®.

Интуитивная пользовательская среда
Совершенно новый и в то же время абсолютно знакомый способ взаимодействия, включающий опыт работы с планшетом, управление жестами и простую пользовательскую настройку.

Готовность к работе с мобильными устройствами и облачными сервисами
Мгновенное подключение к облачным системам и мобильным устройствам прямо с пользовательского интерфейса с доступом к облачным сервисам, позволяющим работать в любом месте и в любое время так, как вам это необходимо.

Эталонная безопасность
Комплексная безопасность, включающая эффективное сочетание встроенных функций и служб, которые предотвращают несанкционированный доступ, обнаруживают подозрительную или вредоносную активность и защищают данные и документы.

База для сервисов следующего поколения
Простая интеграция с сервисом Xerox® Intelligent Workplace Services. Позволяет удаленно контролировать своевременное предоставление услуг и расходных материалов.

Доступ к новым возможностям
Мгновенное расширение возможностей с помощью практических приложений из Xerox App Gallery и возможность обратиться к одному из наших партнеров, чтобы он создал решение, отвечающее специфическим потребностям вашего бизнеса.

Чтобы узнать больше о том, как работать рациональнее, посетите сайт www.ConnectKey.com.

¹ Только для VersaLink® B405.



ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ПОДХОДЯЩЕЙ КОНФИГУРАЦИИ:

1 Реверсивный автоматический податчик оригиналов (RADF) на 60 листов позволяет сканировать 2-сторонние оригиналы для копирования, сканирования и передачи по факсу.

2 Отсек для устройства считывания карт со встроенным портом USB.¹

3 Удобно расположенный порт USB¹ позволяет пользователям быстро выполнять задания печати или сканирования² с помощью любого стандартного USB-накопителя.

4 Выходной лоток на 250 листов с датчиком заполнения.

5 Обходной лоток на 150 листов предназначен для материалов размером от 76 x 127 до 216 x 356 мм.

6 С лотком бумаги на 550 листов стандартная емкость составляет 700 листов (включая обходной лоток).

7 Возможность добавления до 3 опциональных лотков на 550 листов позволяет увеличить суммарную емкость до 2 350 листов.

8 Опциональная стойка обеспечивает удобство хранения тонер-картриджей, бумаги и других расходных материалов.

¹ USB-порты могут быть отключены.
² Только для VersaLink® B405.

ПОЧУВСТВУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

Познакомьтесь с нашим регулируемым 5-дюймовым емкостным цветным сенсорным экраном — пользовательским интерфейсом, задающим новый стандарт индивидуальной настройки, персонализации и гибкости.

Благодаря знакомому «мобильному» взаимодействию с поддержкой управления жестами и приложениями, ориентированными на выполнение определенных задач и имеющими единообразный интерфейс, пользователю требуется меньше действий для выполнения даже самых сложных заданий.

Высокоинтуитивная компоновка экрана помогает пользователю пошагово выполнить задачу с начала до конца, при этом согласно естественной иерархии самые важные функции размещаются в верхней части экрана, а наиболее используемые — в центре. Вам не нравится расположение функций или приложения? Перестройте компоновку под себя.

Непревзойденный баланс аппаратных технологий и программных ресурсов помогает каждому пользователю принтера VersaLink® B400 или многофункционального принтера VersaLink® B405 делать больше за меньшее время.




Принтер Xerox® VersaLink® B400
Печать.



Многофункциональный принтер Xerox® VersaLink® B405
Печать. Копирование. Сканируйте. Факс. Электронная почта.



Xerox® VersaLink® B400/B405



Принтер VersaLink® B400 и многофункциональный принтер B405 созданы на основе технологии печати Xerox® ConnectKey®. Дополнительную информацию см. на сайте www.ConnectKey.com.

СПЕЦИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВА	VERSALINK® B400	VERSALINK® B405
Скорость ¹	До 45 стр/мин A4 / до 47 стр/мин Letter	
Допустимый объем печати ²	До 150 000 страниц в месяц ²	
Процессор / объем памяти	1,05 ГГц ARM двухъядерный / 2 ГБ	
Подключение	Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct при наличии приобретаемого отдельно комплекта Wi-Fi (возможность одновременного подключения к проводной и беспроводной сетям), связь малого радиуса действия (NFC) Tap-to-Print	
Функции контроллера	Единая адресная книга (B405), клонирование конфигурации, предварительный просмотр при сканировании (B405), технология расширяемой интерфейсной платформы Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, стандартный учет Xerox®, онлайн-поддержка	
Подача бумаги Подача бумаги Стандартная комплектация	–	Реверсивный автоматический податчик оригиналов (RADF): 60 листов; нестандартные размеры: 140 x 140 — 216 x 356 мм
	Опционально	Обходной лоток: до 150 листов; нестандартные размеры: 76 x 127 — 216 x 356 мм
		Лоток 1: до 550 листов; нестандартные размеры: 76 x 127 — 216 x 356 мм 3 дополнительных лотка: до 550 листов каждый; нестандартные размеры: 140 x 210 — 216 x 356 мм
Общая емкость (станд./макс.)	700 / 2350 листов	
Вывод бумаги	250 листов	
Автоматический двусторонний вывод	Стандарт	
Печать и копирование Разрешение	Печать: до 1200 x 1200 точек на дюйм (в режиме повыш. качества)	Печать: до 1200 x 1200 точек на дюйм (в режиме повыш. качества) Копирование: До 600 x 600 т/д
Время вывода первого отпечатка (минимальное)	Печать: Всего 4,7 с	Печать: от 5,1 с Копирование: Всего 6,2 с
Языки описания страниц	PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА		
Индивидуальная настройка и персонализация	Индивидуальная настройка устройства, персонализация главного экрана для отдельных пользователей, группы главных экранов с простой идентификацией Simple ID, индивидуальная настройка для рабочих мест, функций и процедур с помощью галереи приложений Xerox App Gallery	
Драйверы принтера	Идентификация заданий, двусторонний обмен сведениями о состоянии, мониторинг заданий и Xerox® Global Print Driver®	
Встроенный веб-сервер Xerox® Embedded Web Server	ПК или мобильное устройство — информация о статусе, адаптивный дизайн, настройки, управление устройством, клонирование конфигураций	
Консоль удаленного управления	Панель удаленного управления	
Предварительный просмотр	–	Предварительный просмотр при сканировании и отправке факсов с масштабированием, поворотом изображения и добавлением страниц
Функции печати	Печать с USB-накопителя, защищенная печать, пробный комплект, персональные задания, сохраненные задания, рациональные настройки драйвера Earth Smart, идентификация заданий, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг заданий, настройки приложений по умолчанию, двусторонняя печать (по умолчанию), пропуск пустых страниц, режим черновика	
Сканирование	–	Оптическое распознавание символов (OCR), сканирование на USB-накопитель, в электронную почту, в сеть (FTP/SMB); форматы файлов сканирования: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Функции, облегчающие работу: сканирование в главный каталог, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, односторонние и многосторонние файлы в формате PDF, XPS и TIFF, защищенные паролем файлы PDF, защищенное сканирование по протоколу SFTP
Факс ³	–	Функция факса: отправка факсов непосредственно с аппарата (включая сетевой факс, прямой факс, переадресацию факсов в эл. почту, факс-сервер)
ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ		
Мобильная печать	Apple® AirPrint® ⁴ , сертификация Mopria®, плагин Mopria® Print Service для Android™, приложение Xerox® @printbyXerox, плагин Xerox® Print Services для Android™	
Мобильные возможности	Приложения Xerox® Mobile Print и Xerox® Mobile Print Cloud, подключение через NFC/Wi-Fi Direct Printing, приложение Xerox® Mobile Link (B405). Изучите доступные приложения по адресу www.xerox.com/OfficeMobileApps	
Облачные подключения ⁵	Печать и сканирование с помощью сервисов Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform и др.	
ЭТАЛОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ		
Сетевая безопасность	IPsec, HTTPS, шифрование эл. почты, сетевая аутентификация, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, сертификаты безопасности, предустановленные самоподписанные сертификаты, интеграция с Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Доступ к устройству	Проверка микропрограммы, управление доступом пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов, IP-адресов и доменов, контрольный журнал, контроль доступа, разрешения для пользователей, готовность к использованию смарт-карт (CAC/PIV.NET), встроенное устройство считывания карт Xerox® RFID, модуль Trusted Platform Module (TPM)	
Защита данных	Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне заданий с передачей по протоколу HTTPS/IPPS, шифрование на жестком диске (256-битное по алгоритму AES, FIPS 140-2), сертификация Common Criteria Certification (ISO 15408), шифрование приложений с поддержкой встроенных сертификатов	
Защита документов	Защищенная печать, защищенный факс (B405), защищенная эл. почта (B405), парольная защита PDF-файлов (B405)	
ПОДДЕРЖКА СЛУЖБ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ		
Управление печатью	Стандартный учет Xerox®. Опционально: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut и другие приложения доступны по адресу xerox.com/PrintManagement	
Управление парком техники и отдельными аппаратами	Диспетчер устройств Xerox® Device Manager, приложение Xerox® Support Assistance, автоматическое считывание показаний счетчиков, инструменты для управления печатной инфраструктурой Managed Print Services, клонирование конфигураций	
Экологичность	Cisco EnergyWise®, печать Earth Smart, печать идентификаторов пользователей на полях согласно стандарту EPEAT	
ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ		
Облачные сервисы	Сервис Xerox® Easy Translator (B405), решение Xerox® Healthcare MFP Solution (B405, только для США), CapturePoint™ (B405) и другие дополнительные сервисы	
Xerox App Gallery	Доступно множество приложений и облачных служб. Для доступа к постоянно растущей библиотеке приложений Xerox®, расширяющих функциональность принтеров, посетите сайт www.xerox.com/AppGallery	

¹ Заявленная производительность указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734. ² Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Не рассчитано на подобный режим на регулярной основе. ³ Требуется аналоговая телефонная линия. ⁴ Для ознакомления с перечнем сертификатов AirPrint посетите сайт www.apple.com. ⁵ Дополнительно загружается на принтер с Xerox App Gallery по адресу www.xerox.com/XeroxAppGallery. ⁶ Данное сканирование доступно для модели B405.

Сертификаты

Актуальный список сертификатов доступен по адресу www.xerox.com/OfficeCertifications

Расходные материалы

Тонер-картридж стандартной емкости:		
5 900 стр. ⁷	106R03581	
Тонер-картридж большой емкости: 13 900 стр. ⁷	106R03583	
Тонер-картридж очень большой емкости: 24 600 стр. ⁷	106R03585	
Принт-картридж: 65 000 стр. ⁸	101R00554	

Опции

Податчик на 550 листов (B400)	497K13620
Податчик на 550 листов (B405)	497K13630
Комплект для повышения производительности с SSD-накопителем на 16 ГБ	097S04913
Стойка	497K13660
Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi)	497K16750

⁷ Средний ресурс при стандартном заполнении. Заявленный ресурс в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Ресурс зависит от изображения, площади покрытия и режима печати.

⁸ Приблизительное количество страниц. Ресурс может отличаться от указанного значения в зависимости от тиража, формата и ориентации материала и скорости печати. Дополнительные сведения содержатся в публикации <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Конфигурации зависят от региона.

Подробные характеристики см. по адресу www.xerox.com/VersaLinkB400Specs или www.xerox.com/VersaLinkB405Specs.

Подробности см. на сайте www.xerox.com.

© 2022 Xerox Corporation. Все права защищены. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и (или) других странах. Являясь партнером ENERGY STAR®, корпорация Xerox определила, что этот продукт соответствует нормам ENERGY STAR в области эффективного использования энергии (конфигурации DN). ENERGY STAR и знак ENERGY STAR являются зарегистрированными товарными знаками в США. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления.
06/22 TSK-3311 BR26435 VB4BR-01RI