

# Impressoras e Impressoras Multifuncionais Xerox® VersaLink®

Personalizáveis, conectáveis e com inúmeras funcionalidades.



**B400/B405**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Impressora Xerox® VersaLink® B400 e Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B405

Quer trabalhando isoladamente, quer como parte de um parque de impressão alargado, a Impressora Xerox® VersaLink® B400 e a Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B405 levam a sua equipa até novos níveis de produtividade trabalhando como verdadeiros assistentes do local de trabalho. Trabalhe como quiser—a partir de qualquer equipamento—com a máxima segurança e fácil conectividade para a nuvem e para locais baseados na rede e vice-versa.

## PRODUTIVIDADE FÁCIL E OTIMIZADA.

Logo que começa a trabalhar, poderá contar com a Impressora Xerox® VersaLink® B400 ou com a Impressora Multifuncional VersaLink® B405 para tornarem o trabalho na sua empresa mais eficiente. A partir de auxiliares de instalação que não necessitam de apoio informático, até opções de configuração passo a passo, ficará pronto a trabalhar sem complicações. Pode ainda contar com a fiabilidade todos os dias, graças à nossa fiável tecnologia de percurso de papel.

Os equipamentos VersaLink® possuem funcionalidades criadas para reduzirem a ineficiência. A gestão do equipamento e o treino do utilizador podem ser realizados em qualquer lugar, poupando tempo com a utilização do Painel de Controlo Remoto. Assegure a precisão da informação com a Digitalização e Pré-visualização de Fax<sup>1</sup>, e tire mais partido dos documentos digitalizados com o reconhecimento ótico de caracteres (OCR) integrado.

As empresas e os governos que mais se preocupam com a segurança escolhem a Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente à impressão segura, incluindo uma poderosa combinação de funcionalidades e serviços integrados que reduzem o risco através de um vigoroso enfoque que evita o acesso não autorizado, deteta comportamento suspeito ou malicioso e protege os dados e os documentos.

## UMA FORMA TOTALMENTE NOVA DE TRABALHAR.

O ecrã tátil de 5 polegadas personalizável permite-lhe aceder facilmente aos trabalhos com a facilidade semelhante a um telemóvel.

As aplicações Xerox® ConnectKey®, a que se acede através da vasta Xerox App Gallery, garantem uma funcionalidade alargada - tal como a aplicação opcional Xerox® Easy Translator Service, que traduz rapidamente os documentos digitalizados para várias línguas. Realize mais trabalho em menos tempo criando Aplicações<sup>1</sup> personalizadas de 1 Só Toque para automatizar workflows de vários passos destinados a indivíduos ou grupos. Basta escolher a sua nova aplicação para realizar rapidamente o trabalho que configurou.

Com o Simple ID, os utilizadores individuais e os grupos introduzem um ID de utilizador e palavra-passe uma vez, para beneficiar de um acesso seguro e rápido a predefinições específicas da tarefa e a aplicações usadas habitualmente num ecrã inicial personalizado.

## A APLICAÇÃO XEROX® EASY ASSIST.

Este aplicativo simplifica a instalação, monitorização e gestão da sua impressora ou MFP diretamente a partir do seu telemóvel. Proporciona um fácil acesso aos serviços de auto-suporte e à monitorização do desempenho da impressora em tempo real. Além disso, o software Xerox® Smart Start retira o trabalho de configuração automatizando a instalação do software mais recente para a sua impressora ou MFP no seu computador tudo isto sem suporte de TI, permitindo-lhe começar a trabalhar rapidamente.

## MOBILIDADE MELHORADA PARA CADA ESTILO DE TRABALHO.

Com a Impressora VersaLink® B400 e a Impressora Multifuncional VersaLink® B405 tem a liberdade para trabalhar onde e como quiser – com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™ e ainda a opções adicionais através da Xerox App Gallery.

A capacidade de se ligar e imprimir a partir de vários dispositivos, é essencial para os trabalhadores dos nossos dias, sendo que os equipamentos VersaLink® satisfazem esse desafio com Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria® para além do opcional Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Descubra porque é que a Xerox é a única opção para os atuais profissionais em mobilidade, visitando [www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel](http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel).

## GESTÃO AMBIENTAL.

Os equipamentos VersaLink® satisfazem ou excedem os requisitos das certificações mais vastamente conhecidas a nível mundial relativamente a desempenho ambiental

do produto, incluindo EPEAT®, que confere as alegações do fabricante no que diz respeito a design, produção, utilização de energia e reciclagem. (**Consulte a lista completa de produtos VersaLink® certificados por EPEAT.**) Para obter mais informações sobre os nossos esforços para com o ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, visite [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

**Experiência de Utilizador Intuitiva**  
Uma forma familiar de interação que inclui experiência semelhante a tablet com controlos por gesto em ecrã tátil e uma fácil personalização.

**Preparada para Mobilidade e Cloud**  
Conectividade imediata com a cloud e dispositivos móveis a partir da interface de utilizador, com acesso a serviços alojados na cloud, que lhe permitem trabalhar onde, quando e como quiser.

**Segurança de Referência**  
Segurança abrangente que inclui uma potente combinação de funcionalidades e serviços integrados para impedir o acesso não autorizado, detetar comportamentos suspeitos ou dolosos, assim como para proteger dados e documentos.

**Permite Serviços de Geração Futura**  
Integração fácil com os Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite a monitorização remota da prestação do serviço e dos consumíveis.

**Abertura Abertura a Novas Possibilidades**  
Aumente de imediato as suas capacidades com aplicações do mundo real existentes na Xerox App Gallery ou fale com um dos nossos parceiros para conceber e desenvolver uma solução à medida das necessidades da sua empresa.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em [www.xerox.com/pt-pt/connectkey](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey).

<sup>1</sup> Apenas VersaLink® B405.





**ESCOLHA A CONFIGURAÇÃO IDEAL PARA AS SUAS NECESSIDADES:**

**1 Um Alimentador Automático com Inversão para 60 folhas (RADF)** digitaliza originais de duas faces para trabalhos de cópia, digitalização e fax.

**2 Leitor de Cartões com porta USB integrada.**<sup>1</sup>

**3 Uma porta USB de fácil acesso**<sup>1</sup>, permite aos utilizadores imprimirem com rapidez ou digitalizarem para<sup>2</sup> qualquer dispositivo comum de memória USB.

**4 Bandeja de saída para 250 folhas** com sensor de bandeja cheia.

**5 A bandeja Bypass para 150 folhas** aceita suportes de impressão entre 76 x 127 mm e 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)

**6 Com a bandeja de papel para 550 folhas,** a capacidade standard de papel totaliza 700 folhas (incluindo a Bandeja Bypass).

**7 Até três bandejas de papel opcionais para 550 folhas** aumentam a capacidade total para 2 350 folhas.

**8 O armário opcional** proporciona espaço para armazenar cartuchos de toner, papel e outros consumíveis.

<sup>1</sup> As portas USB podem ser desativadas.

<sup>2</sup> Apenas VersaLink® B405.

**APRESENTAMOS UM ECRÃ TÁTIL DE QUALIDADE SUPERIOR.**

Venha conhecer o nosso ecrã tátil inclinável, a cores de 5 polegadas – a interface de utilizador que define um padrão mais elevado de personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar – com suporte a entrada gestual e aplicações focadas em tarefas que partilham um aspeto e operação comuns – são necessários menos passos para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta-o através de cada tarefa desde o início até ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais perto do topo do ecrã e as opções usadas habitualmente na frente e ao centro. Não lhe agrada a posição de uma função ou aplicação? Personalize o layout à sua maneira.

Este equilíbrio inigualável entre tecnologia de hardware e capacidades de software ajuda todos os que interagem com a Impressora VersaLink®B400 ou com a Impressora Multifuncional VersaLink® B405 a realizarem mais trabalho, mais rapidamente.




**Impressora Xerox® VersaLink® B400**  
Impressão.



**Impressora Multifuncional Xerox® VersaLink® B405**  
Impressão. Cópia. Digitalização. Fax. E-mail.



# Xerox® VersaLink® B400/B405



A Impressora VersaLink® B400 e a Impressora Multifuncional B405 assentam na Tecnologia Xerox® ConnectKey® Print Service. Para mais informações, visite [www.xerox.com/pt-pt/connectkey](http://www.xerox.com/pt-pt/connectkey).

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO	VERSALINK® B400	VERSALINK® B405
Velocidade <sup>1</sup>	Até 47 ppm letter / até 45 ppm A4	
Ciclo de Trabalho <sup>2</sup>	Até 150 000 páginas/mês <sup>2</sup>	
Processador/Memória	1,05 GHz ARM Dual-Core/2GB	
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com Wi-Fi Kit opcional (suporta ligações com e sem fios em simultâneo), NFC Tap-to-Pair	
Funções do Controlador	Unified Address Book (B405), Clonagem da Configuração, Pré-visualização da digitalização (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicação Xerox® App Gallery, ferramenta Xerox® Standard Accounting, Suporte Online	
Alimentação de papel Entrada de Papel Standard	ND	<b>Alimentador Automático com Inversão (RADF):</b> 60 folhas; Formatos personalizados: 140 x 140 mm (5,5 x 5,5 pol.) a 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)
	<b>Bandeja Bypass:</b> Até 150 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
	Opcional	<b>Bandeja 1:</b> Até 550 folhas; Formatos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol.) <b>3 bandejas adicionais:</b> Até 550 folhas cada; Formatos personalizados: 140 x 210 mm a 216 x 356 mm (5,8 x 8,3 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Capacidade Total (std./máx.)	700 folhas/2 350 folhas	
Saída de papel	250 folhas	
Saída automática frente e verso	Standard	
Impressão e Cópia Resolução	<b>Impressão:</b> Até 1200 x 1200 dpi (melhorada)	<b>Impressão:</b> Até 1200 x 1200 dpi (melhorada); <b>Cópia:</b> Até 600 x 600 dpi
	Tempo de saída da primeira página (apenas)	<b>Impressão:</b> Apenas 4,7 segundos
Linguagens de Descrição de Página	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
<b>EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA</b>		
Adaptação e personalização	Personalização no equipamento, personalização do ecrã inicial pelo utilizador, vários ecrãs iniciais com ID simples, personalização por local, função ou workflow via aplicações da Xerox App Gallery	
Drivers de Impressão	Identificação do Trabalho, Estado Bidirecional, Monitorização do Trabalho e Xerox® Global Print Driver®	
Xerox® Embedded Web Server	PC ou dispositivo móvel – Informação sobre o Estado, Design de Resposta Rápida, Definições, Gestão de Dispositivos, Clonagem	
Consola Remota	Painel de Controlo Remoto	
Pré-visualização	ND	Pré-visualização da Digitalização/Fax com Zoom, Rotação, Adição de Página
Funções de impressão	Impressão a partir de USB, Impressão Segura, Conjunto de Provas, Impressão Pessoal, Trabalho Gravado, Definições Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Criação de Booklet, Gravar e Chamar Definições do Driver, Estado Bidirecional em Tempo Real, Escalonamento, Monitorização do Trabalho, Predefinições da Aplicação, Impressão Frente e Verso (predefinida), Ignorar Páginas em Branco, Modo Rasquinho	
Digitalização	ND	Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos do Ficheiro Digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funções Convenientes: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF/XPS/TIFF/ simples/ várias páginas, PDF protegido por password, Digitalização Segura via SFTP
Fax <sup>3</sup>	ND	Funções do Fax: Walk-Up Fax® (inclui LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email, Server Fax)
<b>PREPARADA PARA MOBILIDADE E CLOUD</b>		
Impressão móvel	Apple® AirPrint® <sup>4</sup> , Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in para Android™, Xerox®@printbyXerox App, Xerox® Print Services plug-in para Android™	
Opções de Mobilidade	Xerox® Mobile Print and Xerox® Mobile Print Cloud App, Connect via NFC/Wi-Fi Direct Printing, Xerox® Mobile Link App (B405) Visite <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel</a> onde encontrará outras aplicações	
Ligações à cloud <sup>5</sup>	Imprimir de/Digitalizar para <sup>6</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform e outros	
<b>SEGURANÇA DE REFERÊNCIA</b>		
Segurança da Rede	IPsec, HTTPS, Email Encriptado, Autenticação da Rede, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, Certificados de Segurança, Certificados Auto-Assinados Pré-Instalados, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE)	
Acesso ao equipamento	Verificação do firmware, Acesso do Utilizador e Firewall interna, Filtro de Porta/IP/Domínio, Audit Log, Controlos de Acesso, Permissões do Utilizador, Smart Card Ativado (CAC/PIV.NET), Leitor de Cartões RFID Integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)	
Proteção de Dados	Assistentes de Configuração/Segurança, Encriptação ao Nível do Trabalho via submissão por HTTPS/IPPS, Disco Rígido Encriptado (AES de 256 bits, FIPS 140-2), Certificação Common Criteria (ISO 15408), Apps Encriptadas com Suporte de Certificado Integrado	
Segurança dos Documentos	Impressão segura, fax seguro (B405), email seguro (B405), PDF protegido por password (B405)	
<b>PERMITE SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA</b>		
Gestão da Impressão	Xerox® Standard Accounting; <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e outros em <a href="http://www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement">www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement</a>	
Gestão do parque de equipamentos/equipamento	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura Automática de Contadores, ferramentas de Serviços de Gestão de Impressão, Clonagem da Configuração	
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, Certificação EPEAT Impressão de ID do Utilizador nas margens	
<b>PORTA ABERTA A NOVAS POSSIBILIDADES</b>		
Serviços na Cloud	Xerox® Easy Translator (B405), Xerox® Healthcare MFP Solution (B405 – apenas EUA), CapturePoint™ (B405), vários serviços adicionais disponíveis	
Xerox App Gallery	Várias apps e serviços na cloud disponíveis. Visite <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> onde encontrará uma seleção crescente de aplicações Xerox® disponíveis para adicionar funcionalidades à Impressora/MFP	

<sup>1</sup> Velocidade de impressão declarada em conformidade com ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente; <sup>3</sup> Necessita de uma linha telefónica analógica; <sup>4</sup> Visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para obter a lista de Certificação AirPrint; <sup>5</sup> Download opcional da Xerox App Gallery para a Impressora — [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery); <sup>6</sup> Digitalizar para disponível na B405.

## Certificações

Para ver a lista mais recente de certificações, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications)

## Consumíveis

Cartucho de Toner de Capacidade Padrão: 5 900 páginas <sup>7</sup>	106R03580
Cartucho de Toner de Alta Capacidade: 13 900 páginas <sup>7</sup>	106R03582
Cartucho de Toner de Capacidade Extra Elevada: 24 600 páginas <sup>7</sup>	106R03584
Cartucho do Tambor: 65 000 páginas <sup>8</sup>	101R00554

## Opções

Alimentador para 550 folhas (B400)	497K13620
Alimentador para 550 folhas (B405)	497K13630
Kit de produtividade com Unidade de Estado Sólido de 16 GB	097S04913
Armário	497K13660
Adaptador de rede sem fios (Wi-Fi Kit)	497K16750

## Garantia

Um ano de garantia nas instalações<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Média de páginas standard. Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, área coberta e modo de impressão.

<sup>8</sup> Páginas aproximadas. O rendimento declarado varia de acordo com a dimensão do trabalho, formato/orientação do suporte e velocidade da máquina. Para obter mais informações, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

<sup>9</sup> Os equipamentos adquiridos ao abrigo de um contrato PagePack/eClick não beneficiam desta garantia. Para mais informações sobre o pacote de assistência técnica alargada, consulte o seu contrato de assistência.

As configurações variam conforme a geografia.

Para obter especificações mais detalhadas, visite [www.xerox.com/VersaLinkB400Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB400Specs) ou [www.xerox.com/VersaLinkB405Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB405Specs).

Para obter mais informações, visite-nos em [www.xerox.com](http://www.xerox.com).