

Imprimante și imprimante multifuncționale Xerox® VersaLink®

Configurabile, conectate și extrem de capabile.



B600/B605

ConnectKey®
Tehnologie

xerox™

Imprimanta Xerox® VersaLink® B600 și Imprimanta multifuncțională Xerox® VersaLink® B605

Pentru o imprimantă sau un echipament multifuncțional alb-negru, Xerox® VersaLink® B600/B605 depășește cu mult dispozitivele de bază. De fapt, VersaLink impune un nou etalon pentru așteptările pe care le aveți de la Xerox în ceea ce privește productivitatea grupurilor de lucru. Acasă sau în deplasare, acest asistent cu numeroase opțiuni de configurare și conectat la cloud oferă funcții revoluționare care întrec cu mult concurența – toate acestea la un preț competitiv.

SIMPLE, INTELIGENTE ȘI SECURIZATE

Încă de la început, puteți avea încredere că VersaLink B600 sau B605 va crește eficiența afacerii dumneavoastră.

De la asistenții care nu necesită intervenția specialiștilor IT, până la opțiunile de configurare pas cu pas, sunteți gata să vă desfășurați activitatea fără bătăi de cap.

Fezabilitatea superioară este dată de noul design al hardware-ului cu mai puține piese în mișcare, cu componente de direcționare a hârtiei mai solide și cu un cap de imprimare Hi-Q LED, mai avansat.

Imprimantele VersaLink au multe caracteristici concepute pentru a se reduce ineficiența. Managementul dispozitivului și instruirea utilizatorului pot fi efectuate oriunde, cu economisire de timp, prin intermediul panoului de comandă la distanță. Asigurați corectitudinea informațiilor cu funcția de previzualizare a fișierelor scanate și a faxurilor¹ și valorificați mai bine documentele scanate cu funcția de recunoaștere optică a caracterelor (OCR)² integrată.

Întreprinderile și guvernele cele mai preocupate de securitate aleg Xerox. Oferim o abordare globală a securității imprimării, care include un mix puternic de funcții și servicii încorporate care reduc riscurile, deoarece se concentrează puternic asupra prevenirii accesului neautorizat, detectării comportamentului suspect sau rău intenționat și protejării datelor și documentelor.

FUNCȚII PERSONALIZABILE, PE BAZĂ DE APLICAȚII

Ecranul tactil color personalizabil, de 7 inch (5 inch pe B600) vă permite să parcurgeți sarcinile cu ușurință, exact ca pe dispozitive mobile. Aplicațiile Xerox® ConnectKey®, accesate prin intermediul galeriei extinse Xerox App Gallery, oferă funcții extinse – cum ar fi aplicația opțională Xerox® Easy Translator Service, care traduce rapid documentele scanate în numeroase limbi.

Realizați mai mult în timp mai scurt, creând aplicații personalizate, cu o singură atingere², pentru a automatiza fluxurile de lucru cu mai mulți pași pentru utilizatorii individuali și grupuri.

Lucrarea configurată se va putea executa rapid cu o simplă atingere a noii aplicații. Iar funcția Simple ID permite utilizatorilor individuali și grupurilor să introducă ID-ul de utilizator și

parola o singură dată, pentru a beneficia apoi de acces rapid și securizat la presetările specifice sarcinii și la aplicațiile utilizate frecvent, de pe un ecran inițial personalizat.

APLICAȚIA XEROX® EASY ASSIST

Această aplicație simplifică instalarea, monitorizarea și gestionarea imprimantei sau a imprimantei multifuncționale chiar de pe telefonul mobil. Oferă acces facil la servicii de auto-asistență și monitorizarea în timp real a performanțelor imprimantei. De asemenea, software-ul Xerox® Smart Start facilitează configurarea prin automatizarea instalării celui mai recent software pentru imprimantă sau imprimanta multifuncțională pe computer – toate fără asistență IT – ceea ce vă permite să vă folosiți rapid dispozitivul.

CONNECTIVITATE PENTRU CLOUD ȘI DISPOZITIVE MOBILE

Imprimanta VersaLink B600 și imprimanta multifuncțională VersaLink B605 vă oferă libertatea să lucrați unde doriți și cum doriți – cu acces la Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, DropBox™ și la opțiuni suplimentare prin Xerox App Gallery.

Posibilitatea de conectare și imprimare de pe mai multe dispozitive este esențială pentru lucrătorii de astăzi, iar imprimantele VersaLink îndeplinesc aceste cerințe prin funcțiile Apple® AirPrint®, pluginul Xerox® Print Services pentru Android™, funcția de asociere prin atingere Near Field Communication (NFC) și Mopria®, la care se adaugă funcțiile opționale Wi-Fi și Wi-Fi Direct.

La www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile puteți găsi mai multe detalii despre motivele care fac din Xerox singura alegere a profesionistului mobil modern de astăzi.

BUNA GESTIONARE A MEDIULUI

Dispozitivele VersaLink întrunesc sau chiar depășesc cerințele celor mai recunoscute certificări pe plan mondial pentru funcționarea prietenoasă cu mediul a produselor, inclusiv EPEAT®, care verifică pretențiile producătorului cu privire la design, producție, utilizarea energiei și reciclare. (**Vedeți lista completă a produselor VersaLink® verificate EPEAT.**)

Pentru mai multe informații despre eforturile noastre în materie de mediu, sănătate, siguranță și sustenabilitate, vizitați www.xerox.com.

TEHNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiență de utilizare intuitivă

O modalitate familiară de a interacționa, pe care o cunoașteți de la tablete: comenzi cu gesturi pe ecranul senzorial și personalizare extrem de simplă.

Compatibilitate cu dispozitive mobile și cu cloud

Conectivitate instantanee la cloud și dispozitive mobile chiar de la interfața cu utilizatorul, cu acces la servicii găzduite în cloud, care vă permit să lucrați unde, când și cum doriți.

Cele mai înalte standarde de securitate

Securitate acoperitoare care include un mix puternic de caracteristici și servicii încorporate pentru a preveni accesul neautorizat, a detecta un comportament malițios sau suspect și de a proteja datele și documentele.

Compatibilitate cu serviciile din noua generație

Integrare facilă a Xerox® Managed Print Services. Dă posibilitatea de monitorizare de la distanță a serviciilor oferite și a consumabilelor.

O poartă către noi posibilități

Extindeți instantaneu capacitățile dvs. cu aplicații reale din Xerox App Gallery sau discutați cu unul dintre partenerii noștri pentru a concepe și dezvolta o soluție specifică nevoilor firmei dvs.

Aflați mai multe despre metodele de lucru mai inteligente, la www.xerox.com/ro-ro/connectkey.

¹ Funcția de previzualizare a fișierelor scanate este disponibilă la toate configurațiile VersaLink B605; funcția de previzualizare a faxurilor este disponibilă la imprimantele multifuncționale VersaLink cu capacitate de fax.

² Disponibil doar pentru VersaLink B605.



Imprimanta Xerox® VersaLink® B600

Imprimare.



Imprimanta multifuncțională Xerox® VersaLink® B605

Imprimare. Copiere. Scanare. Fax. E-mail.



- Tava de ieșire cu capacitate de 500 de coli** la VersaLink B600 și **de 400 de coli** la VersaLink B605, ambele cu senzori de detectare a umplerii.
- Cititorul de carduri intern** este amplasat lângă ecranul tactil la VersaLink B605, iar **Locașul pentru cititorul de carduri/compartimentul de cititor de carduri intern** se află în spatele ecranului tactil la VersaLink B600 (kitul de cititor de carduri extern/RFID este necesar când finisherul/cutia poștală sunt incluse).
- Portul USB amplasat frontal**¹ permite imprimarea rapidă de la orice dispozitive standard de memorie USB sau scanarea către² acestea.
- Tava manuală de 150 de coli** acceptă formate de hârtie cuprinse între 3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 127 mm până la 216 x 356 mm.
- Tava 1** acceptă până la 550 de coli cu formate personalizate de 2,5 x 8,5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 127 mm până la 216 x 356 mm.
- Alimentatorul automat de documente față-verso cu o trecere (DADF) cu capacitate de 100 de coli** scanează documente cu 2 fețe pentru lucrările de copiere, scanare și fax.
- Dulapul opțional** (include picioare de stabilizare) asigură spațiu de depozitare pentru cartușe cu toner și alte consumabile.
- Alimentatorul de mare capacitate** (include baza cu roți) extinde capacitatea de alimentare cu până la 2.000 de coli cu format standard 8,5 x 11 in./A4.
- Adăugați până la 4 tăvi suplimentare cu capacitate de 550 de coli** care acceptă formate de 2,5 x 8,5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 127 mm până la 216 x 356 mm (maximum 2 tăvi suplimentare cu dulapul opțional, maxim 1 tavă suplimentară cu alimentatorul de mare capacitate).

¹ Doar la VersaLink B605.

² Porturile USB se pot dezactiva.

VĂ PREZENTĂM SUPERIORITATEA ECRANULUI SENZORIAL

Vă prezentăm cea mai avansată interfață cu ecran tactil culoare din domeniu. Fie că este vorba de ecranul de 7 inch (B605) sau de cel de 5 inch (B600), experiența de utilizare stabilește un standard superior de particularizare, personalizare și versatilitate.

Datorită binecunoscutei experiențe de „mobil” – comenzi prin gesturi și aplicații orientate spre diferite funcții, care oferă o experiență unitară – chiar și cele mai complexe lucrări se realizează în mai puțini pași.

O distribuție a butoanelor intuitivă vă ghidează de-a lungul fiecărei sarcini de serviciu, de la început până la sfârșit, cu ierarhie firească, amplasând funcțiile critice în partea superioară a ecranului, iar opțiunile cele mai frecvent utilizate în partea din față și în centru. Nu vă place unde este plasată o funcție sau o aplicație? Personalizați prezentarea după preferințele dvs.

Acest echilibru neegalat între tehnologia hardware și capacitățile software îi ajută să lucreze mai rapid pe toți cei care folosesc imprimanta VersaLink B600 și imprimanta multifuncțională VersaLink B605.



Imprimanta Xerox® VersaLink® B600 și imprimanta multifuncțională Xerox® VersaLink® B605

ConnectKey®
Tehnologie

Imprimanta VersaLink B600 și imprimanta multifuncțională B605 sunt construite pe baza tehnologiei Xerox® ConnectKey® Print Service. Pentru mai multe informații, vizitați www.xerox.com/ro-ro/connectkey.

SPECIFICAȚII DISPOZITIV		Imprimanta VersaLink® B600	Imprimanta multifuncțională VersaLink® B605
Viteză ¹		Până la 58 ppm letter/până la 55 ppm A4	
Volum lunar ²		Până la 300.000 pagini/lună ²	
Unitate de hard disc/procesor/memorie		1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD opțional de 320 GB	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD de 320 GB
Conectivitate		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de mare viteză, Wi-Fi 802.11n și Wi-Fi Direct cu kit Wi-Fi opțional (sunt acceptate conexiuni cu fir și fără fir simultane), „atingere pentru asociere” NFC	
Caracteristici controlier		Agendă cu adrese unificată (B605), clonarea configurației, previzualizarea scanării (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, aplicații Xerox® App Gallery, instrumentul Xerox® Standard Accounting, asistență tehnică online	
Manevrarea hârtiei Alimentare cu hârtie	Standard	Indisponibil	Alimentator automat de documente față-verso (DADF) cu o singură trecere: 100 de coli; formate personalizate: 5,5 x 5,5 in. până la 8,5 x 14 in./140 x 140 mm până la 216 x 356 mm
	Opțional	Tavă manuală: până la 150 de coli; formate personalizate: 3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 127 mm până la 216 x 356 mm Tavă 1: până la 550 de coli; formate personalizate: 3 x 7,5 in. până la 8,5 x 14 in./76 x 190 mm până la 216 x 356 mm	Alimentator de mare capacitate: până la 2.000 coli; dimensiuni personalizate: 8,5 x 11 in./A4
Ieșire hârtie	Standard	500 de coli	400 de coli fără opțiuni de finisare; 500 de coli cu opțiuni de finisare
	Opțional	Finisher: tavă de 500 de coli, capsare 50 de coli Cutie poștală: patru bene cu capacitate individuală de 100 de coli	Indisponibil
Ieșire automată pe 2 fețe		Standard	
Rezoluție la copiere și imprimare		Imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi	Imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi; Copiere: până la 600 x 600 dpi
Imprimarea primei pagini		Imprimare: în 4,0 secunde	Imprimare: în 4,0 secunde; Copiere: în 5,2 secunde de pe ecran document
Limbaje descriere pagină		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

UTILIZARE INTUITIVĂ

Particularizare și personalizare	Personalizare la dispozitiv, personalizarea ecranului inițial de către utilizator, mai multe ecrane inițiale cu ID simplu, personalizare după locație, funcție sau flux de lucru cu aplicații din Xerox® App Gallery		
Drive de imprimare	Identificarea lucrărilor, comunicare bidirecțională a stării, monitorizarea lucrărilor și Xerox® Global Print Driver®		
Server web inclus Xerox®	PC sau mobil – informații despre stare, design reactiv, setări, gestionarea dispozitivului, clonare		
Consolă la distanță	Panou de comandă la distanță		
Previzualizare	Indisponibil	Previzualizare scanare/fax cu zoom, rotire, adăugare pagină	
Caracteristici imprimare	Imprimare de pe dispozitive USB, imprimare securizată, set de probă, imprimare personală, lucrare salvată, setări driver Earth Smart, identificarea lucrărilor, creare de broșuri, salvarea și reapelarea setărilor de driver, stare lucru bidirecțional în timp real, scalare, monitorizarea lucrărilor, valori implicite în funcție de aplicație, imprimare pe 2 fețe (implicit), ignorarea paginilor goale, mod schiță		
Scanare	Indisponibil	Recunoaștere optică a caracterelor (OCR), scanare către USB/e-mail/rețea (FTP/SMB), formate de fișier de scanare: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funcții simplificate: Scanare în directorul personal, PDF cu posibilitate de căutare, PDF/XPS/TIFF cu o pagină/multipagină/PDF protejat prin parolă, scanare securizată prin SFTP	
Fax ³	Indisponibil	Funcții fax (doar la B605/X, XL): Fax de la dispozitiv (include fax LAN, fax direct, redirecționare fax către e-mail, fax server)	

COMPATIBILITATE CU DISPOZITIVE MOBILE ȘI CU CLOUD

Imprimare de pe dispozitiv mobil	Apple® AirPrint®, certificate Mopria®, plugin Mopria® Print Service pentru Android™, aplicația Xerox® @printbyXerox, plugin Xerox® Print Services pentru Android™		
Opțiuni pentru mobilitate	Soluția Xerox® Mobile Print și aplicația Xerox® Mobile Print Cloud, conectare prin NFC//imprimare Wi-Fi Direct, aplicația Xerox® Mobile Link (B605). Accesați www.xerox.com/ro-ro/office/solutii-de-lucru-mobile pentru aplicații disponibile		
Conectori de cloud ⁵	Imprimare din/scanare în Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Content Management Platform și altele		

SECURITATE DE REFERINȚĂ

Securitate rețea	IPsec, HTTPS, e-mail criptat. Autentificare în rețea, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, certificate de securitate, certificate auto-semnate preinstalate, integrare Cisco® Identity Services Engine (ISE)		
Acces dispozitiv	Verificare firmware, accesul utilizatorilor și firewall intern, filtrare de porturi/adrese IP/domenii, jurnal de audit, controale de acces, permisiuni de utilizator, posibilitate de utilizare Smart Card (CAC/PIV.NET), cititor de carduri RFID Xerox® integrat, Trusted Platform Module (TPM)		
Protecția datelor	Asistenți de configurare/securitate, criptare la nivel de lucrare prin transmitere folosind HT TPS/IPPS, unitate de hard disc criptată (AES pe 256 de biți, FIPS 140-2) și suprascrierea imaginii, certificare Common Criteria (ISO 15408), aplicații criptate cu suport pentru certificate incluse		
Securitatea documentelor	Imprimare securizată, fax securizat (B605), e-mail securizat (B605), PDF protejat prin parolă (B605)		

COMPATIBILITATE CU SERVICIILE DE ULTIMĂ GENERAȚIE

Gestionarea imprimării	Xerox® Standard Accounting Tool, opțional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut și multe altele la www.xerox.com/ro-ro/office/software-pentru-imprimante#printmanagement		
Gestionarea dispozitivului/flotei	Xerox® Device Manager, aplicația Xerox® Support Assistant, citirea automată a contoarelor, instrumente Managed Print Services (Servicii de imprimare gestionate), clonarea configurației		
Sustenabilitate	Cisco EnergyWise®, imprimare Earth Smart, verificare EPEAT, imprimarea ID-ului utilizatorului pe margini		

O POARTĂ CĂTRE NOI POSIBILITĂȚI

Servicii în cloud	Xerox® Easy Translator Tool (B605), Xerox® Healthcare MFP Solution (B605 – doar pentru SUA), CapturePoint™ (B605), numeroase servicii opționale disponibile		
Xerox App Gallery	Număr mare de aplicații și servicii cloud disponibile. Vizitați www.xerox.com/AppGallery pentru o gamă din ce în ce mai mare de aplicații Xerox® disponibile pentru a adăuga funcții.		

¹ Viteză de imprimare declarată, conform ISO/IEC 24734. ² Volumul maxim de imprimare preconizat pentru o lună. Nu se preconizează atingerea regulată a acestei limite; ³ Necesită linie telefonică analogică; ⁴ Vizitați www.apple.com pentru lista AirPrint Certification; ⁵ Descărcare opțională din Xerox App Gallery la imprimantă – www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Scanare către disponibilă pentru B605.

Certificări

Pentru a vedea lista actualizată a certificărilor, accesați www.xerox.com/OfficeCertifications.

Consumabile

Cartuș cu toner, capacitate standard: Negru: 10.300 de pagini ⁷	106R03941	097S04949
Cartuș cu toner de mare capacitate: Negru: 25.900 de pagini ⁷	106R03943	097S04948 097S04994 097S04954 097S04952
Cartuș cu toner, capacitate extinsă: Negru: 46.700 de pagini ⁷	106R03945	097S04953
Cartuș cilindru: 60.000 de pagini ⁸	101R00582	497K16750 497K18360 497K18380

Opțiuni

Tavă cu capacitate de 550 de coli	097S04949
Alimentator de mare capacitate de 2.000 de coli (include baza cu roți)	097S04948
Dulap (include picioare de stabilizare)	097S04994
Bază cu roți	097S04954
Finisher (500 de coli, capsator 50 de coli) ⁹	097S04952
Cutie poștală cu 4 bene (100 coli în fiecare benă) ⁹	097S04953
Adaptor de rețea wireless (kit Wi-Fi)	497K16750
Kit de productivitate cu unitate HDD de 320 GB	497K18360
Kit cititor de carduri RFID	497K18380

Garanție

Garanție de 1 an (în funcție de locație)

⁷ Număr mediu de pagini standard. Randalmentul declarat conform ISO/IEC 19752. Randalmentul poate varia în funcție de imagine, acoperirea cu cerneală și modul de imprimare.

⁸ Număr de pagini aproximativ. Randalmentul declarat variază în funcție de durata operațiunii, formatul/orientarea hârtiei și viteza echipamentului. Pentru informații suplimentare, vizitați <https://www.office.xerox.com/latest/SUPPL-01.PDF>.

⁹ Doar la VersaLink® B600.

Configurațiile variază în funcție de locație.

Pentru mai multe detalii despre specificații, accesați www.xerox.com/VersaLinkB600Specs sau www.xerox.com/VersaLinkB605Specs. Pentru mai multe informații, vizitați www.office.xerox.com/index/ro.html.

© 2022 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® și Xerox Extensible Interface Platform® sunt mărci comerciale ale Xerox Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau alte țări. Informațiile din această broșură se pot schimba fără notificare. 06/22 TSK-3312 BR26434 VB6BR-010J

xerox™