

# Impressoras e Multifuncionais Xerox® VersaLink®

Configuráveis, conectadas e altamente capazes.



**B 600 / B 605**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Impressora Xerox® VersaLink® B600 e Multifuncional Xerox® VersaLink® B605

Para uma impressora monocromática ou para uma multifuncional, a Xerox® VersaLink® B600/B605 é tudo, menos básica. De fato, a VersaLink define um novo padrão para o que se pode esperar da produtividade de grupo de trabalho da Xerox. Em qualquer lugar, este assistente do local de trabalho altamente personalizável e conectado à nuvem oferece recursos completamente novos, que vão muito além da concorrência – tudo a um preço competitivo.

## FÁCIL, INTELIGENTE E SEGURA

Desde o primeiro momento, você pode contar com a VersaLink B600 ou B605 para fazer sua empresa funcionar com maior eficiência. De assistentes de instalação sem o auxílio do pessoal de TI até opções de configuração passo-a-passo, você estará pronto para fazer o seu trabalho sem complicações.

A maior confiabilidade resulta de um novo design de hardware com menos peças móveis, componentes do trajeto de papel reforçados e um cabeçote de impressão em LED de alta qualidade.

As impressoras VersaLink contêm recursos desenvolvidos para diminuir a ineficiência. O gerenciamento do dispositivo e o treinamento do usuário podem ser feitos em qualquer lugar, com o painel de controle remoto criado para economizar tempo. Garanta a precisão das informações com a Visualização de Digitalização e Fax<sup>1</sup>, e faça muito mais com documentos digitalizados usando o reconhecimento óptico de caracteres (OCR)<sup>2</sup> integrado.

As empresas e os governos mais preocupados com a segurança escolhem a Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente para a segurança de impressão que inclui uma poderosa combinação de recursos e serviços integrados que reduzem o risco por meio de um foco intenso em impedir o acesso não autorizado, detecção de comportamentos suspeitos ou maliciosos e proteção de dados e documentos.

## FUNCIONALIDADE PERSONALIZÁVEL BASEADA EM APLICATIVOS

A tela de seleção por toque em cores personalizável de 7 polegadas (5 pol. na B600) permite a realização de tarefas com a mesma facilidade de um dispositivo móvel. Os aplicativos Xerox® ConnectKey®, acessados através da extensa Xerox App Gallery, oferecem funcionalidade expandida, como o aplicativo opcional Xerox® Easy Translator Service, que traduz rapidamente documentos digitalizados para vários idiomas.

Faça mais em menos tempo criando Apps<sup>2</sup> de 1 Toque personalizados para automatizar fluxos de trabalho em várias etapas para indivíduos ou grupos.

Basta tocar no seu novo aplicativo para executar rapidamente o trabalho que você configurou. E com o ID Único (Simple ID), usuários e grupos individuais inserem um ID e senha de usuário uma vez para ter acesso rápido e seguro a predefinições específicas de

tarefas e aplicativos comumente usados em uma tela inicial personalizada.

## O APLICATIVO XEROX® EASY ASSIST

Este aplicativo simplifica a instalação, o monitoramento e o gerenciamento de sua impressora ou MFP diretamente do seu telefone celular. Ele fornece acesso fácil a serviços de autoatendimento e monitoramento em tempo real do desempenho da impressora. E o Software Xerox® Smart Start elimina dúvidas sobre a configuração com a automatização da instalação do software mais recente para sua impressora ou MFP no computador – tudo sem o suporte de TI – permitindo que você comece a trabalhar rapidamente.

## CONNECTIVIDADE MÓVEL E NA NUVEM

A Impressora VersaLink B600 e a Multifuncional VersaLink B605 oferecem a liberdade de se trabalhar onde e como você deseja - com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™ e opções adicionais na Xerox App Gallery.

A capacidade para conexão e impressão a partir de vários dispositivos é essencial para o trabalhador atual, e os dispositivos VersaLink enfrentam o desafio com o Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, NFC (Near Field Communication) Tap-to-Pair e Mopria®, além de Wi-Fi e Wi-Fi Direct opcionais.

Saiba mais sobre por que a Xerox é a única opção para os profissionais móveis de hoje, visitando [www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel](http://www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel).

## GESTÃO AMBIENTAL

Os dispositivos VersaLink atendem ou superam os requisitos das certificações mais renomadas mundialmente sobre o desempenho sustentável de produtos, como EPEAT®, que verifica as informações disponibilizadas pelo fabricante relativas a design, produção, consumo de energia e reciclagem. **(Veja a lista completa de Produtos VersaLink verificados por EPEAT.)**

Para obter mais informações sobre nossos esforços ambientais, de saúde, segurança e sustentabilidade, acesse [www.xerox.com.br](http://www.xerox.com.br).

## TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

### Experiência de usuário intuitiva

Um modo familiar de interagir que inclui uma experiência tipo tablet com controles sensíveis ao toque com base em gestos e fácil personalização.

### Pronta para a mobilidade e a nuvem

Conectividade instantânea à nuvem e dispositivos móveis diretamente da interface do usuário, com acesso a serviços hospedados em nuvem que permitem que você trabalhe onde, quando e como quiser.

### Segurança de referência

Segurança abrangente que inclui uma mistura eficiente de recursos e serviços integrados que impedem o acesso não autorizado, detectam comportamento suspeito ou nocivo e protegem dados e documentos.

### Habilita serviços de nova geração

Integração fácil do Xerox® Managed Print Services. Permite o monitoramento remoto da entrega de serviços e consumíveis.

### Porta de entrada para novas possibilidades

Expanda sua capacidade instantaneamente com aplicativos do mundo real da Xerox App Gallery ou converse com um de nossos parceiros para criar e desenvolver uma solução específica para as necessidades do seu negócio.

Saiba mais sobre como você pode trabalhar de maneira mais inteligente em [www.xerox.com/pt-br/connectkey](http://www.xerox.com/pt-br/connectkey).

<sup>1</sup> Visualização da digitalização disponível para todas as configurações da VersaLink B605; visualização de fax disponível para impressoras multifuncionais VersaLink com recursos de fax.

<sup>2</sup> Disponível apenas para a VersaLink B605.



### Impressora Xerox® VersaLink® B600

Impressão.



### Multifuncional Xerox® VersaLink® B605

Impressão. Cópia. Digitalização. Fax. E-mail.



- 1 Bandeja de saída de 500 folhas** na VersaLink B600 e **bandeja de saída de 400 folhas** na VersaLink B605, ambas com sensores de bandeja cheia.
- 2 O leitor de cartão interno** está localizado próximo à tela de seleção por toque na VersaLink B605 e o **Compartimento de leitor de cartão/compartimento de leitor de cartão interno** está localizado atrás da tela de seleção por toque na VersaLink B600 (o Kit de Leitor de cartão externo/RFID é necessário quando o módulo de acabamento/caixa postal está incluído).
- 3 Uma porta USB frontal<sup>1</sup>** permite que os usuários imprimem ou digitalizem rapidamente para<sup>2</sup> qualquer dispositivo de memória USB padrão.
- 4 A bandeja de alimentação manual de 150 folhas** aceita materiais em tamanhos de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.
- 5 A bandeja 1** aceita até 550 folhas com tamanhos personalizados de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/2,5 x 8,5 pol. a 8,5 x 14 pol.
- 6 O Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única de 100 folhas** digitaliza originais em frente e verso para trabalhos de cópia, digitalização e fax.
- 7 O gabinete opcional** (inclui base com rodízios) oferece armazenamento para cartuchos de toner e outros suprimentos.
- 8 O Alimentador de alta capacidade** (inclui base com rodízios) adiciona até 2.000 folhas com tamanhos padrão de 8,5 x 11 pol./A4.
- 9 Adicione até 4 bandejas de papel de 550 folhas** que aceitam tamanhos de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm/2,5 x 8,5 pol. a 8,5 x 14 pol. (máximo de 2 bandejas adicionais com gabinete opcional, máximo de 1 bandeja adicional com Alimentador de alta capacidade).

<sup>1</sup> Apenas VersaLink B605.

<sup>2</sup> As portas USB podem ser desativadas.

## APRESENTANDO A SUPERIORIDADE DA TELA DE SELEÇÃO POR TOQUE

Conheça a interface da tela de seleção por toque colorida mais avançada do setor. Seja uma tela de 7 polegadas (B605) ou de 5 polegadas (B600), é a experiência do usuário que define o mais alto padrão para a personalização e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência "móvel" familiar - com suporte para entrada gestual e aplicativos com foco em tarefas que compartilham uma aparência e um sentimento comuns - são necessárias menos etapas para concluir até os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta você a cada tarefa, do início ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais na parte superior da tela e as opções mais utilizadas na frente e no centro da tela. Não gostou de onde uma função ou aplicativo está localizado? Personalize o seu próprio layout.

Este equilíbrio inigualável de tecnologia de hardware e capacidade de software ajuda todos os que interagem com a Impressora VersaLink B600 ou com a Multifuncional VersaLink B605 a executar mais trabalhos com maior rapidez.



# Impressora Xerox® VersaLink® B600 e Multifuncional Xerox® VersaLink® B605

ConnectKey®  
Technology

A impressora VersaLink B600 e a Multifuncional B605 são desenvolvidas com a Tecnologia de serviço de impressão Xerox® ConnectKey®.

Para obter mais informações, acesse [www.xerox.com/pt-br/connectkey](http://www.xerox.com/pt-br/connectkey).

ESPECIFICAÇÕES DO DISPOSITIVO	Impressora VersaLink® B600	Multifuncional VersaLink® B605
Velocidade <sup>1</sup>	Até 58 ppm carta/até 55 ppm A4	
Ciclo de operação <sup>2</sup>	Até 300.000 páginas/mês <sup>2</sup>	
Disco rígido/Processador/Memória	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD opcional de 320 GB	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/HDD de 320 GB
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional (suporte para conexões com e sem fio simultâneas), NFC Tap-to-Pair	
Recursos da controladora	Catálogo unificado de endereços (B605), Clonagem de configuração, Visualização de digitalização (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Aplicativo Xerox® App Gallery, Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, Suporte on-line	
<b>Manuseio de papel</b>		<b>Alimentador automático de originais em frente e verso (AAOFV) de passagem única:</b> 100 folhas; Tamanhos personalizados: 140 x 140 mm a 216 x 356 mm (5,5 x 5,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)
Entrada de papel	Padrão ND	
	<b>Bandeja manual:</b> Até 150 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 pol. a 8,5 x 14 pol.) <b>Bandeja 1:</b> Até 550 folhas; Tamanhos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
	Opcional <b>Até 4 bandejas adicionais:</b> Até 550 folhas cada; Tamanhos personalizados: 76 x 190 mm a 216 x 356 mm (3 x 7,5 pol. a 8,5 x 14 pol.)	
	<b>Alimentador de alta capacidade:</b> Até 2.000 folhas; Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol./A4	<b>Alimentador de alta capacidade:</b> Até 2.000 folhas; Tamanhos padrão: 8,5 x 11 pol./A4
Saída de papel	Padrão 500 folhas	400 folhas sem opções de acabamento; 500 folhas com opções de acabamento
	Opcional <b>Módulo de acabamento:</b> Bandeja de 500 folhas, grampeamento de 50 folhas <b>Caixa postal:</b> Quatro escaninhos de 100 folhas	ND
Saída automática em frente e verso	Padrão	
Resolução de cópia e impressão	<b>Impressão:</b> Até 1200 x 1200 dpi	<b>Impressão:</b> Até 1200 x 1200 dpi; <b>Cópia:</b> Até 600 x 600 dpi
Tempo de saída da primeira página	<b>Impressão:</b> Até 4,0 segundos	<b>Impressão:</b> Em 4,0 segundos; <b>Cópia:</b> 5,2 segundos a partir do vidro de originais
Linguagens de descrição de página	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
<b>EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO INTUITIVA</b>		
Personalizar e ajustar	Personalização ocasional, personalize a tela inicial por usuário, várias telas iniciais com ID único, personalize por site e função ou fluxo de trabalho com os aplicativos da Xerox® App Gallery	
Drivers de impressão	Identificação do trabalho, status bidirecional, monitoramento do trabalho e Xerox® Global Print Driver®	
Servidor da Web incorporado Xerox®	PC ou dispositivo móvel – Informações de status, Design responsivo, Configurações, Gerenciamento de dispositivos, Clonagem	
Console remoto	Painel de controle remoto	
Visualização	ND	Visualização de digitalização/fax com Zoom, Girar, Adicionar Página
Recursos de impressão	Impressão de USB, Impressão protegida, Jogo de amostra, Impressão pessoal, Trabalho salvo, Configurações do driver Earth Smart, Identificação do trabalho, Criação de livretos, Armazenamento e recuperação de configurações do driver, Status bidirecional em tempo real, Dimensionamento, Monitoramento de trabalho, Padrões do aplicativo, Impressão em frente e verso (como padrão), Ignorar páginas em branco, Modo rascunho	
Digitalização	ND	Reconhecimento óptico de caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos de arquivo de digitalização: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Recursos de conveniência: Digitalize para página inicial, PDF pesquisável, PDF único / de várias XPF/XPS/TIFF/protegido por senha, Digitalização segura via SFTP
Fax <sup>3</sup>	ND	Recursos de fax (somente B605/X, XL): Fax walk-up (inclui LAN Fax, Fax direto, Encaminhamento de fax para e-mail, Fax de servidor)

## PRONTA PARA MOBILIDADE E NUVEM

Impressão móvel	Apple® AirPrint®, certificação Mopria®, plug-in de Serviço de impressão Mopria® para Android™, aplicativo Xerox® @printbyXerox, Xerox Print Service Plug-in for Android™
Opções de mobilidade	Solução Xerox® Mobile Print e o aplicativo Xerox® Mobile Print Cloud, conexão via impressão direta NFC/Wi-Fi, aplicativo Xerox® Mobile Link (B605) Acesse <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel">www.xerox.com/pt-br/office/solucoes-de-trabalho-movel</a> para obter os aplicativos disponíveis
Conectores de nuvem <sup>4</sup>	Imprimir de / digitalizar para <sup>5</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Plataforma de gerenciamento de conteúdo Xerox® DocuShare® e mais

## REFERÊNCIA EM SEGURANÇA

Segurança de rede	IPsec, HTTPS, e-mail criptografado. Autenticação de rede, SNMPv3, SSL / TLS 1.3, Certificados de segurança, Certificados autoassinados pré-instalados, Integração com o Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Acesso ao dispositivo	Verificação de firmware, acesso do usuário e firewall interno, filtragem de porta / IP / domínio, log de auditoria, controles de acesso, permissões do usuário, cartão inteligente ativado (CAC / PIV / .NET), leitor de cartão RFID integrado Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Proteção de dados	Assistentes de configuração / segurança, criptografia em nível de tarefa por meio de envio de HTTPS / IPPS, disco rígido criptografado (AES 256 bits, FIPS 140-2) e substituição de imagem, certificação de critérios comuns (ISO 15408), aplicativos criptografados com suporte a certificado incorporado
Segurança do documento	Impressão segura, Fax seguro (B605), E-mail seguro (B605), PDF protegido por senha (B605)

## PERMITE SERVIÇOS DE NOVA GERAÇÃO

Gerenciamento de impressão	Ferramenta de contabilidade padrão Xerox®, <b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e mais em <a href="http://www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement">www.xerox.com/pt-br/office/software-de-impressao#printmanagement</a>
Gerenciamento de dispositivos da frota	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura automática do medidor, ferramentas de Serviços de impressão gerenciada, Clonagem de configuração
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, ID do usuário de impressão verificado pela EPEAT nas margens

## PORTA DE ENTRADA PARA NOVAS POSSIBILIDADES

Serviços em nuvem	Xerox® Easy Translator Tool (B605), Xerox® Healthcare MFP Solution (B605 – somente EUA), CapturePoint™ (B605) e muitos serviços adicionais disponíveis
Xerox App Gallery	Grande variedade de aplicativos e serviços em nuvem disponíveis. Acesse <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a> e confira a crescente seleção de aplicativos Xerox® disponíveis para a adição de funções

<sup>1</sup> Velocidade de impressão declarada de acordo com a ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Capacidade máxima de volume esperada em um mês. Não é esperado que seja mantido regularmente; <sup>3</sup> requer linha telefônica analógica; <sup>4</sup> visite [www.apple.com](http://www.apple.com) para a lista de certificação AirPrint; <sup>5</sup> download opcional do Xerox App Gallery para a impressora - [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery); <sup>6</sup> Digitalizar para disponível para a B605.

### Certificações

Para ter acesso à lista mais recente de certificações, acesse [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

### Suprimentos

Cartucho de toner de capacidade padrão:	
Preto: 10.300 páginas <sup>7</sup>	106R03941
Cartucho de toner de alta capacidade:	
Preto: 25.900 páginas <sup>7</sup>	106R03943
Cartucho de toner de alta capacidade extra:	
Preto: 46.700 páginas <sup>7</sup>	106R03945
Cartucho do fotorreceptor: 60.000 páginas <sup>8</sup>	101R00582

### Opções

Alimentador de 550 folhas	097S04949
Alimentador de alta capacidade para 2.000 folhas (inclui base de rodízios)	097S04948
Gabinete (inclui estabilizadores)	097S04994
Base com rodízios	097S04954
Módulo de acabamento (500 folhas, grampeador de 50 folhas)	097S04952
Caixa postal de 4 escaninhos (100 folhas por escaninho) <sup>9</sup>	097S04953
Adaptador de rede sem fio (kit Wi-Fi)	497K16750
Kit de produtividade com HDD de 320 GB	497K18360
Kit de leitor de cartão RFID	497K18380

### Garantia

Garantia de um ano (dependendo do local)

<sup>7</sup> Média de páginas padrão. Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento varia de acordo com a imagem, cobertura de área e modo de impressão.

<sup>8</sup> Páginas aproximadas. O rendimento declarado pode variar dependendo da extensão do trabalho, do tamanho/orientação do material e da velocidade da máquina. Para obter mais informações, acesse <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

<sup>9</sup> Aplicável somente à VersaLink® B600.

As configurações variam de acordo com a região.

Para especificações mais detalhadas, vá para [www.xerox.com/VersaLinkB600Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB600Specs) ou [www.xerox.com/VersaLinkB605Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB605Specs)

Para mais informações, acesse [www.office.xerox.com/index/ptbr.html](http://www.office.xerox.com/index/ptbr.html).

© 2022 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox Extensible Interface Platform® são marcas da Xerox Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

As informações neste folheto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 06/22 TSK-3312 BR26434 VB6BR-01P

**xerox**™