

# Принтеры и многофункциональные устройства Xerox® VersaLink®

Настраиваемые, подключаемые, с колоссальными возможностями.



**B600/B605**

ConnectKey®  
Technology

**xerox™**

# Принтер Xerox® VersaLink® B600 и многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® B605

В сегменте черно-белых принтеров и многофункциональных устройств устройство Xerox® VersaLink® B600/B605 точно не относится к базовому уровню. В действительности, аппараты VersaLink от компании Xerox задают новый стандарт эффективности рабочей группы. Дома или в пути этот подключенный к облаку офисный бизнес-ассистент с развитыми функциями индивидуальной настройки предоставляет совершенно новые возможности, намного опережающие конкурентов, причем по конкурентоспособной цене.

## ПРОСТОЙ, УМНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ

Устройство VersaLink B600 или B605, оно будет стабильно и безупречно выполнять свои функции сразу же после установки, делая вашу работу эффективнее.

Вы получите всё необходимое для бесперебойной работы — от программных мастеров установки, не требующих привлечения ИТ-специалистов, до вариантов конфигурирования с пошаговым описанием.

Новая конструкция с меньшим числом движущихся деталей, более прочными компонентами тракта бумаги и более совершенная печатающая светодиодная головка Hi-Q обеспечивают превосходную надежность.

Принтеры VersaLink снабжены множеством функций, экономящих время. Панель удаленного управления позволяет управлять устройством и проводить обучение пользователем дистанционно. Добивайтесь точности информации с помощью функции предварительного просмотра при сканировании и отправке факсов<sup>1</sup> и расширяйте возможности работы с отсканированными документами с помощью встроенной функции оптического распознавания символов (OCR)<sup>2</sup>.

Компании и государственные организации, которые относятся к безопасности серьезно, выбирают Xerox. Мы предлагаем комплексный подход к обеспечению безопасности печати, включающий эффективное сочетание встроенных функций и служб, которые снижают риски благодаря тщательному контролю и предотвращают несанкционированный доступ, обнаруживают подозрительную или вредоносную активность и защищают данные и документы.

## НАСТРАИВАЕМАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ НА ОСНОВЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

Благодаря настраиваемому 7-дюймовому цветному сенсорному экрану (5-дюймовому на модели B600) вы можете манипулировать заданиями с такой же легкостью, как и на смартфоне. Приложения Xerox® ConnectKey®, доступные в богатой библиотеке Xerox App Gallery, расширяют функциональность устройств — например, дополнительное приложение Xerox® Easy Translator Service обеспечивает быстрый перевод отсканированных документов на разные языки.

Делайте больше работы за меньшее время, создавая настраиваемые приложения<sup>2</sup>, чтобы автоматизировать многоступенчатые рабочие процессы для отдельных пользователей или групп.

Выполняйте задания очень быстро, запуская настроенные приложения одним касанием. С помощью функции простой идентификации Simple ID отдельные пользователи и группы,

введя идентификатор и пароль пользователя лишь один раз, могут затем пользоваться быстрым и безопасным доступом к предустановкам для определенных задач и часто используемым приложениям на персонализированном главном экране.

## ПРИЛОЖЕНИЕ XEROX® EASY ASSIST

Это приложение упрощает установку, мониторинг и управление принтером или МФУ прямо с мобильного телефона. Оно обеспечивает удобный доступ к сервисам самообслуживания, а также мониторинг работы принтеров в режиме реального времени. А программное обеспечение Xerox® Smart Start позволяет автоматизировать установку на вашем компьютере актуального ПО для принтера или МФУ — вы сможете начать работу быстрее и без ИТ-поддержки.

## ОБЛАЧНЫЕ И МОБИЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Принтер VersaLink B600 и многофункциональное устройство VersaLink B605 предоставляют вам свободу работать там и таким образом, как вам требуется — с прямым доступом к Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и DropBox™. Кроме того, вы сможете выбирать дополнительные функции посредством портала Xerox App Gallery.

Возможность подключаться и печатать с целого ряда устройств является ключевой для современного работника, и устройства VersaLink справляются с этой проблемой с помощью таких приложений, как Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service для Android™, связь ближнего радиуса действия (NFC) Tap-to-Print и Mopria®, а также дополнительно устанавливаемых функций беспроводной связи Wi-Fi® и Wi-Fi Direct®.

Чтобы узнать, почему решения Xerox сегодня являются самым лучшим выбором для мобильных сотрудников, посетите сайт [www.xerox.com/Mobile](http://www.xerox.com/Mobile).

## РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

Устройства VersaLink соответствуют или даже превосходят требования общепризнанных мировых программ сертификации экологических показателей изделий, включая систему EPEAT®, которая проверяет заявления производителей относительно конструкции, производительности, энергопотребления и пригодности изделий к переработке. (См. полный список устройств VersaLink®, прошедших проверку по системе EPEAT.)

Дополнительную информацию о нашей работе в области защиты окружающей среды, здоровья и безопасности и соблюдения принципов устойчивого развития см. на сайте [www.xerox.com](http://www.xerox.com).

## ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY®

### Интуитивная пользовательская среда

Знакомое планшетоподобное взаимодействие с поддержкой жестов и удобной кастомизацией.

### Поддержка мобильных и облачных технологий

Мгновенное подключение к облачным системам и мобильным устройствам прямо из пользовательского интерфейса с доступом к облачным службам, позволяющим работать там, тогда и так, как вам это необходимо.

### Эталонная безопасность

Комплексная безопасность, основанная на эффективном сочетании встроенных функций и служб для предотвращения несанкционированного доступа, обнаружения подозрительной или вредоносной активности и защиты данных и документов.

### Основа для сервисов следующего поколения

Простая интеграция с Xerox® Managed Print Services. Удаленный контроль за своевременным оказанием услуг и потреблением расходных материалов.

### Доступ к новым возможностям

Возможность мгновенно расширить функциональность с помощью практических приложений с портала Xerox App Gallery или получить консультацию одного из наших партнеров в целях разработки решения, отвечающего потребностям вашего бизнеса.

Узнайте больше о том, как работать рациональнее на [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).

<sup>1</sup> Функция предварительного просмотра файлов сканирования предусмотрена на аппарате VersaLink B605 во всех конфигурациях; функция предварительного просмотра факсов предусмотрена на многофункциональных устройствах VersaLink, оснащенных функцией факса.

<sup>2</sup> Доступно только для VersaLink B605.



**Принтер Xerox® VersaLink® B600**  
Печать.



**Многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® B605**  
Печать. Копирование. Сканирование. Факс. Электронная почта.



**1 Выходной лоток на 500 листов** на модели VersaLink B600 и **выходной лоток на 400 листов** на VersaLink B605, оба лотка оснащены датчиком заполнения.

**2 Встроенное устройство считывания карт** на аппарате VersaLink B605 расположено рядом с сенсорным экраном; на аппарате VersaLink B600 **отсек устройства считывания карт расположен за сенсорным экраном** (требуется внешнее считывающее устройство / комплект для радиочастотной идентификации (RFID), если в комплект поставки входит финишер / почтовый ящик).

**3 Передний порт USB<sup>1</sup>** позволяет пользователям оперативно печатать с любого стандартного USB-накопителя или сканировать<sup>2</sup> на USB-накопитель.

**4 Обходной лоток на 150 листов** предназначен для материалов формата от 76 x 127 до 216 x 356 мм.

**5 Лоток 1** на 550 листов предназначен для бумаги нестандартного формата от 76 x 127 до 216 x 356 мм.

**6 Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) на 100 листов** для сканирования 2-сторонних оригиналов при копировании, сканировании и передачи по факсу.

**7 Опциональная тумба** (с фиксаторами) является отличным местом хранения тонер-картриджей и других расходных материалов.

**8 Опциональный податчик большой емкости** (с опорой на колесиках) рассчитан на максимальную загрузку 2000 листов стандартного размера 8,5 x 11 дюймов/A4.

**9 Возможность добавления до 4 дополнительных лотков на 550 листов** для бумаги формата от 76 x 127 до 216 x 356 мм (от 2,5 x 8,5 до 8,5 x 14 дюймов) (не более 2 лотков, если установлена опциональная стойка; не более 1 дополнительного лотка, если установлен податчик большой емкости).

<sup>1</sup> Только для устройства VersaLink B605.

<sup>2</sup> USB-порты могут быть отключены.

## ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕНСОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Самый совершенный цветной сенсорный экран. Как 7-дюймовый (B605), так и 5-дюймовый (B600) варианты сенсорного экрана задают новый стандарт индивидуальной настройки, персонализации и универсальности.


Благодаря знакомому «мобильному» взаимодействию с поддержкой управления жестами и приложениями, ориентированными на выполнение определенных задач и имеющими единообразный интерфейс, пользователю требуется меньше действий для выполнения даже самых сложных заданий.

Высокоинтуитивная компоновка экрана помогает пользователю пошагово выполнить задачу с начала до конца, при этом согласно естественной иерархии самые важные функции размещаются в верхней части экрана, а наиболее используемые — в центре. Не нравится расположение функции или приложения? Перестройте компоновку под себя.

Это прекрасное сочетание аппаратных технологий и программных ресурсов помогает каждому пользователю принтера VersaLink B600 и многофункционального устройства VersaLink B605 делать больше за меньшее время.



# Принтер Xerox® VersaLink® B600 и многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® B605



Принтер VersaLink® B600 и многофункциональное устройство B605 созданы на основе технологии печати Xerox® ConnectKey®. Дополнительную информацию см. на сайте [www.ConnectKey.com](http://www.ConnectKey.com).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА		Принтер VersaLink® B600	Многофункциональное устройство VersaLink® B605
Скорость <sup>1</sup>		До 55 стр/мин А4 / до 58 стр/мин Letter	
Допустимый объем печати <sup>2</sup>		До 300 000 страниц в месяц <sup>2</sup>	
Жесткий диск/процессор/память		1,05 ГГц ARM Dual Core / 2 ГБ / 320 ГБ (поставляется отдельно)	1,05 ГГц ARM Dual Core / 2 ГБ / 320 ГБ
Подключение		Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной порт USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct при наличии приобретаемого отдельно комплекта Wi-Fi (возможность одновременного подключения к проводной и беспроводной сетям), связь малого радиуса действия (NFC) Tap-to-Pair	
Функции контроллера		Единая адресная книга (B605), клонирование конфигурации, предварительный просмотр при сканировании (B605), технология расширяемой интерфейсной платформы Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, стандартный учет Xerox®, онлайн-поддержка	
Подача бумаги	Стандарт	–	<b>Однопроходной дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF):</b> 100 листов; нестандартные форматы: 5,5 x 5,5 – 8,5 x 14 дюймов / 140 x 140 – 216 x 356 мм
	Опционально	<b>Обходной лоток:</b> до 150 листов; нестандартные форматы: 3 x 5 – 8,5 x 14 дюймов / 76 x 127 – 216 x 356 мм <b>Лоток 1:</b> до 550 листов; нестандартные форматы: 3 x 7,5 – 8,5 x 14 дюймов / 76 x 190 – 216 x 356 мм	
Вывод бумаги	Стандарт	500 листов	400 листов без послепечатной обработки; 500 листов с послепечатной обработкой
	Опционально	<b>Финишер:</b> лоток на 500 листов, сшивание 50 листов <b>Почтовый ящик:</b> 4 приемных лотка на 100 листов	–
Автоматический 2-сторонний вывод		Стандарт	
Разрешение при копировании и печати		<b>Печать:</b> До 1200 x 1200 т/д	<b>Печать:</b> до 1200 x 1200 точек на дюйм; <b>Копирование:</b> До 600 x 600 т/д
Время вывода первой страницы		<b>Печать:</b> От 4,0 с	<b>Печать:</b> от 4,0 с; <b>Копирование:</b> от 5,2 секунд со стекла экспонирования
Язык описания страниц		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

## ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА

Индивидуальная настройка и персонализация	Индивидуальная настройка устройства, персонализация главного экрана для отдельных пользователей, группы главных экранов с простой идентификацией Simple ID, индивидуальная настройка для рабочих мест, функций и процедур с помощью приложений Xerox® App Gallery		
Драйверы принтера	Идентификация заданий, двунаправленный обмен сведениями о состоянии, мониторинг заданий и Xerox® Global Print Driver®		
Встроенный веб-сервер Xerox® Embedded Web Server	ПК или мобильное устройство — информация о статусе, адаптивный дизайн, настройки, управление устройством, клонирование конфигураций		
Консоль удаленного управления	Панель удаленного управления		
Предварительный просмотр	–	Предварительный просмотр при сканировании и отправке факсов с масштабированием, поворотом изображения и добавлением страниц	
Функции печати	Печать с USB-накопителя, защищенная печать, пробный комплект, персональные задания, сохраненные задания, рациональные настройки драйвера Earth Smart, идентификация заданий, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг заданий, настройки приложений по умолчанию, двусторонняя печать (по умолчанию), пропуск пустых страниц, режим черновика		
Сканирование	–	Оптическое распознавание символов (OCR), сканирование на USB-накопитель, в электронную почту, в сеть (FTP/SMB); форматы файлов сканирования: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Функции, облегчающие работу: сканирование в главный каталог, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, односторонние и двусторонние файлы в формате PDF, XPS и TIFF, защищенные паролем файлы PDF, защищенное сканирование по протоколу SFTP	
Факс <sup>3</sup>	–	Функции факса (только B605/X, XL): отправка факсов непосредственно с аппарата (включая сетевой факс, прямой факс, переадресацию факсов в эл. почту, факс-сервер)	

## ПОДДЕРЖКА МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Мобильная печать	Apple® AirPrint™, сертификация Mopria®, плагин Mopria® Print Service для Android™, приложение Xerox® @printbyXerox, плагин Xerox® Print Services для Android™		
Мобильные возможности	Решение Xerox® Mobile Print и приложение Xerox® Mobile Print Cloud, подключение через NFC/Wi-Fi Direct Printing, приложение Xerox® Mobile Link (B605). Изучите доступные приложения по адресу <a href="http://www.xerox.com/OfficeMobileApps">www.xerox.com/OfficeMobileApps</a>		
Облачные подключения <sup>5</sup>	Печать и сканирование <sup>6</sup> с помощью сервисов Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox®, Microsoft Office 365®, Box®, платформа управления контентом Xerox® DocuShare® и т. д.		

## ЭТАЛОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сетевая безопасность	IPsec, HTTPS, шифрование эл. почты, Сетевая идентификация, SNMPv3, SSL/TLS 1.3, сертификаты безопасности, предустановленные самоподписанные сертификаты, интеграция с Cisco® Identity Services Engine (ISE)		
Доступ к устройству	Проверка микропрограммы, управление доступом пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов, IP-адресов и доменов, контрольный журнал, контроль доступа, разрешения для пользователей, готовность к использованию смарт-карт (CAC/PIV.NET), встроенное устройство считывания карт Xerox® RFID, модуль Trusted Platform Module (TPM)		
Защита данных	Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне заданий с передачей по протоколу HTTPS/IPPS, шифрование на жестком диске (256-битное по алгоритму AES, FIPS 140-2) и перезапись данных, сертификация Common Criteria Certification (ISO 15408), шифрование приложений с поддержкой встроенных сертификатов		
Защита документов	Защищенная печать, защищенный факс (B605), защищенная электронная почта (B605), парольная защита PDF-файлов (B605)		

## ОСНОВА ДЛЯ СЕРВИСОВ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Управление печатью	Xerox® Standard Accounting Tool, <b>опционально:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut и другие приложения доступны по адресу <a href="http://www.xerox.com/PrintManagement">www.xerox.com/PrintManagement</a>		
Управление парком техники и отдельными устройствами	Диспетчер устройств Xerox® Device Manager, приложение Xerox® Support Assistance, автоматическое считывание показаний счетчиков, инструменты для управления печатной инфраструктурой Managed Print Services, клонирование конфигураций		
Экологичность	Cisco EnergyWise®, печать Earth Smart, печать идентификаторов пользователей на полях согласно стандарту EPEAT		

## ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

Облачные сервисы	Сервис Xerox® Easy Translator Tool (B605), решение Xerox® Healthcare MFP Solution (B605, только для США), CapturePoint™ (B605) и многие другие дополнительные сервисы		
Xerox App Gallery	Доступно множество приложений и облачных служб. Постоянно растущая коллекция приложений Xerox®, расширяющих функциональные возможности оборудования, доступна на сайте <a href="http://www.xerox.com/AppGallery">www.xerox.com/AppGallery</a>		

<sup>1</sup> Заявленная производительность указана в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734. <sup>2</sup> Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Не рассчитано на подобный режим на регулярной основе.

<sup>3</sup> Требуется аналоговая телефонная линия. <sup>4</sup> Для ознакомления с перечнем сертификатов AirPrint посетите сайт [www.apple.com](http://www.apple.com); <sup>5</sup> Опционально загружается на принтер с Xerox App Gallery по адресу [www.xerox.com/XeroxAppGallery](http://www.xerox.com/XeroxAppGallery); <sup>6</sup> Функция «Сканирование в» доступна для B605.

<b>Сертификаты</b> Актуальный список сертификатов доступен по адресу <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .	<b>Опции</b> Лоток на 550 листов Податчик большой емкости на 2 000 листов (с опорой на колесиках) Тумба (с фиксаторами) Опора на колесиках Финишер (500 листов, сшиватель на 50 листов) <sup>9</sup> 4-лотковый почтовый ящик (100 листов на лоток) <sup>9</sup> Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi) Комплект для повышения производительности с жестким диском на 320 ГБ Комплект устройства считывания карт RFID	097504949 097504948 097504994 097504954 097504952 097504953 497K16750 497K18360 497K18380	<sup>7</sup> Средний ресурс при стандартном заполнении страниц. Заявленный ресурс в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Ресурс зависит от изображения, площади покрытия и режима печати. <sup>8</sup> Приблизительное количество страниц. Ресурс может отличаться от указанного в зависимости от тиража, формата, а также размера/ориентации материала и скорости работы устройства. Дополнительные сведения содержатся в публикации <a href="https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF">https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF</a> . <sup>9</sup> Только для VersaLink® B600. Конфигурации зависят от региона.
<b>Расходные материалы</b> Тонер-картридж стандартной емкости: Черный: 10 300 стр. <sup>8</sup> Тонер-картридж большой емкости: Черный: 25 900 стр. <sup>8</sup> Тонер-картридж очень большой емкости: Черный: 46 700 стр. <sup>8</sup> Принт-картридж: 60 000 стр. <sup>8</sup>	106R03941 106R03943 106R03945 101R00582		
<b>Гарантия</b> Гарантия на 1 год (в зависимости от региона)			

Подробные характеристики см. по адресу [www.xerox.com/VersaLinkB600Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB600Specs) или [www.xerox.com/VersaLinkB605Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkB605Specs).

Для получения более подробной информации посетите наш сайт по адресу [www.xerox.com/Office](http://www.xerox.com/Office).