

Xerox® VersaLink® Impressora multifuncional

Fiável. Amiga do orçamento. Preparada para o negócio.



B7025/B7030/B7035

ConnectKey®
Technology

xerox™

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Impressora multifuncional

Quando se trata de uma integração perfeita no seu ambiente de trabalho e obter ajuda para realizar tarefas importantes mais rapidamente, não existe uma opção mais inteligente do que a fiável e totalmente preparada para trabalhar Impressora multifuncional VersaLink® B7025/B7030/B7035 — com Tecnologia Xerox® ConnectKey®.

MAIOR DESEMPENHO. EFICIÊNCIA OTIMIZADA.

Logo que começa a trabalhar, poderá contar com a sua impressora multifuncional Xerox® VersaLink® Série B7000 para tornar o seu negócio mais eficiente. A partir de auxiliares de instalação que não necessitam de apoio informático, até opções de configuração passo a passo, ficará pronto a trabalhar sem complicações.

E com um percurso de papel totalmente renovado e uma nova tecnologia LED na cabeça de impressão, levamos a fiabilidade diária a um impressionante nível de excelência.

Os equipamentos VersaLink® possuem funcionalidades criadas para reduzir a ineficiência. A gestão do equipamento e o treino do utilizador podem ser realizados em qualquer lugar, poupando tempo com a utilização do Painel de Controlo Remoto. Assegure a precisão da informação com a pré-visualização em Digitalização e em Fax e tire mais partido dos documentos digitalizados com o reconhecimento ótico de caracteres (OCR) integrado.

As empresas e os governos que mais se preocupam com a segurança escolhem a Xerox. Oferecemos uma abordagem abrangente à impressão segura, incluindo uma poderosa combinação de funcionalidades e serviços integrados que reduzem o risco através de um vigoroso enfoque que evita o acesso não autorizado, deteta comportamento suspeito ou malicioso e protege os dados e os documentos.

FÁCIL DE UTILIZAR. FÁCIL DE PERSONALIZAR.

O ecrã tátil a cores de 7 polegadas personalizável permite-lhe aceder facilmente aos trabalhos com a facilidade semelhante a um telemóvel. As aplicações Xerox® ConnectKey®, a que se acede através da vasta Xerox App Gallery, garantem uma funcionalidade alargada - tal como a aplicação opcional Xerox® Easy Translator Service, que traduz rapidamente os documentos digitalizados para várias línguas.

Realize mais trabalhos em menos tempo criando aplicações personalizadas de 1 toque para automatizar os workflows de vários passos destinados a indivíduos ou grupos.

Basta escolher a sua nova aplicação para realizar rapidamente o trabalho que configurou. Para além disso, com o Simple ID, os utilizadores individuais e os grupos introduzem um ID de utilizador e palavra passe uma vez, desfrutando depois de um acesso seguro e rápido a predefinições específicas da tarefa, contactos favoritos individualizados e a apps usadas habitualmente, tudo isto num ecrã inicial personalizado.

PREPARADA PARA A FORMA COMO O UTILIZADOR TRABALHA.

Desfrute da liberdade para trabalhar onde e como quiser – com acesso ao Google Drive™, Microsoft® OneDrive® e DropBox™ e opções adicionais através da Xerox App Gallery.

Os equipamentos VersaLink® satisfazem os desafios do trabalhador em mobilidade dos nossos dias através do opcional Wi-Fi e Wi-Fi Direct, para além de Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Services plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®.

Descubra porque é que a Xerox é a única opção para os atuais profissionais em mobilidade, visitando www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel.

GESTÃO AMBIENTAL.

Os equipamentos VersaLink® satisfazem ou excedem os requisitos das certificações mais vastamente conhecidas a nível mundial relativamente a desempenho ambiental do produto, incluindo EPEAT®, que confere as alegações do fabricante no que diz respeito a design, produção, utilização de energia e reciclagem. (**Veja a lista completa de produtos VersaLink® verificados pela EPEAT**) Para obter mais informações sobre os nossos esforços para com o ambiente, saúde, segurança e sustentabilidade, visite www.xerox.com.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®

Experiência de Utilizador Intuitiva
Uma forma familiar de interação que inclui experiência semelhante a tablet com controlos por gesto em ecrã tátil e uma fácil personalização.

Preparada para Mobilidade e para Nuvem
Ligação imediata à nuvem e a dispositivos móveis a partir da interface de utilizador, com acesso a serviços alojados na nuvem que lhe permitem trabalhar onde, quando e como quiser.

Segurança de referência
Segurança abrangente que inclui uma potente combinação de funções e serviços integrados para impedir o acesso não autorizado, detetar comportamentos suspeitos ou mal-intencionados e proteger dados e documentos.

Permite serviços de geração futura
Fácil integração com os Xerox® Intelligent Workplace Services. Permite a monitorização remota da prestação do serviço e dos consumíveis.

Porta de acesso a novas possibilidades
Aumente de imediato as suas capacidades com aplicações do mundo real existentes na Xerox App Gallery, ou fale com um dos nossos parceiros para desenhar e desenvolver uma solução específica para as suas necessidades de negócio.

Obtenha mais informações sobre como trabalhar de forma inteligente em www.xerox.com/pt-pt/connectkey.

Para obter mais informações sobre as características do equipamento VersaLink®, visite www.xerox.com/VersaLinkEG.



- 1 Um Alimentador Automático Duplex (DADF) para 110 folhas** digitaliza originais a cores ou a preto e branco com duas faces para trabalhos de cópia, digitalização e fax.
- 2 A superfície de trabalho opcional** (incluída com o Agrafador de Conveniência) oferece-lhe bastante espaço para ordenar os documentos.
- 3 Leitor de cartões** com porta USB integrada.¹
- 4 Uma porta USB de fácil acesso¹** permite que os utilizadores imprimam rapidamente de ou digitalizem para qualquer dispositivo de memória USB standard.
- 5 A bandeja bypass para 100 folhas, aceita** suportes de impressão entre 3,5 x 3,87 pol. e 11,69 x 17 pol./88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm.
- 6 A bandeja standard para 520 folhas, aceita** suportes de impressão entre 5,5 x 7,17 pol. e 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm.

¹ As portas USB podem ser desativadas.

VÁRIAS BANDEJAS DE PAPEL OPCIONAIS PARA CADA NECESSIDADE:

- 7 O módulo de bandeja simples** (opcional no modelo desktop) aumenta a capacidade total de papel para 1 140 folhas (inclui Bandeja Bypass). Ou escolha o Módulo de Três Bandejas opcional (não apresentado) para aumentar a capacidade total de papel para 2 180 folhas (inclui Bandeja Bypass).
- 8 A bandeja simples opcional com o módulo de armário** aumenta a capacidade total de papel para 1 140 folhas (inclui a Bandeja Bypass) e permite armazenar cartuchos de toner e outros consumíveis.
- 9 O módulo opcional de bandeja em tandem de alta capacidade** permite uma capacidade total de papel até 3 140 folhas (inclui Bandeja Bypass).
- 10 O alimentador de alta capacidade opcional** aceita 2 000 folhas de papel Letter/A4, aumentando a capacidade máxima de papel para 5 140 folhas.

ADICIONE UMA MAIOR VERSATILIDADE COM OPÇÕES DE FINALIZAÇÃO:

- 11 As bandejas de recepção duplas** (opcional no modelo desktop) empilham até 250 folhas cada, a bandeja inferior separa em espinha.
- 12 O finalizador Office opcional** oferece-lhe funções de finalização avançadas por um ótimo valor e criação de booklets opcional.
- 13 O finalizador Office integrado opcional** permite empilhar 500 folhas e agrafar 50 folhas com agrafador em duas posições, sem aumentar a dimensão da impressora.



APRESENTAMOS UM ECRÃ TÁTIL DE QUALIDADE SUPERIOR.

Venha conhecer o novíssimo ecrã tátil a cores de 7 polegadas – a interface de utilizador que define um padrão mais elevado em personalização, adaptação e versatilidade.

Ao apresentar uma experiência “móvel” familiar – com suporte a entrada gestual e aplicações focadas em tarefas que partilham um aspeto e operação comuns – são necessários menos passos para completar até mesmo os trabalhos mais complexos.

Um layout altamente intuitivo orienta-o através de cada tarefa desde o início até ao fim, com uma hierarquia natural que coloca as funções essenciais perto do topo do ecrã e as opções usadas habitualmente na frente e ao centro. Não lhe agrada a posição de uma função ou aplicação? Personalize o layout à sua maneira.

Este equilíbrio sem igual entre tecnologia de hardware e capacidades de software, ajuda todos os que interagem com a impressora multifuncional VersaLink® Série B7000 a realizarem mais trabalho, mais rapidamente.

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035



A Impressora Multifuncional VersaLink® B7025/B7030/B7035 assenta na Tecnologia Xerox® ConnectKey®. Para mais informações, visite www.xerox.com/pt-pt/connectkey.

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
Velocidade ¹	Até 25 ppm	Até 30 ppm	Até 35 ppm
Ciclo de trabalho mensal ²	Até 107 000 páginas ²	Até 129 000 páginas ²	Até 153 000 páginas ²
Disco rígido / Processador / Memória	320 GB HDD ³ /1.05 GHz Dual-core/2 GB de memória		
Conectividade	Ethernet 10/100/1000 base-T, USB 3.0 de alta velocidade, Wi-Fi e Wi-Fi Direct com kit Wi-Fi opcional		
Funções do Controlador	Livro de endereços unificado, clonagem da configuração, pré-visualização da digitalização, Xerox Extensible interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool permissões baseadas na função, autenticação de conveniência ativada, suporte online		
Cópia e impressão Resolução	Cópia: Até 600 x 600 dpi; Impressão: Até 1 200 x 1 200 dpi		
Tempo de saída da primeira cópia (apenas)	Apenas 6,8 segundos	Apenas 5,4 segundos	Apenas 5,4 segundos
Tempo de saída da primeira impressão	Apenas 10,4 segundos	Apenas 9,1 segundos	Apenas 9,1 segundos
Linguagens de Descrição de Página	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/opcional Adobe® PostScript® 3™		
Entrada de papel Standard	Alimentador Automático Duplex (DADF): 110 folhas; Formatos standard: 5,5 x 8,5 pol. a 11 x 17 pol./A5 a A3; Formatos personalizados (duplex): 4,92 x 4,33 pol. a 11,69 x 17 pol./125 x 110 mm a 297 x 431,8 mm; Formatos personalizados (simplex): 125 x 85 mm a 297 x 431,8 mm (4,92 x 3,35 pol. a 11,69 x 17 pol.)		
Uma à escolha	Bandeja Bypass: 100 folhas; Formatos personalizados: 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm (3,5 x 3,87 pol. a 11,69 x 17 pol.) Bandeja 1: 520 folhas; Formatos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.)		
Opcional	Módulo de Bandeja Simples: 520 folhas; Formatos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.) Bandeja Simples com Armário: 520 folhas; Formatos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.) Módulo de Três Bandejas (1560 folhas): 520 folhas cada; Formatos personalizados: 139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol.) Bandeja Tandem de Alta Capacidade (2 520 folhas): Bandeja 2: 520 folhas; Formatos personalizados: 5,5 x 7,17 pol. a 11,69 x 17 pol./139,7 x 182 mm a 297 x 431,8 mm; Bandeja 3: 870 folhas; Formatos standard: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5; Bandeja 4: 1130 folhas; Formatos standard: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5; Bandeja 4: Bandeja para Envelopes: Até 60 envelopes: #10 comercial, Monarch, DL, C5; Formatos personalizados: 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (3,9 x 5,8 pol. a 6,4 x 9,5 pol.) Alimentador de alta capacidade (HCF): 2 000 folhas; Formatos standard: 8,5 x 11 pol. e 7,25 x 10,5 pol./A4 ou B5		
Saída de papel/ Finalização Standard	Duas Bandejas de Receção²: 250 folhas cada; bandeja inferior separa em espinha		
Opcional	Finalizador Office integrado: empilhador para 500 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafa de duas posições Módulo de acabamento do Office: empilhador para 2 000 folhas, 50 folhas agrafadas, agrafa em 3 posições, perfuração opcional, criação de booklet opcional (vinco, agrafa na lombada) Agrafador Conveniente com Superfície de Trabalho: agrafa 50 folhas		

EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR INTUITIVA

Adaptação e personalização	Personalização no equipamento, personalização do ecrã inicial pelo utilizador, vários ecrãs iniciais com ID simples, personalização por local, função ou workflow via aplicações da Xerox App Gallery
Drivers de Impressão	Identificação do Trabalho, Estado Bidirecional, Monitorização do Trabalho e Xerox® Global Print Driver®
Xerox® Embedded Web Server	PC ou dispositivo móvel – Informação sobre o Estado, Design de Resposta Rápida, Definições, Gestão de Dispositivos, Clonagem
Consola Remota	Painel de Controlo Remoto
Pré-visualização	Pré-visualização da Digitalização/Fax com Zoom, Rotação, Adição de Página
Funções de impressão	Impressão a partir de USB, Impressão Segura, Conjunto de Provas, Impressão Pessoal, Trabalho Gravado, Definições Earth Smart Driver, Identificação do Trabalho, Criação de Booklet, Gravar e Chamar Definições do Driver, Estado Bidirecional em Tempo Real, Escalonamento, Monitorização do Trabalho, Predefinições da Aplicação, Impressão Frente e Verso (predefinida), Ignorar Páginas em Branco, Modo Rasquinho
Digitalização	Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), Digitalizar para USB/E-mail/Rede (FTP/SMB), Formatos do Ficheiro Digitalizado: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funções Convenientes: Digitalizar para Home, PDF pesquisável, PDF/XPS/TIFF/ simples/várias páginas, PDF protegido por password, Digitalização Segura via SFTP
Fax ³	Fax no equipamento opcional (disponível opção de uma linha ou três linhas, inclui LAN Fax, Direct Fax, Fax Forward to Email, Server Fax), Fax através de IP opcional

PREPARADO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E PARA A NUVEM

Impressão móvel	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® plug-in dos serviços de impressão para Android™, Xerox® @printbyXerox App, Xerox® plug-in dos serviços de impressão para Android™
Opções de Mobilidade	Xerox® Mobile Print Solution e App Xerox® Mobile Print Cloud, ligação via NFC/Wi-Fi Direct Printing, App Xerox® Mobile Link. Visite www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/solucoes-de-trabalho-movel para saber quais as aplicações disponíveis.
Ligações à cloud ⁵	Imprimir de/digitalizar para Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform e outros

SEGURANÇA DE REFERÊNCIA

Segurança da Rede	IPsec, HTTPS, email encriptado. Autenticação da Rede, SNMPv3, SSL/TLS, Certificados de Segurança, Certificados Auto-Assinados Pré-Instalados, integração com Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Acesso ao equipamento	Verificação do firmware, Acesso do Utilizador e firewall interna, Filtro de Porta/IP/Domínio, Audit Log, Controlos de Acesso, Permissões do Utilizador, Smart Card Ativado (CAC/PIV.NET), Leitor de Cartões Integrado RFID Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)
Proteção de Dados	Assistentes de Configuração/Segurança, Encriptação ao Nível do Trabalho via submissão por HTTPS/IPPS, Disco Rígido Encriptado (AES de 256 bits, FIPS 140-2) e sobreposição da imagem, Certificação Common Criteria (ISO 15408), Aplicações Encriptadas com Suporte de Certificado Integrado
Segurança dos Documentos	Impressão segura, fax seguro, email seguro, PDF protegido com password

PERMITE SERVIÇOS DE GERAÇÃO FUTURA

Gestão da Impressão	Xerox® Standard Accounting; Opcional: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e outros em www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao#printmanagement .
Gestão do parque de equipamentos/equipamento	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistant App, Leitura Automática de Contadores, ferramentas de Serviços de Gestão da Impressão, Clonagem da Configuração
Sustentabilidade	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Printing, certificados por EPEAT, Impressão do ID do Utilizador nas margens

PORTA DE ACESSO A NOVAS POSSIBILIDADES

Serviços na Cloud	Xerox® Translate and Print, Xerox® Healthcare MFP Solution (apenas EUA), CapturePoint™, vários serviços adicionais disponíveis
Galeria de Apps da Xerox	Várias apps e serviços na cloud disponíveis. Visite www.xerox.com/AppGallery onde encontrará uma seleção crescente de aplicações Xerox® disponíveis para adicionar funções à Impressora/MFP.

¹ Velocidade de impressão declarada em conformidade com ISO/IEC 24734. ² Volume máximo de capacidade esperado em determinado mês. Não se espera que seja mantido regularmente. ³ Necessita de uma linha telefónica analógica; ⁴ Visite www.apple.com para obter a lista de certificação AirPrint. ⁵ Download opcional da Xerox App Gallery para a impressora — www.xerox.com/xeroxappgallery.

Para mais informações sobre as especificações, visite www.xerox.com/VersaLinkB7000Specs.